

HAMDİ KÜÇÜK
Çelik Makina Tic.San.A.Ş

Since 1957

GENEL ÜRÜN KATALOĞU

1957'DEN GÜNÜMÜZE ÇÖZÜM ORTAĞINIZ.



ÖNSÖZ

Hamdi Küçük Çelik Makine AŞ. uzun yıllar sektörde kazandığı tecrübeyi, kurumsal bir yapıya dönüştürerek bugünkü düzeyine ulaşmıştır. Tecrübeli ve eğitimli insan gücü ve dinamizmini, gelişmiş teknoloji ve modern yönetim sistemleri ile buluşturan Hamdi Küçük Çelik Makine AŞ. kazandığı rekabet gücü ile geniş müşteri kitlesine hitap etmekte ve hizmet sunmaktadır.

Hamdi Küçük Çelik Makine AŞ. olarak günümüz rekabet ortamında, hizmetin oluşturulması ve sunulması sürecinin kurumsal bir yapı ile desteklenmesi gerektiğinden kurumsal boyutta düzenlemeler gerçekleştirmiştir.

Kalite ve müşteri memnuniyetini, yalnızca ulaşılabilecek bir hedef olarak değil, aynı zamanda sürekli bir gelişimin sağlandığı bir süreç olarak ele almakta ve müşterilerini bu sürecin en önemli iş ortakları olarak değerlendirmektedir.

Müşterilerin gereksinimlerini algılamak, müşterilerini doğru çözümlere yönlendirmek, talepleri taahhüt edilen süre içerisinde ve yüksek kalite standartlarında karşılamak konularında kendisinden beklenenleri yerine getirmekte olan Hamdi Küçük Çelik Makine AŞ. geniş olanaklar ve sürekli gelişimi hedefleyen yapısı ile bundan sonra da bu yöndeki gelişmeleri takip edip bünyesinde uygulamayı sürdürecektir.



Ahmet Hamdi
KÜÇÜK







BAĞLANTI ELEMANLARI



BAĞLANTI ELEMANLARI

KURŞUN YÜZÜK



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Yüzük Kodu	A (mm)	B(mm)	S(mm)	L(mm)	Net Ağırlık (kg) /1000 adet	Uzunluk (mm)
123000500	1	1.2	2.4	0.65	5	0.100	-
123000501	1.5	1.7	3.4	0.75	6	0.176	-
123000502	2	2.2	4.4	0.85	7	0.250	-
123000503	3	3.3	6.6	1.25	11	0.907	-
123000504	4	4.4	8.8	1.7	14	1.63	-
123000505	5	5.5	11.0	2.1	18	3.62	-
123000506	6	6.6	13.2	2.5	21	5.87	25
123000508	8	8.8	17.6	3.3	28	12.96	34
123000510	10	10.9	21.8	4.1	35	24.09	42
123000512	12	13.2	26.4	4.9	42	44.18	50
123000514	14	15.3	30.6	5.8	49	73.5	59
123000516	16	17.5	35.0	6.7	56	111	67
123000518	18	19.6	39.2	7.6	63	156	76
123000520	20	21.7	43.4	8.4	70	217	84
123000522	22	24.3	48.6	9.2	77	292	92
123000524	24	26.4	52.8	10.0	84	376	101
123000526	26	28.5	57.0	10.9	91	481	109
123000528	28	31.0	62.0	11.7	98	603	118
123000530	30	33.1	66.2	12.5	105	739	126
123000532	32	35.2	70.4	13.4	112	897	134
123000534	34	37.8	75.6	14.2	119	1077	143
123000536	36	39.8	79.6	15.0	126	1275	152
Sorunuz	38	41.9	83.8	15.8	133	1503	160
Sorunuz	40	44.0	88.0	16.6	140	1734	168
Sorunuz	42	46.2	92.4	17.5	147	2024	-
Sorunuz	44	48.4	96.8	18.3	154	2314	184
Sorunuz	46	50.6	101.2	19.2	161	2662	-
Sorunuz	48	52.8	105.6	20.0	168	3010	200
Sorunuz	50	55.0	110.0	20.8	175	3412	-
Sorunuz	52	57.2	114.4	21.6	182	3813	216
Sorunuz	54	59.4	118.8	22.5	189	4293	-
Sorunuz	56	61.6	123.2	23.3	196	4772	232
Sorunuz	58	63.8	127.6	24.2	203	5326	-
Sorunuz	60	66.0	132.0	25.0	210	5880	248


Firmamızda TSE Yetki Belgesi İle 06.mm'den 90.mm'e Kadar Pres ve Örgü Çelik Halat Sapan Yapılmaktadır

YÜZÜK MAKASI



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü (inç)	Tel Halat Çapı			
401000534	18"	3/64" (1.19mm)	1/16" (1.58mm)	3/32" (2.38mm)	1/8" (3.17mm)




Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Halat Ölçüleri		Yapısal Tel Çapı	Nihai Yük	Her Birinin Ağırlığı	Boyutlar (mm)										Tolerans +/-
	(inç)	(mm)				A	C	D	F	G	H	J	L	M	N	
123401025	1	24-26	13/16-7/8	78	15.50	268.2	50.8	50.8	28.7	44.4	95.2	114.3	101.6	95.2	22.3	0.06
123401028	1-1/8	28-30	15/16-1	92	21.50	299.9	57.1	57.1	31.7	50.8	104.6	127	117.3	104.6	25.4	0.12
123401032	1-1/4 - 1-3/8	32-35	1-1/16 - 1-1/8	136	31.00	335	63.5	63.5	38.1	57.1	120.6	139.7	127	114.3	28.7	0.12
123401038	1-1/2	38	1-3/16 - 1-1/4	170	47.25	384	76.2	69.8	41.4	69.8	133.3	152.4	152.4	136.6	30.2	0.12
123401040	1-5/8	40-42	1-5/16 - 1-3/8	188	55.00	412.7	76.2	76.2	44.4	76.2	139.7	165.1	165.1	146	33.2	0.12
123401044	1-3/4 - 1-7/8	44-48	1-7/16 - 1-5/8	268	82.00	463.5	88.9	88.9	50.8	79.5	162	190.5	177.8	165.1	39.6	0.12
123401051	2 - 2-1/8	50-54	1-11/16 - 1-3/4	291	129.00	546.1	101.6	95.2	57.1	95.2	187.4	215.9	228.6	177.8	45.9	0.12



KAPALI HALAT SOKETİ






Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Halat Ölçüleri		Yapısal Tel Çapı	Nihai Yük	Her Birinin Ağırlığı	Boyutlar (mm)									
	(inç)	(mm)				A	B	C	D	F	G	H	J	K	L
123402025	1	24-26	13/16-7/8	81.6	10.50	251.7	35.8	104.9	58.4	28.7	44.4	95.2	114.3	44.4	101.6
123402028	1-1/8	28-30	15/16-1	100	14.25	279.4	38.1	114.3	65	31.7	50.8	104.9	127	50.8	114.3
123402032	1-1/4 - 1-3/8	32-35	1-1/16 - 1-1/8	136	19.75	307.8	41.4	127	71.3	38.1	57.1	120.6	139.7	57.1	127
123402038	1-1/2	38	1-3/16 - 1-1/4	170	29.20	354.1	49.2	136.6	81	41.4	69.8	133.3	152.4	63.5	152.4
123402040	1-5/8	40-42	1-5/16 - 1-3/8	188	36.00	384.3	54.1	146	82.5	44.4	76.2	139.7	165.1	69.8	165.1
123402044	1-3/4 - 1-7/8	44-48	1-7/16 - 1-5/8	268	57.25	438.1	55.6	171.4	95.2	50.8	79.5	162	190.5	76.2	192
123402051	2 - 2-1/8	50-54	1-11/16 - 1-3/4	309	79.00	504.6	61.9	193.8	111.2	57.1	95.2	187.4	215.9	82.5	223.7



BAĞLANTI ELEMANLARI



S-421T HALAT SOKETİ



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Halat Ölçüleri		Boyutlar (mm)														
	(inç)	(mm)	A	B	C +/- .09	D	G	H	J	K	L	P	R	S	T	U	V
123400010	3/8	9-10	144.5	69	20.5	20.5	35	77.7	198.1	47.7	22.3	39.6	11.1	54.1	11.1	31.7	35
123400012	1/2	11-13	174.7	88.1	25.4	25.4	41.1	95.5	226.3	32	26.9	49.2	12.7	65	13.4	44.4	47.7
123400016	5/8	14-16	209.5	109.2	31.7	30.2	53.8	113.5	273	50.5	30.9	57.1	14.2	82.5	17.5	50.8	55.6
123400019	3/4	18-19	250.9	130	38.1	35	61.9	134.1	313.9	61.2	35.5	66.8	16.7	92.2	19.8	59.4	65
123400022	7/8	20-22	285.7	148.5	44.4	41.4	68.3	156.4	364.9	62.9	42.4	79.5	19	109.4	22.3	68.3	74.6
123400025	1	24-26	325.3	160.5	50.8	50.8	74.6	176.7	413.7	77.2	50.8	95.2	22.3	119.3	26.1	73.1	83.3
123400028	1-1/8	28	365.2	175.7	57.1	57.1	84	193.5	465.8	65	57.1	107.9	25.4	138.1	27.9	82.5	90.4
123400032	1-1/4	30-32	415	221.7	66.5	63.5	90.4	238.5	520.1	74.6	59.4	114.3	26.9	155.7	30.2	117.3	125.4


HALAT KAPMA



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Çalışma Yüklü Sınırı (ton)	Ölçü (mm)	Ölçüler (mm)				Net Ağırlık (kg)	Birim Paketi
			A	B	C	D		
243000460	0.5	1.0 - 10	16	16	40	133	0.4	20
243000461	1	2.5 - 16	38	23.3	93	179	0.8	20
243000462	2	4.0 - 22	43	26.6	104	249	1.4	20
243000464	3	16 - 32	50	30.3	139.5	340	2.5	8

AYARLI KAPUT GİRDİRME MANDALI




Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Model	Materyal	Ağırlık (g)	Kilitleme Yüklü	Azami Yüklü
123800101	4012	SPCC	53.5	1KN	3KN
123800102	4033	SPCC	243.01	3KN	17KN

BAĞLANTI ELEMANLARI


A TİPİ KLEMENS



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü		A	W	H	L	D	T	B	Ağırlık Kg/Parça
	İnç	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
151000006	1/4"	6	6,3	22,5	12,5	28	4,2	15	6,5	0,019
151000008	5/16"	8	7,6	26,3	14,8	33	5,2	17	9	0,032
151000010	3/8"	10	11,5	35	20	42	7	22	11	0,072
151000012	1/2"	12	14,5	44,5	24,5	53	8	25	13	0,145
151000016	5/8"	16	16	50	27	64	10,5	35	17	0,22
151000018	11/16"	18	20,5	58	35	72	10,5	37	20	0,26
151000019	3/4"	20	21,5	62	36	78	12,4	42	22	0,37
151000022	7/8"	22	22,5	68	42	92	14,4	45	24	0,58
151000025	1"	25	25,5	75	51	104	15,7	54	27	0,82
151000028	1 1/8"	28	28,5	87	51	111	17,9	58	29	1,10
151000032	1 1/4"	32	33	97	56	128	19,8	65	34	1,44
151000036	1 7/16"	36	-	-	-	-	-	-	-	2,20
151000040	1 9/16"	40	-	-	-	-	-	-	-	2,70
151000044	1 3/4"	44	-	-	-	-	-	-	-	-
151000051	2"	50	-	-	-	-	-	-	-	-


DIN - 741 KLEMENS



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü		A	B	C	D	E	F	G	Ağırlık
	(inç)	(mm)	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
151000203	1/8"	3	18.0	8.0	9.0	3.8	9.0	10.0	16.2	0.075
151000205	3/16"	5	21.2	10.0	10.3	4.5	10.0	12.0	19.0	0.012
151000206	1/4"	6	24.0	10.5	11.2	4.5	13.0	15.0	23.0	0.015
151000208	5/16"	8	27.5	13.0	13.0	5.7	15.5	18.0	27.0	0.025
151000210	3/8"	10	33.0	17.0	16.7	7.6	19.3	22.0	33.5	0.055
151000212	1/2"	12	42.5	19.0	20.2	9.7	24.0	29.0	44.0	0.105
151000216	5/8"	16	49.4	23.2	24.6	11.5	28.0	33.0	52.0	0.165
151000220	3/4"	20	55.6	26.0	25.0	11.5	32.0	41.0	63.0	0.214
151000222	7/8"	22	62.5	32.4	29.5	13.6	36.7	47.0	73.0	0.320
151000225	1"	25	66.5	35.2	33.0	13.6	40.0	54.0	83.7	0.380

ÇEKTİRME (GERDİRME)



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü d1		Boyutlar(mm)								Ağırlık(kg)
	(inç)	(mm)	I1	I2	I3	b1	I4	d1	I5 min.	I5 maks.	
153000006	1/4"	M6	110	80	85	8.5	80	9	172	252	0.05
153000008	5/16"	M8	110	75	85	11	84	10	182	257	0.08
153000010	3/8"	M10	125	85	112	13.5	105	14	210	298	0.12
153000012	1/2"	M12	125	80	117	15.5	115	16	238	318	0.28
153000014	9/16"	M14	140	90	122	18.5	122	18	263	353	0.35
153000016	5/8"	M16	170	110	138	19	165	22	320	430	0.50
153000018	11/16"	M18	-	-	-	-	-	-	-	-	0.80
153000019	3/4"	M20	200	130	170	20.5	167	24	367	497	0.90
153000022	7/8"	M22	220	145	185	26	167	27	398	543	1.65
153000025	1"	M25	255	170	205	26	205	27	447	617	1.80
153000028	1 1/8"	M28	255	160	225	33	255	31	512	662	4.00
153000032	1 1/4"	M32	-	-	-	-	-	-	-	-	4.09
153000038	1 1/2"	M38	295	180	255	44	276	43	568	748	7.5


BAĞLANTI ELEMANLARI

1480 ÇEKTİRME



GÖZ - KANCA



GÖZ - GÖZ



Ürün Teknik Parametreleri

Göz Göz Stok Kodu	Göz Kanca Stok Kodu	Ölçü d1		Boyutlar(mm)							Ağırlık(kg)
		(inç)	(mm)	l1	l2	l3	b1	l4	d1	l5 min.	
153000441	153000406	1/4"	M6	110	80	85	8.5	80	9	172	0.086
153000442	153000408	5/16"	M8	110	75	85	11	84	10	182	0.15
153000443	153000410	3/8"	M10	125	85	112	13.5	105	14	213	0.28
153000448	153000412	1/2"	M12	125	80	117	15.5	115	16	238	0.36
153000449	153000416	5/8"	M16	170	110	138	19	165	22	320	0.91
153000450	153000419	3/4"	M20	200	130	170	20.5	167	24	367	1.60
153000452	153000422	7/8"	M22	-	-	-	-	-	-	-	-
Sorunuz	153000425	1"	M25	255	170	205	26	205	27	447	2.80
Sorunuz	153000430	1 3/16"	M30	255	160	225	33	255	31	512	4.15
Sorunuz	153000432	1 1/4"	M32	-	-	-	-	-	-	-	-

PİMLİ ÇEKTİRME (GERDİRME)




Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Dış çapı & Çekme (inç)	Çalışma Yük Sınırı (lb)	Her Birinin Ağırlığı (lb)	Boyutlar (mm)								
				A	B	E (kapalı)	G	J (açık)	K (kapalı)	M (açık)	N (kapalı)	BB
153000513	1/2 x 9	2200	2.29	12.7	16.25	81.28	27.17	633.4	404.8	671.3	442.7	237.7
153000512	1/2 x 12	2200	2.71	12.7	16.25	81.28	27.17	785.8	481	823.7	518.9	313.9
Sorunuz	5/8 x 6	3500	3.21	16	20	99.06	33.5	501.3	348.9	554.2	401.8	153.1
153000515	5/8 x 9	3500	3.95	16	20	98.8	33.5	680.7	433.8	715.2	486.6	238.5
153000516	5/8 x 12	3500	4.58	16	20	98.8	33.5	814.8	510	867.6	562.8	314.7
Sorunuz	3/4 x 6	5200	4.80	19.5	24.6	119.6	38.6	535.6	383.2	601.4	449.1	155.7
153000518	3/4 x 9	5200	5.85	19.5	24.6	118.8	38.6	698.2	469.6	764.1	535.4	243.5
153000519	3/4 x 12	5200	6.72	19.5	24.6	118.8	38.6	850.6	545.8	916.4	611.6	319.7
Sorunuz	3/4 x 18	5200	8.45	19.5	24.6	119.6	38.6	1.155.4	698.2	1.22.2	764.1	470.6
153000521	7/8 x 12	7200	9.37	22.3	29.4	139.7	44.9	880.1	575.3	955.5	650.7	308.8
Sorunuz	7/8 x 18	7200	11.8	22.3	29.4	139.7	44.9	1.196.8	739.6	1.272.2	815.1	473.2
Sorunuz	1 x 6	10000	10.4	25.4	34	154.6	52.07	605	452.6	690.3	537.9	156.9
153000524	1 x 12	10000	13.8	25.4	34	154.6	52.07	909.8	605	995.1	690.3	309.3
153000525	1 x 18	10000	17.1	25.4	34	154.6	52.07	1.214.6	757.4	1.297.9	842.7	461.7
Sorunuz	1 x 24	10000	21.0	25.4	34	154.6	52.07	1.534.6	925	1.620.1	1.010.4	630.9
Sorunuz	1 1/4 x 12	15200	21.9	31.7	46.7	205.4	71.6	999.9	695.2	1.106.9	802.1	306.3
153000532	1 1/4 x 18	15200	25.9	31.7	46.7	205.4	71.6	1.304.7	847.5	1.411.7	954.5	458.7
153000732	1 1/4 x 24	15200	29.8	31.7	46.7	205.4	71.6	1.623.8	1.014.2	1.730.7	1.121.1	625.3
Sorunuz	1 1/2 x 12	21400	32.6	38.1	52.3	226.8	71.6	1.035.3	730.5	1.160.2	1.121.1	312.9
153000527	1 1/2 x 18	21400	38.0	38.1	52.3	226.8	71.6	1.340.1	882.9	1.465.1	1.007.8	465.3
153000738	1 1/2 x 24	21400	43.5	38.1	52.3	226.8	71.6	1.660.6	1.051.1	1.785.6	1.176.1	633.4
Sorunuz	1 3/4 x 18	28000	53.5	44.4	66.2	237.7	85.09	1.355.0	897.8	1.502.6	1.045.4	466.5
153000745	1 3/4 x 24	28000	61.1	44.4	66.2	237.7	85.09	1.659.8	1.050.2	1.807.4	1.197.8	618.9
153000750	2 x 24	37000	96.3	50.8	66.5	299.7	95.0	1.768.8	1.159.2	1.948.6	1.339.0	621.7
153000763	2 1/2 x 24	60000	167	63.5	77.7	336.8	112.7	1.853.4	1.243.8	2.087.3	1.477.7	624.8
Sorunuz	2 3/4 x 24	75000	199	69.8	93.7	378.9	106.4	1.898.6	1.289.1	2.171.7	1.562.1	626.1



BAĞLANTI ELEMANLARI

HAMBURGER ÇEKTİRME (GERDİRME)



Stok Kodu	Model	Güvenli Çalışma Yüğü kN / t	Ağırlık kg	Ölçüler (mm)						
				A	B	C	D	E	F	G
153011022	M24 x 400	63.5 / 6.5	2.8	24	400	16	200	30	40	12
153011025	M27 x 400	98 / 10	4	27	400	20	200	30	40	12



FIRDÖNDÜ



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü		Çalışma Yüğü Sınırı (lb)	Her Bir Parça Ağırlığı (kg)	Boyutlar (mm)							
	(inç)	(mm)			A	B	C	D	J	M	R	S
155000006	1/4"	6	850	0.09	31.7	17.5	19	26.9	17.5	7.87	74.6	42.9
155000008	5/16"	8	1250	0.18	41.4	20.5	25.4	31.7	20.5	9.65	90.4	52.3
155000010	3/8"	10	2250	0.30	50.8	23.8	31.7	38.1	25.4	12.7	109.4	63.5
155000012	1/2"	12	3600	0.65	63.5	33.2	38.1	50.8	33.2	16.0	138.1	81
155000016	5/8"	16	5200	1.08	76.2	39.6	44.4	60.4	38.1	19.0	166.6	98.5
155000019	3/4"	20	7200	1.80	88.9	44.4	50.8	66.8	47.7	22.3	182.6	109.4
155000022	7/8"	22	10000	2.60	101.6	52.3	57.1	77.7	54.1	25.4	212.8	127
155000026	1"	25	12500	4.00	114.3	58.6	63.5	88.9	60.4	28.7	244.6	146
155000032	1 1/4"	32	18000	7.42	143	68.3	79.5	93.7	76.2	38.1	290.5	171.4
155000038	1 1/2"	38	45200	20.75	180	98.5	103.8	98.5	95.2	57.1	423.9	251.7


PİMLİ FIRDÖNDÜ



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü		Çalışma Yükü Sınırı (lb)	Her Bir Parça Ağırlığı (kg)	Boyutlar (mm)												
	(inç)	(mm)			A	B	C	G	J	K	L	M	N	P	R	U	V
155100006	1/4"	6	850	0.09	31.7	17.5	19	17.5	17.5	11.9	26.1	7.8	22.3	6.3	66.8	42.9	42.9
155100008	5/16"	8	1250	0.18	41.4	20.5	25.4	20.5	20.5	12.7	28.7	9.6	22.3	7.8	74.6	52.3	45.9
155100010	3/8"	10	2250	0.30	50.8	23.8	31.7	25,4	25,4	16	35.8	12.7	26.9	9.6	92.2	63.5	57.1
155100012	1/2"	12	3600	0.65	63.5	33.2	38.1	33.2	33.2	19	44.4	16	33.2	12.7	114.3	81	73.1
155100016	5/8"	16	5200	1.13	76.2	39.6	44.4	41.4	38.1	23.8	52.3	19	38.1	16	134.8	98.5	87.3
155100019	3/4"	20	7200	1.80	88.9	44.4	50.8	47.7	47.7	28.7	64.2	22.3	44.4	19	153.9	109.4	101.6
155100022	7/8"	22	10000	2.66	101.6	52.3	57.1	54.1	54.1	34	70.8	25,4	52.3	22.3	177.8	127	115
155100025	1"	25	12500	4.46	114.3	58.6	63.5	66,8	60.4	44.4	94.4	28.7	71.3	28.7	217.4	146	150.8
155100032	1 1/4"	32	18000	7.42	144.5	68.3	79.5	79.5	76.2	52.3	109.4	41.4	71.3	35	247.6	179.3	162
155100038	1 1/2"	38	45200	24.83	177.8	98.5	101.6	143	101.6	73.1	152.4	57.1	112.7	57.1	361.9	254	275.3

ZİNCİR BAKLASI





Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü		Boyutlar (mm)				Çalışma Yüğü Limiti (lb)
	(inç)	(mm)	A	B	C	D	
-	3/16"	5	20.5	28.5	8	16	800
262101006	1/4"	6	25	38	11	22	1300
262101008	5/16"	8	30	44.5	12.7	25	1900
262101010	3/8"	10	35	54	14	28	2700
262101012	1/2"	12	44	68	16	40	4700
262101016	5/8"	16	54	86	21	50	7200
-	3/4"	20	64	99	24	70	10200

BAĞLANTI ELEMANLARI


ERKEK AYBOLT (DIN 580)



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü (mm)	Yük Taşıma Sınırı (ton)	Yük Taşıma Sınırı (ton)	Ölçüler (mm)							Ağırlık / Parça
				d1	d2	d3	b	e	h	k	
202100006	M6	0.07	0.05	17	28	16	13	6	17	6	0.060
202100008	M8	0.14	0.095	20	36	20	15	6	18	8	0.060
202100010	M10	0.23	0.17	25	45	25	18	8	22	10	0.110
202100012	M12	0.34	0.24	30	54	30	22	10	26	12	0.170
202100014	M14	0.49	0.34	35	63	35	28	12	30	14	0.190
202100016	M16	0.7	0.5	35	63	35	28	12	30	14	0.280
202100018	M18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.300
202100020	M20	1.2	0.83	40	72	40	30	12	35	16	0.450
202100022	M22	1.5	1.05	45	81	45	35	14	40	18	0.490
202100024	M24	1.8	1.27	50	90	50	38	16	45	20	0.780
202100027	M27	2.5	1.65	50	90	50	38	18	45	20	0.880
202100030	M30	3.6	2.6	65	108	60	45	18	55	24	1.600
202100033	M33	4.3	3.2	65	108	60	45	22	55	24	1.720
202100036	M36	5.1	3.7	75	126	70	55	22	65	28	2.650
202100038	M38	6.1	4.3	75	126	70	55	26	65	28	2.800
202100042	M42	7	5	85	144	80	65	30	75	32	4.130
202100045	M45	8	5.5	85	144	80	65	30	75	32	4.250
202100048	M48	8.6	6.1	100	166	90	70	35	85	38	6.700
202100052	M52	9.9	7.3	100	166	90	70	35	85	38	6.600
202100056	M56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202100064	M64	16	11	120	206	110	90	42	100	46	12.400
202100072	M72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.000
202100080	M80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DİŞİ AYBOLT (DIN 582)



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü (mm)	Yük Taşıma Sınırı (ton)	Ölçüler (mm)						Ağırlık / Parça
			d1	d2	d3	e	h	k	
202000006	M6	0.07	20	36	20	8.5	18	8	0.05
202000008	M8	0.14	20	36	20	8.5	18	8	0.05
202000010	M10	0.23	25	45	25	10	22	10	0.09
202000012	M12	0.34	30	54	30	11	26	12	0.16
202000014	M14	-	-	-	-	-	-	-	0.16
202000016	M16	0.7	35	63	35	13	30	14	0.24
202000018	M18	-	-	-	-	-	-	-	0.24
202000020	M20	1.2	40	72	40	16	35	16	0.36
202000022	M22	1.5	45	71	45	18	40	18	0.36
202000024	M24	1.8	50	90	50	20	45	20	0.75
202000027	M27	2.5	50	90	50	20	45	20	0.75
202000030	M30	3.6	65	108	60	25	55	24	1.40
202000033	M33	4.3	65	108	60	25	55	24	1.40
202000036	M36	5.1	75	126	70	30	65	28	2.20
202000042	M42	-	-	-	-	-	-	-	3.10

BAĞLANTI ELEMANLARI

RADANSA (BUATA)



ÇELİK HALAT

BAĞLANTI
EKİPMANLARI

ZİNCİRLER

KALDIRMA
EKİPMANLARI

MARİN
ÜRÜNLER

İŞ
GÜVENLİĞİ

İNŞAAT BAHÇE
OUTDOOR

YIKAMA


TEKERLEKLER

HORTUM & KELEPÇE

Ürün Teknik Parametreleri


Stok Kodu	Ölçü (mm)	Boyutlar (mm)					Ağırlık (kg)
		Oluk Genişliği	Toplam Uzunluk	İç Uzunluk	İç Genişlik	Sırt Kalınlığı	
		a	B	l	C	S	
154000003	3	3	22	19	12	1.6	0.006
154000004	4	4	26	21	13	1.6	0.007
154000005	5	5	32	23	14	1.9	0.010
154000006	6	6	38	25	16	2.4	0.016
154000008	8	8	51	32	20	2.8	0.024
154000010	10	10	57	38	24	3.1	0.035
154000012	12	12	64	45	28	3.3	0.070
-	13	13	70	48	30	3.3	0.075
154000014	14	14	76	51	32	3.7	0.089
154000016	16	16	83	58	36	3.8	0.120
154000018	18	18	95	64	40	4.7	0.210
154000020	20	20	102	72	45	5.7	0.275
154000022	22	22	114	80	50	5.7	0.305
154000024	24	24	127	90	56	6.5	0.390
154000027	26	26	140	99	62	6.8	0.540
154000028	28	28	152	112	70	8	0.675
154000030	30	30	165	120	75	8	0.880
154000032	32	32	178	128	80	8	1.100
154000034	34	34	203	152	95	8.5	1.360
154000036	36	36	216	160	100	8.5	1.400
154000038	38	38	229	176	110	8.5	1.600
154000040	40	40	241	184	115	10.5	2.360
154000042	42	42	254	192	120	10.5	2.730

AĞIR TİP RADANSA (BUATA)



Stok Kodu	Ölçü (mm)	Boyutlar (mm)					Ağırlık (kg)
		Kanal Genişliği	Uzunluk	İç Uzunluk	İç Genişlik	Sırt Kalınlığı	
		A	B	C	D	E	
154000326	26-28	28	152	112	70	8	0.675
154000328	28-30	30	165	120	75	8	0.880
154000330	30-32	32	178	128	80	8	1.100
154000334	34-36	36	216	160	100	8.5	1.400
154000336	36-38	38	229	176	110	8.5	1.600
154000338	38-40	40	241	184	115	10.5	2.360
154000340	40-42	42	254	192	120	10.5	2.730
154000342	42-44	44	305	240	150	10.5	3.780
154000344	44-46	46	305	250	135	-	3.54
154000346	46-48	50	335	260	135	-	4.40
154000350	50-52	53	350	270	150	-	5
154000354	54-56	57	350	270	150	-	6.1
154000356	56-58	58	350	270	150	-	6.1
154000358	58-60	60	360	281	150	-	6.92
154000362	62-64	66	380	305	150	-	7.44
154000364	64	66	380	305	150	-	7.44
154000372	72	-	-	-	-	-	-

DOLU RADANSA (BUATA)




Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Halat Çapı (mm)	Yiv Genişliği a (mm)	Genel Genişlik b (mm)	Genişlik c (mm)	Uzunluk d (mm)	Çap e (mm)	Uzunluk f (mm)	Parça Başına Ağırlık (100) (kg)
154100022	22	24	33.5	110	177	38	22	211
154100024	24	26	36	120	193	41	24	271
154100026	26	29	39.5	130	209	44	26	355
154100028	28	31	42	140	224	47	28	420
154100032	32	35	47	160	256	53	32	630
154100036	36	40	53	180	288	59	36	884
154100040	40	44	58	200	320	65	40	1100
154100042	42	48	63	220	352	70	44	1500

BAĞLANTI ELEMANLARI


KARABİNA



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)	Güvenli Çalışma Yüğü (lbs)	Net Ağırlık kg/1000 adet
203000404	4 x 40	20	6	6	4	40	100	0.8
203000505	5 x 50	25	8	7	5	50	160	1.5
203000606	6 x 60	30	9	8	6	60	260	2.5
203000707	7 x 70	35	10	10	7	70	335	4.3
203000808	8 x 80	40	12	11	8	80	400	6.1
203000909	9 x 90	45	15	12	9	90	500	8.8
203010100	10 x 100	50	17	12	10	100	650	12.5
203012011	11 x 120	57	18	19	11	120	700	18.0
203014012	12 x 140	67	20	20	12	140	800	25.0
203016013	13 x 160	74	22	26	13	160	1300	35.7
203018014	14 x 180	86	22	29	14	180	1600	45.5


VİDALI KARABİNA



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)	Güvenli Çalışma Yüğü (lbs)	Net Ağırlık kg/1000 adet
203100005	5 x 50	25	8	6	5	50	150	2
203100006	6 x 60	30	9	7	6	60	250	2.7
203100007	7 x 70	35	10	7.5	7	70	320	4.4
203100008	8 x 80	40	10	8.5	8	80	400	6.2
203100009	9 x 90	45	12	9	9	90	500	8.8
203100010	10 x 100	50	15	10	10	100	650	12.8
203100011	11 x 120	57	17	16	11	120	700	29.1
203100012	12 x 140	67	20	18	12	140	800	25.5
203100013	13 x 160	74	22	23	13	160	1200	36.6
203100014	14 x 180	86	22	29	14	180	1400	46.0

OVAL KARABİNA



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	E (mm)	Net Ağırlık kg/1000 adet
203210004	4	19.5	10	5	4	39.5	31.5	12.5	1.2
203210005	5	23	13	8	5	48.5	35.5	16	2.1
203210006	6	26.5	14.5	8	6	57	45	19	4.3
203210007	7	30	16	10	7	66	52	21.5	4.9
203210008	8	33.5	17.0	11	8	74	58	24	7.5
203210010	10	40.5	20	14	10	89	69	29	13.5
203210012	12	47.5	23.5	14	12	104.5	80.5	33	21.8
203210014	14	54.5	23.5	16	14	121	93	38.5	36.9
203210016	16	61.5	29	20	16	140	100	45	54.7

HEGİ K-2 KARABİNA



EN362-2004

K-2 Karabina

- ★ Avrupa standartları normuna uygundur
- ★ Ölçü : 10mm*100mm
- ★ Çelik ve kendinden galvanizlidir
- ★ Ağırlık : 168 gr
- ★ Yük mukavemeti ; 25 kN'dir


Stok Kodu	1859010
Ürün Kodu	K-2 Karabina
Standartlar	EN362-2004
Yük Dayanımı	25 kN
Materyal	Alaşımlı Çelik (galvanizli)
Ağırlık	168 gr



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü		Çalışma Yüğü Sınırı (lb)	Her Birinin Ağırlığı (kg)	Boyutlar (mm)											
	(inç)	(mm)			(lb)	B	C	D	E	G	H	K	L	N	P	R
262000006	1/4"	6	3500	0.22	1.00	8.1	7.8	45.9	8.6	22.3	18.2	11.9	77.4	44.4	7.8	41.6
262000008	5/16"	8	4700	0.32	1.22	10.9	9.1	53.8	11.1	24.6	23.1	14.9	92.9	52.3	9.6	51.3
262000010	3/8"	10	7100	0.50	1.42	12.1	12.4	64.2	12.7	29.7	25.4	18.2	112.2	59.4	11.1	61.2
262000012	1/2"	12	12000	1.05	1.88	14.4	12.9	90.4	16.7	38.8	31.7	19.8	145.2	75.4	16	81
262000018	5/8"	16	18100	2.05	2.31	18	17	111.5	19.8	45.2	39.6	27.6	173.4	109.4	19	103.8
Sorunuz	3/4"	20	24700	3.04	2.62	23.8	23.8	132.5	23.8	54.1	47.7	33.2	206.5	129.2	22.3	117.6


SAPAN KANCASI



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü		Çalışma Yüğü (ton)	Boyutlar (mm)						Ağırlık (kg)
	(inç)	(mm)		A	B	E	P	R	L	
124000006	1/4"	6	0.88	70	11	23.9	9.65	65	101.5	0.23
124000008	5/16"	8	1.3	78	12.7	26.9	11.18	73	115	0.40
124000010	3/8"	10	1.8	92	15	33.2	11.94	82.5	131	0.62
124000012	1/2"	12	3	122	19	42.9	16	101.5	166	1.25
Sorunuz	5/8"	16	4.2	143	23	50.8	19.05	125.5	200	2.16
Sorunuz	3/4"	20	5.7	187	33	63.5	25.4	154.5	254.5	5.12


PİMLİ EĞRİ KANCA



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü		Boyutlar (mm)					Min.Kırılma Direnci (ton)	Ağırlık (kg)
	(inç)	(mm)	A	L	B	K	Ø		
204000508	5/16"	8	11.0	120.5	11.8	58.0	12.0	4.54	0.45


GÖZLÜ EĞRİ KANCA



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü		Boyutlar (mm)				Min.Kırılma Direnci (kg)	Ağırlık (kg)
	(inç)	(mm)	A	K	L	O		
204000418	5/16"	8	10	55	70	14	10.000	0.4

S-342 KAŞIK KANCA



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü		Çalışma Yüğü (kg)	Ağırlık (kg)	Boyutlar (mm)			
	(inç)	(mm)			L	D1	D2	D3
262000610	3/8"	10	3800	0.15	9.5	12.5	47	88.22


BAĞLANTI ELEMANLARI

OMEGA ZİNCİR KİLİDİ




Stok Kodu	Ölçü		Boyutlar (mm)				
	(inç)	(mm)	d	a	c	r	b
-	3/16"	5	5	10	19	8	11
152000106	1/4"	6	6	13	25	10	14
152000108	5/16"	8	8	16	32	12	18
152000110	3/8"	10	10	19	38	16	20
152000112	1/2"	12	12	25	51	19	26
152000114	9/16"	14	13	28	58	23	29
152000116	5/8"	16	16	32	64	28	33
152000118	11/16"	18	18	36	71	31	36
152000119	3/4"	20	20	38	76	33	40
152000122	7/8"	22	22	44	89	37	50
152000125	1"	25	25	51	100	40	57
152000128	1 1/8"	28	28	57	115	47	68
152000132	1 1/4"	32	32	64	127	52	73

ZİNCİR KİLİDİ





Stok Kodu	Ölçü		Boyutlar (mm)			
	(inç)	D (mm)	d	a	c	b
152000006	1/4"	6	6	13	25	14
152000008	5/16"	8	8	16	32	18
152000010	3/8"	10	10	19	38	20
152000012	1/2"	12	12	25	51	26
152000014	9/16"	14	-	-	-	-
152000016	5/8"	16	16	32	64	33
152000018	11/16"	18	-	-	-	-
152000019	3/4"	20	20	38	76	40
152000022	7/8"	22	22	44	89	50
152000025	1"	25	25	51	100	57
152000028	1 1/8"	28	28	57	115	68
152000032	1 1/4"	32	32	64	127	73
152000038	1 1/2"	38	-	-	-	-
152000044	1 3/4"	44	45	90	180	96
152000051	2"	50	50	102	200	108



BAĞLANTI ELEMANLARI



G209 ZİNCİR KİLİDİ (OMEGA)



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü		Çalışma Yüğü Sınırı (Ton)	Boyutlar (mm)												Tolerans +/-	
	(inç)	(mm)		A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	P	C	A	
152000508	5/16"	8	0.75	13.5	9.65	31.0	7.85	21.3	19.1	37.3	53.0	5.60	42.2	7.85	3.30	1.50	
152000510	3/8"	10	1	16.8	11.2	36.6	9.65	26.2	23.1	45.2	63.0	6.35	51.5	9.65	3.30	1.50	
152000512	1/2"	12	2	20.6	16.0	47.8	12.7	33.3	30.2	58.5	83.5	9.65	68.5	12.7	3.30	1.50	
152000516	5/8"	16	3.25	26.9	19.1	60.5	16.0	42.9	38.01	74.5	106	11.2	85.0	17.5	6.35	1.50	
152000519	3/4"	20	4.75	31.8	22.4	71.5	19.1	51.0	46.0	89.0	126	12.7	101	20.6	6.35	1.50	
152000522	7/8"	22	6.5	36.6	25.4	84.0	22.4	58.0	53.0	102	148	12.7	114	24.6	6.35	1.50	
152000525	1"	25	8.5	42.9	28.7	95.5	25.4	68.5	60.5	119	167	14.2	129	26.9	6.35	1.50	
152000528	1 1/8"	28	9.5	46.0	31.8	108	29.5	74.0	68.5	131	190	16.0	142	31.8	6.35	1.50	
152000532	1 1/4"	32	12	51.5	35.1	119	32.8	82.5	76.0	146	210	17.5	156	35.1	6.35	1.50	
152000535	1 3/8"	35	13.5	57.0	38.1	133	36.1	92.0	84.0	162	233	19.1	174	38.1	6.35	3.30	
152000538	1 1/2"	38	17	60.5	41.4	146	39.1	98.5	92.0	175	254	20.6	187	41.1	6.35	3.30	
152000544	1 3/4"	44	25	73.0	51.05	178	46.7	127	106	225	313	25.4	231	57.0	6.35	3.30	
152000551	2"	50	35	82.5	57.0	197	53.0	146	122	253	348	31.0	263	61.0	6.35	3.30	
152000564	2 1/2"	64	55	105	70.0	267	69.0	184	145	327	453	35.1	330	79.5	6.35	6.35	
152000576	3"	75	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

G210 ZİNCİR KİLİDİ




Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü		Çalışma Yüğü Sınırı (Ton)	Boyutlar (mm)												Tolerans +/-	
	(inç)	(mm)		A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	G	A		
152000208	5/16"	8	0.75	13.5	9.65	7.85	7.85	29.5	19.1	26.2	48.5	5.60	42.2	1.50	1.50		
152000210	3/8"	10	1	16.8	11.2	9.65	9.65	35.8	23.1	31.8	58.5	6.35	51.5	3.30	1.50		
152000212	1/2"	12	2	20.6	16.0	12.7	12.7	46.0	30.2	41.4	77.0	9.65	68.5	3.30	1.50		
152000216	5/8"	16	3.25	26.9	19.1	15.7	16.0	58.5	38.01	51.0	95.5	11.2	85.0	3.30	1.50		
152000219	3/4"	20	4.75	31.8	22.4	20.6	19.1	70.0	46.0	60.5	115	12.7	101	6.35	1.50		
152000222	7/8"	22	6.5	36.6	25.4	24.6	22.4	81.0	53.0	71.5	135	12.7	114	6.35	1.50		
152000225	1"	25	8.5	42.9	28.7	25.4	25.4	93.5	60.5	81.0	151	14.2	129	6.35	1.50		
152000228	1 1/8"	28	9.5	46.0	31.8	31.8	28.7	103	68.5	91.0	172	16.0	142	6.35	1.50		
152000232	1 1/4"	32	12	51.5	35.1	35.1	31.8	115	76.0	100	191	17.5	156	6.35	3.30		
152000235	1 3/8"	35	13.5	57.0	38.1	38.1	35.1	127	84.0	111	210	19.1	174	6.35	3.30		
152000238	1 1/2"	38	17	60.5	41.4	41.1	38.1	137	92.0	122	230	20.6	187	6.35	3.30		
152000244	1 3/4"	44	25	73.0	51	54.0	44.5	162	106	146	279	25.4	231	6.35	3.30		
152000251	2"	50	35	82.5	57.0	60.0	51.0	184	122	172	312	31.0	263	6.35	3.30		
152000264	2 1/2"	64	55	105	70	66.5	66.5	238	145	203	377	35.1	330	6.35	6.35		
152000276	3"	75	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

BAĞLANTI ELEMANLARI


G2130 ZİNCİR KİLİDİ



Ürün Teknik Parametreleri


Stok Kodu	Ölçü		Çalışma Yüklü Sınırı (Ton)	Boyutlar (mm)									Tolerans +/-	
	(inç)	(mm)		A	B	C	D	E	F	H	L	N	C	A
152000610	3/8"	10	1	16.8	11.2	36.6	9.65	26.2	23.1	63	45.2	9.65	3.30	1.50
152000612	1/2"	12	2	20.6	16	47.8	12.7	33.3	30.2	83.5	58.5	12.7	3.30	1.50
152000616	5/8"	16	3.25	26.9	19.1	60.5	16.0	42.9	38.01	106	74.5	17.5	3.30	1.50
152000619	3/4"	20	4.75	31.8	22.4	71.5	19.1	51.0	46.0	126	89.0	20.6	6.35	1.50
152000622	7/8"	22	6.50	36.6	25.4	84.0	22.4	58.0	53.0	148	102	24.6	6.35	1.50
152000625	1"	25	8.50	42.9	28.7	95.5	25.4	68.5	60.5	167	119	26.9	6.35	1.50
152000628	1 1/8"	28	9.50	46.0	31.8	108	28.7	74.0	68.5	190	131	31.8	6.35	1.50
152000632	1 1/4"	32	12	51.5	35.1	119	31.8	82.5	76.0	210	146	35.1	6.35	1.50
152000635	1 3/8"	35	13.50	57.0	38.1	133	35.1	92.0	84.0	233	162	38.1	6.35	3.30
152000638	1 1/2"	38	17	60.5	41.4	146	38.1	98.5	92.0	254	175	41.1	6.35	3.30
152000644	1 3/4"	44	25	73.0	51.05	178	44.5	127	106	313	225	57.0	6.35	3.30
152000651	2"	50	35	82.5	57.0	197	51.0	146	122	348	253	61.0	6.35	3.30
156200664	2 1/2"	64	55	105	70.0	267	66.5	184	145	453	327	79.5	6.35	6.35
152000676	3"	75	85	127	82.5	330	76.0	200	165	546	365	92.0	6.35	6.35

G2150 ZİNCİR KİLİDİ



Ürün Teknik Parametreleri


Stok Kodu	Ölçü		Çalışma Yüklü Sınırı (Ton)	Boyutlar (mm)										Tolerans +/-	
	(inç)	(mm)		A	B	D	F	G	K	M	P	R	G	A	
152000416	5/8"	16	3.25	26.9	19.1	16.0	38.1	51.0	95.5	58.5	89.5	16.0	3.30	1.50	
152000419	3/4"	20	4.75	31.8	22.4	19.1	46.0	60.5	115	70	103	20.6	6.35	1.50	
152000422	7/8"	22	6.50	36.6	25.4	22.4	53.0	71.5	135	81	120	24.6	6.35	1.50	
152000425	1"	25	8.50	42.9	28.7	25.4	60.5	81.0	151	93.5	135	25.4	6.35	1.50	
152000428	1 1/8"	28	9.50	46.0	31.8	28.7	68.5	91.0	172	103	150	31.8	6.35	1.50	
152000432	1 1/4"	32	12	51.5	35.1	31.8	76.0	100	191	115	165	35.1	6.35	1.50	
152000435	1 3/8"	35	13.50	57.0	38.1	35.1	84.0	111	210	127	183	38.1	6.35	3.30	
152000438	1 1/2"	38	17	60.5	41.4	38.1	92.0	122	230	137	196	41.1	6.35	3.30	
152000444	1 3/4"	44	25	73.0	51	44.5	106	146	279	162	230	54.0	6.35	3.30	
152000451	2"	50	35	82.5	57.0	51.0	122	172	312	184	264	60.0	6.35	3.30	
152000464	2 1/2"	64	55	105	70.0	66.5	145	203	377	238	344	66.5	6.35	6.35	
152000476	3"	75	85	127	82.5	76.0	165	216	429	279	419	89.0	6.35	6.35	



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Çalışma Yüklü Sınırı (kg)	D ± 0.6	E ± 2	H ± 1.5	K ± 2.5	M ± 5	L ± 3
204600500	500	16.5	19	17	72	16	97
204601000	1000	19	22	19	82	16	110
204601500	1500	23	23	21	93.5	17.5	125
204602000	2000	28	24	26	103	21	140.5
204603000	3000	31	27.5	28	119	23	162
204604500	4500	39	33	37	146	30	201
204607000	7000	51	40	46.5	186.5	38	256
204611000	11000	62	51	57	231.5	46	317
204615000	15000	73	57	70	260	55	360
204622000	22000	89	75	76	318	68.5	434
204630000	30000	90	82	91	360	70	495.5
204645000	45000	-	-	-	-	-	-


FIRDÖNDÜLÜ KANCA



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Çalışma Yüklü Sınırı (kg)	A ± 1	E ± 2	B ± 2	H ± 0.6	K ± 3	L ± 3	M ± 1
204101007	750	31.5	17	22.5	9	110	137	15
204101010	1000	32	17	22.5	9	108.3	137	16
204101015	1500	37.5	22.5	29.5	12	133.5	163.5	16
204101020	2000	42.5	26	33	15.8	150.5	192	17.5
204101030	3000	42.5	26	33	15.8	163	209	23
204101045	5000	48	32.5	39	18	191	246	31
204101070	7000	64	43	53	25	243.5	313	34
204101110	11000	70	49.5	53	28.5	277	364	41.5
204101500	15000	79	54.5	62	32	332	431	55.7
Sorunuz	22000	105	81	108	40	427	543	70
Sorunuz	30000	105	100	96	40	465.3	596	76.2

SAPLI KANCA




Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Çalışma Yüklü Sınırı (kg)	B ± 1	E ± 1	C ± 0.3	M ± 0.5	G ± 1.5	F ± 1	D ± 0.5	L ± 1.2
204000207	750	73	25	15	18	16	51	32	127
204000210	1000	80.3	25.5	16.7	20	18	58	35	147
204000215	1500	92	30.4	18.4	23	22.5	67	38	165
204000220	2000	105	32	22.4	26	24	69	41.4	177.5
204000230	3000	126	38.5	29.5	32	29	82	51	216.5
204000250	5000	167	47	35.8	40	36	95.5	64	262.5
204000272	7000	192	61	46	51	47.7	111.2	76	323
204000276	11000	214.6	66	50.8	55.6	55.5	114	82.5	342
204000277	15000	262.5	89.5	65	68.8	68.5	141	108	426
204000278	22000	-	-	-	-	-	-	-	-

BAĞLANTI ELEMANLARI


GENİŞ AĞIZLI GÖZLÜ KANCA (G-80)



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü (lbs)	Çalışma Yükü (ton)	Boyut (mm)							Ağırlık (lbs)
			A	B	C	L	R	E	H	
204020707	5000	2.27	23	97	16	162	133	37	20.6	1.10
204020710	7000	3.17	22	108	20.3	168	133.5	40	24	1.63

SAPAN HALKASI



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Halka Ölçüsü		Ağırlık (kg)	Yük Sınırı	Ölçüler(mm)		
	(inç)	(mm)			A	B	D
125000012	1/2"	12	0.45	3.4	127	63.5	13
125000016	5/8"	16	0.70	4	152	76	16
125000019	3/4"	20	0.93	5.6	140	70	19
125000022	7/8"	22	1.5	6.9	160	90	22
125000025	1"	25	2.1	11.8	178	89	25
125000032	1 1/4"	32	4.20	17.7	222	111	32
125000038	1 1/2"	38	7.17	27.7	267	135	38
125000051	2"	50	16.5	46.5	355	178	51


KÖPRÜLÜ HALKA



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü (mm)	Çalışma Yükü (ton)	Ölçüler (mm)						Ağırlık (kg)
			A	G	H	K	L	T	
125015110	10-8	3.15	11	80	18	125	100	19	0.8
125015113	13-8	5.3	14	108	22	168	136	25	1.5
125015116	16-8	8	18	124	26	198	158	27	2.4

KANCA EMNİYET MANDALI




Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü (kg)	Ölçüler (mm)				
		A	B	C	D	E
204040005	500	8.95	3.5	33.3	13	1
204040010	1000	10.77	3.5	37.7	15.8	1
204040015	1500	10.5	3.5	43.4	17.43	1
204040020	2000	12.4	4.5	47.5	19.9	1
204040030	3000	12.13	4.5	52.6	21.6	1
204040050	5000	16.24	4.5	61.7	25.7	1.3
204040070	7000	18.77	5.15	75.8	36.77	1.7
204040110	11000	23.4	5.5	92.8	39.2	1.8
204040115	15000	23.4	5.2	99.1	40.11	2
204040122	22000	21	6.5	124.9	48.9	2.45

BAĞLANTI ELEMANLARI



KOLLU ZİNCİR GERME



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Zincir Ölçüsü (inç)	Çalışma Yüklü Limiti (ton)	Test Yüklü (kN)	Kırılma Yüklü (ton)	Her Birinin Ağırlığı (kg)	Kulp Uzunluğu (mm)	Gerdirme (mm)	Ölçüler (mm)						
								A	B	C	D	E	F	G
262000206	1/4" - 5/16"	1.18	48	3.5	1.06	290	114	470	439	360	290	210	205	9
262000208	5/16" - 3/8"	2.45	82	8.63	3.18	406	114	640	562	454	406	264	264	12.7
262000210	3/8" - 1/2"	4.17	116	15.0	5.66	475	121	730	654	540	475	313	314	16.0
262000212	1/2" - 5/8"	5.90	82	20.9	8.93	533	114	794	756	635	533	372	349	18.3

CİRCİRLİ ZİNCİR GERME



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Zincir Ölçüsü (inç)	Çalışma Yüklü Limiti (ton)	Test Yüklü (kN)	Her Birinin Ağırlığı (kg)	Kulp Uzunluğu (mm)	Namlu Uzunluğu (mm)	Gerdirme (mm)	Ölçüler (mm)						
								A	B	C	E	E1	F	F1
262000306	1/4" - 5/16"	1.00	19.61	1.5	356	180	-	-	-	-	-	-	-	-
262000308	5/16" - 3/8"	4.00	79	5.49	356	254	203	356	35.1	70.0	583	786	842	12.7
262000310	3/8" - 1/2"	6.80	134	6.66	356	254	203	356	35.1	70.0	641	845	905	16.0
262000312	1/2" - 5/8"	7.26	143	6.60	356	254	203	356	35.1	70.0	670	873	951	18.3

OTOMATİK KANCA



1 TON



2 TON



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	204701000	204702000
Kapasite	1 Ton	2 Ton
Halka İç Çapı	55 mm	55 mm
Kanca Açıklığı	47 mm	50 mm
Kanca Ölçüsü	33 mm	35 mm
Toplam Uzunluk	380 mm	400 mm
Net Ağırlık	2.65 kg	3.8 kg

TEL GERDİRME APARATI



Stok Kodu	Ölçü (mm)	Boyutlar				
		A	B	C	D	E
123800008	80	80	21	31	Ø10	41
123800009	90	90	21	31	Ø10	41
123800010	100	101	25	34	Ø13.5	50
123800011	110	110	23	31	Ø10	41
123800012	120	120	30	45	Ø15	60



BAĞLANTI ELEMANLARI


KUŞGÖZ KANCA G-80



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü (mm)	Ağırlık (kg)	Çalışma Yüklü Sınırı (ton)	Boyut (mm)				
				K	L	A	H	E
204017006	6-8	0.28	1.2	80	110	19	19	22
204017007	7-8/8	0.65	2	103	140.5	28	25	25
204017010	10-8	0.94	3.2	118	162	31	28	27.5
204017013	13-8	1.95	5.3	145	201	39	35	33
204017016	16-8	3.77	8	180	256	51	45	40
204017020	20-8	6.8	12.5	230	317	62	57	51
204017018	22-8	9.8	15	260	360	73	70	57
204017026	26-8	16.25	21.2	318	434	89	76	75
Sorunuz	32-8	27.2	31.5	360	495.5	90	91	98


GÖZLÜ SAPAN KANCASI G-80



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü (mm)	Ağırlık (kg)	Çalışma Yüklü Sınırı (ton)	Boyut (mm)					
				K	M	D	R	H	E
204000706	6-8	0.31	1.2	108	20	9	21	19	24
204000707	7-8/8	0.45	2	133	25	11	26	24	30
204000710	10-8	1.09	3.2	167	38	15	39	32	34
204000713	13-8	2.07	5.3	213	43	19	54	42	39
204000716	16-8	3.17	8	255	50	23	64	48	46
204000720	20-8	6.45	12.5	305	62	24	80	58	60
204000722	22-8	8.5	15	348	62	32	80	64	71
204000726	26-8	13	21.2	394	64	35	82	75	81
Sorunuz	32-8	17	31.5	480	88	37	112	97	102

PİMLİ SAPAN KANCASI G-80




Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü (mm)	Ağırlık (kg)	Çalışma Yüklü Sınırı (ton)	Boyut (mm)					
				K	B	A	R	H	E
204000906	6-8	0.41	1.2	75	32	8	35	23	26
204000907	7-8/8	0.65	2	85	37	9.5	37	32.5	29
204000910	10-8	1.05	3.2	104	49	13	46	35	39
204000913	13-8	1.67	5.3	128	56.5	16.5	56	42.5	47
204000916	16-8	3.71	8	150	70.5	21.5	60	54	55
204000918	20-8	6.05	12.5	180	77	24	79	58	61
204000922	22-8	10.5	15	213	91	27	101	62	72
204000908	26-8	14.5	21.2	250	117	30	115	75	85
Sorunuz	32-8	27	31.5	317	150	35	140	88	106

BAĞLANTI ELEMANLARI


EMNİYETLİ KUŞGÖZ KANCA G-80



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü (mm)	Ağırlık (kg)	Çalışma Yüklü Sınırı (ton)	Boyut (mm)					
				M	K	D	R	H	E
204018006	6-8	0.46	1.2	22	110.5	10	34	20.5	28
204018007	7-8/8	0.79	2	25	136	12	46	25	34
204018010	10-8	1.52	3.2	32	171	15	56	31	44
204018013	13-8	2.87	5.3	40.5	208.5	19.5	69	42	52
204018016	16-8	5.69	8	56	257.5	22	86	53	60
204018018	18/20-8	7.15	12.5	64.5	275	27	88	58	81
204018022	22-8	13.4	15	70	320	30	98	64	82
204018026	26-8	18	21.2	80	363	34	110	75	110
Sorunuz	32-8	44.5	31.5	105	472	45	166	97	168


EMNİYETLİ PİMLİ KANCA G-80



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü (mm)	Ağırlık (kg)	Çalışma Yüklü Sınırı (ton)	Boyut (mm)				
				K	B	R	H	E
Sorunuz	6-8	0.5	1.2	99	8.5	34	20.5	29
204001407	7-8/8	0.86	2	123	9.5	46	25	34
204001410	10-8	1.41	3.2	146	12	56	31	44
204001413	13-8	2.73	5.3	185	15	69	42	52
204001416	16-8	5.6	8	222	18	86	53	60
204001420	20-8	6.5	12.5	240	26	88	58	83
204001422	22-8	16	15	276.5	28	98	64	88
204001426	26-8	18.5	21.2	310.5	30	110	75	95.5
Sorunuz	32-8	49.1	31.5	400.5	36	166	97	160

EMNİYETLİ FIRDÖNDÜLÜ KANCA G-80



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü (mm)	Ağırlık (kg)	Yük Sınırı Çalıştırma (ton)	Boyut (mm)						
				K	B	D	C	R	H	E
204000919	6-8	0.7	1.2	170	32	12	23	34	20.5	29
204000920	7/8-8	1.21	2	210	34.5	12.5	29	46	25	34
204000921	10-8	2	3.2	247	42	15.5	37	56	31	44
204000923	13-8	3.5	5.3	302	49	17	41	69	42	52
204000926	16-8	7.1	8	383	61	22	54	86	53	60
204000928	20-8	12	12.5	418	72	24	61	88	58	83
204000929	22-8	16	15	527	95	33	95	98	64	88
204000930	26-8	21.5	21.2	610	122	42	115	110	75	95.5
Sorunuz	32-8	79	31.5	777	140	52	126	166	97	150

BAĞLANTI ELEMANLARI


DÖKÜMCÜ KANCA G-80



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü (mm)	Ağırlık (kg)	Çalışma Yüklü Sınırı (ton)	Boyut (mm)					
				K	T	N	A	H	E
204019006	7/8-8	1	2	163	25.4	120	18	31	63.5
204019010	10-8	2.24	3.2	200	32.6	146	22	38	76
204019012	13-8	3.22	5,3	238	38.1	171	27	44.5	89
204019016	16-8	4.99	8	278	46	198	32	52	102
204019019	20-8	9.29	12.5	325	55	232	38	65	114.5
204019022	22-8	11.93	15	361	57	256	45	69	127.5
204019226	26-8	16.8	21.2	402	66	283	67.5	77	140
Sorunuz	32-8	26.6	31.5	461	80	327	81.5	97.5	153.5


PİMLİ ZİNCİR KANCASI G-80



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü (mm)	Ağırlık (kg)	Çalışma Yüklü Sınırı (ton)	Boyut (mm)				
				K	F	A	H	E
204001106	6-8	0.12	1.2	75	26.7	8	17.7	8.3
204001107	7-8/8	0.24	2	89	33.5	9.5	18.5	11
204001110	10-8	0.68	3.2	126	46	12.5	29	13
204001113	13-8	1.3	5.3	163.5	57.5	15	42.5	16.5
204001116	16-8	2.28	8	183.5	70	18.5	45.7	19
204001120	20-8	4.25	12.5	219	84	23	56	24
204001122	22-8	6.3	15	254	90	27	68.5	27
204001126	26-8	14.5	21.2	309	102	30	77	30


KAVRAMALI ZİNCİR KISALTMA KANCASI G-80



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü (mm)	Ağırlık (kg)	Çalışma Yüklü Sınırı (ton)	Boyut (mm)						
				A	B	C	D	E	F	P
Sorunuz	6-8	0.31	1.2	7	7	8	7.5	12	43	7
204001307	7-8/8	0.385	2	9	8.5	10	10	18	64	9
204001310	10-8	0.97	3.2	12.5	12	15	12	28	90	13
204001313	13-8	1.92	5.3	16.5	16	19	15.5	34.5	115	16
204001316	16-8	2.90	8	20.5	21	20.5	19.5	40	143	21
Sorunuz	18/20-8	5.20	12.5	22	22	24	22.5	46	152	24
Sorunuz	22-8	8.5	15	25.5	25.5	30.5	26	57.5	195	28

KANCA EMNİYET MANDALI G-80



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü		Boyut (mm)									
	(mm)	(tonaj)	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
204050006	6-8	1.2	23	9.2	6.5	18	38	49	16.5	10	7	4
204050007	7/8-8	2	23	9.2	6.5	18	38	49	16.5	10	7	4
204050010	10-8	3.2	30	10.2	7.2	20	52	64	16.5	10	7	4
204050013	13-8	5.3	30	16.5	10.2	23	61	77	21	14	10	4
204050016	16-8	8	41	22	11	32	62	88	23	12	9	5
204050020	20-8	12.5	41	22	11	32	59	85	23	15	9	5
204050022	22-8	8	41	22	11	32	62	88	23	12	9	5
204050021	26-8	12.5	41	22	11	32	59	85	23	15	9	5

BAĞLANTI ELEMANLARI

CONNECT BAĞLANTI HALKASI G-80



ÇELİK HALAT

BAĞLANTI
EKİPMANLARI

ZİNCİRLER

KALDIRMA
EKİPMANLARI

MARİN
ÜRÜNLER


İŞ
GÜVENLİĞİ

İNŞAAT BAHÇE
OUTDOOR

YIKAMA

TEKERLEKLER


HORTUM & KELEPÇE



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü (mm)	Ağırlık (kg)	Çalışma Yüklü Sınırı (ton)	Boyut (mm)			
				A	B	K	D
125000106	6-8	0.075	1.2	16.2	58	42	7
125000107	7-8/8	0.16	2	20.5	78	58	8.5
125000110	10-8	0.285	3.2	28	90	68	10.8
125000113	13-8	0.595	5.3	30	117	90	15
125000116	16-8	1.1	8	36.3	148	101.9	19.8
125000118	18/20-8	1.8	12.5	44	170	121	24
125000122	22-8	3.2	15	51	193	141.5	26
125000126	26-8	4.5	21.2	58	220	161	30
125000132	32-8	9	31.5	67.5	281	197	37


POLYESTER SAPAN BAĞLANTI HALKASI G-80



Ürün Teknik Parametreleri


Stok Kodu	Ölçü (mm)	Ağırlık (kg)	Çalışma Yüklü Sınırı (ton)	Boyut (mm)					
				A	B	K	W	G	D
Sorunuz	6-8	0.2	1.2	15	60	56	40	18	7
125004107	7-8/8	0.3	2	20	61.5	63.7	40	24	9.5
125004110	10-8	0.68	3.2	24	66	83	39	30.5	11
125004113	13-8	1.47	5.3	28	88	93.7	55	36.8	16.5
125004116	16-8	2.3	8	34.5	108	120	65.5	45.2	19.8
Sorunuz	20-8	3.3	12.5	41	129	138	80	51.8	23
Sorunuz	22-8	6.89	15	50	191	180	126	70	26
Sorunuz	26-8	10.62	21.2	58	228.4	209.5	152	32	30
Sorunuz	32-8	18.92	31.5	72.5	252	279	160	91	55

KAYNAKLANABİLİR BAĞLANTI HALKASI G-80



Stok Kodu	Ürün Tonaj	Ölçüler (mm)					Ürün Ağırlığı (kg)
		A	B	D	H	M	
152112800	1.12	41.0	78.5	13.0	30.0	36.0	0.40
152200800	2.00	42.0	88.0	14.0	33.0	40.0	0.48
152315800	3.15	45.0	94.0	17.0	35.0	42.5	0.69
-	5.30	55.0	118.0	22.0	47.0	51.0	1.50
-	8.00	70.0	140.0	26.0	57.0	65.0	2.50
-	10.00	85.0	165.0	30.0	70.0	90.0	4.25
-	15.00	98.0	189.0	34.0	77.0	90.0	5.79
-	20.00	149.0	240.0	46.0	84.0	125.0	15.37

OMEGA BAĞLANTI HALKASI G-80



Stok Kodu	Ölçü (mm)	Ağırlık (kg)	Çalışma Yüklü Sınırı (ton)	Boyut (mm)				
				K	B	A	H	D
Sorunuz	6-8	0.12	1.2	52	41	8	25	20.5
125000807	7-8/8	0.22	2	68.5	52	10	35	23.5
125000810	10-8	0.36	3.15	81	62	12	40.5	31.5
125000813	13-8	0.71	5.3	108	81	15	54	41
125000816	16-8	1.3	8	126	99	19	64	49.5
Sorunuz	20-8	2.2	12.5	152	118	23	75.6	58

BAĞLANTI ELEMANLARI


HALKALI FIRDÖNDÜ ERKEK AYBOLT G-80



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü (mm)	Ağırlık (kg)	YTS (T 0°)	YTS (T 90°)	Boyut (mm)								
					D	E	A	B	C	K	R	M	N
202230008	M8	0.41	0.6	0.30	8	13	41	36	15	51	13	55	30
202230010	M10	0.43	0.9	0.45	10	18	41	36	15	51	13	55	30
202230012	M12	0.44	1	0.50	12	18	41	36	15	51	13	55	30
202230016	M16	0.46	2	1.12	16	20	42	36	15	52	13	55	30
202230020	M20	0.96	4	2	20	30	56	49.5	19	68	16	70	35
202230024	M24	1.45	6.3	3.15	24	30	65.5	57	22	78	18	85	40
202230027	M27	1.51	6.3	3.15	27	35	65.5	57	22	78	18	85	40
202230030	M30(5T)	2.17	10.6	5.3	30	35	80.5	66	23.5	96	20	85	40
202230031	M30(8T)	3.57	11.8	8	30	35	92	80	28	112	22	115	50
202230036	M36	3.60	11.8	8	36	50	89.5	80	27	109	22	115	50
Sorunuz	M39	3.65	11.8	8	39	50	89.5	80	27	109	22	115	50
202230042	M42	3.95	15	10	42	50	89.5	80	27	109	22	115	50

BOĞMA KANCA G-80



Ürün Teknik Parametreleri


Stok Kodu	Ölçü (mm)	Ağırlık (kg)	Çalışma Yüğü Sınırı (ton)	Boyut (mm)				
				K	N	A	B	E
125000210	10	0.68	1.6	132	71	17	50	21
125000216	16	1.21	2	151.5	79	22	63.5	23
125000219	19	1.99	3	170	103	28	69	29
125000225	25	4.18	5	213	135	32.5	85.7	38

KAYNAKLI KANCA G-80



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Tonaj	Ağırlık (kg)	Çalışma Yüğü Sınırı (ton)	Boyut (mm)						
				A	W	P	T	L	H	F
125000420	2T	0.84	2	5	80	25	20	94	24	34
125000430	3T	1.18	3	6	115	30	24	105	30	36
125000450	5T	2.50	5	10	155	34	28	132	43	44
125000480	8T	3.26	8	12	160	34	38	135	51	51
125000500	10T	5.17	10	15	200	50	39	167	55	53



BAĞLANTI ELEMANLARI

G-80 A-342 SAPAN HALKASI



ÇELİK HALAT

BAĞLANTI
EKİPMANLARI

ZİNCİRLER

KALDIRMA
EKİPMANLARI

MARİN
ÜRÜNLER

İŞ
GÜVENLİĞİ

İNŞAAT BAHÇE
OUTDOOR

YIKAMA

TEKERLEKLER


HORTUM & KELEPÇE



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü (mm)	Ağırlık (kg)	Çalışma Yüğü Sınırı (ton)	Boyut (mm)		
				A	B	D
125001213	13	0.45	3.17	127	63.5	14
125001216	16	0.7	4.08	152	76	16
125001219	19	1.04	5.58	140	70	20
125001222	22	1.47	6.44	160	90	22
125001225	25	2.1	11.05	178	90	25
125001232	32	4.18	16.42	220	110	32
125001238	38	7.24	25.67	270	140	38
125001244	44	11.4	38.51	305	152	45
125001251	51	16.4	46.54	355	178	50

A-343 SAPAN HALKASI G-80



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü (mm)	Ağırlık (kg)	Yük Sınırı Çalıştırma (ton)	Boyut (mm)		
				A	B	D
204500007	7 / 8-8	0.41	1.6	110	60	14
204500008	8-8	0.54	2.12	110	60	16
204500010	10-8	0.83	3.15	135	75	18
204500013	13-8	1.5	5.3	160	90	22
204500016	16-8	2.32	8	180	100	26
204500018	18-8	3.96	11.2	200	110	32
204500020	20-8	6.34	14	260	140	36
204500022	22-8	8.97	17	300	160	40
204500026	26-8	12.83	21.2	340	180	45
204500032	32-8	16.57	31.5	350	190	50

TEK KOLLU ZİNCİR SAPAN KAPASİTE TABLOSU


Sapan Görseli	Toplam Kapasite	Zincir Ölçüsü
	β 0°	
	1120 kg	6mm
	1500 kg	7mm
	2000 kg	8mm
	3150 kg	10mm
	5300 kg	13mm
	8000 kg	16mm
	10000 kg	18mm
	12500 kg	20mm
	15000 kg	22mm

2 KOLLU ZİNCİR SAPAN KAPASİTE TABLOSU

Sapan Görseli	Toplam Kapasite		Zincir Ölçüsü
	β 0°- 45°	β 45°- 60°	
	1600kg	1120kg	6mm
	2120kg	1500kg	7mm
	2800kg	2000kg	8mm
	4250kg	3150kg	10mm
	7500kg	5300kg	13mm
	11200kg	8000kg	16mm
	14000kg	10000kg	18mm
	17000kg	12500kg	20mm
	21200kg	15000kg	22mm

BAĞLANTI ELEMANLARI


G-80 A-345 ÇİFTLİ SAPAN HALKASI



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü (mm)	Ağırlık (kg)	Çalışma Yüklü Sınırı (ton)	Boyut (mm)					
				A	B	D	a	b	d
125000319	19	1.65	4.1	140	70	20	85	40	14
125000325	25	3.33	8.4	178	89	25	100	60	18
125000332	32	6.18	14.1	220	110	32	100	60	22
125000338	38	12.65	21.3	270	140	38	180	100	28
125000344	44	20.23	33.3	305	152	45	180	100	35
125000351	51	26.9	40.3	355	178	50	180	100	38

A-346 KAYNAKLI ÇİFTLİ SAPAN HALKASI G-80



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü (mm)	Ağırlık (kg)	Yük Sınırı Çalıştırma (ton)	Boyut (mm)					
				A	B	D	a	b	d
125001408	8-8	2.19	4.25	160	90	22	70	34	16
125001410	10-8	3.81	6.7	180	100	25	85	40	18
125001413	13-8	6.08	11.2	200	110	32	115	50	22
125001416	16-8	11.38	17	260	140	36	140	65	25
125001418	18-8	20.09	21.2	340	180	45	180	110	32
125001420	20-8	23.83	26.5	350	190	50	180	110	32
125001422	22-8	27.14	31.8	355	178	50	180	100	38
125001426	26-8	35.14	45	400	200	56	200	115	40
125001432	32-8	47.48	50	430	220	63	180	100	45

3 KOLLU ZİNCİR SAPAN KAPASİTE TABLOSU

Sapan Görseli	Toplam Kapasite		Zincir Ölçüsü
	β 0°- 45°	β 45°- 60°	
	2360kg	1700kg	6mm
	3150kg	2240kg	7mm
	4250kg	3000kg	8mm
	6700kg	4750kg	10mm
	11200kg	8000kg	13mm
	17000kg	11800kg	16mm
	21200kg	15000kg	18mm
	26500kg	19000kg	20mm
	32000kg	22400kg	22mm

4 KOLLU ZİNCİR SAPAN KAPASİTE TABLOSU

Sapan Görseli	Toplam Kapasite		Zincir Ölçüsü
	β 0°- 45°	β 45°- 60°	
	2360kg	1700kg	6mm
	3150kg	2240kg	7mm
	4250kg	3000kg	8mm
	6700kg	4750kg	10mm
	11200kg	8000kg	13mm
	17000kg	11800kg	16mm
	21200kg	15000kg	18mm
	26500kg	19000kg	20mm
	32000kg	22400kg	22mm

SİGORTA SERTİFİKASI

HAMDİ KÜÇÜK ÇELİK MAKİNA TİCARET VE SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ'NİN ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ ANADOLU TÜRK
ANONİM SİGORTA ŞİRKETİNİN 132675622 NUMARALI POLİÇESİ
İLE KOALA SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
TARAFINDAN YAPILMIŞTIR



**ÜRETİM HATASINDAN KAYNAKLANABİLECEK HER TÜRLÜ KAZA HASARLARI
KOALA SİGORTACILIK TARAFINDAN TEMİNAT ALTINA ALINMIŞTIR**

HAMDİ KÜÇÜK ÇELİK MAK.A.Ş.
BANKA HESAP BİLGİLERİMİZ

SAYGILARIMIZLA

BANKA ADI		BANKA ŞUBESİ	ŞUBE KODU	HESAP NO	IBAN NUMARASI
AKBANK	TL	ÇAMDİBİ	209	1211	TR12 0004 6002 0988 8000 0012 11
DENİZBANK	TL	PINARBAŞI BÜYÜK İŞLETMELER	9701	479233	TR84 0013 4000 0004 7923 3005 30
FİNANSBANK	TL	EGE TİCARİ MERKEZ	350	14458373	TR80 0011 1000 0000 0014 4583 73
GARANTİ	TL	İZMİR TİCARİ	100	6200855	TR32 0006 2000 1000 0006 2008 55
HALKBANK	TL	TOPTANCILAR SİTESİ	437	10211160	TR91 0001 2009 4370 0010 2111 60
İŞ BANKASI	TL	İZMİR TİCARİ	3398	13257	TR57 0006 4000 0013 3980 0132 57
TEB	TL	PINARBAŞI	50	240292	TR02 0003 2000 0500 0000 2402 92
VAKIFBANK	TL	İZMİR TİCARİ	1236	158007298465374	TR88 0001 5001 5800 7298 4653 74
YAPI KREDİ	TL	DOKUZEYLÜL TİCARİ	672	68060245	TR97 0006 7010 0000 0068 0602 45
ZİRAAT BANKASI	TL	KEMALPAŞA İZMİR TİCARİ	2267	38160214-5024	TR11 0001 0022 6738 1602 1450 24

- KATALOG İÇERİSİNDE BULUNAN ÜRÜN BİLGİLERİNDE OLUŞABİLECEK YAZIM HATALARINDAN FİRMAMIZ SORUMLU DEĞİLDİR.
- KATALOGDAKİ GÖRSELLER TEMSİLDİR, DEĞİŞİKLİK ARZ EDEBİLİR. GÜNCEL FİYATLAR İÇİN ONLINE SİTEMİZİ ZİYARET EDİNİZ.
- ONLINE SİTEMİZ ÜZERİNDEN KREDİ KARTI İLE ÖDEME YAPABİLİR, FATURALARINIZI KONTROL EDEBİLİRSİNİZ.

HAMDİ KÜÇÜK

Çelik Makina Tic.San.A.Ş

Since 1957



**PINARBAŞI
MERKEZ DEPO**



**DOĞANLAR
DEPO**



**TORBALI
DEPO**



**GIDA ÇARŞISI
MAĞAZA**



HAMDİ KÜÇÜK ÇELİK MAKİNA TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

(PINARBAŞI MERKEZ) Adres : 7411 Sokak No : 5 Pınarbaşı Bornova / İZMİR

(DOĞANLAR ŞUBE) Adres : 1610 Sokak No : 2 / A-B Doğanlar Bornova / İZMİR

(TORBALI ŞUBE) Adres : Yazıbaşı Mah. Atatürk Caddesi No : 154 - 1 Torbalı / İZMİR

(GIDA ÇARŞISI ŞUBE) Adres : 1145 / 7 Sokak No : 71-7P Yenişehir / İZMİR



www.hamdikucuk.com.tr



444 1 768



info@hamdikucuk.com.tr