HAMDİ KÜÇÜK
Çelik Makina Tic.San.A.Ş
Since 1957

GENEL ÜRÜN KATALOĞU

1957'DEN GÜNÜMÜZE ÇÖZÜM ORTAĞINIZ.

ÖNSÖZ

Hamdi Küçük Çelik Makine AŞ. uzun yıllar sektörde kazandığı tecrübeyi, kurumsal bir yapıya dönüştürerek bugünkü düzeyine ulaşmıştır. Tecrübeli ve eğitimli insan gücü ve dinamizmini, gelişmiş teknoloji ve modern yönetim sistemleri ile buluşturan Hamdi Küçük Çelik Makine AŞ. kazandığı rekabet gücü ile geniş müşteri kitlesine hitap etmekte ve hizmet sunmaktadır.

Hamdi Küçük Çelik Makine AŞ. olarak günümüz rekabet ortamında, hizmetin oluşturulması ve sunulması sürecinin kurumsal bir yapı ile desteklenmesi gerektiğinden kurumsal boyutta düzenlemeler gerçekleştirmiştir.

Kalite ve müşteri memnuniyetini, yalnızca ulaşılacak bir hedef olarak değil, aynı zamanda sürekli bir gelişimin sağlandığı bir süreç olarak ele almakta ve müşterilerini bu sürecin en önemli iş ortakları olarak değerlendirmektedir.

Müşterilerin gereksinimlerini algılamak, müşterilerini doğru çözümlere yönlendirmek, talepleri taahhüt edilen süre içerisinde ve yüksek kalite standartlarında karşılamak konularında kendisinden beklenenleri yerine getirmekte olan Hamdi Küçük Çelik Makine AŞ. geniş olanaklar ve sürekli gelişimi hedefleyen yapısı ile bundan sonra da bu yöndeki gelişmeleri takip edip bünyesinde uygulamayı sürdürecektir.

Ahmet Hamdi
KÜÇÜK




ÇELİK HALATLAR 004 - 020


BAĞLANTI ELEMANLARI 021-045


ZİNCİRLER 046-049


KALDIRMA EKİPMANLARI 050-094


MARİN ÜRÜNLER 096-130


İŞ GÜVENLİĞİ 132-194


İNŞAAT 196-212


BAHÇE & OUTDOOR 213-225


YIKAMA VE TEMİZLİK MAKİNELERİ 226-234


TEKERLEK 235-279


HORTUM KELEPÇE 280-307

HAMDİ KÜÇÜK
Çelik Makina Tic.San.A.ş
Since 1957

ECHOLIFT

ECHOLIFT PRO

HEGI
SAFETY

HEGI
HOSE

ERCİYES
ÇELİK HALAT

D|S|R

TRELLEBORG

ECHOLINE

BADA

WESTCH®

KAMA®

DASS
GLOBAL

ATLI
ZINCIR, İĞNE VE MAKİNA SANAYİİ A.Ş.

FASTMAX

CM®

PALALI

evelux
TECH

edding®




ÇELİK HALAT

ÇELİK HALAT GENEL BİLGİLER


ÇELİK HALAT TANIMI

Tellerin çeşitli kompozisyonlara göre örülmesiyle meydana gelmiş en az 4 adet damarın bir öz etrafına (p.p.c., sızal veya çelik) helezonik olarak sarılmasıyla imal edilen bir üründür



ÇELİK HALAT SARIM YÖNLERİ

Halatlar genel olarak sarım yönüne göre iki farklı şekilde isimlendirilir. Bunlar; çapraz ve düz sarımlardır.



❶ Çapraz Sarımlı Halatlar

Halat yönü ile damar yönü birbirinin tersi yönünde sarımlı halatlardır. Sağ çapraz ve sol çapraz olmak üzere ikiye ayrılırlar. Sağ çapraz halatlar "z/S" olarak yandaki şekildeki gibi yapılanırlar.





❷ Düz Sarımlı Halatlar

Damar ve halat yönü birbirinin aynı yönünde sarımlı halatlardır. Sağ düz ve sol düz sarımlı halatlar olmak üzere ikiye ayrılır. Sağ düz halatlar "z/Z", sol düz halatlar "s/S" olarak yandaki şekildeki gibi yapılandırılırlar.

HALAT ÇAPININ ÖLÇÜLMESİ


Halat çapı ölçümü yapılırken halat numunesi düz ve yüksüz olarak tutulur. En az iki komşu damara değecek şekilde uçtan itibaren 1,5 metreden başlamak üzere ve en az 1,5 metre aralıklı iki noktadan ve her nokta birbirine dikey olarak ölçülür. Standart bir halat çapında (-% 0, +% 5) tolerans payı vardır.





TAMBUR YÖNLERİNE GÖRE HALAT KULLANIMI

Sağ kanallı tambura sol halat, sol kanallı tambura sağ halat kullanılmalıdır.



ÇELİK HALAT BAKIMI


Özellikle vinçlerde sürekli olarak kullanılan çelik halatlar, sürekli olarak ve daha uzun kullanım ömrü sağlamak amacı ile bakım gerektirir. Bu uygulamalar genelde ISO 4309 standardının son versiyonu olan dördüncü versiyonuna göre yapılmalıdır. (Vinç imalatçısı veya çelik halat imalatçısının herhangi bir kullanım kılavuzu olmadığı takdirde).

Bu bölümde kullanıcılara bu konularla ilgili ISO 4309'a göre bilinmesi gereken önemli noktalar anlatılmıştır.

ÇELİK HALAT BAKIMINDA YAĞLAMA

Çelik halatlar kullanım ömrü boyunca imalat esnasında yapılan yağlamanın haricinde yeniden yağlanması gereken durumlara maruz kalabilir. Özellikle sık kullanılan vinç halatlarında tambura sarılan ve/veya makaralardan geçen bölümler kurumaya ve paslanmaya daha yatkındırlar.

Bu sebeple özellikle bu bölümlerin yağlanması halatın kullanım ömrünü önemli derecede arttırır.



ÇELİK HALAT KONTROLÜ


Günlük Kontrol

Çelik halatlar kullanılacağı her gün görsel olarak mutlaka kontrol edilmelidir. Herhangi bir aşınma veya mekanik hasar görüldüğü takdirde mutlaka yetkili birine bildirilmeli ve gerekli önlem alınmalıdır.

Periyodik Kontrol

Periyodik kontroller, ilgili kurumlar tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından yapılmalıdır. Periyodik kontrollerin amacı çelik halatların aşınma miktarlarını tespit edip buna göre ıskartaya alınıp alınmayacağının belirlenmesidir. Aşağıda aşınmanın hangi metodlara göre kontrol edilmesiyle ilgili bilgiler tabloda sunulmuştur.

Aşınma Şekilleri	Ölçüm Şekli
Gözle görülebilen tel kırıkları	**Sayım**
Halat çapındaki azalma	**Ölçüm**
Damarlar arası sürtünme	**Görsel**
Korozyon	**Görsel**
Deformasyon	**Görsel ve Ölçüm**
Mekanik hasar	**Görsel**
Isı hasarı	**Görsel**



ÇELİK HALAT

HALAT SEÇİMİ


Doğru halatı seçmek düşünüldüğünden daha karmaşık bir iştir. Halatın ömrü açısından kullanılacak alan için, doğru halatı seçmek çok önemlidir. Halatın seçimine bağlı olarak halatın ömrü ikiye katlanabilir. Halatın en uygun türünü seçebilmek için, öncelikle halatın özellikleri ile birlikte, çalışma ortamıyla paralel olarak diğer donanım özellikleride dikkate alınmalıdır. Bu özellikler kopma yükü (güvenli çalışma yükü), esneklik, aşındırıcılık, aşınmayı önleme, germe, dönüş, biçim, korozyon ve çalışma ısısıdır.

Bu özellikler genelinde karşılıklı olarak tutarsızdır ve hiçbir halat her koşula uyum sağlayamaz. Bu nedenle en uygun halatı seçerken, bütün çalışma koşulları arasında en önemli etkeni göz önüne almak en mantıklısıdır.


Esneklik : Lif özlü, demet ve tel sayısı fazla olan halatlar.
Kopma Yükü : Çelik özlü, tellerin gerilim kuvveti yüksek olan, düz sarım ve düzleştirilmiş dış yüzeye sahip olan halatlar.
Germe (Uzama) : Tel sayısı az, çelik özlü halatlar.
Aşınma : Tel sayısı az, paralel sarım (düz), düz yüzeyli halatlar (power - compact - swaged)
Şekil : Tel ve demet sayısı az, düz sarım, çelik öz, düz yüzeyli halatlar.
Dönme : Dönmenin istenmediği yerlerde (kule vinçleri vb.), demet sayısı ve sarımı az, düz sarım **ve çok katlı halatlar**
Anti Korozyon : Tel sayısı az, lif özlü, galvaniz kaplı, yağı özel halatlar
Isı : Çelik öz, özel yağlı halatlar

ÇELİK HALAT SİPARİŞİ VERİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Gereksiz zaman kaybının ve yanlış anlaşılmaların önlenmesi amacı ile sipariş bilgilerinin mümkün olduğunca tam ve doğru olarak verilmesinde yarar vardır. Bu amaçla sipariş verirken aşağıdaki bilgilerin eksiksiz verilmesi gerekmektedir.




Bilgi	Örnek
Çap	16 mm
Uzunluk	500 m
Halat Yapısı (Kompozisyonu)	6x36 Warrington-Seale
Sarım Şekli	Sağ Çapraz
Tel Mukavemeti	1770 N/mm ^{2}
Minimum Kopma Yükü	161 kN
Öz Cinsi	Çelik Öz
Kaplama Şekli (Galvanizli veya siyah)	Galvanizli
Yağlama Şekli	A1 Yağlı



KANALSIZ TAMBURLARDA HALAT KULLANIMI

Sağ Sarım Halat

Tambur Üstü Aktarma | **Tambur Altı Aktarım**




Sağ El Kuralı

İşaret parmağı yukarı
baş parmak solu göstermeli

İşaret parmağı aşağı
baş parmak sağı göstermeli

Sol Sarım Halat

Tambur Üstü Aktarma | **Tambur Altı Aktarım**




Sol El Kuralı


İşaret parmağı yukarı
baş parmak sağı göstermeli

İşaret parmağı aşağı
baş parmak solu göstermeli

Kanalsız tamburlarda el kuralı uygulanmalıdır. Sağ sarım halatlarda sağ el kullanılmalı, sol sarım halatlarda ise sol el kullanılmalı. Bu kuralda şekilde de anlaşılacağı üzere başparmak halatın ucunun makaraya bağlanacağı yeri göstermektedir. İşaret parmağı ise halatın tambura aşağıdan mı yukarıdan mı sarıldığına göre çevrildiğine dikkat edilmelidir.




Sağ Düz Sarımlı ve
Dönmez Tip Halat




Sol Düz Sarımlı ve
Dönmez Tip Halat

Kanalsız tamburlarda halatlar birden fazla sıra yaparak üst üste sarılıyorsa dönmez tipte ve düz sarımlı halatlar tercih edildiği sürece halatın sarım yönünün (sağ sarım veya sol sarım) halatın kullanım ömrüne bir etkisi kalmaz.


İdeal Yiv Açıklığı



Yiv Çok Dar



Yiv Çok Geniş




Yiv Halat Çevresinin %33'ü ile

Halatın tamburdaki yatağına tam olarak oturmaması, halatın ömrünü azaltır. Halatın yanlış seçimi halat ömrünü düşürür.

Çelik Halat Açım ve Sarım Şekli

Halat açımı ve sarımı dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan biridir. Halatın dolaşıklığını ve hasar oluşumunu engellemek için aşağıdaki şekiller göz önüne alınmalıdır.



ÇELİK HALAT

KONTROL KAPSAMI

Genel olarak her halatın tüm uzunluğu boyunca kontrol edilmesi tavsiye edilir. Ancak ISO 4309'a göre özellikle dikkat edilmesi gereken;

1- Tamburda sarılan kısım, özellikle çok katmanlı tamburlarda üst üste gelen bölgeler

2- Halat sonlandırılması ve sonlandırmaya yakın kısım

3- Bir veya daha fazla makaradan geçen tüm kısımlar

4- Yük göstergesi varsa yük göstgergesinin olduğu makaradan geçen kısım

5- Kanca bloğundan geçen kısım

6- Sürekli aynı kaldırma işlemini yapan vinçlerde vinç yüklü haldeyken makara veya makaraların üzerinde kalan kısımlar


7- Denge makarasından geçen bölgeler

8- Herhangi bir sarma cihazında hareket eden kısım

9- Dış faktörlerden dolayı aşınmaya maruz kalan bölgeler

10- Isıya maruz kalan bölgeler

HALAT HASARLAMA ŞEKİLLERİ



ÖZEL ÇELİK HALATLARIN ÖZELLİKLERİ

Genel amaç için kullanılan halatlarda, yüksek mukavemetli halatlar oldukça yararlı etkiler gösterir. Bazı uygulamalarda, kullanım ömrünü belirgin şekilde arttırır; bazı uygulamalarda ise sistem bileşenlerinin ölçüsünü küçültmek, kopma yükünü önemli ölçüde yükseltir.


Plastik Koruma



Kompakt



Swage Halat



Yağ Sızıntısı Olmaz




Plastik Dolgulu olarak adlandırılan bazı halatlar özünde plastik kaplamaya sahiptir. Plastik Dolgulu halatların, plastik Dolgusuz halatlara kıyasla bazı avantajları vardır. Bu avantajların hepsi halatın kullanım ömrünün uzamasını sağlar. Kaplama malzemesinin kalitesi halatın kullanım ömrü için kritik önem taşır.







Su veya Parçacık Girişi Olmaz

HALAT SONLANDIRMA VE MBL KAYITLARINA GENEL BAKIŞ



%90 yüzük pres

>%80 EN 13414-3



%90 radansalı pres baskı

>%80 EN 13414-3



%80 klemens ile sıkıştırılan göz

EN13114-5

Çelik halat sapan için kullanmayınız




%90 örgülü sapan dönmeye karşı korumalıdır

>%80 EN 13414-2




%90 radansalı örgülü sapan, dönmeye karşı korumalıdır

>%80 EN 13414-2




%90 dolu radansa pres baskı


EN13114-3




%90 pres baskı saplama



%90 Kapalı baskı tip soket




%90 açık baskı tip soket




>80 kamalı soket

DIN 15315



%100 kapalı tip tutyalı soket

EN13411-4



%80 açık tip tutyalı soket

EN13414-4

ÇELİK HALAT

TEK KOLLU ÇELİK HALAT SAPANLAR



İKİ KOLLU ÇELİK HALAT SAPANLAR







ÜÇ KOLLU ÇELİK HALAT SAPANLAR



DÖRT KOLLU ÇELİK HALAT SAPANLAR








LİF ÖZLÜ ÇELİK HALAT SAPANLAR İÇİN GÜVENLİ ÇALIŞMA DEĞERLERİ


Lütfen Sapan Tipini,Bacak Sayısını ve (L) Boyutunu Belirtiniz.  Kaldırma Tipi	Aç (ß)	Tek Bacak Sapan	Çift Bacak Sapan		Üç ve Dört Bacak Sapan	
		0^0	0^0 - 45^0	45^0 - 60^0	0^0 - 45^0	45^0 -
						
Kaldırma Tipi	Düz	Düz	Düz		Düz	Düz
Halat Çapı (mm)	Çalışma Yükü					
8	700	950	700		1500	1050
9	850	1200	850		1800	1300
10	1050	1500	1050		2250	1600
11	1300	1800	1300		2700	1950
12	1550	2120	1550		3300	2300
13	1800	2500	1800		3850	2700
14	2120	3000	2120		4350	3150
16	2700	3850	2700		5650	4200
18	3400	4800	3400		7200	5200
20	4350	6000	4350		9000	6500
22	5200	7200	5200		11000	7800
24	6300	8800	6300		13500	9400
26	7200	10000	7200		15000	11000
28	8400	11800	8400		18000	12500
32	11000	15000	11000		23500	16500
36	14000	19000	14000		29000	21000
40	17000	23500	17000		36000	26000
44	21000	29000	21000		44000	31500
48	25000	35000	25000		52000	37000
52	29000	40000	29000		62000	44000
56	33500	47000	33500		71000	50000
60	39000	54000	39000		81000	58000

ÇELİK HALAT

ÇELİK ÖZLÜ HALAT SAPANLAR İÇİN GÜVENLİ ÇALIŞMA DEĞERLERİ

Açı (ß)	Tek Bacak Sapan	Çift Bacak Sapan		Üç ve Dört Bacak Sapan		Sonsuz Sapan
	0^0	0^0 - 45^0	45^0 - 60^0	0^0 - 45^0	45^0 - 60^0	0^0
						
Kaldırma Tipi	Düz	Düz	Düz	Düz	Düz	Boğma
Halat Çapı (mm)	Çalışma Yükü					
8	750	1050	750	1550	1100	1200
9	950	1300	950	2000	1400	1500
10	1150	1600	1150	2400	1700	1850
12	1700	2300	1700	3550	2500	2700
13	2000	2800	2000	4150	3000	3150
14	2250	3150	2250	4800	3400	3700
16	3000	4200	3000	6300	4500	4800
18	3700	5200	3700	7800	5650	6000
20	4600	6500	4600	9800	6900	7350
22	5650	7800	5650	11800	8400	9000
24	6700	9400	6700	14000	10000	10600
26	7800	11000	7800	16500	11500	12500
28	9000	12500	9000	19000	13500	14500
30	10400	14500	10400	21800	15600	16600
32	11800	16500	11800	25000	17500	19000
36	15000	21000	15000	31500	22500	23500
40	18500	26000	18500	39000	28000	30000
44	22500	31500	22500	47000	33500	36000
48	26000	37000	26000	55000	40000	42000
52	31500	44000	31500	66000	47000	50000
56	36000	50000	36000	76000	54000	58000
60	42000	58000	42000	88000	63000	67000

6X19 STANDART LİF (KENDİR) ÖZLÜ HALAT (6X19 STD - LÖ)




Kullanım Alanları :
Sapan Yapımı
Çekme Halatı
Genel Mühendislik

Galvaniz Stok Kodu	Stok Kodu	Halat Çapı (mm)	Birim Ağırlık (kg)	Teorik Kopma Yükü(kN)			Minimum Kopma Yükü(kN)		
				1770 N/mm²	1960 N/mm²	2160 N/mm²	1770 N/mm²	1960 N/mm²	2160 N/mm²
114619006 (İthal)	111619006	6	0,1246	22,77	25,22	27,79	20,04	22,19	24,45
102619508	102619008	8	0,2214	40,48	44,83	49,40	35,62	39,45	43,47
102619260	102619010	10	0,3460	63,25	70,04	77,19	55,66	61,64	67,93
102619262	102619012	12	0,4982	91,08	100,86	111,15	80,15	88,76	97,81
102619264	102619014	14	0,6781	123,97	137,28	151,29	109,10	120,81	133,14
102619266	102619016	16	0,8857	161,93	179,31	197,60	142,49	157,79	173,89
102619268	102619018	18	1,1210	204,94	226,94	250,09	180,34	199.70	220,08
Sorunuz	102619020	20	1,3840	253,01	280,17	308,76	222,65	246.55	271,71
Sorunuz	102619022	22	1,6746	306,14	339,00	373,59	269,40	298.32	328,76
Sorunuz	Sorunuz	24	1,9929	364,33	403,44	444,61	320,61	355.03	391,26
Sorunuz	Sorunuz	26	2,3389	427,58	473,48	521,80	376,27	416.66	459,18
Sorunuz	Sorunuz	28	2,7126	495,90	549,13	605,16	436,39	483,23	532,54
Sorunuz	Sorunuz	30	3,1139	569,27	630,18	694,70	500,96	554,73	611,34
Sorunuz	Sorunuz	32	3,5430	647,70	717,23	790,41	569,98	631,16	695,56
Sorunuz	Sorunuz	34	3,9997	731,19	809,68	892,30	643,45	712,52	785,23
Sorunuz	Sorunuz	36	4,4841	819,75	907,74	1.000,37	721,38	798,81	880,32
Sorunuz	Sorunuz	38	4,9961	913,36	1.011,40	1.114,61	803,76	890,04	980,86
Sorunuz	Sorunuz	40	5,5359	1.012,03	1,120,67	1,235,02	890,59	986,19	1.086,82

Galvanizli Olarak Üretim Mevcuttur

6X19 STANDART ÇELİK ÖZLÜ HALAT (6X19 STD - ÇÖ)




Kullanım Alanları :
Sapan Yapımı
Çekme Halatı
Genel Mühendislik

Galvaniz Stok Kodu	Stok Kodu	Halat Çapı (mm)	Birim Ağırlık (kg)	Teorik Kopma Yükü(kN)			Minimum Kopma Yükü(kN)		
				1770 N/mm²	1960 N/mm²	2160 N/mm²	1770 N/mm²	1960 N/mm²	2160 N/mm²
102619306 (İthal)	111619106	6	0,1370	26,41	29.25	32,23	21,68	24,01	26.45
102619208	102619308	8	0.2436	46.96	52.00	57,31	38.54	42,68	47,03
102619210	102619310	10	0,3806	73,37	81,25	89,54	60,22	66,68	73,48
102619212	102619312	12	0,5480	105,66	117,00	128.94	86,71	96,02	105.82
102619214	102619314	14	0,7459	143,81	159,25	175.50	118,02	130,69	144,03
102619216	102619316	16	0.9743	187,83	208,00	229,22	154,15	170,70	188.12
102619218	102619318	18	1,2331	237,73	263,25	290,11	195,10	216,05	238.09
102619220	102619320	20	1.5223	293.49	324.99	358,16	240,87	266,72	293,94
102619222	102619322	22	1,8420	355,12	393.24	433,37	291,45	322,73	355,67
Sorunuz	Sorunuz	24	2,1922	422,62	467,99	515,75	346.85	384,08	423,27
Sorunuz	Sorunuz	26	2,5727	496,00	549,24	605,28	407,06	450,76	496.76
Sorunuz	Sorunuz	28	2,9838	575,24	636,99	701,99	472,10	522,78	576.12
Sorunuz	Sorunuz	30	3,4252	660,35	731,24	805,85	541,95	600,13	661,36
Sorunuz	Sorunuz	32	3,8972	751,33	831,98	916,88	616.62	682.81	752.48
Sorunuz	Sorunuz	34	4,3995	848,18	939,23	1.035,07	696,11	770,83	849.48
Sorunuz	Sorunuz	36	4.9324	950,91	1.052,98	1.160,43	780,41	864,18	952.36
Sorunuz	Sorunuz	38	5,4956	1.059,50	1.173,23	1.292,95	869,53	962,87	1.061,12
Sorunuz	Sorunuz	40	6,0893	1.173,96	1.299,98	1.432,63	963.47	1.066.89	1.175.76

Galvanizli Olarak Üretim Mevcuttur

6X19 SEAL LİF (KENDİR) ÖZLÜ HALAT (6X19 SL - LÖ)




Kullanım Alanları :
Madencilik, Balıkçılık
Petrol Kuyuları,
Telesiyej
Genel Mühendislik
Asansör

Galvaniz Stok Kodu	Stok Kodu	Halat Çapı (mm)	Birim Ağırlık (kg)	Teorik Kopma Yükü(kN)			Minimum Kopma Yükü(kN)		
				1770 N/mm²	1960 N/mm²	2160 N/mm²	1770 N/mm²	1960 N/mm²	2160 N/mm²
Sorunuz	Sorunuz	10	0,3726	68,12	75,43	83,13	59,94	66,38	73,15
Sorunuz	Sorunuz	12	0,5366	98,09	108,62	119,70	86,32	95,58	105,34
Sorunuz	Sorunuz	14	0,7303	133,51	147,84	162,93	117,49	130,10	143,38
Sorunuz	Sorunuz	16	0,9539	174.38	193,10	212,80	153,46	169,93	187,27
Sorunuz	Sorunuz	18	1,2072	220.70	244,39	269,33	194,22	215,06	237,01
Sorunuz	Sorunuz	20	1,4904	272,47	301,72	332,51	239,77	265,51	292,61
Sorunuz	Sorunuz	22	1,8034	329.69	365,08	402,33	290,13	321,27	354,05
Sorunuz	Sorunuz	24	2,1462	392,36	434,47	478,81	345,27	382,34	421,35
Sorunuz	Sorunuz	26	2,5188	460,47	509,90	561,94	405,22	448,72	494.50
Sorunuz	Sorunuz	28	2,9212	534,04	591,37	651,71	469,96	520,40	573,51
Sorunuz	Sorunuz	30	3,3535	613,06	678,87	748,14	539,49	597,40	658,36
Sorunuz	Sorunuz	32	3,8155	697,52	772.40	851.22	613,82	679,71	749,07
Sorunuz	Sorunuz	34	4,3073	787,44	871,97	960,94	692,95	767,33	845,63
Sorunuz	Sorunuz	36	4.8290	882,80	977,57	1.077,32	776,87	860,26	948.04
Sorunuz	Sorunuz	38	5,3804	983,62	1.089,20	1.200,35	865,58	958,50	1.056,31
Sorunuz	Sorunuz	40	5,9617	1.089,88	1.206,87	1.330,02	959,10	1.062,05	1.170.42

Galvanizli Olarak Üretim Mevcuttur

ÇELİK HALAT

6X19 SEAL ÇELİK ÖZLÜ HALAT (6X19 SL - ÇÖ)




Kullanım Alanları :
Madencilik, Balıkçılık
Petrol Kuyuları,
Telesiyej
Genel Mühendislik
Asansör

Galvaniz Stok Kodu	Stok Kodu	Halat Çapı (mm)	Birim Ağırlık (kg)	Teorik Kopma Yükü(kN)			Minimum Kopma Yükü(kN)		
				1770 N/mm²	1960 N/mm²	2160 N/mm²	1770 N/mm²	1960 N/mm²	2160 N/mm²
Sorunuz	Sorunuz	10	0,4099	79,02	87,50	96,43	64,85	71,81	79,14
Sorunuz	Sorunuz	12	0,5902	113,78	126.00	138,85	93,38	103.41	113,96
Sorunuz	Sorunuz	14	0,8033	154,87	171,50	189,00	127,10	140,75	155,11
Sorunuz	Sorunuz	16	1,0492	202,28	224,00	246,85	166,01	183,83	202,59
Sorunuz	Sorunuz	18	1,3279	256,01	283,49	312.42	210,11	232,66	256,41
Sorunuz	Sorunuz	20	1,6394	316.07	349,99	385.71	259,40	287,24	316.55
Sorunuz	Sorunuz	22	1.9837	382,44	423,49	466.71	313,87	347,56	383,03
Sorunuz	Sorunuz	24	2.3608	455,13	503,99	555.42	373,53	413,63	455,83
Sorunuz	Sorunuz	26	2,7706	534,15	591,49	651,85	438,38	485,44	534,97
Sorunuz	Sorunuz	28	3,2133	619,49	685,99	755,99	508.41	562,99	620.44
Sorunuz	Sorunuz	30	3,6887	711,15	787,49	867,84	583,64	646,29	712,24
Sorunuz	Sorunuz	32	4,1970	809.13	895,98	987,41	664,05	735.33	810,37
Sorunuz	Sorunuz	34	4.7380	913,43	1.011,48	1.114,69	749,65	830,12	914,83
Sorunuz	Sorunuz	36	5,3118	1.024.05	1.133,98	1.249,69	840,44	930,66	1.025,62
Sorunuz	Sorunuz	38	5,9184	1.141,00	1.263,48	1,392.40	936,42	1.036,94	1.142,74
Sorunuz	Sorunuz	40	6,5577	1.264,26	1.399.97	1.542,83	1.037,58	1.148,96	1.266.20

Galvanizli Olarak Üretim Mevcuttur


6X26 WARRINGTON SEAL LİF (KENDİR) ÖZLÜ HALAT (6X26 WS - LÖ)



Galvaniz Stok Kodu	Stok Kodu	Halat Çapı (mm)	Birim Ağırlık (kg)	Teorik Kopma Yükü(kN)			Minimum Kopma Yükü(kN)		
				1770 N/mm²	1960 N/mm²	2160 N/mm²	1770 N/mm²	1960 N/mm²	2160 N/mm²
Sorunuz	Sorunuz	8	0,2433	44,48	49,26	54,29	38,26	42,36	46,69
Sorunuz	Sorunuz	10	0,3802	69,51	76,97	84,82	59,78	66,19	72,95
Sorunuz	Sorunuz	12	0,5475	100,09	110,84	122.15	86.08	95,32	105,04
Sorunuz	Sorunuz	14	0,7452	136,24	150,86	166,25	117,16	129.74	142,98
Sorunuz	Sorunuz	16	0,9733	177.94	197,04	217,15	153,03	169,45	186.75
Sorunuz	Sorunuz	18	1,2319	225,21	249,38	274,83	193,68	214,47	236,35
Sorunuz	Sorunuz	20	1,5208	278,03	307,88	339,29	239,11	264,77	291,79
Sorunuz	Sorunuz	22	1,8402	336,42	372,53	410,54	289.32	320,38	353,07
Sorunuz	Sorunuz	24	2,1900	400.36	443,34	488,58	344,31	381,27	420,18
Sorunuz	Sorunuz	26	2,5702	469,87	520,31	573,40	404,09	447,47	493,13
Sorunuz	Sorunuz	28	2,9809	544,94	603.44	665.01	468.65	518,96	571,91
Sorunuz	Sorunuz	30	3.4219	625,57	692,72	763,41	537.99	595,74	656,53
Sorunuz	Sorunuz	32	3.8934	711,76	788,16	868,59	612,11	677,82	746,99
Sorunuz	Sorunuz	34	4,3952	803,51	889,76	980,55	691,02	765,20	843,28
Sorunuz	Sorunuz	36	4,9275	900,82	997,52	1.099,31	774.71	857,87	945,40
Sorunuz	Sorunuz	38	5,4903	1.003,69	1.111,43	1.224,84	863,17	955,83	1.053,37
Sorunuz	Sorunuz	40	6,0834	1.112.12	1.231.50	1.357.17	956.43	1.059,09	1.167,16

Galvanizli Olarak Üretim Mevcuttur


6X26 WARRINGTON SEAL ÇELİK ÖZLÜ HALAT (6X26 WS - ÇÖ)



Galvaniz Stok Kodu	Stok Kodu	Halat Çapı (mm)	Birim Ağırlık (kg)	Teorik Kopma Yükü(kN)			Minimum Kopma Yükü(kN)		
				1770 N/mm²	1960 N/mm²	2160 N/mm²	1770 N/mm²	1960 N/mm²	2160 N/mm²
Sorunuz	Sorunuz	8	0.2677	51,60	57,14	62,97	41.39	45,83	50,51
Sorunuz	Sorunuz	10	0,4182	80,63	89,28	98,39	64,67	71,61	78,92
Sorunuz	Sorunuz	12	0,6022	116,11	128,57	141,69	93,13	103,13	113,65
Sorunuz	Sorunuz	14	0,8197	158,03	175,00	192,85	126,76	140,36	154,69
Sorunuz	Sorunuz	16	1,0707	206,41	228,57	251,89	165.56	183,33	202,04
Sorunuz	Sorunuz	18	1,3550	261,24	289,28	318,80	209,54	232,03	255.71
Sorunuz	Sorunuz	20	1,6729	322,52	357,14	393,58	258.69	286,46	315.69
Sorunuz	Sorunuz	22	2,0242	390,24	432,13	476,23	313,01	346,62	381,98
Sorunuz	Sorunuz	24	2,4090	464,42	514,28	566,75	372,51	412,50	454,59
Sorunuz	Sorunuz	26	2,8272	545,05	603,56	665,15	437,19	484,12	533,52
Sorunuz	Sorunuz	28	3.2789	632,13	699,99	771,41	507,03	561,46	618,75
Sorunuz	Sorunuz	30	3,7640	725,66	803,56	885,55	582,05	644,53	710,30
Sorunuz	Sorunuz	32	4,2826	825,64	914,27	1.007,56	662,25	733,34	808,17
Sorunuz	Sorunuz	34	4,8347	932,07	1.032,12	1.137,44	747,61	827,87	912,34
Sorunuz	Sorunuz	36	5,4202	1.044,95	1.157,12	1.275,20	838,16	928,13	1.022,83
Sorunuz	Sorunuz	38	6,0391	1.164,28	1.289,26	1.420,82	933,87	1.034,12	1.139,64
Sorunuz	Sorunuz	40	6,6916	1.290,06	1.428.55	1.574,31	1.034,76	1.145,84	1.262.76

Galvanizli Olarak Üretim Mevcuttur

6X36 WARRINGTON SEAL LİF (KENDİR) ÖZLÜ HALAT (6X36 WS - LÖ -)




63mm'e Kadar Üretim Mevcuttur

Galvaniz Stok Kodu	Stok Kodu	Halat Çapı (mm)	Birim Ağırlık (kg)	Teorik Kopma Yükü(kN)			Minimum Kopma Yükü(kN)		
				1770 N/mm²	1960 N/mm²	2160 N/mm²	1770 N/mm²	1960 N/mm²	2160 N/mm²
Sorunuz	102636008	8	0,2433	44,48	49,26	54,29	38,26	42,36	46,69
Sorunuz	102636010	10	0,3802	69,51	76,97	84,82	59,78	66,19	72,95
Sorunuz	102636012	12	0,5475	100,09	110,84	122.15	86.08	95,32	105,04
Sorunuz	102636014	14	0,7452	136,24	150,86	166,25	117,16	129.74	142,98
Sorunuz	102636016	16	0,9733	177.94	197,04	217,15	153,03	169,45	186.75
Sorunuz	102636018	18	1,2319	225,21	249,38	274,83	193,68	214,47	236,35
Sorunuz	102636020	20	1,5208	278,03	307,88	339,29	239,11	264,77	291,79
Sorunuz	102636022	22	1,8402	336,42	372,53	410,54	289.32	320,38	353,07
Sorunuz	102636024	24	2,1900	400.36	443,34	488,58	344,31	381,27	420,18
Sorunuz	102636026	26	2,5702	469,87	520,31	573,40	404,09	447,47	493,13
Sorunuz	102636028	28	2,9809	544,94	603.44	665.01	468.65	518,96	571,91
Sorunuz	102636030	30	3.4219	625,57	692,72	763,41	537.99	595,74	656,53
Sorunuz	102636032	32	3.8934	711,76	788,16	868,59	612,11	677,82	746,99
Sorunuz	102636034	34	4,3952	803,51	889,76	980,55	691,02	765,20	843,28
Sorunuz	102636036	36	4,9275	900,82	997,52	1.099,31	774.71	857,87	945,40
Sorunuz	102636038	38	5,4903	1.003,69	1.111,43	1.224,84	863,17	955,83	1.053,37
Sorunuz	102636040	40	6,0834	1.112.12	1.231.50	1.357.17	956.43	1.059,09	1.167,16

Galvanizli Olarak Üretim Mevcuttur

6X36 WARRINGTON SEAL ÇELİK ÖZLÜ HALAT (6X36 WS - ÇÖ)




63mm'e Kadar Üretim Mevcuttur

Galvaniz Stok Kodu	Stok Kodu	Halat Çapı (mm)	Birim Ağırlık (kg)	Teorik Kopma Yükü(kN)			Minimum Kopma Yükü(kN)		
				1770 N/mm²	1960 N/mm²	2160 N/mm²	1770 N/mm²	1960 N/mm²	2160 N/mm²
Sorunuz	102636108	8	0,2677	51,60	57,14	62,97	41,39	45,83	50.51
Sorunuz	102636110	10	0.4182	80,63	89,28	98,39	64,67	71,61	78,92
Sorunuz	102636112	12	0,6022	116,11	128.57	141,69	93,13	103,13	113,65
Sorunuz	102636114	14	0,8197	158,03	175,00	192,85	126,76	140,36	154,69
Sorunuz	102636116	16	1.0707	206,41	228,57	251,89	165.56	183.33	202,04
Sorunuz	102636118	18	1,3550	261,24	289,28	318,80	209,54	232,03	255,71
Sorunuz	102636120	20	1,6729	322.52	357,14	393.58	258,69	286,46	315,69
Sorunuz	102636122	22	2,0242	390,24	432,13	476,23	313,01	346,62	381,98
Sorunuz	102636124	24	2.4090	464,42	514,28	566,75	372,51	412,50	454,59
Sorunuz	102636126	26	2,8272	545,05	603,56	665,15	437,19	484,12	533,52
Sorunuz	102636128	28	3,2789	632,13	699,99	771,41	507.03	561.46	618,75
Sorunuz	102636130	30	3.7640	725,66	803.56	885,55	582,05	644,53	710,30
Sorunuz	102636132	32	4.2826	825,64	914.27	1.007,56	662,25	733,34	808,17
Sorunuz	102636134	34	4,8347	932,07	1.032,12	1.137.44	747,61	827,87	912,34
Sorunuz	102636137	36	5,4202	1.044,95	1.157,12	1.275,20	838,16	928,13	1.022.83
Sorunuz	102636138	38	6,0391	1.164,28	1.289,26	1.420,82	933,87	1.034,12	1.139,64
Sorunuz	102636140	40	6.6916	1.290,06	1.428.55	1.574,31	1.034,76	1.145,84	1.262.76

Galvanizli Olarak Üretim Mevcuttur

6X41 WARRINGTON SEAL LİF (KENDİR) ÖZLÜ HALAT (6X41 WS - LÖ)



63mm'e Kadar Üretim Mevcuttur

Galvaniz Stok Kodu	Stok Kodu	Halat Çapı (mm)	Birim Ağırlık (kg)	Minimum Kopma Yükü	
				1770 N/mm²	1960 N/mm²
Sorunuz	Sorunuz	12	0,548	8550	9500
Sorunuz	Sorunuz	14	0,745	11640	12930
Sorunuz	Sorunuz	16	0,973	15200	16890
Sorunuz	Sorunuz	18	1,232	19240	21375
Sorunuz	Sorunuz	20	1,520	23750	26390
Sorunuz	Sorunuz	22	1,840	28740	31930
Sorunuz	Sorunuz	24	2,190	34200	38000
Sorunuz	Sorunuz	26	2,570	40140	44600
Sorunuz	Sorunuz	28	2,981	46550	51725
Sorunuz	Sorunuz	30	3,422	53440	59380
Sorunuz	Sorunuz	32	3,983	60800	67555
Sorunuz	Sorunuz	34	4,395	68640	76265
Sorunuz	Sorunuz	36	4,928	76950	85500
Sorunuz	Sorunuz	38	5,490	85740	95270
Sorunuz	Sorunuz	40	6,083	95000	105560

Galvanizli Olarak Üretim Mevcuttur

ÇELİK HALAT

KENDİR ÖZLÜ TROL-GIRGIR HALAT (BALIKÇILIK HALAT)

Trol Halat



6X7

Stok Kodu	Halat Çapı (mm)
102612008	8
102612010	10
102612011	11
102612012	12

Gırgır Halat




6X19

Stok Kodu	Halat Çapı (mm)
102619116	16
102619118	18
102619120	20
102619122	22
-	24

İZOLELİ ÇELİK HALATLAR - KROM İZOLELİ ÇELİK HALATLAR

İzoleli Halat



Mavi ve Kırmızı Renkte Yapılmaktadır

Stok Kodu	Halat Çapı (mm)
116001020	1-2
116001030	1-3
116002030	2-3
116002040	2-4
116003040	3-4
116003050	3-5
116004060	4-6
116005070	5-7
116006080	6-8
116080100	8-10
116100120	10-12
116120140	12-14

Stok Kodu	Halat Çapı (mm)
106203050	3-5
106204060	4-6
106205070	5-7
106206080	6-8

Krom İzole Halatlar

LİF (KENDİR) ÖZLÜ GALVANİZLİ HALAT


Galvaniz Halat



6X7

Stok Kodu	Halat Çapı (mm)
114607002	2
114607003	3
114607004	4
114607005	5


Galvaniz Lif Özlü Halat



6X12+7


Stok Kodu	Halat Çapı (mm)
111612006 (Siyah)	6
111612008 (Siyah)	8
114612006	6
114612008	8
114612010	10
114612012	12
114612014	14
114612016	16
114612018	18

7X7 ÇELİK ÖZLÜ GALVANİZ HALATLAR



Stok Kodu	Halat Konstrüksiyon	Çap	Metre	KG/M	Ağırlık (kg)	Gerilme Mukavemeti	MPA	Kg(Ton)	Çalışma Yükü
113197001	IWS	1.5	2000	0.009	18	1.42	0.1808	145	24
113197002	IWS	2	2000	0.015	30	2.54	0.3234	259	43
113197003	IWS	3	2000	0.035	70	5.71	0.72702	583	97
113197004	IWS	4	2000	0.062	124	10.16	1.29361	1037	173
113197005	IWS	5	2000	0.097	194	15.87	2.02063	1619	270
113197006	IWS	6	2000	0.139	278	22.86	2.91062	2333	389

6X41 WARRINGTON SEAL ÇELİK ÖZLÜ HALAT (6X41 WS - ÇÖ)




63mm'e Kadar Üretim Mevcuttur

Galvaniz Stok Kodu	Stok Kodu (mm)	Halat Çapı (mm)	Birim Ağırlık (kg)	Minimum Kopma Yükü 1770 N/mm²	Minimum Kopma Yükü 1960 N/mm²
Sorunuz	Sorunuz	12	0,602	9235	10260
Sorunuz	Sorunuz	14	0,820	12570	13965
Sorunuz	Sorunuz	16	1,071	16420	16035
Sorunuz	Sorunuz	18	1,355	20780	18240
Sorunuz	Sorunuz	20	1,673	25650	23090
Sorunuz	Sorunuz	22	2,024	31040	34490
Sorunuz	Sorunuz	24	2,409	36940	41045
Sorunuz	Sorunuz	26	2,827	43350	48170
Sorunuz	Sorunuz	28	3,279	50280	55865
Sorunuz	Sorunuz	30	3,764	57720	64130
Sorunuz	Sorunuz	32	4,283	65670	72965
Sorunuz	Sorunuz	34	4,835	74135	82370
Sorunuz	Sorunuz	36	5,420	83115	92345
Sorunuz	Sorunuz	38	6,039	92605	102890
Sorunuz	Sorunuz	40	6,692	102605	114010

Galvanizli Olarak Üretim Mevcuttur


8X19 SEAL LİF (KENDİR) ÖZLÜ HALAT (8X19 SL - LÖ)



Asansör Halatı

Stok Kodu	Halat Çapı (mm)	Birim Ağırlık (kg)	Teorik Kopma Yükü(kN) 1770 N/mm²	Teorik Kopma Yükü(kN) 1960 N/mm²	Teorik Kopma Yükü(kN) 2160 N/mm²	Minimum Kopma Yükü(kN) 1770 N/mm²	Minimum Kopma Yükü(kN) 1960 N/mm²	Minimum Kopma Yükü(kN) 2160 N/mm²
120819208	8	0,2230	38.70	42,86	47,23	33,28	36,86	40,62
120819210	10	0,3485	60,47	66,96	73,80	52,01	57.59	63,46
Sorunuz	12	0,5018	87,08	96,43	106,27	74,89	82,93	91,39

8X19 SEAL ÇELİK ÖZLÜ HALAT (8X19 SL - ÇÖ)



Asansör Halatı

Stok Kodu	Halat Çapı (mm)	Birim Ağırlık (kg)	Teorik Kopma Yükü(kN) 1770 N/mm²	Teorik Kopma Yükü(kN) 1960 N/mm²	Teorik Kopma Yükü(kN) 2160 N/mm²	Minimum Kopma Yükü(kN) 1770 N/mm²	Minimum Kopma Yükü(kN) 1960 N/mm²	Minimum Kopma Yükü(kN) 2160 N/mm²
120819008	8	0.2721	51,09	56,57	62,34	39,38	43,61	48,06
120819010	10	0,4251	79,82	88,39	97,41	61,54	68,14	75,09
Sorunuz	12	0,6122	114,94	127,28	140,27	88,61	98.12	108,14

8X19 SEAL ÇELİK ÖZLÜ HALAT (8X19 SL - ÇÖ)




Stok Kodu	Halat Çapı (mm)	Birim Ağırlık (kg)	Minimum Kopma Yükü 1770 N/mm²
120819006	6.5	0,177	31,5




ÇELİK HALAT

18X7 NUFLEX LİF (KENDİR) ÖZLÜ HALAT



Stok Kodu	Halat Çapı (mm)	Birim Ağırlık (kg)	Teorik Kopma Yükü(kN)			Minimum Kopma Yükü(kN)		
			1770 N/mm²	1960 N/mm²	2160 N/mm²	1770 N/mm²	1960 N/mm²	2160 N/mm²
Sorunuz	6	0,1378	26,02	28,82	31,76	20,82	23,05	25,41
Sorunuz	8	0,2450	46,26	51.23	56.46	37,01	40,98	45,17
Sorunuz	10	0,3828	72,29	80,05	88,22	57,83	64,04	70,57
Sorunuz	12	0,5512	104,09	115,27	127,03	83,28	92,22	101,62
Sorunuz	14	0,7503	141,68	156.89	172,90	113,35	125,51	138,32
Sorunuz	16	0,9800	185.06	204,92	225,83	148,05	163,94	180,67
Sorunuz	18	1,2403	234.21	259,35	285,82	187,37	207.48	228,66
Sorunuz	20	1,5312	289,15	320,19	352.86	231.32	256,15	282,29
Sorunuz	22	1,8528	349,87	387,43	426,97	279,90	309,95	341,57
Sorunuz	24	2,2049	416,38	461,08	508.12	333.10	368,86	406,50
Sorunuz	26	2,5877	488,67	541,12	596.34	390,93	432,90	477,07
Sorunuz	28	3,0012	566.74	627.57	691,61	453.39	502,06	553,29
Sorunuz	30	3,4452	650,59	720.43	793,94	520,47	576,34	635,15
Sorunuz	32	3,9199	740,23	819.69	903,33	592,18	655,75	722,66
Sorunuz	34	4,4252	835,65	925.35	1.019,78	668,52	740,28	815,82
Sorunuz	36	4,9611	936,85	1.037,42	1.143,28	749,48	829,94	914,62
Sorunuz	38	5,5276	1.043,84	1.155,89	1.273,84	835,07	924,71	1.019,07
Sorunuz	40	6,1248	1.156,61	1.280.76	1.411,45	925,29	1.024,61	1.129,16

18X7 NUFLEX ÇELİK ÖZLÜ HALAT - ERC




Stok Kodu	Halat Çapı (mm)	Birim Ağırlık (kg)	Teorik Kopma Yükü(kN)			Minimum Kopma Yükü(kN)		
			1770 N/mm²	1960 N/mm²	2160 N/mm²	1770 N/mm²	1960 N/mm²	2160 N/mm²
102187010	10	0.4020	76,63	84,85	93,51	59,61	66,01	72.74
102187012	12	0.5788	110.34	122,18	134,65	85.83	95,05	104.75
102187014	14	0.7878	150,19	166,31	183,28	116,83	129,37	142.57
102187016	16	1.0290	196,16	217,22	239,38	152,59	168,97	186.22
102187018	18	1,3023	248.27	274,92	302,97	193,13	213,86	235,68
102187020	20	1,6078	306,50	339,40	374,04	238,43	264,02	290,96
102187221	22	1,9455	370.87	410,68	452,58	288.50	319.47	352.06
102187224	24	2,3153	441.36	488.74	538,61	343,34	380,19	418,99
102187026	26	2.7172	517,99	573,59	632,12	402,94	446,20	491.73
102187028	28	3,1514	600.74	665.23	733,11	467,32	517,48	570.29
102187230	30	3,6176	689.63	763,66	841,58	536.46	594,05	654,66
102187032	32	4,1161	784.64	868,87	957.53	610,37	675,89	744,86
Sorunuz	34	4,6466	885.79	980,87	1.080,96	689,06	763,02	840,88
Sorunuz	36	5,2094	993,06	1.099,66	1.211,88	772,50	855.43	942.72
Sorunuz	38	5,8043	1.106,47	1.225,24	1.350,27	860.72	953,12	1.050,37
Sorunuz	40	6.4313	1.226,01	1.357,61	1.496,14	953.71	1.056,09	1 163,85

Galvanizli Olarak Üretim Mevcuttur

18X7 NUFLEX ÇELİK ÖZLÜ HALAT - HK

Nüflex Halat



18X7

Galvaniz Stok Kodu	Stok Kodu	Halat Çapı (mm)
114197003	-	3
114197004	113187004	4
114197005	113187005	5
114197006	113187006	6
114197008	113187008	8
-	113187010	10
-	113187012	12
-	113187014	14

Galvanizli Olarak Üretim ve Stok Mevcuttur

6X19 LİF (KENDİR) ÖZLÜ - ÇELİK ÖZLÜ HALATLAR

Lif Özlü Halat




6X19

Galvaniz Stok Kodu	Stok Kodu	Halat Çapı (mm)
114619003	-	3
114619004	-	4
114619005	-	5
114619006	111619006	6
114619008	111619008	8
Sorunuz	111619010	10
Sorunuz	Sorunuz	12

Galvaniz Olarakta Üretim ve Stok Mevcuttur

Çelik Özlü Halat




6X19

Galvaniz Stok Kodu	Stok Kodu	Halat Çapı (mm)
102619306	111619106	6
102620308	Sorunuz	8
Sorunuz	Sorunuz	10
Sorunuz	Sorunuz	12
Sorunuz	Sorunuz	14
Sorunuz	Sorunuz	16
Sorunuz	Sorunuz	18
Sorunuz	Sorunuz	20
Sorunuz	Sorunuz	22
Sorunuz	Sorunuz	24

Galvaniz Olarakta Üretim ve Stok Mevcuttur

1X19 KROM HALATLAR 316 KALİTE



Stok Kodu 316 Kalite	Halat Çapı (mm)
105319020	2
105319030	3
105319040	4
105319050	5
105319060	6
105319080	8
105319100	10
105319120	12
105319140	14
105319160	16
105319190	19
105319220	22




7X19 KROM HALATLAR (304-316) KALİTE



Stok Kodu 304 Kalite	Halat Çapı (mm)
105220020	2
105220030	3
105220040	4
105220050	5
105220060	6
105220080	8
105220100	10
105220120	12

Stok Kodu 316 Kalite	Halat Çapı (mm)
105210020	2
105210030	3
105210040	4
105210050	5
105210060	6
105210080	8
105210100	10
105210120	12
105210140	14

7X7 KROM HALATLAR



Stok Kodu	Halat Çapı (mm)
119707100	1
119707120	1,2
119707150	1,5
119707180	1,8
119707808	8























BAĞLANTI ELEMANLARI

BAĞLANTI ELEMANLARI

KURŞUN YÜZÜK







Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Yüzük Kodu	A (mm)	B(mm)	S(mm)	L(mm)	Net Ağırlık (kg) /1000 adet	Uzunluk (mm)
123000500	1	1.2	2.4	0.65	5	0.100	-
123000501	1.5	1.7	3.4	0.75	6	0.176	-
123000502	2	2.2	4.4	0.85	7	0.250	-
123000503	3	3.3	6.6	1.25	11	0.907	-
123000504	4	4.4	8.8	1.7	14	1.63	-
123000505	5	5.5	11.0	2.1	18	3.62	-
123000506	6	6.6	13.2	2.5	21	5.87	25
123000508	8	8.8	17.6	3.3	28	12.96	34
123000510	10	10.9	21.8	4.1	35	24.09	42
123000512	12	13.2	26.4	4.9	42	44.18	50
123000514	14	15.3	30.6	5.8	49	73.5	59
123000516	16	17.5	35.0	6.7	56	111	67
123000518	18	19.6	39.2	7.6	63	156	76
123000520	20	21.7	43.4	8.4	70	217	84
123000522	22	24.3	48.6	9.2	77	292	92
123000524	24	26.4	52.8	10.0	84	376	101
123000526	26	28.5	57.0	10.9	91	481	109
123000528	28	31.0	62.0	11.7	98	603	118
123000530	30	33.1	66.2	12.5	105	739	126
123000532	32	35.2	70.4	13.4	112	897	134
123000534	34	37.8	75.6	14.2	119	1077	143
123000536	36	39.8	79.6	15.0	126	1275	152
Sorunuz	38	41.9	83.8	15.8	133	1503	160
Sorunuz	40	44.0	88.0	16.6	140	1734	168
Sorunuz	42	46.2	92.4	17.5	147	2024	-
Sorunuz	44	48.4	96.8	18.3	154	2314	184
Sorunuz	46	50.6	101.2	19.2	161	2662	-
Sorunuz	48	52.8	105.6	20.0	168	3010	200
Sorunuz	50	55.0	110.0	20.8	175	3412	-
Sorunuz	52	57.2	114.4	21.6	182	3813	216
Sorunuz	54	59.4	118.8	22.5	189	4293	-
Sorunuz	56	61.6	123.2	23.3	196	4772	232
Sorunuz	58	63.8	127.6	24.2	203	5326	-
Sorunuz	60	66.0	132.0	25.0	210	5880	248

Firmamızda TSE Yetki Belgesi İle 06.mm'den 90.mm'e Kadar Pres ve Örgü Çelik Halat Sapan Yapılmaktadır

YÜZÜK MAKASI



Ürün Teknik Parametreleri


Stok Kodu	Ölçü (inç)	Tel Halat Çapı			
401000534	18"	3/64" (1.19mm)	1/16" (1.58mm)	3/32" (2.38mm)	1/8" (3.17mm)

AÇIK HALAT SOKETİ



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Halat Ölçüleri		Yapısal Tel Çapı	Nihai Yük	Her Birinin Ağırlığı	Boyutlar (mm)										Tolerans +/-
	(inç)	(mm)	(inç)	(ton)	(lb)	A	C	D	F	G	H	J	L	M	N	C
123401025	1	24-26	13/16-7/8	78	15.50	268.2	50.8	50.8	28.7	44.4	95.2	114.3	101.6	95.2	22.3	0.06
123401028	1-1/8	28-30	15/16-1	92	21.50	299.9	57.1	57.1	31.7	50.8	104.6	127	117.3	104.6	25.4	0.12
123401032	1-1/4 - 1-3/8	32-35	1-1/16 - 1-1/8	136	31.00	335	63.5	63.5	38.1	57.1	120.6	139.7	127	114.3	28.7	0.12
123401038	1-1/2	38	1-3/16 - 1-1/4	170	47.25	384	76.2	69.8	41.4	69.8	133.3	152.4	152.4	136.6	30.2	0.12
123401040	1-5/8	40-42	1-5/16 - 1-3/8	188	55.00	412.7	76.2	76.2	44.4	76.2	139.7	165.1	165.1	146	33.2	0.12
123401044	1-3/4 - 1-7/8	44-48	1-7/16 - 1-5/8	268	82.00	463.5	88.9	88.9	50.8	79.5	162	190.5	177.8	165.1	39.6	0.12
123401051	2 - 2-1/8	50-54	1-11/16 - 1-3/4	291	129.00	546.1	101.6	95.2	57.1	95.2	187.4	215.9	228.6	177.8	45.9	0.12






KAPALI HALAT SOKETİ



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Halat Ölçüleri		Yapısal Tel Çapı	Nihai Yük	Her Birinin Ağırlığı	Boyutlar (mm)									
	(inç)	(mm)	(inç)	(ton)	(lb)	A	B	C	D	F	G	H	J	K	L
123402025	1	24-26	13/16-7/8	81.6	10.50	251.7	35.8	104.9	58.4	28.7	44.4	95.2	114.3	44.4	101.6
123402028	1-1/8	28-30	15/16-1	100	14.25	279.4	38.1	114.3	65	31.7	50.8	104.9	127	50.8	114.3
123402032	1-1/4 - 1-3/8	32-35	1-1/16 - 1-1/8	136	19.75	307.8	41.4	127	71.3	38.1	57.1	120.6	139.7	57.1	127
123402038	1-1/2	38	1-3/16 - 1-1/4	170	29.20	354.1	49.2	136.6	81	41.4	69.8	133.3	152.4	63.5	152.4
123402040	1-5/8	40-42	1-5/16 - 1-3/8	188	36.00	384.3	54.1	146	82.5	44.4	76.2	139.7	165.1	69.8	165.1
123402044	1-3/4 - 1-7/8	44-48	1-7/16 - 1-5/8	268	57.25	438.1	55.6	171.4	95.2	50.8	79.5	162	190.5	76.2	192
123402051	2 - 2-1/8	50-54	1-11/16 - 1-3/4	309	79.00	504.6	61.9	193.8	111.2	57.1	95.2	187.4	215.9	82.5	223.7








BAĞLANTI ELEMANLARI

S-421T HALAT SOKETİ











Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Halat Ölçüleri		Boyutlar (mm)														
	(inç)	(mm)	A	B	C +/- .09	D	G	H	J	K	L	P	R	S	T	U	V
123400010	3/8	9-10	144.5	69	20.5	20.5	35	77.7	198.1	47.7	22.3	39.6	11.1	54.1	11.1	31.7	35
123400012	1/2	11-13	174.7	88.1	25.4	25.4	41.1	95.5	226.3	32	26.9	49.2	12.7	65	13.4	44.4	47.7
123400016	5/8	14-16	209.5	109.2	31.7	30.2	53.8	113.5	273	50.5	30.9	57.1	14.2	82.5	17.5	50.8	55.6
123400019	3/4	18-19	250.9	130	38.1	35	61.9	134.1	313.9	61.2	35.5	66.8	16.7	92.2	19.8	59.4	65
123400022	7/8	20-22	285.7	148.5	44.4	41.4	68.3	156.4	364.9	62.9	42.4	79.5	19	109.4	22.3	68.3	74.6
123400025	1	24-26	325,3	160.5	50.8	50.8	74.6	176.7	413.7	77.2	50.8	95.2	22.3	119.3	26.1	73.1	83.3
123400028	1-1/8	28	365.2	175.7	57.1	57.1	84	193.5	465.8	65	57.1	107.9	25.4	138.1	27.9	82.5	90.4
123400032	1-1/4	30-32	415	221.7	66.5	63.5	90.4	238.5	520.1	74.6	59.4	114.3	26.9	155.7	30.2	117.3	125.4

HALAT KAPMA








Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Çalışma Yükü Sınırı (ton)	Ölçü (mm)	Ölçüler (mm)				Net Ağırlık (kg)	Birim Paketi
			A	B	C	D		
243000460	0.5	1.0 - 10	16	16	40	133	0.4	20
243000461	1	2.5 - 16	38	23.3	93	179	0.8	20
243000462	2	4.0 - 22	43	26.6	104	249	1.4	20
243000464	3	16 - 32	50	30.3	139.5	340	2.5	8

AYARLI KAPUT GERDİRME MANDALI






Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Model	Materyal	Ağırlık (g)	Kilitleme Yükü	Azami Yük
123800101	4012	SPCC	53.5	1KN	3KN
123800102	4033	SPCC	243.01	3KN	17KN

A TİPİ KLEMENS






Ürün Teknik Parametreleri

	Ölçü		A	W	H	L	D	T	B	Ağırlık Kg/Parça
Stok Kodu	İnç	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
151000006	1/4"	6	6,3	22,5	12,5	28	4,2	15	6,5	0,019
151000008	5/16"	8	7,6	26,3	14,8	33	5,2	17	9	0,032
151000010	3/8"	10	11,5	35	20	42	7	22	11	0,072
151000012	1/2"	12	14,5	44,5	24,5	53	8	25	13	0,145
151000016	5/8"	16	16	50	27	64	10,5	35	17	0,22
151000018	11/16"	18	20,5	58	35	72	10,5	37	20	0,26
151000019	3/4"	20	21,5	62	36	78	12,4	42	22	0,37
151000022	7/8"	22	22,5	68	42	92	14,4	45	24	0,58
151000025	1"	25	25,5	75	51	104	15,7	54	27	0,82
151000028	1 1/8"	28	28,5	87	51	111	17,9	58	29	1,10
151000032	1 1/4"	32	33	97	56	128	19,8	65	34	1,44
151000036	1 7/16"	36	-	-	-	-	-	-	-	2,20
151000040	1 9/16"	40	-	-	-	-	-	-	-	2,70
151000044	1 3/4	44	-	-	-	-	-	-	-	-
151000051	2"	50	-	-	-	-	-	-	-	-

DIN - 741 KLEMENS






Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü		A	B	C	D	E	F	G	Ağırlık
	(inç)	(mm)	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
151000203	1/8″	3	18.0	8.0	9.0	3.8	9.0	10.0	16.2	0.075
151000205	3/16″	5	21.2	10.0	10.3	4.5	10.0	12.0	19.0	0.012
151000206	1/4″	6	24.0	10.5	11.2	4.5	13.0	15.0	23.0	0.015
151000208	5/16″	8	27.5	13.0	13.0	5.7	15.5	18.0	27.0	0.025
151000210	3/8″	10	33.0	17.0	16.7	7.6	19.3	22.0	33.5	0.055
151000212	1/2″	12	42.5	19.0	20.2	9.7	24.0	29.0	44.0	0.105
151000216	5/8″	16	49.4	23.2	24.6	11.5	28.0	33.0	52.0	0.165
151000220	3/4″	20	55.6	26.0	25.0	11.5	32.0	41.0	63.0	0.214
151000222	7/8″	22	62.5	32.4	29.5	13.6	36.7	47.0	73.0	0.320
151000225	1″	25	66.5	35.2	33.0	13.6	40.0	54.0	83.7	0.380

ÇEKTİRME (GERDİRME)




Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü d1		Boyutlar(mm)								
	(inç)	(mm)	l1	l2	l3	b1	l4	d1	l5 min.	l5 maks.	Ağırlık(kg)
153000006	1/4″	M6	110	80	85	8.5	80	9	172	252	0.05
153000008	5/16″	M8	110	75	85	11	84	10	182	257	0.08
153000010	3/8″	M10	125	85	112	13.5	105	14	210	298	0.12
153000012	1/2″	M12	125	80	117	15.5	115	16	238	318	0.28
153000014	9/16″	M14	140	90	122	18.5	122	18	263	353	0.35
153000016	5/8″	M16	170	110	138	19	165	22	320	430	0.50
153000018	11/16	M18	-	-	-	-	-	-	-	-	0.80
153000019	3/4″	M20	200	130	170	20.5	167	24	367	497	0.90
153000022	7/8″	M22	220	145	185	26	167	27	398	543	1.65
153000025	1″	M25	255	170	205	26	205	27	447	617	1.80
153000028	1 1/8″	M28	255	160	225	33	255	31	512	662	4.00
153000032	1 1/4″	M32	-	-	-	-	-	-	-	-	4.09
153000038	1 1/2″	M38	295	180	255	44	276	43	568	748	7.5


BAĞLANTI ELEMANLARI

1480 ÇEKTİRME



GÖZ - KANCA


GÖZ - GÖZ




Ürün Teknik Parametreleri

Göz Göz Stok Kodu	Göz Kanca Stok Kodu	Ölçü d1		Boyutlar(mm)							Ağırlık(kg)
		(inç)	(mm)	l1	l2	l3	b1	l4	d1	l5 min.	
153000441	153000406	1/4"	M6	110	80	85	8.5	80	9	172	0.086
153000442	153000408	5/16"	M8	110	75	85	11	84	10	182	0.15
153000443	153000410	3/8"	M10	125	85	112	13.5	105	14	213	0.28
153000448	153000412	1/2"	M12	125	80	117	15.5	115	16	238	0.36
153000449	153000416	5/8"	M16	170	110	138	19	165	22	320	0.91
153000450	153000419	3/4"	M20	200	130	170	20.5	167	24	367	1.60
153000452	153000422	7/8"	M22	-	-	-	-	-	-	-	-
Sorunuz	153000425	1"	M25	255	170	205	26	205	27	447	2.80
Sorunuz	153000430	1 3/16"	M30	255	160	225	33	255	31	512	4.15
Sorunuz	153000432	1 1/4"	M32	-	-	-	-	-	-	-	-

PİMLİ ÇEKTİRME (GERDİRME)








Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Diş çapı & Çekme (inç)	Çalışma Yük Sınırı (lb)	Her Birinin Ağırlığı (lb)	Boyutlar (mm)								
				A	B	E (kapalı)	G	J (açık)	K (kapalı)	M (açık)	N (kapalı)	BB
153000513	1/2 x 9	2200	2.29	12.7	16.25	81.28	27.17	633.4	404.8	671.3	442.7	237.7
153000512	1/2 x 12	2200	2.71	12.7	16.25	81.28	27.17	785.8	481	823.7	518.9	313.9
Sorunuz	5/8 x 6	3500	3.21	16	20	99.06	33.5	501.3	348.9	554.2	401.8	153.1
153000515	5/8 x 9	3500	3.95	16	20	98.8	33.5	680.7	433.8	715.2	486.6	238.5
153000516	5/8 x 12	3500	4.58	16	20	98.8	33.5	814.8	510	867.6	562.8	314.7
Sorunuz	3/4 x 6	5200	4.80	19.5	24.6	119.6	38.6	535.6	383.2	601.4	449.1	155.7
153000518	3/4 x 9	5200	5.85	19.5	24.6	118.8	38.6	698.2	469.6	764.1	535.4	243.5
153000519	3/4 x 12	5200	6.72	19.5	24.6	118.8	38.6	850.6	545.8	916.4	611.6	319.7
Sorunuz	3/4 x 18	5200	8.45	19.5	24.6	119.6	38.6	1.155.4	698.2	1.22.2	764.1	470.6
153000521	7/8 x 12	7200	9.37	22.3	29.4	139.7	44.9	880.1	575.3	955.5	650.7	308.8
Sorunuz	7/8 x 18	7200	11.8	22.3	29.4	139.7	44.9	1.196.8	739.6	1.272.2	815.1	473.2
Sorunuz	1 x 6	10000	10.4	25.4	34	154.6	52.07	605	452.6	690.3	537.9	156.9
153000524	1 x 12	10000	13.8	25.4	34	154.6	52.07	909.8	605	995.1	690.3	309.3
153000525	1 x 18	10000	17.1	25.4	34	154.6	52.07	1.214.6	757.4	1.297.9	842.7	461.7
Sorunuz	1 x 24	10000	21.0	25.4	34	154.6	52.07	1.534.6	925	1.620.1	1.010.4	630.9
Sorunuz	1 1/4 x 12	15200	21.9	31.7	46.7	205.4	71.6	999.9	695.2	1.106.9	802.1	306.3
153000532	1 1/4 x 18	15200	25.9	31.7	46.7	205.4	71.6	1.304.7	847.5	1.411.7	954.5	458.7
153000732	1 1/4 x 24	15200	29.8	31.7	46.7	205.4	71.6	1.623.8	1.014.2	1.730.7	1.121.1	625.3
Sorunuz	1 1/2 x 12	21400	32.6	38.1	52.3	226.8	71.6	1.035.3	730.5	1.160.2	1.121.1	312.9
153000527	1 1/2 x 18	21400	38.0	38.1	52.3	226.8	71.6	1.340.1	882.9	1.465.1	1.007.8	465.3
153000738	1 1/2 x 24	21400	43.5	38.1	52.3	226.8	71.6	1.660.6	1.051.1	1.785.6	1.176.1	633.4
Sorunuz	1 3/4 x 18	28000	53.5	44.4	66.2	237.7	85.09	1.355.0	897.8	1.502.6	1.045.4	466.5
153000745	1 3/4 x 24	28000	61.1	44.4	66.2	237.7	85.09	1.659.8	1.050.2	1.807.4	1.197.8	618.9
153000750	2 x 24	37000	96.3	50.8	66.5	299.7	95.0	1.768.8	1.159.2	1.948.6	1.339.0	621.7
153000763	2 1/2 x 24	60000	167	63.5	77.7	336.8	112.7	1.853.4	1.243.8	2.087.3	1.477.7	624.8
Sorunuz	2 3/4 x 24	75000	199	69.8	93.7	378.9	106.4	1.898.6	1.289.1	2.171.7	1.562.1	626.1


HAMBURGER ÇEKTİRME (GERDİRME)




Stok Kodu	Model	Güvenli Çalışma Yükü kN / t	Ağırlık kg	Ölçüler (mm)						
				A	B	C	D	E	F	G
153011022	M24 x 400	63.5 / 6.5	2.8	24	400	16	200	30	40	12
153011025	M27 x 400	98 / 10	4	27	400	20	200	30	40	12

FIRDÖNDÜ








Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü		Çalışma Yükü Sınırı (lb)	Her Bir Parça Ağırlığı (kg)	Boyutlar (mm)							
	(inç)	(mm)			A	B	C	D	J	M	R	S
155000006	1/4"	6	850	0.09	31.7	17.5	19	26.9	17.5	7.87	74.6	42.9
155000008	5/16"	8	1250	0.18	41.4	20.5	25,4	31.7	20.5	9.65	90.4	52.3
155000010	3/8"	10	2250	0.30	50.8	23.8	31.7	38.1	25.4	12,7	109.4	63.5
155000012	1/2"	12	3600	0.65	63.5	33.2	38.1	50.8	33.2	16.0	138.1	81
155000016	5/8"	16	5200	1.08	76.2	39.6	44.4	60.4	38.1	19.0	166.6	98.5
155000019	3/4"	20	7200	1.80	88.9	44.4	50.8	66.8	47.7	22.3	182.6	109.4
155000022	7/8"	22	10000	2.60	101.6	52.3	57.1	77.7	54.1	25,4	212.8	127
155000026	1"	25	12500	4.00	114.3	58.6	63.5	88.9	60.4	28.7	244.6	146
155000032	1 1/4"	32	18000	7.42	143	68.3	79.5	93.7	76.2	38.1	290.5	171.4
155000038	1 1/2"	38	45200	20.75	180	98.5	103.8	98.5	95.2	57.1	423.9	251.7

PİMLİ FIRDÖNDÜ








Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü		Çalışma Yükü Sınırı (lb)	Her Bir Parça Ağırlığı (kg)	Boyutlar (mm)												
	(inç)	(mm)			A	B	C	G	J	K	L	M	N	P	R	U	V
155100006	1/4"	6	850	0.09	31.7	17.5	19	17.5	17.5	11.9	26.1	7.8	22.3	6.3	66.8	42.9	42.9
155100008	5/16"	8	1250	0.18	41.4	20.5	25.4	20.5	20.5	12.7	28.7	9.6	22.3	7.8	74.6	52.3	45.9
155100010	3/8"	10	2250	0.30	50.8	23.8	31.7	25,4	25,4	16	35.8	12.7	26.9	9.6	92.2	63.5	57.1
155100012	1/2"	12	3600	0.65	63.5	33.2	38.1	33.2	33.2	19	44.4	16	33.2	12.7	114.3	81	73.1
155100016	5/8"	16	5200	1.13	76.2	39.6	44.4	41.4	38.1	23.8	52.3	19	38.1	16	134.8	98.5	87.3
155100019	3/4"	20	7200	1.80	88.9	44.4	50.8	47.7	47.7	28.7	64.2	22.3	44.4	19	153.9	109.4	101.6
155100022	7/8"	22	10000	2.66	101.6	52.3	57.1	54.1	54.1	34	70.8	25,4	52.3	22.3	177.8	127	115
155100025	1"	25	12500	4.46	114.3	58.6	63.5	66,8	60.4	44.4	94.4	28.7	71.3	28.7	217.4	146	150.8
155100032	1 1/4"	32	18000	7.42	144.5	68.3	79.5	79.5	76.2	52.3	109.4	41.4	71.3	35	247.6	179.3	162
155100038	1 1/2"	38	45200	24.83	177.8	98.5	101.6	143	101.6	73.1	152.4	57.1	112.7	57.1	361.9	254	275.3

ZİNCİR BAKLASI






Ürün Teknik Parametreleri


Stok Kodu	Ölçü		Boyutlar (mm)				Çalışma Yükü Limiti(lb)
	(inç)	(mm)	A	B	C	D	
-	3/16"	5	20.5	28.5	8	16	800
262101006	1/4"	6	25	38	11	22	1300
262101008	5/16"	8	30	44.5	12.7	25	1900
262101010	3/8"	10	35	54	14	28	2700
262101012	1/2"	12	44	68	16	40	4700
262101016	5/8"	16	54	86	21	50	7200
-	3/4"	20	64	99	24	70	10200

BAĞLANTI ELEMANLARI

ERKEK AYBOLT (DIN 580)








Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü (mm)	Yük Taşıma Sınırı (ton)	Yük Taşıma Sınırı (ton)	Ölçüler (mm)							Ağırlık / Parça
				d1	d2	d3	b	e	h	k	
202100006	M6	0.07	0.05	17	28	16	13	6	17	6	0.060
202100008	M8	0.14	0.095	20	36	20	15	6	18	8	0.060
202100010	M10	0.23	0.17	25	45	25	18	8	22	10	0.110
202100012	M12	0.34	0.24	30	54	30	22	10	26	12	0.170
202100014	M14	0.49	0.34	35	63	35	28	12	30	14	0.190
202100016	M16	0.7	0.5	35	63	35	28	12	30	14	0.280
202100018	M18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.300
202100020	M20	1.2	0.83	40	72	40	30	12	35	16	0.450
202100022	M22	1.5	1.05	45	81	45	35	14	40	18	0.490
202100024	M24	1.8	1.27	50	90	50	38	16	45	20	0.780
202100027	M27	2.5	1.65	50	90	50	38	18	45	20	0.880
202100030	M30	3.6	2.6	65	108	60	45	18	55	24	1.600
202100033	M33	4.3	3.2	65	108	60	45	22	55	24	1.720
202100036	M36	5.1	3.7	75	126	70	55	22	65	28	2.650
202100038	M38	6.1	4.3	75	126	70	55	26	65	28	2.800
202100042	M42	7	5	85	144	80	65	30	75	32	4.130
202100045	M45	8	5.5	85	144	80	65	30	75	32	4.250
202100048	M48	8.6	6.1	100	166	90	70	35	85	38	6.700
202100052	M52	9.9	7.3	100	166	90	70	35	85	38	6.600
202100056	M56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202100064	M64	16	11	120	206	110	90	42	100	46	12.400
202100072	M72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.000
202100080	M80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DİŞİ AYBOLT (DIN 582)






Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü (mm)	Yük Taşıma Sınırı (ton)	Ölçüler (mm)						Ağırlık / Parça
			d1	d2	d3	e	h	k	
202000006	M6	0.07	20	36	20	8.5	18	8	0.05
202000008	M8	0.14	20	36	20	8.5	18	8	0.05
202000010	M10	0.23	25	45	25	10	22	10	0.09
202000012	M12	0.34	30	54	30	11	26	12	0.16
202000014	M14	-	-	-	-	-	-	-	0.16
202000016	M16	0.7	35	63	35	13	30	14	0.24
202000018	M18	-	-	-	-	-	-	-	0.24
202000020	M20	1.2	40	72	40	16	35	16	0.36
202000022	M22	1.5	45	71	45	18	40	18	0.36
202000024	M24	1.8	50	90	50	20	45	20	0.75
202000027	M27	2.5	50	90	50	20	45	20	0.75
202000030	M30	3.6	65	108	60	25	55	24	1.40
202000033	M33	4.3	65	108	60	25	55	24	1.40
202000036	M36	5.1	75	126	70	30	65	28	2.20
202000042	M42	-	-	-	-	-	-	-	3.10

RADANSA (BUATA)






Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü (mm)	Boyutlar (mm)					Ağırlık (kg)
		Oluk Genişliği	Toplam Uzunluk	İç Uzunluk	İç Genişlik	Sırt Kalınlığı	
		a	B	I	C	S	
154000003	3	3	22	19	12	1.6	0.006
154000004	4	4	26	21	13	1.6	0.007
154000005	5	5	32	23	14	1.9	0.010
154000006	6	6	38	25	16	2.4	0.016
154000008	8	8	51	32	20	2.8	0.024
154000010	10	10	57	38	24	3.1	0.035
154000012	12	12	64	45	28	3.3	0.070
-	13	13	70	48	30	3.3	0.075
154000014	14	14	76	51	32	3.7	0.089
154000016	16	16	83	58	36	3.8	0.120
154000018	18	18	95	64	40	4.7	0.210
154000020	20	20	102	72	45	5.7	0.275
154000022	22	22	114	80	50	5.7	0.305
154000024	24	24	127	90	56	6.5	0.390
154000027	26	26	140	99	62	6.8	0.540
154000028	28	28	152	112	70	8	0.675
154000030	30	30	165	120	75	8	0.880
154000032	32	32	178	128	80	8	1.100
154000034	34	34	203	152	95	8.5	1.360
154000036	36	36	216	160	100	8.5	1.400
154000038	38	38	229	176	110	8.5	1.600
154000040	40	40	241	184	115	10.5	2.360
154000042	42	42	254	192	120	10.5	2.730

AĞIR TİP RADANSA (BUATA)





Stok Kodu	Ölçü (mm)	Boyutlar (mm)					Ağırlık (kg)
		Kanal Genişliği	Uzunluk	İç Uzunluk	İç Genişlik	Sırt Kalınlığı	
		A	B	C	D	E	
154000326	26-28	28	152	112	70	8	0.675
154000328	28-30	30	165	120	75	8	0.880
154000330	30-32	32	178	128	80	8	1.100
154000334	34-36	36	216	160	100	8.5	1.400
154000336	36-38	38	229	176	110	8.5	1.600
154000338	38-40	40	241	184	115	10.5	2.360
154000340	40-42	42	254	192	120	10.5	2.730
154000342	42-44	44	305	240	150	10.5	3.780
154000344	44-46	46	305	250	135	-	3.54
154000346	46-48	50	335	260	135	-	4.40
154000350	50-52	53	350	270	150	-	5
154000354	54-56	57	350	270	150	-	6.1
154000356	56-58	58	350	270	150	-	6.1
154000358	58-60	60	360	281	150	-	6.92
154000362	62-64	66	380	305	150	-	7.44
154000364	64	66	380	305	150	-	7.44
154000372	72	-	-	-	-	-	-

DOLU RADANSA (BUATA)




Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Halat Çapı (mm)	Yiv Genişliği a (mm)	Genel Genişlik b (mm)	Genişlik c (mm)	Uzunluk d (mm)	Çap e (mm)	Uzunluk f (mm)	Parça Başına Ağırlık (100) (kg)
154100022	22	24	33.5	110	177	38	22	211
154100024	24	26	36	120	193	41	24	271
154100026	26	29	39.5	130	209	44	26	355
154100028	28	31	42	140	224	47	28	420
154100032	32	35	47	160	256	53	32	630
154100036	36	40	53	180	288	59	36	884
154100040	40	44	58	200	320	65	40	1100
154100042	42	48	63	220	352	70	44	1500

BAĞLANTI ELEMANLARI


KARABİNA



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)	Güvenli Çalışma Yükü (lbs)	Net Ağırlık kg/1000 adet
203000404	4 x 40	20	6	6	4	40	100	0.8
203000505	5 x 50	25	8	7	5	50	160	1.5
203000606	6 x 60	30	9	8	6	60	260	2.5
203000707	7 x 70	35	10	10	7	70	335	4.3
203000808	8 x 80	40	12	11	8	80	400	6.1
203000909	9 x 90	45	15	12	9	90	500	8.8
203010100	10 x 100	50	17	12	10	100	650	12.5
203012011	11 x 120	57	18	19	11	120	700	18.0
203014012	12 x 140	67	20	20	12	140	800	25.0
203016013	13 x 160	74	22	26	13	160	1300	35.7
203018014	14 x 180	86	22	29	14	180	1600	45.5

VİDALI KARABİNA



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)	Güvenli Çalışma Yükü (lbs)	Net Ağırlık kg/1000 adet
203100005	5 x 50	25	8	6	5	50	150	2
203100006	6 x 60	30	9	7	6	60	250	2.7
203100007	7 x 70	35	10	7.5	7	70	320	4.4
203100008	8 x 80	40	10	8.5	8	80	400	6.2
203100009	9 x 90	45	12	9	9	90	500	8.8
203100010	10 x 100	50	15	10	10	100	650	12.8
203100011	11 x 120	57	17	16	11	120	700	29.1
203100012	12 x 140	67	20	18	12	140	800	25.5
203100013	13 x 160	74	22	23	13	160	1200	36.6
203100014	14 x 180	86	22	29	14	180	1400	46.0

OVAL KARABİNA



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	E (mm)	Net Ağırlık kg/1000 adet
203210004	4	19.5	10	5	4	39.5	31.5	12.5	1.2
203210005	5	23	13	8	5	48.5	35.5	16	2.1
203210006	6	26.5	14.5	8	6	57	45	19	4.3
203210007	7	30	16	10	7	66	52	21.5	4.9
203210008	8	33.5	17.0	11	8	74	58	24	7.5
203210010	10	40.5	20	14	10	89	69	29	13.5
203210012	12	47.5	23.5	14	12	104.5	80.5	33	21.8
203210014	14	54.5	23.5	16	14	121	93	38.5	36.9
203210016	16	61.5	29	20	16	140	100	45	54.7

HEGI K-2 KARABİNA



CE EN362-2004

K-2 Karabina

★Avrupa standartları normuna uygundur

★Ölçü : 10mm*100mm

★Çelik ve kendinden galvanizlidir


★Ağırlık : 168 gr

★Yük mukavemeti ; 25 kN'dir

Stok Kodu	1859010
Ürün Kodu	K-2 Karabina
Standartlar	EN362-2004
Yük Dayanımı	25 kN
Materyal	Alaşımlı Çelik (galvanizli)
Ağırlık	168 gr

ZİNCİR KANCASI






Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü		Çalışma Yükü Sınırı (lb)	Her Birinin Ağırlığı (kg)	Boyutlar (mm)											
	(inç)	(mm)			(lb)	B	C	D	E	G	H	K	L	N	P	R
262000006	1/4"	6	3500	0.22	1.00	8.1	7.8	45.9	8.6	22.3	18.2	11.9	77.4	44.4	7.8	41.6
262000008	5/16"	8	4700	0.32	1.22	10.9	9.1	53.8	11.1	24.6	23.1	14.9	92.9	52.3	9.6	51.3
262000010	3/8"	10	7100	0.50	1.42	12.1	12.4	64.2	12.7	29.7	25.4	18.2	112.2	59.4	11.1	61.2
262000012	1/2"	12	12000	1.05	1.88	14.4	12.9	90.4	16.7	38.8	31.7	19.8	145.2	75.4	16	81
262000018	5/8"	16	18100	2.05	2.31	18	17	111.5	19.8	45.2	39.6	27.6	173.4	109.4	19	103.8
Sorunuz	3/4"	20	24700	3.04	2.62	23.8	23.8	132.5	23.8	54.1	47.7	33.2	206.5	129.2	22.3	117.6

SAPAN KANCASI





Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü		Çalışma Yükü (ton)	Boyutlar (mm)						Ağırlık (kg)
	(inç)	(mm)		A	B	E	P	R	L	
124000006	1/4"	6	0.88	70	11	23.9	9.65	65	101.5	0.23
124000008	5/16"	8	1.3	78	12.7	26.9	11.18	73	115	0.40
124000010	3/8"	10	1.8	92	15	33.2	11.94	82.5	131	0.62
124000012	1/2"	12	3	122	19	42.9	16	101.5	166	1.25
Sorunuz	5/8"	16	4.2	143	23	50.8	19.05	125.5	200	2.16
Sorunuz	3/4"	20	5.7	187	33	63.5	25.4	154.5	254.5	5.12

PİMLİ EĞRİ KANCA






Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü		Boyutlar (mm)					Min.Kırılma Direnci (ton)	Ağırlık (kg)
	(inç)	(mm)	A	L	B	K	Ø		
204000508	5/16"	8	11.0	120.5	11.8	58.0	12.0	4.54	0.45

GÖZLÜ EĞRİ KANCA






Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü		Boyutlar (mm)				Min.Kırılma Direnci (kg)	Ağırlık (kg)
	(inç)	(mm)	A	K	L	O		R
204000418	5/16"	8	10	55	70	14	10.000	0.4

S-342 KAŞIK KANCA





Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü		Çalışma Yükü (kg)	Ağırlık (kg)	Boyutlar (mm)			
	(inç)	(mm)			L	D1	D2	D3
262000610	3/8"	10	3800	0.15	9.5	12.5	47	88.22


BAĞLANTI ELEMANLARI

OMEGA ZİNCİR KİLİDİ




Stok Kodu	Ölçü		Boyutlar (mm)				
	(inç)	(mm)	d	a	c	r	b
-	3/16″	5	5	10	19	8	11
152000106	1/4″	6	6	13	25	10	14
152000108	5/16″	8	8	16	32	12	18
152000110	3/8″	10	10	19	38	16	20
152000112	1/2″	12	12	25	51	19	26
152000114	9/16″	14	13	28	58	23	29
152000116	5/8″	16	16	32	64	28	33
152000118	11/16″	18	18	36	71	31	36
152000119	3/4″	20	20	38	76	33	40
152000122	7/8″	22	22	44	89	37	50
152000125	1″	25	25	51	100	40	57
152000128	1 1/8″	28	28	57	115	47	68
152000132	1 1/4″	32	32	64	127	52	73

ZİNCİR KİLİDİ





Stok Kodu	Ölçü		Boyutlar (mm)			
	(inç)	D (mm)	d	a	c	b
152000006	1/4″	6	6	13	25	14
152000008	5/16″	8	8	16	32	18
152000010	3/8″	10	10	19	38	20
152000012	1/2″	12	12	25	51	26
152000014	9/16″	14	-	-	-	-
152000016	5/8″	16	16	32	64	33
152000018	11/16″	18	-	-	-	-
152000019	3/4″	20	20	38	76	40
152000022	7/8″	22	22	44	89	50
152000025	1″	25	25	51	100	57
152000028	1 1/8″	28	28	57	115	68
152000032	1 1/4″	32	32	64	127	73
152000038	1 1/2″	38	-	-	-	-
152000044	1 3/4″	44	45	90	180	96
152000051	2″	50	50	102	200	108



G209 ZİNCİR KİLİDİ (OMEGA)









Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü		Çalışma Yükü Sınırı (Ton)	Boyutlar (mm)										Tolerans +/-	
	(inç)	(mm)		A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	P	C	A
152000508	5/16″	8	0.75	13.5	9.65	31.0	7.85	21.3	19.1	37.3	53.0	5.60	42.2	7.85	3.30	1.50
152000510	3/8″	10	1	16.8	11.2	36.6	9.65	26.2	23.1	45.2	63.0	6.35	51.5	9.65	3.30	1.50
152000512	1/2″	12	2	20.6	16.0	47.8	12.7	33.3	30.2	58.5	83.5	9.65	68.5	12.7	3.30	1.50
152000516	5/8″	16	3.25	26.9	19.1	60.5	16.0	42.9	38.01	74.5	106	11.2	85.0	17.5	6.35	1.50
152000519	3/4″	20	4.75	31.8	22.4	71.5	19.1	51.0	46.0	89.0	126	12.7	101	20.6	6.35	1.50
152000522	7/8″	22	6.5	36.6	25.4	84.0	22.4	58.0	53.0	102	148	12.7	114	24.6	6.35	1.50
152000525	1″	25	8.5	42.9	28.7	95.5	25.4	68.5	60.5	119	167	14.2	129	26.9	6.35	1.50
152000528	1 1/8″	28	9.5	46.0	31.8	108	29.5	74.0	68.5	131	190	16.0	142	31.8	6.35	1.50
152000532	1 1/4″	32	12	51.5	35.1	119	32.8	82.5	76.0	146	210	17.5	156	35.1	6.35	1.50
152000535	1 3/8″	35	13.5	57.0	38.1	133	36.1	92.0	84.0	162	233	19.1	174	38.1	6.35	3.30
152000538	1 1/2″	38	17	60.5	41.4	146	39.1	98.5	92.0	175	254	20.6	187	41.1	6.35	3.30
152000544	1 3/4″	44	25	73.0	51.05	178	46.7	127	106	225	313	25.4	231	57.0	6.35	3.30
152000551	2″	50	35	82.5	57.0	197	53.0	146	122	253	348	31.0	263	61.0	6.35	3.30
152000564	2 1/2″	64	55	105	70.0	267	69.0	184	145	327	453	35.1	330	79.5	6.35	6.35
152000576	3″	75	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

G210 ZİNCİR KİLİDİ








Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü		Çalışma Yükü Sınırı (Ton)	Boyutlar (mm)										Tolerans +/-	
	(inç)	(mm)		A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	G	A
152000208	5/16″	8	0.75	13.5	9.65	7.85	7.85	29.5	19.1	26.2	48.5	5.60	42.2	1.50	1.50
152000210	3/8″	10	1	16.8	11.2	9.65	9.65	35.8	23.1	31.8	58.5	6.35	51.5	3.30	1.50
152000212	1/2″	12	2	20.6	16.0	12.7	12.7	46.0	30.2	41.4	77.0	9.65	68.5	3.30	1.50
152000216	5/8″	16	3.25	26.9	19.1	15.7	16.0	58.5	38.01	51.0	95.5	11.2	85.0	3.30	1.50
152000219	3/4″	20	4.75	31.8	22.4	20.6	19.1	70.0	46.0	60.5	115	12.7	101	6.35	1.50
152000222	7/8″	22	6.5	36.6	25.4	24.6	22.4	81.0	53.0	71.5	135	12.7	114	6.35	1.50
152000225	1″	25	8.5	42.9	28.7	25.4	25.4	93.5	60.5	81.0	151	14.2	129	6.35	1.50
152000228	1 1/8″	28	9.5	46.0	31.8	31.8	28.7	103	68.5	91.0	172	16.0	142	6.35	1.50
152000232	1 1/4″	32	12	51.5	35.1	35.1	31.8	115	76.0	100	191	17.5	156	6.35	3.30
152000235	1 3/8″	35	13.5	57.0	38.1	38.1	35.1	127	84.0	111	210	19.1	174	6.35	3.30
152000238	1 1/2″	38	17	60.5	41.4	41.1	38.1	137	92.0	122	230	20.6	187	6.35	3.30
152000244	1 3/4″	44	25	73.0	51	54.0	44.5	162	106	146	279	25.4	231	6.35	3.30
152000251	2″	50	35	82.5	57.0	60.0	51.0	184	122	172	312	31.0	263	6.35	3.30
152000264	2 1/2″	64	55	105	70	66.5	66.5	238	145	203	377	35.1	330	6.35	6.35
152000276	3″	75	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BAĞLANTI ELEMANLARI

G2130 ZİNCİR KİLİDİ








Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü (inç)	Ölçü (mm)	Çalışma Yükü Sınırı (Ton)	Boyutlar (mm) A	B	C	D	E	F	H	L	N	Tolerans +/- C	A
152000610	3/8″	10	1	16.8	11.2	36.6	9.65	26.2	23.1	63	45.2	9.65	3.30	1.50
152000612	1/2″	12	2	20.6	16	47.8	12.7	33.3	30.2	83.5	58.5	12.7	3.30	1.50
152000616	5/8″	16	3.25	26.9	19.1	60.5	16.0	42.9	38.01	106	74.5	17.5	3.30	1.50
152000619	3/4″	20	4.75	31.8	22.4	71.5	19.1	51.0	46.0	126	89.0	20.6	6.35	1.50
152000622	7/8″	22	6.50	36.6	25.4	84.0	22.4	58.0	53.0	148	102	24.6	6.35	1.50
152000625	1″	25	8.50	42.9	28.7	95.5	25.4	68.5	60.5	167	119	26.9	6.35	1.50
152000628	1 1/8″	28	9.50	46.0	31.8	108	28.7	74.0	68.5	190	131	31.8	6.35	1.50
152000632	1 1/4″	32	12	51.5	35.1	119	31.8	82.5	76.0	210	146	35.1	6.35	1.50
152000635	1 3/8″	35	13.50	57.0	38.1	133	35.1	92.0	84.0	233	162	38.1	6.35	3.30
152000638	1 1/2″	38	17	60.5	41.4	146	38.1	98.5	92.0	254	175	41.1	6.35	3.30
152000644	1 3/4″	44	25	73.0	51.05	178	44.5	127	106	313	225	57.0	6.35	3.30
152000651	2″	50	35	82.5	57.0	197	51.0	146	122	348	253	61.0	6.35	3.30
156200664	2 1/2″	64	55	105	70.0	267	66.5	184	145	453	327	79.5	6.35	6.35
152000676	3″	75	85	127	82.5	330	76.0	200	165	546	365	92.0	6.35	6.35

G2150 ZİNCİR KİLİDİ








Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü (inç)	Ölçü (mm)	Çalışma Yükü Sınırı (Ton)	Boyutlar (mm) A	B	D	F	G	K	M	P	R	Tolerans +/- G	A
152000416	5/8″	16	3.25	26.9	19.1	16.0	38.1	51.0	95.5	58.5	89.5	16.0	3.30	1.50
152000419	3/4″	20	4.75	31.8	22.4	19.1	46.0	60.5	115	70	103	20.6	6.35	1.50
152000422	7/8″	22	6.50	36.6	25.4	22.4	53.0	71.5	135	81	120	24.6	6.35	1.50
152000425	1″	25	8.50	42.9	28.7	25.4	60.5	81.0	151	93.5	135	25.4	6.35	1.50
152000428	1 1/8″	28	9.50	46.0	31.8	28.7	68.5	91.0	172	103	150	31.8	6.35	1.50
152000432	1 1/4″	32	12	51.5	35.1	31.8	76.0	100	191	115	165	35.1	6.35	1.50
152000435	1 3/8″	35	13.50	57.0	38.1	35.1	84.0	111	210	127	183	38.1	6.35	3.30
152000438	1 1/2″	38	17	60.5	41.4	38.1	92.0	122	230	137	196	41.1	6.35	3.30
152000444	1 3/4″	44	25	73.0	51	44.5	106	146	279	162	230	54.0	6.35	3.30
152000451	2″	50	35	82.5	57.0	51.0	122	172	312	184	264	60.0	6.35	3.30
152000464	2 1/2″	64	55	105	70.0	66.5	145	203	377	238	344	66.5	6.35	6.35
152000476	3″	75	85	127	82.5	76.0	165	216	429	279	419	89.0	6.35	6.35

KUŞGÖZ KANCA






Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Çalışma Yükü Sınırı (kg)	D ±0.6	E ± 2	H ±1.5	K ±2.5	M ±5	L ±3
204600500	500	16.5	19	17	72	16	97
204601000	1000	19	22	19	82	16	110
204601500	1500	23	23	21	93.5	17.5	125
204602000	2000	28	24	26	103	21	140.5
204603000	3000	31	27.5	28	119	23	162
204604500	4500	39	33	37	146	30	201
204607000	7000	51	40	46.5	186.5	38	256
204611000	11000	62	51	57	231.5	46	317
204615000	15000	73	57	70	260	55	360
204622000	22000	89	75	76	318	68.5	434
204630000	30000	90	82	91	360	70	495.5
204645000	45000	-	-	-	-	-	-

FIRDÖNDÜLÜ KANCA






Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Çalışma Yükü Sınırı (kg)	A ±1	E ±2	B ±2	H ±0.6	K ±3	L ±3	M ±1
204101007	750	31.5	17	22.5	9	110	137	15
204101010	1000	32	17	22.5	9	108.3	137	16
204101015	1500	37.5	22.5	29.5	12	133.5	163.5	16
204101020	2000	42.5	26	33	15.8	150.5	192	17.5
204101030	3000	42.5	26	33	15.8	163	209	23
204101045	5000	48	32.5	39	18	191	246	31
204101070	7000	64	43	53	25	243.5	313	34
204101110	11000	70	49.5	53	28.5	277	364	41.5
204101500	15000	79	54.5	62	32	332	431	55.7
Sorunuz	22000	105	81	108	40	427	543	70
Sorunuz	30000	105	100	96	40	465.3	596	76.2

SAPLI KANCA






Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Çalışma Yükü Sınırı (kg)	B ± 1	E ± 1	C ± 0.3	M ± 0.5	G ± 1.5	F ± 1	D ± 0.5	L ± 1.2
204000207	750	73	25	15	18	16	51	32	127
204000210	1000	80.3	25.5	16.7	20	18	58	35	147
204000215	1500	92	30.4	18.4	23	22.5	67	38	165
204000220	2000	105	32	22.4	26	24	69	41.4	177.5
204000230	3000	126	38.5	29.5	32	29	82	51	216.5
204000250	5000	167	47	35.8	40	36	95.5	64	262.5
204000272	7000	192	61	46	51	47.7	111.2	76	323
204000276	11000	214.6	66	50.8	55.6	55.5	114	82.5	342
204000277	15000	262.5	89.5	65	68.8	68.5	141	108	426
204000278	22000	-	-	-	-	-	-	-	-

BAĞLANTI ELEMANLARI


GENİŞ AĞIZLI GÖZLÜ KANCA (G-80)



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü (lbs)	Çalışma Yükü (ton)	Boyut (mm)							Ağırlık (lbs)
			A	B	C	L	R	E	H	
204020707	5000	2.27	23	97	16	162	133	37	20.6	1.10
204020710	7000	3.17	22	108	20.3	168	133.5	40	24	1.63

SAPAN HALKASI



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Halka Ölçüsü		Ağırlık (kg)	Yük Sınırı	Ölçüler(mm)		
	(inç)	(mm)			A	B	D
125000012	1/2"	12	0.45	3.4	127	63.5	13
125000016	5/8"	16	0.70	4	152	76	16
125000019	3/4"	20	0.93	5.6	140	70	19
125000022	7/8"	22	1.5	6.9	160	90	22
125000025	1"	25	2.1	11.8	178	89	25
125000032	1 1/4"	32	4.20	17.7	222	111	32
125000038	1 1/2"	38	7.17	27.7	267	135	38
125000051	2"	50	16.5	46.5	355	178	51


KÖPRÜLÜ HALKA



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü (mm)	Çalışma Yükü (ton)	Ölçüler (mm)						Ağırlık (kg)
			A	G	H	K	L	T	
125015110	10-8	3.15	11	80	18	125	100	19	0.8
125015113	13-8	5.3	14	108	22	168	136	25	1.5
125015116	16-8	8	18	124	26	198	158	27	2.4

KANCA EMNİYET MANDALI




Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü (kg)	Ölçüler (mm)				
		A	B	C	D	E
204040005	500	8.95	3.5	33.3	13	1
204040010	1000	10.77	3.5	37.7	15.8	1
204040015	1500	10.5	3.5	43.4	17.43	1
204040020	2000	12.4	4.5	47.5	19.9	1
204040030	3000	12.13	4.5	52.6	21.6	1
204040050	5000	16.24	4.5	61.7	25.7	1.3
204040070	7000	18.77	5.15	75.8	36.77	1.7
204040110	11000	23.4	5.5	92.8	39.2	1.8
204040115	15000	23.4	5.2	99.1	40.11	2
204040122	22000	21	6.5	124.9	48.9	2.45

KOLLU ZİNCİR GERME






Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Zincir Ölçüsü (inç)	Çalışma Yükü Limiti (ton)	Test Yükü (kN)	Kırılma Yükü (ton)	Her Birinin Ağırlığı (kg)	Kulp Uzunluğu (mm)	Gerdirme (mm)	Ölçüler (mm)						
								A	B	C	D	E	F	G
262000206	1/4"- 5/16"	1.18	48	3.5	1.06	290	114	470	439	360	290	210	205	9
262000208	5/16"- 3/8"	2.45	82	8.63	3.18	406	114	640	562	454	406	264	264	12.7
262000210	3/8"- 1/2"	4.17	116	15.0	5.66	475	121	730	654	540	475	313	314	16.0
262000212	1/2"- 5/8"	5.90	82	20.9	8.93	533	114	794	756	635	533	372	349	18.3

CIRCIRLI ZİNCİR GERME





Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Zincir Ölçüsü (inç)	Çalışma Yükü Limiti (ton)	Test Yükü (kN)	Her Birinin Ağırlığı (kg)	Kulp Uzunluğu (mm)	Namlu Uzunluğu (mm)	Gerdirme (mm)	Ölçüler (mm)						
								A	B	C	E	E1	F	F1
262000306	1/4"- 5/16"	1.00	19.61	1.5	356	180	-	-	-	-	-	-	-	-
262000308	5/16"- 3/8"	4.00	79	5.49	356	254	203	356	35.1	70.0	583	786	842	12.7
262000310	3/8"- 1/2"	6.80	134	6.66	356	254	203	356	35.1	70.0	641	845	905	16.0
262000312	1/2"- 5/8"	7.26	143	6.60	356	254	203	356	35.1	70.0	670	873	951	18.3

OTOMATİK KANCA



1 TON



2 TON



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	204701000	204702000
Kapasite	1 Ton	2 Ton
Halka İç Çapı	55 mm	55 mm
Kanca Açıklığı	47 mm	50 mm
Kanca Ölçüsü	33 mm	35 mm
Toplam Uzunluk	380 mm	400 mm
Net Ağırlık	2.65 kg	3.8 kg

TEL GERDİRME APARATI






Stok Kodu	Ölçü (mm)	Boyutlar				
		A	B	C	D	E
123800008	80	80	21	31	Ø10	41
123800009	90	90	21	31	Ø10	41
123800010	100	101	25	34	Ø13.5	50
123800011	110	110	23	31	Ø10	41
123800012	120	120	30	45	Ø15	60



BAĞLANTI ELEMANLARI


KUŞGÖZ KANCA G-80



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü (mm)	Ağırlık (kg)	Çalışma Yükü Sınırı (ton)	Boyut (mm)				
				K	L	A	H	E
204017006	6-8	0.28	1.2	80	110	19	19	22
204017007	7-8/8	0.65	2	103	140.5	28	25	25
204017010	10-8	0.94	3.2	118	162	31	28	27.5
204017013	13-8	1.95	5.3	145	201	39	35	33
204017016	16-8	3.77	8	180	256	51	45	40
204017020	20-8	6.8	12.5	230	317	62	57	51
204017018	22-8	9.8	15	260	360	73	70	57
204017026	26-8	16.25	21.2	318	434	89	76	75
Sorunuz	32-8	27.2	31.5	360	495.5	90	91	98

GÖZLÜ SAPAN KANCASI G-80



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü (mm)	Ağırlık (kg)	Çalışma Yükü Sınırı (ton)	Boyut (mm)					
				K	M	D	R	H	E
204000706	6-8	0.31	1.2	108	20	9	21	19	24
204000707	7-8/8	0.45	2	133	25	11	26	24	30
204000710	10-8	1.09	3.2	167	38	15	39	32	34
204000713	13-8	2.07	5.3	213	43	19	54	42	39
204000716	16-8	3.17	8	255	50	23	64	48	46
204000720	20-8	6.45	12.5	305	62	24	80	58	60
204000722	22-8	8.5	15	348	62	32	80	64	71
204000726	26-8	13	21.2	394	64	35	82	75	81
Sorunuz	32-8	17	31.5	480	88	37	112	97	102

PİMLİ SAPAN KANCASI G-80




Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü (mm)	Ağırlık (kg)	Çalışma Yükü Sınırı (ton)	Boyut (mm)					
				K	B	A	R	H	E
204000906	6-8	0.41	1.2	75	32	8	35	23	26
204000907	7-8/8	0.65	2	85	37	9.5	37	32.5	29
204000910	10-8	1.05	3.2	104	49	13	46	35	39
204000913	13-8	1.67	5.3	128	56.5	16.5	56	42.5	47
204000916	16-8	3.71	8	150	70.5	21.5	60	54	55
204000918	20-8	6.05	12.5	180	77	24	79	58	61
204000922	22-8	10.5	15	213	91	27	101	62	72
204000908	26-8	14.5	21.2	250	117	30	115	75	85
Sorunuz	32-8	27	31.5	317	150	35	140	88	106

EMNİYETLİ KUŞGÖZ KANCA G-80






Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü (mm)	Ağırlık (kg)	Çalışma Yükü Sınırı (ton)	Boyut (mm)					
				M	K	D	R	H	E
204018006	6-8	0.46	1.2	22	110.5	10	34	20.5	28
204018007	7-8/8	0.79	2	25	136	12	46	25	34
204018010	10-8	1.52	3.2	32	171	15	56	31	44
204018013	13-8	2.87	5.3	40.5	208.5	19.5	69	42	52
204018016	16-8	5.69	8	56	257.5	22	86	53	60
204018018	18/20-8	7.15	12.5	64.5	275	27	88	58	81
204018022	22-8	13.4	15	70	320	30	98	64	82
204018026	26-8	18	21.2	80	363	34	110	75	110
Sorunuz	32-8	44.5	31.5	105	472	45	166	97	168

EMNİYETLİ PİMLİ KANCA G-80






Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü (mm)	Ağırlık (kg)	Çalışma Yükü Sınırı (ton)	Boyut (mm)				
				K	B	R	H	E
Sorunuz	6-8	0.5	1.2	99	8.5	34	20.5	29
204001407	7-8/8	0.86	2	123	9.5	46	25	34
204001410	10-8	1.41	3.2	146	12	56	31	44
204001413	13-8	2.73	5.3	185	15	69	42	52
204001416	16-8	5.6	8	222	18	86	53	60
204001420	20-8	6.5	12.5	240	26	88	58	83
204001422	22-8	16	15	276.5	28	98	64	88
204001426	26-8	18.5	21.2	310.5	30	110	75	95.5
Sorunuz	32-8	49.1	31.5	400.5	36	166	97	160

EMNİYETLİ FIRDÖNDÜLÜ KANCA G-80






Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü (mm)	Ağırlık (kg)	Yük Sınırı Çalıştırma (ton)	Boyut (mm)						
				K	B	D	C	R	H	E
204000919	6-8	0.7	1.2	170	32	12	23	34	20.5	29
204000920	7/8-8	1.21	2	210	34.5	12.5	29	46	25	34
204000921	10-8	2	3.2	247	42	15.5	37	56	31	44
204000923	13-8	3.5	5.3	302	49	17	41	69	42	52
204000926	16-8	7.1	8	383	61	22	54	86	53	60
204000928	20-8	12	12.5	418	72	24	61	88	58	83
204000929	22-8	16	15	527	95	33	95	98	64	88
204000930	26-8	21.5	21.2	610	122	42	115	110	75	95.5
Sorunuz	32-8	79	31.5	777	140	52	126	166	97	150

BAĞLANTI ELEMANLARI

DÖKÜMCÜ KANCA G-80



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü (mm)	Ağırlık (kg)	Çalışma Yükü Sınırı (ton)	Boyut (mm)					
				K	T	N	A	H	E
204019006	7/8-8	1	2	163	25.4	120	18	31	63.5
204019010	10-8	2.24	3.2	200	32.6	146	22	38	76
204019012	13-8	3.22	5,3	238	38.1	171	27	44.5	89
204019016	16-8	4. 99	8	278	46	198	32	52	102
204019019	20-8	9.29	12.5	325	55	232	38	65	114.5
204019022	22-8	11. 93	15	361	57	256	45	69	127.5
204019226	26-8	16.8	21.2	402	66	283	67.5	77	140
Sorunuz	32-8	26.6	31.5	461	80	327	81.5	97.5	153.5


PİMLİ ZİNCİR KANCASI G-80



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü (mm)	Ağırlık (kg)	Çalışma Yükü Sınırı (ton)	Boyut (mm)				
				K	F	A	H	E
204001106	6-8	0.12	1.2	75	26.7	8	17.7	8.3
204001107	7-8/8	0.24	2	89	33.5	9.5	18.5	11
204001110	10-8	0.68	3.2	126	46	12.5	29	13
204001113	13-8	1.3	5.3	163.5	57.5	15	42.5	16.5
204001116	16-8	2.28	8	183.5	70	18.5	45.7	19
204001120	20-8	4.25	12.5	219	84	23	56	24
204001122	22-8	6.3	15	254	90	27	68.5	27
204001126	26-8	14.5	21.2	309	102	30	77	30


KAVRAMALI ZİNCİR KISALTMA KANCASI G-80



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü (mm)	Ağırlık (kg)	Çalışma Yükü Sınırı (ton)	Boyut (mm)						
				A	B	C	D	E	F	P
Sorunuz	6-8	0.31	1.2	7	7	8	7.5	12	43	7
204001307	7-8/8	0.385	2	9	8.5	10	10	18	64	9
204001310	10-8	0.97	3.2	12.5	12	15	12	28	90	13
204001313	13-8	1.92	5.3	16.5	16	19	15.5	34.5	115	16
204001316	16-8	2.90	8	20.5	21	20.5	19.5	40	143	21
Sorunuz	18/20-8	5.20	12.5	22	22	24	22.5	46	152	24
Sorunuz	22-8	8.5	15	25.5	25.5	30.5	26	57.5	195	28

KANCA EMNİYET MANDALI G-80




Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü		Boyut (mm)									
	(mm)	(tonaj)	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
204050006	6-8	1.2	23	9.2	6.5	18	38	49	16.5	10	7	4
204050007	7/8-8	2	23	9.2	6.5	18	38	49	16.5	10	7	4
204050010	10-8	3.2	30	10.2	7.2	20	52	64	16.5	10	7	4
204050013	13-8	5.3	30	16.5	10.2	23	61	77	21	14	10	4
204050016	16-8	8	41	22	11	32	62	88	23	12	9	5
204050020	20-8	12.5	41	22	11	32	59	85	23	15	9	5
204050022	22-8	8	41	22	11	32	62	88	23	12	9	5
204050021	26-8	12.5	41	22	11	32	59	85	23	15	9	5

CONNECT BAĞLANTI HALKASI G-80






Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü (mm)	Ağırlık (kg)	Çalışma Yükü Sınırı (ton)	Boyut (mm)			
				A	B	K	D
125000106	6-8	0.075	1.2	16.2	58	42	7
125000107	7-8/8	0.16	2	20.5	78	58	8.5
125000110	10-8	0.285	3.2	28	90	68	10.8
125000113	13-8	0.595	5.3	30	117	90	15
125000116	16-8	1.1	8	36.3	148	101.9	19.8
125000118	18/20-8	1.8	12.5	44	170	121	24
125000122	22-8	3.2	15	51	193	141.5	26
125000126	26-8	4.5	21.2	58	220	161	30
125000132	32-8	9	31.5	67.5	281	197	37

POLYESTER SAPAN BAĞLANTI HALKASI G-80






Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü (mm)	Ağırlık (kg)	Çalışma Yükü Sınırı (ton)	Boyut (mm)					
				A	B	K	W	G	D
Sorunuz	6-8	0.2	1.2	15	60	56	40	18	7
125004107	7-8/8	0.3	2	20	61.5	63.7	40	24	9.5
125004110	10-8	0.68	3.2	24	66	83	39	30.5	11
125004113	13-8	1.47	5.3	28	88	93.7	55	36.8	16.5
125004116	16-8	2.3	8	34.5	108	120	65.5	45.2	19.8
Sorunuz	20-8	3.3	12.5	41	129	138	80	51.8	23
Sorunuz	22-8	6.89	15	50	191	180	126	70	26
Sorunuz	26-8	10.62	21.2	58	228.4	209.5	152	32	30
Sorunuz	32-8	18.92	31.5	72.5	252	279	160	91	55

KAYNAKLANABİLİR BAĞLANTI HALKASI G-80





Stok Kodu	Ürün Tonaj	Ölçüler (mm)					Ürün Ağırlığı (kg)
		A	B	D	H	M	
152112800	1.12	41.0	78.5	13.0	30.0	36.0	0.40
152200800	2.00	42.0	88.0	14.0	33.0	40.0	0.48
152315800	3.15	45.0	94.0	17.0	35.0	42.5	0.69
-	5.30	55.0	118.0	22.0	47.0	51.0	1.50
-	8.00	70.0	140.0	26.0	57.0	65.0	2.50
-	10.00	85.0	165.0	30.0	70.0	90.0	4.25
-	15.00	98.0	189.0	34.0	77.0	90.0	5.79
-	20.00	149.0	240.0	46.0	84.0	125.0	15.37

OMEGA BAĞLANTI HALKASI G-80





Stok Kodu	Ölçü (mm)	Ağırlık (kg)	Çalışma Yükü Sınırı (ton)	Boyut (mm)				
				K	B	A	H	D
Sorunuz	6-8	0.12	1.2	52	41	8	25	20.5
125000807	7-8/8	0.22	2	68.5	52	10	35	23.5
125000810	10-8	0.36	3.15	81	62	12	40.5	31.5
125000813	13-8	0.71	5.3	108	81	15	54	41
125000816	16-8	1.3	8	126	99	19	64	49.5
Sorunuz	20-8	2.2	12.5	152	118	23	75.6	58

BAĞLANTI ELEMANLARI

HALKALI FIRDÖNDÜ ERKEK AYBOLT G-80






Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü (mm)	Ağırlık (kg)	YTS (T 0°)	YTS (T 90°)	Boyut (mm)								
					D	E	A	B	C	K	R	M	N
202230008	M8	0.41	0.6	0.30	8	13	41	36	15	51	13	55	30
202230010	M10	0.43	0.9	0.45	10	18	41	36	15	51	13	55	30
202230012	M12	0.44	1	0.50	12	18	41	36	15	51	13	55	30
202230016	M16	0.46	2	1.12	16	20	42	36	15	52	13	55	30
202230020	M20	0.96	4	2	20	30	56	49.5	19	68	16	70	35
202230024	M24	1.45	6.3	3.15	24	30	65.5	57	22	78	18	85	40
202230027	M27	1.51	6.3	3.15	27	35	65.5	57	22	78	18	85	40
202230030	M30(5T)	2.17	10.6	5.3	30	35	80.5	66	23.5	96	20	85	40
202230031	M30(8T)	3.57	11.8	8	30	35	92	80	28	112	22	115	50
202230036	M36	3.60	11.8	8	36	50	89.5	80	27	109	22	115	50
Sorunuz	M39	3.65	11.8	8	39	50	89.5	80	27	109	22	115	50
202230042	M42	3.95	15	10	42	50	89.5	80	27	109	22	115	50

BOĞMA KANCA G-80






Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü (mm)	Ağırlık (kg)	Çalışma Yükü Sınırı (ton)	Boyut (mm)				
				K	N	A	B	E
125000210	10	0.68	1.6	132	71	17	50	21
125000216	16	1.21	2	151.5	79	22	63.5	23
125000219	19	1.99	3	170	103	28	69	29
125000225	25	4.18	5	213	135	32.5	85.7	38

KAYNAKLI KANCA G-80






Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Tonaj	Ağırlık (kg)	Çalışma Yükü Sınırı (ton)	Boyut (mm)						
				A	W	P	T	L	H	F
125000420	2T	0.84	2	5	80	25	20	94	24	34
125000430	3T	1.18	3	6	115	30	24	105	30	36
125000450	5T	2.50	5	10	155	34	28	132	43	44
125000480	8T	3.26	8	12	160	34	38	135	51	51
125000500	10T	5.17	10	15	200	50	39	167	55	53


G-80 A-342 SAPAN HALKASI



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü (mm)	Ağırlık (kg)	Çalışma Yükü Sınırı (ton)	Boyut (mm) A	B	D
125001213	13	0.45	3.17	127	63.5	14
125001216	16	0.7	4.08	152	76	16
125001219	19	1.04	5.58	140	70	20
125001222	22	1.47	6.44	160	90	22
125001225	25	2.1	11.05	178	90	25
125001232	32	4.18	16.42	220	110	32
125001238	38	7.24	25.67	270	140	38
125001244	44	11.4	38.51	305	152	45
125001251	51	16.4	46.54	355	178	50

A-343 SAPAN HALKASI G-80



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü (mm)	Ağırlık (kg)	Yük Sınırı Çalıştırma (ton)	Boyut (mm) A	B	D
204500007	7 / 8-8	0.41	1.6	110	60	14
204500008	8-8	0.54	2.12	110	60	16
204500010	10-8	0.83	3.15	135	75	18
204500013	13-8	1.5	5.3	160	90	22
204500016	16-8	2.32	8	180	100	26
204500018	18-8	3.96	11.2	200	110	32
204500020	20-8	6.34	14	260	140	36
204500022	22-8	8.97	17	300	160	40
204500026	26-8	12.83	21.2	340	180	45
204500032	32-8	16.57	31.5	350	190	50

TEK KOLLU ZİNCİR SAPAN KAPASİTE TABLOSU

Sapan Görseli	Toplam Kapasite ß 0°	Zincir Ölçüsü
	1120 kg	6mm
	1500 kg	7mm
	2000 kg	8mm
	3150 kg	10mm
	5300 kg	13mm
	8000 kg	16mm
	10000 kg	18mm
	12500 kg	20mm
	15000 kg	22mm


2 KOLLU ZİNCİR SAPAN KAPASİTE TABLOSU

Sapan Görseli	Toplam Kapasite ß 0°- 45°	ß 45°- 60°	Zincir Ölçüsü
	1600kg	1120kg	6mm
	2120kg	1500kg	7mm
	2800kg	2000kg	8mm
	4250kg	3150kg	10mm
	7500kg	5300kg	13mm
	11200kg	8000kg	16mm
	14000kg	10000kg	18mm
	17000kg	12500kg	20mm
	21200kg	15000kg	22mm

BAĞLANTI ELEMANLARI

G-80 A-345 ÇİFTLİ SAPAN HALKASI





Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü (mm)	Ağırlık (kg)	Çalışma Yükü Sınırı (ton)	Boyut (mm)					
				A	B	D	a	b	d
125000319	19	1.65	4.1	140	70	20	85	40	14
125000325	25	3.33	8.4	178	89	25	100	60	18
125000332	32	6.18	14.1	220	110	32	100	60	22
125000338	38	12.65	21.3	270	140	38	180	100	28
125000344	44	20.23	33.3	305	152	45	180	100	35
125000351	51	26.9	40.3	355	178	50	180	100	38

A-346 KAYNAKLI ÇİFTLİ SAPAN HALKASI G-80





Ürün Teknik Parametreleri


Stok Kodu	Ölçü (mm)	Ağırlık (kg)	Yük Sınırı Çalıştırma (ton)	Boyut (mm)					
				A	B	D	a	b	d
125001408	8-8	2.19	4.25	160	90	22	70	34	16
125001410	10-8	3.81	6.7	180	100	25	85	40	18
125001413	13-8	6.08	11.2	200	110	32	115	50	22
125001416	16-8	11.38	17	260	140	36	140	65	25
125001418	18-8	20.09	21.2	340	180	45	180	110	32
125001420	20-8	23.83	26.5	350	190	50	180	110	32
125001422	22-8	27.14	31.8	355	178	50	180	100	38
125001426	26-8	35.14	45	400	200	56	200	115	40
125001432	32-8	47.48	50	430	220	63	180	100	45

3 KOLLU ZİNCİR SAPAN KAPASİTE TABLOSU

Sapan Görseli	Toplam Kapasite		Zincir Ölçüsü
	ß 0°- 45°	ß 45°- 60°	
	2360kg	1700kg	6mm
	3150kg	2240kg	7mm
	4250kg	3000kg	8mm
	6700kg	4750kg	10mm
	11200kg	8000kg	13mm
	17000kg	11800kg	16mm
	21200kg	15000kg	18mm
	26500kg	19000kg	20mm
	32000kg	22400kg	22mm

4 KOLLU ZİNCİR SAPAN KAPASİTE TABLOSU

Sapan Görseli	Toplam Kapasite		Zincir Ölçüsü
	ß 0°- 45°	ß 45°- 60°	
	2360kg	1700kg	6mm
	3150kg	2240kg	7mm
	4250kg	3000kg	8mm
	6700kg	4750kg	10mm
	11200kg	8000kg	13mm
	17000kg	11800kg	16mm
	21200kg	15000kg	18mm
	26500kg	19000kg	20mm
	32000kg	22400kg	22mm




ZİNCİRLER

ZİNCİRLER

KALİBRE ZİNCİRLER (KISA BAKLALI) (DIN 766)






Siyah Atlı Stok Kodu	Galvaniz Atlı Stok Kodu	Siyah Yerli Stok Kodu	Çap (d/mm)	Bakla Boyu (t/mm)	Genişlik b1 (min)	Genişlik b2 (max)	Metre Ağırlığı (kg/m)	Çalışma Yükü (kg/mm)
261000205	261000305	261001605	5	18,5	6	17	0,5	320
261000206	261000306	261001606	6	18,5	7,2	20,4	0,8	400
261000207	261000307	261001607	7	22	8,4	23,8	1,1	630
261000208	261000308	261001608	8	24	9,6	27,2	1,4	800
261000209	261000309	261001609	9	27	10,8	30,6	1,8	1000
261000210	261000310	261001610	10	28	12	36	2,3	1250
-	-	-	11	31	13,2	40	2,7	1600
261000212	261000312	261001612	12	36	15	43	3,1	1750
261000213	261000313	261001613	13	36	15,6	47	3,9	2000
261000214	261000314	261001614	14	41	16,8	50	4,4	2500
261000216	261000316	261001615	16	45	19,2	58	5,8	3200
261000218	261000318	-	18	50	21,6	65	7,4	4000
261000220	261000320	-	20	56	24	72	9	5000
261000223	-	-	23	64	27,6	83	12	6300
-	-	-	26	73	31,2	94	15	8000

12 mm DIN 766 Standartlarında bulunmamaktadır.
Galvaniz kaplı zincirlerde galvaniz ağırlığı dahil değildir.

YÜKSEK DAYANIMLI YÜK ZİNCİRİ





G-80



EN818-2



EN818-2 Atlı Stok Kodu	G-80 HK Stok Kodu	G-80 Echolift Stok Kodu	Nominal Çap Tolerans (d/mm)	Kaynak Çapı (maks.)	Bakla Boyu İç Dış Tolerans	Kaynakta Genişlik İç Genişlik	Kaynakta Genişlik Dış Genişlik	Ağırlık	Çalışma Yükü Limit	Test Yükü (min.)	Kopma Yükü (min.)
			dn mm	ds (mm)	t (mm)	b1 (min)	b2 (max)	kg/m	kg	kN	kN
-	-	-	04 ±0.16	4,4	12 ±0,4	5,2	14,8	0,35	500	12,6	20,1
261000405	-	-	05 ±0.2	5,5	15 ±0,4	6,5	18,5	0,5	800	19,6	31,4
261000406	261001806	-	06 ±0.24	6,6	18 ±0.5	7,8	22,2	0,8	1120	28,3	45,2
261000407	-	-	07 ±0.28	7,7	21 ±0.6	9,1	25,9	1,1	1500	38,5	61,6
261000408	261001808	261002108	08 ±0.32	8,8	24 ±0.7	10,4	29,6	1,4	2000	50,3	80,4
261000410	261001810	261002110	10 ±0.4	11	30 ±0.9	13	37	2,2	3150	78,5	126
261000413	261001813	261002113	13 ±0.52	14,3	39 ±1,2	16,9	48,1	3,8	5300	133	212
261000416	261001816	261002116	16 ±0.64	17,6	48 ±1,4	20,8	59,2	5,7	8000	201	322
261000418	-	-	18 ±0.9	19,8	54 ±1,6	23,4	66,6	7,3	10000	254	407
-	261001819	261002119	19 ±1	20,9	57 ±1,7	24,7	70,3	8,1	11200	284	454
261000420	-	-	20 ±0.2	22	60 ±1,8	26	74	9	12500	314	503
261000422	261001822	-	22 ±0.2	24,2	66 ±2,0	28,6	81,4	10,9	15000	380	608
-	-	-	23 ±1.2	25,3	69 ±2,1	29,9	85,1	12	16000	415	665
-	-	-	25 ±1.3	27,5	75 ±2,2	32,5	92,5	14,1	20000	419	785
-	-	-	26 ±1.3	28,6	78 ±2,3	33,8	96,2	15,2	21200	531	849
-	-	-	28 ±1.4	30,8	84 ±2,5	36,4	104	17,6	25000	616	985
-	-	-	32 ±1.6	35,2	96 ±2,9	41,6	118	23	31500	804	1290
-	-	-	36 ±1.8	39,6	108 ±3,0	46,8	133	29	40000	1020	1630
-	-	-	40 ±2.0	44	120 ±4,0	52	148	36	50000	1260	2010
-	-	-	45 ±2.3	49,5	135 ±4,0	58,5	167	45,5	63000	1590	2540

NORMAL BAKLALI ZİNCİR - ATLI




Stok Kodu	Çap (d/mm)	Bakla Boyu (t/mm)	Bakla Eni (b/mm)	Metre Ağırlığı (kg/m)
261000003	3	16	11	0,165
261000004	4	21	15	0,3
261000005	5	23	19	0,5
261000006	6	26	24	0,7
261000007	7	28	28	1
261000008	8	30	29	1,3
261000009	9	32	32	1,7
261000010	10	34	36	2,04
261000012	12	42	42	2,82
-	13	45	45	3,6
261000014	14	50	47	4,1
261000016	16	63	54	5,15





DIN 5685 SANAYİ ZİNCİRİ (KALİBRE VE TEST EDİLMEMİŞ)





Çinko Kaplı Stok Kodu	Sanayi Zinciri Stok Kodu	Sanayi Galv. Stok Kodu	Çap (d/mm)	Ø (d) mm	(t) mm		(b) mm min.	Kg / 100 m Ağırlık
261001402	261001002	-	2,5	± 0,1	14,5	± 0,7	4,6	11
261001403	261001003	-	3	± 0,2	16	± 0,8	6	17
261001404	261001004	-	4	± 0,2	19	± 1,0	7,2	30
261001405	261001205	-	5	± 0,3	21	± 1,1	9,1	50
261001406	261001206	261001306	6	± 0,3	24	± 1,2	11,2	73
261001407	261001207	261001307	7	± 0,4	28	± 1,4	12	99
261001408	261001208	261001308	8	± 0,4	32	± 1,6	14	130
-	261001209	-	9	± 0,5	36	± 1,6	17	150
261001410	261001210	261001310	10	± 0,5	40	± 2,0	18	200
261001412	261001212	261001312	12	± 07	44	± 2,3	21	250
-	261001213	-	13	± 0,7	52	± 2,6	23	340
261001414	261001214	261001314	14	± 0,8	56	± 2,6	25	390

MAKARALI STAND ZİNCİRİ



Stok Kodu	Çap (mm)	25kg/mt
261001502	2,5	181,84
261001503	3	121,12
261001504	4	92,52
261001505	5	52,65
261001506	6	36,06
261001507	7	27,85
261001508	8	21,27
261001509	9	16,65
261001510	10	13,47
261001512	12	9,15




ZİNCİRLER

PASLANMAZ ZİNCİR (DIN 766)



316 Kalite Stok Kodu	304 Kalite Stok Kodu	316L Kalite Stok Kodu	d mm	t mm	b1 mm
261003002	261007002	Sorunuz	2	12	3.50
261003003	261007003	Sorunuz	3	16	5.00
261003004	261007004	Sorunuz	4	16	5.00
261003005	261007005	Sorunuz	5	19	6.00
261003006	261007006	Sorunuz	6	19	7.20
261003008	261007008	Sorunuz	8	24	9.60
261003010	261007010	Sorunuz	10	28	12.00
261003012	-	Sorunuz	12	36	15.00
261003014	-	Sorunuz	14	41	16.80





AMERİKAN KANCALI ZİNCİR

MADE IN USA

YERLİ ÜRETİM





CM


ECHOLIFT

Stok Kodu	Ürün Adı	Tonaj (ton)	Metre	LB
261006021	Amerikan Kancalı Zincir (Yerli)	2	2.8	4,400
261006011	Amerikan Kancalı Zincir (Colombus)	5	2.8	10,000
261006031	Amerikan Kancalı Zincir (ECHOLIFT)	5	2.8	11,000
261006032	Amerikan Kancalı Zincir (ECHOLIFT PRO)	10	2.8	22000

BURGULU ZİNCİR



Stok Kodu	Q (d) in mm		(t) in mm		(b) in mm dak.	Kg / 100m
261008005	5	± 0,3	20	± 1,8	8,5	42
261008006	6	± 0,3	23	± 2,1	9,2	61
261008007	7	± 0,4	27	± 2,5	10,2	82
261008008	8	± 0,4	30,5	± 2,6	13	110



PLASTİK ZİNCİR



Stok Kodu	Model	Renk	Ölçü (mt)
261100007	Eko Zincir	Kırmızı Beyaz	Sorunuz

Renk Seçenekleri Mevcuttur






KALDIRMA EKİPMANLARI

KALDIRMA EKİPMANLARI


ÜÇGEN TİP CARASKAL



Ürün Teknik Parametreleri

3 Metrelerin Stok Kodu		221000053	221000101	221000203	221000303	221000503	-	-
5 Metrelerin Stok Kodu		221000050	221000100	221000205	221000300	221000500	221001000	221002000
Model		HKC - 0.5	HKC - 1	HKC - 2	HKC - 3	HKC - 5	HKC - 10	HKC - 20
Kapasite		0.5	1	2	3	5	10	20
Standart Kaldırma Yüksekliği (m)		3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	5	5
Test Yükü (KN)		7.5	15	30	45	75	150	300
Min. Boşluk (kancadan kancaya) H (mm)		225	306	444	486	616	700	1000
Tam Yükün Çekme Kuvveti (N)		249	284	343	372	372	382	389*2
Yük Zinciri Çapı (mm)		6*18	6*18	6*18	8*24	10*30	10*30	10*30
Boyut (mm)	A	120	142	142	178	210	358	580
	B	108	122	122	139	162	162	189
	C	24	28	34	38	48	64	82
	D	120	142	142	178	210	210	210
Net Ağırlık (kg)		8/10	8/10	12/15	18/24	29/38	87	144
Brüt Ağırlık (kg)		11	12	17	24	37	75	170
Metre Başına Ekstra Ağırlık (kg)		1.7	1.7	2.5	3.7	5.3	9.7	19.4
Zincir Donanım Sayısı		1	1	2	2	2	4	8

YUVARLAK TİP CARASKAL




Ürün Teknik Parametreleri

3 Metrelerin Stok Kodu		221002053	221002103	-	221002203	221002303	-	-
5 Metrelerin Stok Kodu		221002055	221002105	-	221002205	221002305	-	-
Model		HKZ - 0.5	HKZ - 1	HKZ - 1.5	HKZ - 2	HKZ - 3	HKZ - 5	HKZ - 10
Kapasite		0.5	1	1.5	2	3	5	10
Standart Kaldırma Yüksekliği (m)		3	3	3	3	3	3	3
Test Yükü (ton)		75	1.25	1.875	2.5	3.75	6.25	12.5
Min. Boşluk (kancadan kancaya) H (mm)		270	270	368	444	486	616	700
Tam Yükün Çekme Kuvveti (N)		225	309	343	314	343	383	392
Yük Zinciri Çapı (mm)		6	6	8	6	8	10	10
Boyut (mm)	A	120	142	178	142	178	210	358
	B	108	122	139	122	139	162	162
	C	24	28	34	34	38	48	64
	D	120	142	178	142	178	210	210
Net Ağırlık (kg)		8	9	15	15	21	34	68
Brüt Ağırlık (kg)		9	10	16	16	22	36	75
Metre Başına Ekstra Ağırlık (kg)		1.7	1.7	2.3	2.5	3.7	5.3	9.7
Zincir Donanım Sayısı		1	1	1	2	2	2	4

FASTMAX EKONOMİK CARASKAL





Ürün Teknik Parametreleri


Stok Kodu		221041001
Model		HSZ - 1
Kapasite		1
Standart Kaldırma Yüksekliği (m)		3
Test Yükü (ton)		1.25
Min. Boşluk (kancadan kancaya) H (mm)		270
Tam Yükün Çekme Kuvveti (N)		309
Yük Zinciri Çapı (mm)		1
Boyut (mm)	A	6
	B	142
	C	122
	D	28
Net Ağırlık (kg)		142
Brüt Ağırlık (kg)		7
Metre Başına Ekstra Ağırlık (kg)		8
Zincir Donanım Sayısı		1.7

360° CARASKAL










Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu		-	221000506	221000507	-	221000508	221000509	221000510	-	-	-	-	-
Model		0.25ton	0.5ton	1ton	1.5ton	2.0ton	3.0ton	5.0ton	10ton	15ton	20ton	30ton	50ton
Kapasite (t)		0.25	0.5	1	1.5	2	3	5	10	15	20	30	50
Standart Kaldırma Yüksekliği (m)		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3	3
Test Yükü (t)		3.75	7.5	15	22.5	30	45	75	150	225	300	450	750
El Zincirinin Çapı		3*15	5*23.6	5*23.6	5*23.6	5*23.6	5*23.6	5*23.6	5*23.6	5*23.6	5*23.6	5*23.6	5*23.6
Yük Zinciri Standartları		1	1	1	1	1	2	2	4	6	8	12	22
Yük Zinciri Çapı		4*12	5*15	6*18	7. 1/8 *24	8*24	7.1/8 *24	9/10*30	10*30	10*30	10*30	10*30	10*30
Boyut (mm)	A	102	132	132	173	175	205	189	189	200	200	350	430
	B	106	148	148	196	210	255	280	463	718	840	700	930
	C	260	345	376	442	470	548	688	765	900	950	1020	1920
	D	21	35	35	45	50	55	65	75	95	106	110	130
	K	20	23	23	33	35	39	45	54	71	82	85	130
Net Ağırlık (kg)		3.8	11	12.2	16.5	19.5	24	41.1	78	135	192	300	1120
Paketleme Ölçümü (uz. gen. yük)		20*15*12	37*17*18	32*20*21	37*20*24	37*20*24	37*25*24	40*26*28	54*35*47	88*40*65	88*40*65	95*45*70	1300*1000*800
Metre Başına Ekstra Ağırlık (kg)		0.37	1.5	1.8	2.4	2.4	3.7	5.4	9.8	14.7	19.6	28.5	50.5
Yük Yerine Kaldırmak İçin Gereken Çaba (N)		220	250	285	380	340	370	370	380	380	390*2	390*2	390*2


KALDIRMA EKİPMANLARI

PASLANMAZ CARASKAL





0.5t-1.5t



2t-5t


Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu		221004005	221004010	-	221004020	221004030	221004050
Model		HKSL - 050	HKSL - 100	HKSL - 100	HKSL - 100	HKSL - 100	HKSL - 100
Kapasite (ton)		0.5	1	1.5	2	3	5
Kaldırma Yüksekliği (m)		2.5	2.5	2.5	2.5	3	3
Test Yükü kN		6.25	12.5	18.8	25	37.5	62.5
Yük Zinciri	Düşüş	1	1	1	2	2	3
	ØxP	6x18	7x21	9x27	7x21	9x27	9x27
El Zinciri		-	-	-	-	-	-
Boyut (mm)	A	172	172	196	192	230	365
	B	151	151	173	151	173	189
	C	26	26	29.5	34	39	41
	D	40	40	45	50	55	65
	H (min)	376	376	442	425	565	710
Kuvvet (N)		150	304	265	335	343	270
Net Ağırlık (kg)		10.5	13	16.5	19.5	31.5	60
Her Bir Metre İçin Extra(kg)		1.65	1.97	2.61	3.1	4.37	7.3

KIVILCIM KORUMALI CARASKAL



ATEX ONAYLI



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu		221005005	221005010	-	221005020	221005030	221005050	-	-	-	-
Model		HKEX0050	HKEX0100	EX0150-F3	HKEX0200	HKEX0300	HKEX0500	HKEX1000	HKEX1500	HKEX2000	HKEX3000
Kapasite (ton)		0.5	1	1.5	2	3	5	10	15	20	30
Kaldırma Yüksekliği (m)		2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3
Test Yükü kN		6.3	12.5	18.8	25	37.5	62.5	125	187.5	250	375
Yük Zinciri	Düşüş	1	1	1	1	1	2	4	6	8	12
	ØxP	5x15	6x18	7x21	8x24	10x30	10x30	10x30	10x30	10x30	10x30
El Zinciri		5x23.7	5x23.7	5x23.7	5x23.7	5x23.7	5x23.7	5x23.7	5x23.7	5x23.7	5x23.7
Boyut (mm)	A	148	172	196	210	255	280	385	405	390x2	390x2
	B	132	151	173	175	205	189	189	242	226	454
	C	23	26	29.5	34	39	41	50	80	80	80
	D	34	40	45	50	55	65	85	110	110	110
	H (min)	345	376	442	470	580	690	780	920	980	1280
Kuvvet (N)		240	250	265	335	372	380	385	385	390X2	390X2
Net Ağırlık (kg)		9x3	12.2	16.5	19.5	32	43	80.7	140	180	350
Her Bir Metre İçin Extra(kg)		1.41	1.67	1.97	2.27	2.95	5.27	9.67	14.07	19.34	28.14

HUBZUG



3 metre Galvaniz Zincirli

Stok Kodu	Kapasite (ton)	Model	Zincir Boyu (m)	H min Tavan Boşluğu (mm)	Tam Yükleme Gerilme Kuvveti (N)	Zincir Donanımı / Zincir Çapı	Zincir Kaplaması	Net Ağırlık (kg)
231100750	0.75	HKH 3/4	1.5	325	140	1 / 6mm	Siyah	7
231101500	1.5	HKH 1 1/2	1.5	380	220	1 / 8mm	Siyah	11
231103000	3	HKH 3	1.5	480	320	1 / 10mm	Siyah	21
231106000	6	HKH 6	1.5	480	320	2 / 10mm	Siyah	21
231109000	9	HKH 9	1.5	-	360	3 / 10mm	Siyah	46
231120750	0.75	HKJ 3/4	3	325	140	- / 6mm	Galvaniz Kaplı	-
231121500	1.5	HKJ 1 1/2	3	380	220	- / 8mm	Galvaniz Kaplı	-
231123000	3	HKJ 3	3	480	320	- / 10mm	Galvaniz Kaplı	-
231126000	6	HKJ 6	3	480	320	- / 10mm	Galvaniz Kaplı	-

ANTİ KOROZYON HUBZUG



Ürün Teknik Parametreleri


Stok Kodu		-	-	-	-	-	-
Model		HKEX 050	HKEX 100	HKEX 150	HKEX 300	HKEX 600	HKEX 900
Kapasite (ton)		0.5	1	1.5	3	6	9
Kaldırma Yüksekliği (m)		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Test Yükü kN		6.3	12.5	18.8	37.5	75	112.5
Tam Yükü Kaldırmak İçin Kolu Çekin (N)		256	250	373	395	398	400
Yük Zinciri Düşme Sayısı		1	1	1	1	2	3
Yük Zinciri Çapı (mm)		5x15	6x18	7x21	10x30	10x30	10x30
Boyut (mm)	A	143	157	178	206	206	206
	B	90.5	94	104	118	118	118
	C	118	140	145	199	230	342
	Ø	31.5	37.5	42.5	50	65	85
	H (min)	23.5	26	31	37	46	55
Kancalar Arasındaki Min. Mesafe (mm)		330	365	400	520	595	800
Kol Tutamağının Uzunluğu(mm)		245	245	325	405	405	405
Net Ağırlık (kg)		5.5	7.9	10.9	20.2	35	50
Her Bir Metre İçin Extra(kg)		0.55	0.8	1.1	2.15	4.3	6.45

KALDIRMA EKİPMANLARI

PRO ÜÇGEN CARASKAL (YÜK KORUMALI)

ECHOLIFT PRO





Ürünlerin üzerinde yazan taşıma kapasitesi aşıldığı takdirde aşırı yük koruması (overload protection) devreye girer ve ürün kendini kilitler.


Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Kapasite (Ton)	Standart Kaldırma(m)	Çalıştırma Testi (Ton)	Max.Yükü Kald. İçin Gereken Efor (N)	Zincir Donanımı	Yük Zincir Çapı (mm)	Boyut (mm)				Net Ağır. (kg)
							A	B	D	H	
-	0.5	2.5	0.5	350	1	5	126	145	28	285	8.4
221101000	1	5	1	330	1	6.3	151	159	32	315	14.5
-	1.5	2.5	1.5	348	1	7.1	151	178	36	340	16.2
221102000	2	5	2	365	1	8	183	205	36	380	20
221103000	3	5	3	360	2	7.1	151	208	46	475	30.5
221106000	5	5	5	410	2	9	183	264	46	600	49
221101001	1	10	1	330	1	6.3	151	159	32	315	22
-	1.5	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221102001	2	10	2	365	1	8	183	205	36	380	31.5
221103001	3	10	3	360	2	7.1	151	208	46	475	46
221106001	5	10	5	410	2	9	183	264	46	600	72

PRO HUBZUG (YÜK KORUMALI)

ECHOLIFT PRO






Ürünlerin üzerinde yazan taşıma kapasitesi aşıldığı takdirde aşırı yük koruması (overload protection) devreye girer ve ürün kendini kilitler.

Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Kapasite (Ton)	Standart Kaldırma(m)	Çalıştırma Testi (Ton)	Zincir Donanımı	Yük Zincir Çapı (mm)	Boyut (mm)						Net Ağır. (kg)
						A	B	C	D	L	H	
232000750	0.75	1.5	1.125	1	6	148	88	135	32	290	320	7
232000751	0.75	3	1.125	1	6	148	88	135	32	290	320	8.5
232001500	1.5	1.5	2.25	1	8	176	102	155	36	415	380	11
232001501	1.5	3	2.25	1	8	176	102	155	36	415	380	13.3
232003000	3	1.5	4.5	1	10	195	109	211	46	415	480	19
232003001	3	3	4.5	1	10	195	109	211	46	415	480	22.5
232006000	6	1.5	9	2	10	195	109	319	57	415	700	32
232006001	6	3	9	2	10	195	109	319	57	415	700	39

NORMAL ŞARYO






Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Değerlen. Kapasite (Ton)	Test (kN)	Min. Eğri Yarıçapı (M)	Boyut(mm)							Ayarlan. Geniş.(mm)	
				A		B	C	E	K	L	M	
				Pilon	Pilon Uzun.						Pilon	Pilon Uzun.
222020500	0.5	6.25	0.9	292	377	225	173	33	25	30	50-220	160-305
222021000	1.0	12.5	1.0	300	385	252	188	31	30	35	58-220	160-305
222022000	2.0	25	1.1	310	395	300	226	32	40	47	66-220	160-305
222023000	3.0	37.5	1.3	324	409	360	289	46	48	58	74-220	160-305
222025000	5.0	62.5	1.4	329	414	392	313	47	60	70	90-220	160-305

ZİNCİRLİ ŞARYO






Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Değer. Kapasite (Ton)	Test Yükü (kN)	Koşu Yüksekliği (M)	Tam Yük İçin Ger. Kapasite (N)	Min.Eğri Yarıçapı (M)	Boyut(mm)							Ayarlan. Geniş.(mm)	
						A		B	C	E	K	L	M	
						Pilon	Pilon Uzun.						Pilon	Pilon Uzun.
222030500	0.5	6.25	3	45	0.9	292	377	225	173	33	25	30	50-220	160-305
222031000	1.0	12.5	3	55	1.0	300	385	252	188	31	30	35	58-220	160-305
222032000	2.0	25	3	100	1.2	314	395	300	226	32	40	47	66-220	160-305
222033000	3.0	37.5	3	75	1.3	350	409	360	289	46	48	58	74-220	160-305
222035000	5	62.5	3	120	1.4	359	414	392	313	47	60	70	90-220	160-305

KALDIRMA EKİPMANLARI

ALÜMİNYUM TRİFOR





Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu		233000410	233000510	233000415	233000515	233000420
Kapasite (kg)		1600		3200		5400
Çelik Halat Uzunluğu (m)		20	30	20	30	20
İleri El Kuvveti (N)		400		441		745
İleri Hareket Mesafesi (mm)		>=55		>=28		>=30
Çap (mm)	A	56		70		90
	B	68		98		160
	C	120		150		200
	D	545		645		935
	E	556		666		940
	F	200		227		300
	G	270		320		410
L1 (cm)		80		80		88
L2 (cm)		120		120		135
Kablo Çapı (mm)		11		16		20
Ağırlık		29.5		58		96

TİMSAH KRİKO



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Kapasite (ton)	Min.Yükseklik (mm)	Maks.Yükseklik (mm)	Kaldırma Yüksekliği (mm)	Kargo Ağırlığı (kg)
252000003	2	135	335	200	8,7
252000004	3	135	360	495	34,5

FERRARİ MODEL (ALÇAK PROFİL) TİMSAH KRİKO



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Kapasite (ton)	Min.Yükseklik (mm)	Kaldırma Yüksekliği (mm)	Maks.Yükseklik (mm)	Net Ağırlık (kg)
252000014	3	75	425	500	31

ŞİŞE KRİKO




Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Kapasite	Min.Yükseklik	Max. Yükseklik	Kaldırma Yüksekliği	Ayarlanabilir Yükseklik	Kargo Ağırlığı
	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
252000020	2	158	308	90	60	2,23
252000040	4	195	380	125	60	3
252000060	6	197	382	125	60	3,9
252000100	10	205	390	125	60	5,3
252000150	15	225	425	140	60	7,5
252000200	20	244	449	145	60	10,5
252000320	32	285	465	180	/	13
252000500	50	300	480	180	/	29,5

MEKANİK (PEHLİVAN) KRİKO





Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu		251000015	251000030	251000050	251000100	251000116	251000120
Model	(ton)	1.5ton	3ton	5ton	10ton	16ton	20ton
Kapasite	(ton)	1.5	3	5	10	16	20
Test Yükü	(KN)	18.4	36.8	61.3	122.5	196	245
Tam Yükü Kaldırmak İçin Zincir Dayanımı	(N)	150	280	280	560	640	640
Min. Kaldırma Yüksekliği (mm)	F	60	70	80	85	95	100
	H	600	730	730	800	800	800
Strok	(mm)	300	350	350.00	410	320	320
Boyut (mm)	A	163	197	189	250	250	275
	B	190	200	239	293	293	335
	C	273	296	335	498	498	529
	D	100	130	140	140	140	150
	E	55	60	71	86	88	78
	G	110	140	170	170	170	180
	K	113	127	127	248	248	250
	R	225	250	275	300	300	380
Net Ağırlığı	(kg)	13.5	21.2	28.5	46.8	46.8	75

KADEMELİ HİDROLİK KRİKO



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Kapasite (Ton)	Çalışma Strok (mm)	Kafa Kaldırma Aralığı (mm)	Maks. Kaldıraç Kuvveti (kg)	Net Ağırlık (kg)
251405000	5	25-230 (1.0" - 9.0")	368-573 (14.5" - 23.0")	38 (17.3lbs)	25 (11.4lbs)
251410000	10	30-260 (1.2" - 10.2")	420-650 (16.5" - 25.6")	40 (18.2lbs)	35 (16.0lbs)
251425000	25	58-273 (2.3" - 11.0")	505-720 (20.0" - 28.3")	40 (18.2lbs)	102 (46.4lbs)

KALDIRMA EKİPMANLARI

AYAKLI KRİKO STANDI



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Kapasite (ton)	Min.Yükseklik (mm)	Kaldırma Yüksekliği (mm)	Maks.Yükseklik (mm)	Net Ağırlık (kg)	Ölçüler (cm)
252200002	2	265	165	430	5	21*19*34.7

CIRCIRLI ARAÇ KRİKOSU



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Kapasite (ton)	Min.Yükseklik (mm)	Kaldırma Yüksekliği (mm)	Maks.Yükseklik (mm)	Net Ağırlık (kg)	Ölçüler (cm)
252400002	1.5	105	275	380	2.4	46.5*44*24.5

KATLANIR HİDROLİK GARAJ VİNCİ




Ürün Teknik Parametreleri


Stok Kodu	Kapasite (ton)	Çalışma Aralığı (mm)	Pompa Kapasitesi (ton)	Brüt Ağırlık/Net Ağırlık (kg)
252300002	2	0-2200	8	87/85


MANYETİK KAPMA
























Stok Kodu	Nominal Kaldırma Gücü (kg)	Silindirik Kaldırma Dayanımı (kg)	Maksimum Çekme Gücü (kg)	L	B	H	R	Çalışma Sıcaklığı °C	Net Ağırlık (kg)
243006001	100	50	300	135	63	75	160	<80	3
243006003	300	150	900	190	92	94	215	<80	10
243006006	600	300	1800	240	120	115	240	<80	20
243006010	1000	500	3000	300	136	138	270	<80	35
243006020	2000	1000	6000	390	160	168	368	<80	68
243006030	3000	1500	9000	480	160	168	368	<80	82
243006050	5000	2500	15000	570	230	220	490	<80	200

QC-A TİPİ SAC KAPMA





Stok Kodu	Nominal Kapasite (ton)	Test Yükü (ton)	Ağız Açıklığı (mm)	Net Ağırlık (kg)
243000140	0.50	1.5	0-15	2
243000141	1	2	0-20	4.6
243000142	2	4	0-30	8
243000143	3	6	0-25	15
243000145	5	8	0-30	20.4
243000148	8	16	0-45	34

GRP TİPİ GENİŞ AĞIZ ÇALIŞAN KAPMA



0.75TON



1.5 TON

Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Çalışma Yükü Sınırı (Çift Başına) Ton	Ağız Açıklığı (mm)	Ağırlık (kg)
243000150	0.75	50	3.5
243000151	1.5	50	4.3
243000152	2.5	60	8.2
243000154	4.0	100	13.3

GQ TİPİ KİLİTLİ YATAY ÇALIŞAN KAPMA



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Yük Taşıma Sınırı (ton)	Ağız Açıklığı (mm)	Net Ağırlık (kg)
243000170	0.75	0-25	2.3
243000171	1.0	0-30	3.4
243000173	1.5	0-35	3.8
243000174	2.5	0-40	5
-	3.2	0-45	5.4
-	4.0	0-50	6.1
243000176	5.0	0-55	7
-	6.0	0-65	9.8
-	6.0	0-130	21
-	8.0	0-100	23.5
-	10.0	0-125	30.6

KALDIRMA EKİPMANLARI

L TİPİ YANAL KAPMA



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Model	Yük Sınırı Çalıştırma(ton)	Ağız Açıklığı(mm)	Ağırlık(kg)
243000180	L0.75	0.75	0-15	1.6
243000179	L1	1.0	0-20	4.3
243000181	L1.5	1.5	0-25	6.4
-	L2	2.0	0-30	7.8
-	L2.5	2.5	0-40	11
243000182	L2.5(B)	2.5	25-50	12.5
243000183	L3.0	3.0	0-40	12.5
-	L3.2(B)	3.2	30-60	11.6
-	L5	5.0	0-50/10-60	18.7
243000185	L5(B)	5.0	50-80	21
-	L10	10.0	50-80	35.8

LA TİPİ YANAL KAPMA





Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Model	Yük Sınırı Çalıştırma(ton)	Ağız Açıklığı(mm)	Ağırlık(kg)
-	LA1	1.0	0-30	3.7
243000162	LA2	2.0	0-50	5.2
243000163	LA3.2	3.0	0-60	7.7
243000164	LA5	4.5	10-80	12.5
243000166	LA6	6.0	10-100	15
-	LA10	10.0	20-120	26.6

LC TİPİ KAPMA







Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Model	Yük Sınırı Çalıştırma(ton)	Ağız Açıklığı(mm)	Ağırlık(kg)
243000351	LC1	1.0	1-13	2.1
243000352	LC2	2.0	3-22	4.7
-	LC3	3.0	12-35	8.5

LE PROFİL KAPMA




Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Model	Yük Sınırı Çalıştırma(ton)	Ağız Açıklığı(mm)
243000321	LE 1	1.0	3-34
243000322	LE 2	2.0	3-30

Q TİPİ PROFİL KAPMA





Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu			243000101	243000102	243000103	243000105	243000110
Model			1Ton	2 Ton	3 Ton	5 Ton	10 Ton
Değer. Kapasite (ton)			1	2	3	5	10
Test Yükü (kN)			12.5	25	37.5	63	125
Ayarlanabilir Kiriş Genişliği (mm)			75-230	75-230	80-345	80-345	90-350
Ö	A Max.		240	240	355	355	360
L	B	Min.	192	192	243	243	272
Ç		Max.	367	367	520	520	532
Ü	C		94	102	132	142	180
L	D		4	6	8	10	12
E	E		194	194	241	241	284
R	F	Min.	102	102	133	133	155
(mm)		Max.	154	154	223	223	234
G			22	22	38	35	47
H			20	20	22	28	38
Net Ağırlık (kg)			4	4.8	9.8	11.6	17

PDK AĞIR HİZMET TİPİ KAPMA



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Model	Yük Sınırı Çalıştırma(ton)	Ağız Açıklığı(mm)
243000215	PDK 1.5	1.5	20-160
243000225	PDK 2.5	2.5	40-240
243000240	PDK 4	4.0	40-240
243000275	PDK 7.5	7.5	40-240
243000278	PDK 10	10.0	-

PDQ TİPİ ÇOKLU LEVHA KAPMA






Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Model	Yük Sınırı Çalıştırma(ton)	Ağız Açıklığı(mm)	Ağırlık(kg)
243000290	PDQ 1	1.0	0-50	2.6
-	-	-	-	-
243000293	PDQ 3.2	3.0	0-90	9.9
243000295	PDQ 5	5.0	0-120	14.4
243000298	PDQ 8	8.0	0-130	25

KALDIRMA EKİPMANLARI

ŞARYOLU KAPMA





Stok Kodu	Yük Çalışma Limit(kg)	Kiriş Genişliği (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	K (mm)	J (mm)	Ağırlık (kg)
243000120	500	64-203	245	310	20	16	265	95	94	45	47	70	11
243000121	1000	64-203	245	310	20	16	265	95	94	45	47	70	11
243000122	2000	76-203	270	345	28	20	300	109.1	115	45	52	82	13
243000123	3000	76-203	325	355	28	24	330	129.4	130	70	58	100	26
243000125	5000	100-305	370	475	30	30	420	143.6	140	75	58	115	46

PALET KAPMA



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Yük Sınırı Çalıştırma(ton)	Ağız Açıklığı(mm)
243000130	1.0	30-100
243000131	1.5	30-180
243000132	2.0	30-200
243000133	2.5	30-135
243000134	3.0	30-200

BORU KAPMA



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Yük Sınırı Çalıştırma(ton)	Ağız Açıklığı(mm)
243201000	1.0	50-100
243202000	2.0	80-130
243203000	3.0	120-220
243205000	5.0	200-320

LD TİPİ YUVARLAK MALZEME KAPMA



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Yük Sınırı Çalıştırma(kg)	Ağız Açıklığı(mm)
243000344	400	80-100
243000345	500	100-200
243000347	750	120-140
243000348	1000	140-160

LS SİLİNDİR ÜRÜN KALDIRMA APARATI





Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Tonaj	Ölçü (mm)
223010525	1000 Kg Çift Zincir	6x18 Boy 500

LR TİPİ VARİL KALDIRMA APARATI





Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Değerlendirilmiş Kapasite (ton)	Ağız Açıklığı (mm)	Net Ağırlık (kg)
243000305	0.6	550 - 600	5

LQ TİPİ VARİL KALDIRMA APARATI






Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Değerlendirilmiş Kapasite (ton)	Ağız Açıklığı (mm)	Net Ağırlık (kg)
243000316	0.6	0.30	5

KABLO ÇORABI



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Ölçü	Menzil	Uzunluk (m)	Servis Yükü (ton)
126002551	25-50	Φ 30-40	1.3	2.0
126001935	30-40	Φ 50-60	1.5	2.0
126002550	40-50	Φ 50-60	1.5	2.0
126003860	50-60	Φ 60-80	1.8	2.5

KALDIRMA EKİPMANLARI

TEKLİ VE ÇİFTLİ RULMANLI MAKARA



Ürün Teknik Parametreleri — TEKLİ MAKARA

Stok Kodu	Kapasite	Makara Çapı	Boyut(mm)				Halat Çapı	Ürün Ağırlığı
	(ton)	D(mm)	Kanca	Göz	B	C	(mm)	(kg)
201200075	0.5	75	268	227	87	50	8	1.5
201200100	1.0	100	311.5	284.5	112	55.5	10	2.6
201200125	1.5	125	370	344	140	63.5	13	4.8
201200150	2	150	442.5	417	168	101	16	7.4
201200180	3	180	498	478	204	107	19	11.9
201200200	4	200	590.5	556	226	128	22	20.4
201200250	5	250	706.5	651	276	147	25	33
201300300	6	300	795	775	330	162	26	48
201300350	10	350	934	898	395	178	28	66




Ürün Teknik Parametreleri — ÇİFTLİ MAKARA

Stok Kodu	Kapasite	Makara Çapı	Boyut(mm)				Halat Çapı	Ürün Ağırlığı
	(ton)	D(mm)	Kanca	Göz	B	C	(mm)	(kg)
201300075	0.5	75	268	227	87	77	8	2.8
201300100	1.0	100	311.5	284.5	112	88	10	4.3
201300125	1.5	125	370	344	140	100	13	7.8
201300150	2	150	442.5	417	168	146	16	12.2
201300180	3	180	498	478	204	157	19	18.5
201300200	4	200	590.5	556	226	188	22	31
201300250	5	250	706.5	651	276	220	25	49.8
-	6	300	795	775	330	238	26	72
-	10	350	934	898	395	260	28	102

BALANSÖRLER









Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Kapasite	Halat Etkin Boyu	Kablo	Net Ağırlık	Parça/Karton
	(kg)	(m)	(Ømm)	(kg)	
243000701	0.6-1.2	-	-	-	-
243000702	1-2	1.5	3.2	1.5	5
243000705	3-5	1.5	3.2	1.5	5
243000710	5-9	1.5	4.2	4.5	4
243000706	9-15	1.5	4.2	4.5	4
243000707	15-22	1.5	5.2	8.5	1
243000708	22-30	1.5	5.2	9	1
243000712	30-40	1.5	5.2	11.5	1
243000713	40-50	1.5	5.2	12	1
243000711	50-60	1.5	5.2	12	1
243000714	60-70	1.5	5.2	13.5	1
-	70-80	1.5	5.2	13.5	1
-	80-100	1.5	5.2	20.5	1
-	100-120	1.5	5.2	21	1
-	120-140	1.5	5.2	21	1
-	140-160	1.5	5.2	22	1
-	160-180	1.5	5.2	24	1
-	180-200	1.5	5.2	26	1

TAŞIMA (DOMUZ) ARABASI SETLERİ



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Tonaj	Set Detayı Kol Tekeri+Ark Teker+Arka Teker
243904000	8	4+2+2
243908000	16	8+4+4
243912000	24	12+6+6
243916000	32	16+8+8
243918000	36	18+9+9
243932000	64	32+16+16

CRP SERİSİ TAŞIMA ARABALARI




Ürün Teknik Parametreleri


Stok Kodu	243602000	243604000	243606000
Model	Üçgen	Beşgen	Yuvarlak
Maksimum Yük (T)	3	5	8
Normal Yük (T)	2	4	6
Uz.×Gen.×Yük.(mm)	500×480×110	630×550×110	630×550×110
Net Ağırlık (Kg)	20.5	32.5	45
Tekerlek Sayısı	3	5	3

OCS-A ELEKTRONİK YÜK TARTISI









Özellikler	
Manuel sıfır aralığı	4%F.S.
Soyulmuş aralık	20%F.S.
Kararlı zaman	≤10s
Aşırı yük alarm değeri	100%F.S.+9e
Net Yük dağılımı	125%F.S.
Nihai yük	400%F.S.
Sürekli kullanım	≥50h
Kaynak	6V/4.5Ah
Şarj cihazı	DC6V/1000mA
Çalışma sıcaklığı aralığı	-10°C～+40°C
Uzaktan kumanda alıcı mesafesi	10m
Uzak güç kaynağı	(AAA Batarya 1.5V×2)

Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Tonaj (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	H (mm)	Net Ağırlık (kg)	Paket Ölçüleri
226000500	500	90	250	40	180	130	420	10.5	54×29×22
226001000	1.000	90	250	40	180	130	420	11.5	54×29×22
226002000	2.000	100	250	50	180	130	460	17.5	64×29×22
226003000	3.000	130	250	70	180	130	560	27.5	69×35×26.5
226005000	5.000	225	345	70	240	165	855	49	42.5×35.5×37
226010000	10.000	225	345	85	240	165	920	56	42.5×35.5×37
226015000	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-
226020000	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-

KALDIRMA EKİPMANLARI

POLİAMİD TEKERLEKLİ TRANSPALETLER



HK-25
ŞİŞE ŞOMPA



DÖKÜM
POMPA

Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	236002704	236002707	236002708	236002709
Kapasite (kg)	2500 kg (HK25)	2500 kg	3000 kg	5000 kg
Pompa	Şişe	Döküm	Döküm	Döküm
Min.Çatal Yüksekliği (mm)	80	80	80	80
Kaldırma Yüksekliği (mm)	200	190-200	190-200	190-200
Min. Kaldırma Yüksekliği (mm)	≥110	≥110	≥110	≥110
Çatal Genişliği (mm)	550	550	550	685
Çatal Uzunluğu (mm)	1150	1150	1150	1200
Yük Tekerleği (mm)	Ø80*70	Ø80*70	Ø80*70	Ø80*70
Direksiyon (mm)	Ø180*50	Ø180*50	Ø180*50	Ø180*50
Tekerlek Malzemesi (mm)	Naylon	Naylon	Naylon	Naylon
Net Ağırlık (kg)	64	69	72	120

DÖKÜM ÜZERİ POLİÜRETAN TEKERLEKLİ TRANSPALETLER



DÖKÜM
POMPA

Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	-	236002712	236002730	-
Kapasite (kg)	2500 kg (HK25)	2500	3000	5000
Min.Çatal Yüksekliği (mm)	80	80	80	80
Kaldırma Yüksekliği (mm)	200	190-200	190-200	190-200
Min. Kaldırma Yüksekliği (mm)	≥110	≥110	≥110	≥110
Çatal Genişliği (mm)	550	550	550	685
Çatal Uzunluğu (mm)	1150	1150	1150	1200
Yük Tekerleği (mm)	Ø80*70	Ø80*70	Ø80*70	Ø80*70
Direksiyon (mm)	Ø180*50	Ø180*50	Ø180*50	Ø180*50
Tekerlek Malzemesi (mm)	PU	PU	PU	PU
Net Ağırlık (kg)	66	71	74	122

TARTILI TRANSPALET



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	236003550
Kaldırma Kapasitesi (kg)	2000
Alçaltılmış Çatal Yüksekliği (mm)	90
Maksimum Yükseklik (mm)	190
Çatal Boyutu (mm)	55*170
Çatal Genişliği (mm)	550
Çatalların Uzunluğu (mm)	1150
Direksiyon (mm)	70*80
Ayak Çarkı (mm)	50*180
Ağırlık (kg)	99
Tekerlek Tipi	Naylon/Pu

MAKASLI TRANSPALET



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Model	Kapasite (kg)	Kapalı Yükseklik (mm)	Maksimum Yükseklik (mm)	Çatal Uzunluğu (mm)	Tekerlek Çapı (mm)	Silindir Boyutu (mm)	Net Ağırlık (kg)
236003520	HL5510	1000	85	800	1150	Ø180*50	Ø80*70	110
236003400	HL5515	1500	85	800	1150	Ø180*50	Ø80*70	113

PASLANMAZ TRANSPALET - GALVANİZ TRANSPALET



PASLANMAZ TRANSPALET



GALVANİZ TRANSPALET

Ürün Teknik Parametreleri

Ürün	Paslanmaz	Galvaniz
Stok Kodu	236002500	236002706
Kapasite (kg)	2500	2500
Çatalın Dış Genişliği (mm)	550/685	550/685
Ürün Malzemesi	Paslanmaz Çelik 304	Galvanizli
Tekerlek Malzemesi (mm)	Naylon/Pu	Naylon/Pu
Direksiyon Tekerleği (mm)	180*50	180*50
Rulman Tekerleği (mm)	80*70	80*70
Toplam uzunluk (mm)	1100/1200	1100/1200
Çatalın İç Genişliği (mm)	550/685	550/685
Ağırlık Kaldırmak (mm)	200	200
Minimum Yükseklik (mm)	85	85
Dönüş Yarıçapı (mm)	1459/1510	1459/1510

KALDIRMA EKİPMANLARI

KISA BACAK TRANSPALET



Stok Kodu	236003800	236003825	236003830
Kapasite (kg)	2000 kg	2500 kg	3000 kg
Pompa	Şişe	Döküm	Döküm
Min.Çatal Yüksekliği (mm)	80	80	80
Kaldırma Yüksekliği (mm)	200	190-200	190-200
Min. Kaldırma Yüksekliği (mm)	≥110	≥110	≥110
Çatal Genişliği (mm)	550	550	550
Çatal Uzunluğu (mm)	800	800	800
Yük Tekerleği (mm)	Ø80*70	Ø80*70	Ø80*70
Direksiyon (mm)	Ø180*50	Ø180*50	Ø180*50
Tekerlek Malzemesi (mm)	Naylon	Naylon	Naylon
Net Ağırlık (kg)	64	69	72

UZUN BACAK TRANSPALET



Stok Kodu	236004800	236004825	236004830
Kapasite (kg)	2000 kg	2500 kg	3000 kg
Pompa	Şişe	Döküm	Döküm
Min.Çatal Yüksekliği (mm)	80	80	80
Kaldırma Yüksekliği (mm)	200	190-200	190-200
Min. Kaldırma Yüksekliği (mm)	≥110	≥110	≥110
Çatal Genişliği (mm)	550	550	550
Çatal Uzunluğu (mm)	2000	2000	2000
Yük Tekerleği (mm)	Ø80*70	Ø80*70	Ø80*70
Direksiyon (mm)	Ø180*50	Ø180*50	Ø180*50
Tekerlek Malzemesi (mm)	Naylon	Naylon	Naylon
Net Ağırlık (kg)	64	69	72

AKÜLÜ TRANSPALET



Stok Kodu	Taşıma Kapasitesi (ton)	Çatal İnmiş Halde Yükseklik (mm)	Kaldırma Yüksekliği (mm)	Çatal Uzunluğu (mm)	Çatal Genişliği (mm)	Lityum Akü	Teker
236002713	1.5	85	200	1150	550	24V/30Ah	Poliüretan
-	2	85	200	1150	550	48V/30Ah	Poliüretan

RPR SERİSİ TRANSPALET TEKERLEKLERİ



KAMA



İTHAL

Model	mm	mm	mm	mm	kg	kg
200x50 RPR Transpalet Tekeri - KAMA	200	50	56	20	0.850	600
180x45 RPR Transpalet Tekeri - KAMA	180	45	50	20	0.700	500
160x45 RPR Transpalet Tekeri - KAMA	160	45	50	20	0.650	400
200x45 RPR Transpalet Tekeri - İTHAL	200	45	-	20	0.807	600
180x45 RPR Transpalet Tekeri - İTHAL	180	45	-	20	0.701	500
160x45 RPR Transpalet Tekeri - İTHAL	160	45	-	20	0.645	400

-AĞIR TİP KASNAKLI, POLİAMİD 6 SIRTLI, RULMANLI TEKER



KAMA



İTHAL

Model	mm	mm	mm	mm	kg	kg
70x60x20 RPR Transpalet Tekeri - KAMA	70	60	60	20	0.345	500
82x70x20 RPR Transpalet Tekeri - KAMA	82	70	70	20	0.510	700
85x70x20 RPR Transpalet Tekeri - KAMA	85	70	70	20	0.520	700
70x60x20 RPR Transpalet Tekeri - İTHAL	70	60	60	20	0.336	500
82x70x20 RPR Transpalet Tekeri - İTHAL	82	70	70	20	0.500	700
85x70x20 RPR Transpalet Tekeri - İTHAL	85	70	70	20	0.507	700

-AĞIR TİP KASNAKLI, POLİAMİD 6 SIRTLI, RULMANLI TEKER

DOR SERİSİ TRANSPALET TEKERLEKLERİ



KAMA



İTHAL

Model	mm	mm	mm	mm	kg	kg
200x50 DOR Transpalet Tekeri - KAMA	200	50	50	20	3.036	900
180x50 DOR Transpalet Tekeri - KAMA	180	50	50	20	2.410	700
160X50 DOR Transpalet Tekeri - KAMA	160	50	50	20	3.036	750
200x50 DOR Transpalet Tekeri - İTHAL	200	50	-	20	2.560	900
180x50 DOR Transpalet Tekeri - İTHAL	180	50	-	20	2.234	700
160X50 DOR Transpalet Tekeri - İTHAL	160	50	-	20	1.977	750

-PİK DÖKÜM KASNAKLI, DÖKME POLİÜRETAN KAPLI, RULMANLI TEKER



KAMA



İTHAL

Model	mm	mm	mm	mm	kg	kg
70x60x20 DOR Transpalet Tekeri - KAMA	70	60	70	20	0.740	550
82x70x20 DOR Transpalet Tekeri - KAMA	82	70	70	20	1.150	510
85x70x20 DOR Transpalet Tekeri - KAMA	85	70	70	20	1.261	550
70x60x20 DOR Transpalet Tekeri - İTHAL	70	60	-	20	0.732	550
82x70x20 DOR Transpalet Tekeri - İTHAL	82	70	-	20	0.973	510
85x70x20 DOR Transpalet Tekeri - İTHAL	85	70	-	20	0.983	550

-PİK DÖKÜM KASNAKLI, DÖKME POLİÜRETAN KAPLI, RULMANLI TEKER

KALDIRMA EKİPMANLARI

TEK MAKASLI VE ÇİFT MAKASLI PLATFORMLAR



Ürün Teknik Parametreleri (TEK MAKASLI PLATFORM)

Stok Kodları	236000150	238000300	238000500	236001000
Nominal Yük Kapasitesi	150 (kg)	300 (kg)	500 (kg)	1000 (kg)
Minimum Platform Yüksekliği	210 (mm)	280 (mm)	285 (mm)	415 (mm)
Kaldırma Sonrası Maks. Platform Yüksekliği	720 (mm)	900 (mm)	900 (mm)	1000 (mm)
Platform Boyutu	700*450*40 (mm)	820*500*50 (mm)	815*500 (mm)	1000*500 (mm)
Tekerlek Çapı	100 (mm)	125 (mm)	-	-
Kolun Yerden Yüksekliği	730 (mm)	950 (mm)	-	-
Ağırlık	42 (kg)	70/74 (kg)	74 (kg)	110 (kg)



Ürün Teknik Parametreleri (ÇİFT MAKASLI PLATFORM)

Stok Kodları	238100350	236003700
Nominal Yük Kapasitesi	350/500 (kg)	750 (kg)
Minimum Platform Yüksekliği	350 (mm)	500 (mm)
Kaldırma Sonrası Maks. Platform Yüksekliği	1300 (mm)	1500 (mm)
Platform Boyutu	920*500*50 (mm)	1200*600 (mm)
Tekerlek Çapı	125 (mm)	-
Kolun Yerden Yüksekliği	960 (mm)	-
Ağırlık	97/99 (kg)	168 (kg)

MANUEL İSTİFLEME MAKİNALARI



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	236003521	-	236003522	-
Nominal Kaldırma Kapasitesi (kg)	1000	1500	2000	3000
Maksimum Kaldırma Yüksekliği (H) (mm)	1600	1600	1600	1600
Alt Çatalların Yüksekliği (h) (mm)	80/90/100	80/90/100	80/80/100	100
Çatal Uzunluğu (L) (mm)	880/900/770	880/900/770	880/900/770	900
Ayarlanabilir Çatal Genişliği (E) (mm)	790-900	790-900	790-900	850/1000
Ön Ayağın Dış Genişliği (B) (mm)	710	740	740	780
Ön Tekerlek Boyutu (mm)	80x68/100x50	80x94/100x50	80x94/100x50	100x50
Gerçek Tekerlek Boyutu (mm)	180x50	180x50	180x50	180x50
Genel Boyut (mm)	2050x710x1300	2050x710x1300	2050x710x1300	2060x740x1500
Kendi Ağırlığı (kg)	155	160	250	280

YARI AKÜLÜ İSTİFLEME MAKİNALARI



Stok Kodları		236003523	236003524	-
Özellikler	Ölçü Birimleri	BDD10	BDD15	BDD20
Nominal Yük	kg	1000	1500	2000
Yük Merkezi Uzaklığı	mm	500	500	500
Kaldırma Yüksekliği	h3 (mm)	1600 / 2000 / 2500 / 3000 / 3500		
Kolun Yerden Yüksekliği	mm	1155	1155	1155
İndirilirken Çatal Yüksekliği	h13 (mm)	85	85	85
Toplam Maksimum Genişlik	mm	1140	1140	1140
Çatal Dış Genişliği	b5 (mm)	320-990	320-990	320-990
Toplam Uzunluk	L1 (mm)	1765	1765	1765
Çatal Boyutu (plaka tipi)	mm	60*160*1100	60*160*1100	60*160*1100
Koridor Genişliği (1m* 1,2m palet, 1,2m çatallar boyunca yerleştirilmiş)	Ast (mm)	1965	1965	1965
Kolun Muhafazadan Yüksek.	mm	950	950	950
Dönme Yarıçapı	Wa (mm)	1455	1455	1455
Yükseltme Hızı, Tam/yüksüz	m/s	0.08 / 0.1	0.08 / 0.1	0.08 / 0.1
İniş Hızı, tam/yüksüz	m/s	0.15 / 0.12	0.15 / 0.12	0.15 / 0.12
Kaldırma Motor Gücü	KW	1.6	1.6	1.6
Akü voltajı/anma kapasitesi (kurşun-asit bakım gerektirmeyen akü)	V/AH*X	12 / 120*1	12 / 120*1	12 / 120*1
Kendi Ağırlığı	kg	340 / 380 / 400 / 420 / 440		

TAM AKÜLÜ İSTİFLEME MAKİNALARI




Stok Kodu	243000324	243000315	-
Taşıma Kapasitesi (kg)	1200	1500	1500
Asansör Kaldırma Yüksekliği(mm)	3000	3000	3600
Kapalı Yükseklik (mm)	1994	1994	2327
Çatal Uzunluğu (mm)	1150	1150	1150
Yürüyüş Motoru (kW)	0.75	0.75	0.75
Kaldırma Motoru (kW)	2.2	2.2	2.2
Akü	12V/100Ah 2 Adet Jel Akülü	12V/100Ah 2 Adet Jel Akülü	12V/120Ah 2 Adet Jel Akülü
Yüklü Yürüyüş Hızı (km/saat)	4.0	4.0	4.2
Teker	Poliüretan	Poliüretan	Poliüretan
Fren Sistemi	Elektromanyetik	Elektromanyetik	Elektromanyetik
Motor Tipi	DC Tip Elektrik Motoru	DC Tip Elektrik Motoru	DC Tip Elektrik Motoru
Elektronik Kar Sistemi	Amerikan Curtis Sistem	Amerikan Curtis Sistem	Amerikan Curtis Sistem

KALDIRMA EKİPMANLARI

2 HAREKETLİ ELEKTRİKLİ CARASKAL





Boyut Özellikleri


Model	H	A	B	D	E
HHBB0.5-01	530	460	230	288	165
HHBB01-01	650	520	260	300	176
HHBB01-02	660	460	230	288	165
HHBB1.5-01	800	615	295	430	265
HHBB02-01	800	615	295	430	265
HHBB02-02	835	520	260	300	236
HHBB2.5-01	845	615	295	430	265
HHBB03-01	845	615	295	430	265
HHBB03-02	950	615	295	430	320
HHBB03-03	950	520	260	350	205
HHBB05-02	1030	615	295	430	325
HHBB05-02	1380	615	295	505	320

Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Model	Zincir Donanımı	Kapasite (Ton)	Kaldırma Yüksekliği(m)	Kaldırma Hızı (m / dak)	Kaldırma Motoru				
						Güç (Kw)	Dönme Hızı (r/min)	Aşama-lar	Voltaj (V)	Frekans (HZ)
226000160	HHBB0.5-01	Tek	0.5	6	7.2	1.1	1440	3	380	50
226000161	HHBB01-01	Tek	1	6	6.8	1.5	1440	3	380	50
226103110	HHBB01-02	Çift	1	6	3.6	1.1	1440	3	380	50
-	HHBB1.5-01	Tek	1.5	6	8.8	3.0	1440	3	380	50
226000162	HHBB02-01	Tek	2	6	6.6	3.0	1440	3	380	50
226103120	HHBB02-02	Çift	2	6	3.4	1.5	1440	3	380	50
-	HHBB2.5-01	Tek	2.5	6	5.6	3.0	1440	3	380	50
226000163	HHBB03-01	Tek	3	6	5.6	3.0	1440	3	380	50
226103130	HHBB03-02	Çift	3	6	4.4	3.0	1440	3	380	50
-	HHBB03-03	Üçlü	3	6	2.2	1.0	1440	3	380	50
226000165	HHBB05-02	Çift	5	6	2.8	3.0	1440	3	380	50
-	HHBB7.5-03	Üçlü	7.5	6	1.8	3.0	1440	3	380	50

2 HAREKETLİ YÜKSEK TONAJLI ELEKTRİKLİ CARASKAL





Boyut Özellikleri


Model	H	A	B	E	I	J	K	L	M	N	Chain
HHBB10-04	1400	630	315	890	Φ85	80	Φ85	80	104	55	Φ11.2
HHBB15-06	1260	560	315	890	Φ85	80	Φ85	80	104	55	Φ11.2
HHBB20-08	1320	740	315	926	/	/	Φ96	96	88	78	Φ11.2
HHBB25-20	1340	930	315	1106	/	/	Φ115	115	88	95	Φ11.2

Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Model	Zincir Donanımı	Kapasite (Ton)	Kaldırma Yüksekliği(m)	Kaldırma Hızı (m / dak)	Kaldırma Motoru		
						Güç (Kw)	Dönme Hızı (r/min)	Voltaj (V)
-	HHBB10-04	Dörtlü	10	6	2.8	3.0x2	1440	380
-	HHBB15-06	Altılı	15	6	1.8	3.0x2	1440	380
-	HHBB20-08	Sekizli	20	6	1.4	3.0x2	1440	380
-	HHBB25-20	Yirmili	25	6	1.1	3.0x2	1440	380

4 HAREKETLİ ELEKTRİKLİ CARASKAL





Boyut Özellikleri

Model	H	A	B	D	E
HHBB0.5-01	635	460	230	288	165
HHBB01-01	650	520	260	300	176
HHBB01-02	660	460	230	288	165
HHBB1.5-01	770	615	295	430	265
HHBB02-01	770	615	295	430	265
HHBB02-02	815	520	260	300	236
HHBB2.5-01	830	615	295	430	265
HHBB03-01	830	615	295	430	265
HHBB03-02	930	615	295	430	320
HHBB03-03	940	520	260	350	205
HHBB05-02	1015	615	295	430	325
HHBB7.5-03	1200	615	295	505	320


Ürün Teknik Parametreleri

						Kaldırma Motoru			Yürüyüş Motoru				
Stok Kodu	Model	Zincir Donanımı	Kapasite (Ton)	Kaldırma Yüksekliği(m)	Kaldırma Hızı (m / dak)	Güç (Kw)	Dönme Hızı (r/min)	Voltaj (V)	Güç (Kw)	Dönme Hızı (r/min)	Çalışma Hızı (m/min)	Voltaj (V)	I-Profil (mm)
226000170	HHBB0.5-01	Tek	0.5	6	7.2	1.1	1440	380	0.4	1440	11/21	380	82-125
226000171	HHBB01-01	Tek	1	6	6.8	1.5	1440	380	0.4	1440	11/21	380	68-153
226104110	HHBB01-02	Çift	1	6	3.6	1.1	1440	380	0.4	1440	11/21	380	68-153
-	HHBB1.5-01	Tek	1.5	6	8.8	3.0	1440	380	0.4	1440	11/21	380	82-178
226000172	HHBB02-01	Tek	2	6	6.6	3.0	1440	380	0.4	1440	11/21	380	82-178
226104120	HHBB02-02	Çift	2	6	3.4	1.5	1440	380	0.4	1440	11/21	380	82-178
-	HHBB2.5-01	Tek	2.5	6	5.6	3.0	1440	380	0.75	1440	11/21	380	100-178
226000173	HHBB03-01	Tek	3	6	5.6	3.0	1440	380	0.75	1440	11/21	380	100-178
226104130	HHBB03-02	Çift	3	6	4.4	3.0	1440	380	0.75	1440	11/21	380	100-178
-	HHBB03-03	Üçlü	3	6	2.2	1.0	1440	380	0.75	1440	11/21	380	100-178
226000175	HHBB05-02	Çift	5	6	2.8	3.0	1440	380	0.75	1440	11/21	380	112-178
226000177	HHBB7.5-03	?	7.5	6	1.8	3.0	1440	380	0.75	1440	11/21	380	112-178

KALDIRMA EKİPMANLARI

4 HAREKETLİ YÜKSEK TONAJLI ELEKTRİKLİ CARASKAL





Boyut Özellikleri

Model	H	A	B	D	E	W	U	R	T
HHBB10-04	1190	630	315	890	445	926	560	142	231
HHBB15-06	1310	630	315	1070	535	926	560	142	231
HHBB20-08	1470	630	315	1260	630	1106	740	142	231
HHBB25-10	1470	630	315	1460	725	1280	930	142	231

Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Model	Zincir Donanımı	Kapasite (Ton)	Kaldırma Yüksekliği(m)	Kaldırma Hızı (m / dak)	Kaldırma Motoru			Yürüyüş Motoru				
						Güç (Kw)	Dönme Hızı (r/min)	Voltaj (V)	Güç (Kw)	Dönme Hızı (r/min)	Çalışma Hızı (m/min)	Voltaj (V)	I-Profil (mm)
226000178	HHBB10-04	Dörtlü	10	6	2.8	3.0x2	1440	380	0.75	1440	11/21	380	150-220
226000179	HHBB15-06	Altılı	15	6	1.8	3.0x2	1440	380	0.75x2	1440	11/21	380	150-220
-	HHBB20-08	Sekizli	20	6	1.4	3.0x2	1440	380	0.75x2	1440	11/21	380	150-220
-	HHBB25-10	Onlu	25	6	1.1	3.0x2	1440	380	0.75x2	1440	11/21	380	150-220

2 HAREKETLİ YÜKSEK METRAJ ELEKTRİKLİ CARASKAL





Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Kapasite (ton)	Kaldırma Yüksekliği(m)	Zincir Donanımı	Kaldırma Hızı	Kaldırma Motoru Gücü	Voltaj	Net/Brüt Ağırlık (kg)
226000201	1	12	Tek	6.8	1.5kw	380V	62/68
226000202	2	12	Tek	6.6	3.0kw	380V	117/126
226000203	3	12	Tek	5.6	3.0kw	380V	142/150
226000181	1	15	Tek	6.8	1.5kw	380V	65/71
226000182	2	15	Tek	6.6	3.0kw	380V	123/132
226000183	3	15	Tek	5.6	3.0kw	380V	154/162

4 HAREKETLİ DAR ALAN ELEKTRİKLİ CARASKAL







Boyut Özellikleri

Model	H	A	B	P	Q	I	J	R	M	T
HHBB0.5-01	400	460	230	585	400	Φ27	Φ31	142	49	231
HHBB01-01	480	520	260	630	445	Φ27	Φ31	142	56	231
HHBB01-02	510	460	230	585	400	Φ27	Φ31	142	49	231
HHBB1.5-01	570	615	295	720	505	Φ31	Φ36	142	66	231
HHBB02-01	570	615	295	720	505	Φ31	Φ36	142	66	231
HHBB02-02	535	520	260	665	444.5	Φ31	Φ36	142	56	231
HHBB2.5-01	640	615	295	775	775	Φ36	Φ43	142	73	231
HHBB03-01	640	615	295	775	775	Φ36	Φ43	142	73	231
HHBB03-02	685	615	295	750	503	Φ36	Φ43	142	66	231
HHBB05-02	740	615	295	825	541	Φ43	Φ54	142	73	231
HHBB7.5-03	890	615	295	1041	751	Φ43	Φ54	142	77	231
HHBB10-04	890	630	315	978	682	Φ54	Φ54	142	77	231

Ürün Teknik Parametreleri

						Kaldırma Motoru			Yürüyüş Motoru				
Stok Kodu	Model	Zincir Donanımı	Kapasite (Ton)	Kaldırma Yüksekliği(m)	Kaldırma Hızı (m / dak)	Güç (Kw)	Dönme Hızı (r/min)	Voltaj (V)	Güç (Kw)	Dönme Hızı (r/min)	Çalışma Hızı (m/min)	Voltaj (V)	I-Profil (mm)
-	HHBB0.5-01	Tek	0.5	6	7.2	1.1	1440	380	0.4	1440	11/21	380	82-153
226102110	HHBB01-01	Tek	1	6	6.8	1.5	1440	380	0.4	1440	11/21	380	82-153
-	HHBB01-02	Çift	1	6	3.6	1.1	1440	380	0.4	1440	11/21	380	82-153
-	HHBB1.5-01	Tek	1.5	6	8.8	3.0	1440	380	0.4	1440	11/21	380	100-178
226102120	HHBB02-01	Tek	2	6	6.6	3.0	1440	380	0.4	1440	11/21	380	100-178
-	HHBB02-02	Çift	2	6	3.4	1.5	1440	380	0.75	1440	11/21	380	100-178
-	HHBB2.5-01	Tek	2.5	6	5.6	3.0	1440	380	0.75	1440	11/21	380	100-178
-	HHBB03-01	Tek	3	6	5.6	3.0	1440	380	0.75	1440	11/21	380	100-178
-	HHBB03-02	Çift	3	6	4.4	3.0	1440	380	0.75	1440	11/21	380	100-178
-	HHBB05-02	Çift	5	6	2.8	3.0	1440	380	0.75	1440	11/21	380	112-178
-	HHBB7.5-03	Üçlü	7.5	6	1.8	2x3.0	1440	380	0.75	1440	11/21	380	112-178
-	HHBB10-04	Dörtlü	10	6	2.8	2x3.0	1440	380	0.75	1440	11/21	380	150-220

KALDIRMA EKİPMANLARI

4 HAREKETLİ ÇİFT HIZLI ELEKTRİKLİ CARASKAL



Kaldırma motoru çift hızlı ve hem kaldırma motoru hem de şaryosu çift hızlı seçenekleri mevcuttur.

Kaldırma Motoru Çift Hızlı

Stok Kodu	Kapasite (ton)	Kaldırma Yüksekliği	Zincir Donanımı	Kaldırma Hızı	Yürüme Hızı	Kaldırma Motoru Gücü	Yürüme Motoru Gücü	Voltaj	Net/Brüt Ağırlık (kg)
226100105	0.5	6m Çift Hızlı	Tek	7.2/2.4 m/min	11m/min	1.1/0.37kw	0.1kw	380V	60/68
226100110	1	6m Çift Hızlı	Tek	6.9/2.3 m/min	11m/min	1.8/06kw	0.4kw	380V	72/78
226100120	2	6m Çift Hızlı	Tek	6.6/2.2 m/min	11m/min	3.0/1.0kw	0.4kw	380V	131/140

Kaldırma Motoru ve Yürüme Motoru Çift Hızlı

Stok Kodu	Kapasite (ton)	Kaldırma Yüksekliği	Zincir Donanımı	Kaldırma Hızı	Yürüme Hızı	Kaldırma Motoru Gücü	Yürüme Motoru Gücü	Voltaj	Net/Brüt Ağırlık (kg)
226100210	1	6m Çift Hızlı	Tek	6.9/2.3 m/min	11/3.7m/min Çift Hızlı	1.8/06kw	1.1/0.13kw	380V	72/78
226100220	2	6m Çift Hızlı	Tek	6.6/2.2 m/min	11/3.7m/min Çift Hızlı	3.0/1.0kw	1.1/0.13kw	380V	131/140

2 VE 4 HAREKETLİ 220V ELEKTRİKLİ CARASKAL



220V - 4HRK ŞARYOLU

220V - 2HRK ŞARYOSUZ



Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Kapasite (ton)	Kaldırma Yüksekliği	Zincir Donanımı	Kaldırma Hızı	Yürüme Hızı	Kaldırma Motoru Gücü	Yürüme Motoru Gücü	Voltaj	Net/Brüt Ağırlık (kg)
226101106	0.5	6m Çift Hızlı	Tek	7.2	11m/min	1.1kW	0.1	220V	60/68
226101111	1	6m Çift Hızlı	Tek	6.8	11m/min	1.5kW	0.4	220V	88/98
226101105	0.5	6m Çift Hızlı	Tek	7.2	-	1.1kW	-	220V	41/46
226101110	1	6m Çift Hızlı	Tek	6.8	-	1.5kW	-	220V	56/62

BDH SERİSİ ELEKTRİKLİ CARASKAL



Model	BDH300
Stok Kodu	229100703
Kullanım Şekli	Tek Kanca
Voltaj (V)	220V
Giriş Gücü (W)	500/430
Ağırlık Kaldırma (kg)	300
Kaldırma Hızı (m/dak)	3
Kaldırma Yüksekliği (m)	3
Zincir Çapı (mm)	5
Net Ağırlık (kg)	14.3

Model	BDH500
Stok Kodu	229100705
Kullanım Şekli	Tek Kanca
Voltaj (V)	220V
Giriş Gücü (W)	720/680
Ağırlık Kaldırma (kg)	450/500
Kaldırma Hızı (m/dak)	4/3
Kaldırma Yüksekliği (m)	6
Zincir Çapı (mm)	6.3
Net Ağırlık (kg)	18.5

HH SERİSİ ELEKTRİKLİ VİNÇ





Stok Kodu	Model	Kapasite		Kaldırma Yüksekliği		Voltaj	Giriş Gücü	Kaldırma Hızı	
		Tek Halat	Çift Halat	Tek Halat	Çift Halat			Tek Halat	Çift Halat
229000701	100/200	100kg	200kg	18mt	9mt	220-230V	450W	8mt/dk	4mt/dk
229000702	125/250	125kg	250kg	18mt	9mt	220-230V	500W	8mt/dk	4mt/dk
229000703	150/300	150kg	300kg	18mt	9mt	220-230V	550W	8mt/dk	4mt/dk

BH250A ELEKTRİKLİ VİNÇ



Stok Kodu	225006501
Kullanım Şekli	Tek Kanca
Voltaj (V)	230V-50Hz
Giriş Gücü (W)	1300
Nominal Kaldırma Ağırlığı (Kg)	250
Kaldırma Hızı (m/dak)	15
Kaldırma Yüksekliği (m)	60
Halat Çapı (mm)	4.5

KALDIRMA EKİPMANLARI

4 HAREKETLİ ELEKTRİKLİ VİNÇ - CD1



Stok Kodu	226105110	226105120	226106110	226106120	-	-	-
Model	1 Ton	2 Ton	1 Ton	2 Ton	3 Ton	5 Ton	10 Ton
Ağırlık Kaldırma (Ton)	1	2	1	2	3	5	10
Standart Kaldırma Yüksekliği (m)	9	9	18	18	6-30	6-30	6-30
Kaldırma Hızı m/dak	20 (30)	20 (30)	20 (30)	20 (30)	20 (30)	20 (30)	20 (30)
Çelik Halat Tipi	6x37-7.4-180	6x37-11-155	6x37-7.4-180	6x37-11-155	6x37-13-170	6x37-15-200	6x37-15-200
H Kiriş Modeli	16-28b	20a-32c	16-28b	20a-32c	20a-32c	25a-63c	28a-63c
Dairesel Yörüngenin Minimum Yarıçapı (m)	1.5-4	2-4	1.5-4	2-4	2-4	2.5-5	3.5-9
Voltaj (V)	380	380	380	380	380	380	380
Frekans (Hz)	50	50	50	50	50	50	50
Faz Sayısı	3	3	3	3	3	3	3

MİNİ ELEKTRİKLİ VİNÇ







- Mini vinçler kesinlikle iskele kurma ve canlı yük taşımaya uygun değildir
- Sürekli kullanımda 3 dakika çalıştırılıp 7 dakika dinlendirilmelidir
- Hafif inşaat işlerinde ve evlerde odun, kömür, pazar alışverişi çekme işlerinde kullanılır

TEK HALAT 18mt

ÇİFT HALAT (Palanga Makaralı) 9mt

600/1200 Şaryolu Mini Vinç

Stok Kodu	Model	Kapasite		Kaldırma Yüksekliği		Voltaj	Giriş Gücü	Kaldırma Hızı	
		Tek Halat	Çift Halat	Tek Halat	Çift Halat			Tek Halat	Çift Halat
230000125	125/250	125kg	250kg	18mt	9mt	220-230V	500W	8mt/dk	4mt/dk
230000250	250/500	250kg	500kg	18mt	9mt	220-230V	1050W	8mt/dk	4mt/dk
230000400	400/800	400kg	800kg	18mt	9mt	220-230V	1350W	8mt/dk	4mt/dk
230000500	500/1000	500kg	1000kg	18mt	9mt	220-230V	1800W	8mt/dk	4mt/dk
230000600	600/1200	600kg	1200kg	18mt	9mt	220-230V	2000W	8mt/dk	4mt/dk

ŞARYOLU MİNİ VİNÇ

Stok Kodu	Kaldırma Motoru					Yürüme Motoru					
	Kapasite	Voltaj	Giriş Gücü	Kaldırma Yüksekliği	Kaldırma Hızı	Kapasite	Test Yükü	Yürüme Hızı	Motor Gücü	Voltaj	I-Demiri
230000601	600/1200kg	220V 50Hz	2000W	18/9mt	10/5mt/dk	1200kg	1200kg	16.4mt/dk	250W	220V 50Hz	68-110mm

MİNİ ELEKTRİKLİ VİNÇ






Stok Kodu	Model	Kapasite		Kaldırma Yüksekliği		Voltaj	Güç	Kaldırma Hızı	
		Tek Halat	Çift Halat	Tek Halat	Çift Halat			Tek Halat	Çift Halat
229101075	750/1500	750kg	1500kg	30mt	15mt	220V 50Hz	2.2KW	14mt/dk	7mt/dk
229102075	750/1500	750kg	1500kg	30mt	15mt	380V 50Hz	2.2KW	14mt/dk	7mt/dk

WIRELESS KUMANDALI ELEKTRİKLİ VİNÇ





WIRELESS KUMANDA



Ölçü (mm)	PA100D	PA200D PA250D	PA300D	PA400D PA500D	PA600D	PA400D-18M PA500D-18M PA600D-18M PA800D	PA1000D
A (mm)	260	325	336	372	393	418	481
B (mm)	94	131	131	145	146	147	170
C (mm)	260	332	332	365	365	365	555
D (mm)	145	190	190	190	190	190	250
E (mm)	61	90	90	100	100	100	110
F (mm)	4-M6	4-M8	4-M8	4-M10	4-M10	4-M10	4-M12

Stok Kodu	Model	Anma Voltu (V)	Giriş Gücü (W)	Kullanım Şekli	Nominal Kaldırma Ağırlığı (kg)	Kaldırma Hızı (mt/dak)	Kaldırma Yüksekliği (m)	Brüt Ağır. / Net Ağır. (kg)
2250064000	PA800D	220-240	1350	Tek Kanca	400	8	12	41/39.5
				Çift Kanca	800	4	6	41/39.5
2250065000	PA1000D	220-240	1600	Tek Kanca	500	8	12	34/32
				Çift Kanca	999	4	6	34/32

KALDIRMA EKİPMANLARI

MİNİ ELEKTRİKLİ VİNÇ

TEK HALAT
18mt




ÇİFT HALAT
(Palanga Makaralı)
9mt



Stok Kodu	Model	Kapasite		Kaldırma Yüksekliği		Voltaj	Giriş Gücü	Kaldırma Hızı	
		Tek Halat	Çift Halat	Tek Halat	Çift Halat			Tek Halat	Çift Halat
229000125	PA250D-18	125kg	250kg	18mt	9mt	220-230V	500W	8mt/dk	4mt/dk
229000250	PA500D-18	250kg	500kg	18mt	9mt	220-230V	900W	8mt/dk	4mt/dk
229000400	PA800D-18	400kg	800kg	18mt	9mt	220-230V	1350W	8mt/dk	4mt/dk
225006500	PA1000D-18	500kg	1000kg	18mt	9mt	220-230V	1600W	8mt/dk	4mt/dk

ELEKTRİKLİ ŞARYO






TD1D


Stok Kodu	225006041
Nominal yük ağırlığı (kg)	999
Test edilen yükleme ağırlığı (kg)	1250
Nominal volt (V)	230V/50Hz
Çıkış gücü (W)	200
Hareket hızı (m/dak)	16
Montaj yüksekliği (m)	3
Net ağırlık (kg)	15

MİNİ VİNÇ ASMA DİREĞİ



HST-300 - 1100B

Stok Kodu	229000803
Asılı halde derecelendirilmiş ağırlık (kg)	300
Nominal kaldırma uzunluğu (mm)	110
Brüt ağırlık / Net ağırlık	27.2/25.2



HST-600 - 750B

Stok Kodu	229000806
Asılı halde derecelendirilmiş ağırlık (kg)	600
Nominal kaldırma uzunluğu (mm)	750
Brüt ağırlık / Net ağırlık	19/18

2 HAREKETLİ SABİT YERLİ VİNÇ

YERLİ ÜRETİM



Stok Kodu	Tonaj	Motor	Şanzuman	Halat	Yükseklik	Kaldırma Hızı	Fren
224003100	1 Ton	0.55kW 380V	20 Gövde	6mm 6x19 K.Ö Çelik Halat	6mt Çift Donanım	8mt / dk	1kg Magnetik
224002110	2 Ton	1.1kW 380V	30 Gövde	8mm 6x19 K.Ö Çelik Halat	6mt Çift Donanım	8mt / dk	2.5kg Magnetik
224003002	3 Ton	2.2kW 380V	33 Gövde	10mm 6x19 K.Ö Çelik Halat	6mt Çift Donanım	8mt / dk	4kg Magnetik
224003106	5 Ton	5.5kW 380V	50 Gövde	12mm 6x19 K.Ö Çelik Halat	6mt Çift Donanım	8mt / dk	5kg Magnetik
-	10 Ton	7.5kW 380V	60 Gövde	16mm 6x19 K.Ö Çelik Halat	6mt Çift Donanım	8mt / dk	10kg Magnetik

- Çelik Tambur ve Kılavuzlu
- Start-Stoplu Pano Ve Kumanda Dahil

4 HAREKETLİ YERLİ VİNÇ

YERLİ ÜRETİM



Stok Kodu	Tonaj	Motor	Yürüyüş Motoru	Şanzuman	Halat	Yükseklik	Kaldırma Hızı	Fren	Yürüme Hızı	NPI (mm)
224002100	1 Ton	0.55kW 380V	0.12kW 380V	20 Gövde	6mm 6x19 K.Ö Çelik Halat	6mt Çift Donanım	8mt / dk	1kg Magnetik	10mt / dk	120 / 200
224002000	2 Ton	1.1kW 380V	0.25kW 380V	30 Gövde	8mm 6x19 K.Ö Çelik Halat	6mt Çift Donanım	8mt / dk	2.5kg Magnetik	10mt / dk	200 / 260
224003004	3 Ton	2.2kW 380V	0.25kW 380V	33 Gövde	10mm 6x19 K.Ö Çelik Halat	6mt Çift Donanım	8mt / dk	4kg Magnetik	10mt / dk	200 / 260
224003107	5 Ton	5.5kW 380V	0.75kW 380V	50 Gövde	10mm 6x19 K.Ö Çelik Halat	6mt Dört Donanım	8mt / dk	5kg Magnetik	10mt / dk	300 / 400
-	10 Ton	7.5kW 380V	0.75kW 380V	60 Gövde	14mm 6x19 K.Ö Çelik Halat	6mt Dört Donanım	8mt / dk	10kg Magnetik	10mt / dk	300 / 500

- Çelik Tambur ve Kılavuzlu
- Start-Stoplu Pano Ve Kumanda Dahil
- Limit Switcli
- Sesli ve Işıklı İkaz Sensörlü

U BAĞLANTILI YERLİ VİNÇ

YERLİ ÜRETİM



Stok Kodu	Tonaj	Motor	Şanzuman	Halat	Yükseklik	Yürüme Hızı	Fren
224001075	1 Ton	0.55kW 380V	20 Gövde	6mm 6x19 K.Ö Çelik Halat	6mt Çift Donanım	8mt / dk	1kg Magnetik
-	2 Ton	1.1kW 380V	30 Gövde	8mm 6x19 K.Ö Çelik Halat	6mt Çift Donanım	8mt / dk	2.5kg Magnetik
-	3 Ton	2.2kW 380V	33 Gövde	10mm 6x19 K.Ö Çelik Halat	6mt Çift Donanım	8mt / dk	4kg Magnetik
-	5 Ton	5.5kW 380V	50 Gövde	12mm 6x19 K.Ö Çelik Halat	6mt Çift Donanım	8mt / dk	5kg Magnetik
-	10 Ton	7.5kW 380V	60 Gövde	16mm 6x19 K.Ö Çelik Halat	6mt Çift Donanım	8mt / dk	10kg Magnetik

- Çelik Tambur ve Kılavuzlu
- Start-Stoplu Pano Ve Kumanda Dahil

MANUEL ŞARYOLU YERLİ VİNÇ

YERLİ ÜRETİM




Stok Kodu	Tonaj	Motor	Şanzuman	Halat	Yükseklik	Yürüme Hızı	Fren	NPI (mm)
224005000	1 Ton	0.55kW 380V	20 Gövde	6mm 6x19 K.Ö Çelik Halat	6mt Çift Donanım	8mt / dk	1kg Magnetik	120 / 200
224005002	2 Ton	1.1kW 380V	30 Gövde	8mm 6x19 K.Ö Çelik Halat	6mt Çift Donanım	8mt / dk	2.5kg Magnetik	200 / 260
-	3 Ton	2.2kW 380V	33 Gövde	10mm 6x19 K.Ö Çelik Halat	6mt Çift Donanım	8mt / dk	4kg Magnetik	200 / 260
-	5 Ton	5.5kW 380V	50 Gövde	12mm 6x19 K.Ö Çelik Halat	6mt Çift Donanım	8mt / dk	5kg Magnetik	300 / 400
-	10 Ton	7.5kW 380V	60 Gövde	16mm 6x19 K.Ö Çelik Halat	6mt Çift Donanım	8mt / dk	10kg Magnetik	300 / 500

- Çelik Tambur ve Kılavuzlu
- Start-Stoplu Pano Ve Kumanda Dahil

KALDIRMA EKİPMANLARI

DW2000 OTO VİNÇ






Stok Kodu 12V	225007002
Stok Kodu 24V	225008002
Nominal halat çekme	2000lbs(909kgs)
Motor bilgileri	12V DC 0.7KW/0.95HP 24V DC 0.8KW/1.1HP
Dişli redüksiyon oranı	253:1
Kablo (Çap x L)	ϕ0.19"x 25"(ϕ4.8mmx7.6m)
Tambur boyutu (Çap x L)	ϕ1.5""x 3.15"(ϕ38mmx80mm)
Montaj civata ölçüsü	4.84"x 3"(123mmx76mm) 4-M8

DW3000 OTO VİNÇ






Stok Kodu 12V	225007003
Stok Kodu 24V	225007020
Nominal halat çekme	3000lbs(1363kgs)
Motor bilgileri	12V DC 0.95KW/1.3HP 24V DC 1.05KW/1.4HP
Dişli redüksiyon oranı	253:1
Kablo (Çap x L)	ϕ0.22"x 46"(ϕ5.6mm x 14m)
Tambur boyutu (Çap x L)	ϕ1.5"x 3.15"(ϕ38mm x 80mm)
Montaj civata ölçüsü	4.84"x 3"(123mm x 76mm) 4-M8

DW4000 OTO VİNÇ






Stok Kodu 12V	225007004
Stok Kodu 24V	225008004
Nominal halat çekme	4000lbs(1818kgs)
Motor bilgileri	12V DC 1.3KW/1.75HP 24V DC 1.4KW/1.9HP
Dişli redüksiyon oranı	145:1
Kablo (Çap x L)	ϕ0.24"x 39"(ϕ6.0mm x 12m)
Tambur boyutu (Çap x L)	ϕ2.16"x 2.95"(ϕ55mm x 75mm)
Montaj civata ölçüsü	4.84"x 3"(123mm x 76mm) 4-M8

DW5000 OTO VİNÇ






Stok Kodu 12V	225007006
Stok Kodu 24V	225007021
Nominal halat çekme	5000lbs(2272kgs)
Motor bilgileri	12V DC 1.7KW/2.3HP 24V DC 1.8KW/2.45HP
Dişli redüksiyon oranı	294:1
Kablo (Çap x L)	ϕ0.24"x 79"(ϕ6.0mm x 24m)
Tambur boyutu (Çap x L)	ϕ2.48"x 5. 5"(ϕ63mm x 140mm)
Montaj civata ölçüsü	6. 5"x 4. 5"(165mm x114mm) 4-M10

DW6000






Stok Kodu 12V	225007007
Stok Kodu 24V	225008006
Nominal halat çekme	6000lbs(2727kgs)
Motor bilgileri	12V DC 1.9KW/2.6HP 24V DC 2.0KW/2.7HP
Dişli redüksiyon oranı	294:1
Kablo (Çap x L)	ϕ0.24" x 92"(ϕ6.0mm x 28m)
Tambur boyutu (Çap x L)	ϕ2.48" x 8.98"(ϕ63mm x 228mm)
Montaj civata ölçüsü	10" x 4. 5"(254mm x114mm) 4-M1O

DW8000






Stok Kodu 12V	225007008
Stok Kodu 24V	225007022
Nominal halat çekme	8000lbs(3636kgs)
Motor bilgileri	12V DC 2.8KW/3.8HP 24V DC 3.0KW/4.1 HP
Dişli redüksiyon oranı	294:1
Kablo (Çap x L)	ϕ0.32" x 95"(ϕ8mm x 29m)
Tambur boyutu (Çap x L)	ϕ2.48" x 8.98"(ϕ38mm x 80mm)
Montaj civata ölçüsü	10" x 4.5"(254mm x114mm)4-M10

DW10000






Stok Kodu 12V	225007010
Stok Kodu 24V	225008010
Nominal halat çekme	10000lbs(4545kgs)
Motor bilgileri	12VDC4.4KW/6.0HPDC
Dişli redüksiyon oranı	294:1
Kablo (Çap x L)	ϕ0.36"x 92"(ϕ6.0mm x 12m)
Tambur boyutu (Çap x L)	ϕ2.48"x 8.98"(ϕ55mm x 75mm)
Montaj civata ölçüsü	10"x 4.5"(254mmx114mm)4-M10

DW12000





Stok Kodu 12V	225007011
Stok Kodu 24V	225007023
Nominal halat çekme	12000lbs(5454kgs)
Motor bilgileri	12V 5.0KW/6.8HP DC
Dişli redüksiyon oranı	402:1
Kablo (Çap x L)	ϕ0.43"x 92"(ϕ11 mm x 28m)
Tambur boyutu (Çap x L)	ϕ2.83"x 8.58"(ϕ72mm x 218mm)
Montaj civata ölçüsü	10"x 49"(254mm x 114mm) 4-M12

KALDIRMA EKİPMANLARI

DW3 OTO VİNÇ



Stok Kodu 12V	225006003
12V DC, Maks. 40A, 0.4hp (0.30kw) Sabit mıknatıslı motor	
2000lb (907 kg)	
Hat hızı: 6" (1.8m/min) yük ile	
Çelik halat (Çap x Uzunluk): 0.2" x 30" (5.1 mm x 9m)	
Güç kablosu: 15"(4.5)	
Uzaktan kumanda kablosu: 9.9" (3.0m)	
Genel boyutlar (G x Y x U): 9.5" x 1 o• x 7.5" (240mm x 254 x 190mm)	
Brüt Ağırlık / Net Ağırlık : 24 / 22 kg	


DW4 OTO VİNÇ




Stok Kodu 12V	225006004
12V DC, Maks. 50A, 0.6hp (0.48kw) Sabit mıknatıslı motor	
3000lb (3161 kg)	
Hat hızı: 6" (1.8m/min) yük ile	
Çelik halat (Çap x Uzunluk): 0.22" x 30" (5.6 mm x 9m)	
Güç kablosu: 15"(4.5)	
Uzaktan kumanda kablosu: 9.9" (3.0m)	
Genel boyutlar (G x Y x U): 10.25" x 12 x 7.6" (260mm x 305 x 193mm	
Brüt Ağırlık / Net Ağırlık : 16 / 15 kg	

MİNİ VİNÇ ŞARYOSU








Stok Kodu	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)
222900100	144	113.5	54-57	61	23	12	60	R6	15	12	10

-Takım olarak (2 adet) satılmaktadır

MAVİ KABLO TAŞIMA ARABASI









Stok Kodu	Taşıyıcı Tekerlek	Malzeme	Çalışma Sıcaklığı	Maks.Kablo Taş. Kapasi.	Ağırlık (kg)	Ölçüler (mm)				
						L	b1	b2	s	ØD
223000011	Çelik	Çelik Gövde Çel.Kab.Bağ.Apt	-30°C +70°C	15kg	1.66	102	105	78	33	70

C PROFİL






Stok Kodu	Materyal	Ağırlık (kg/mt)	Uzunluk (b)	Ölçüler(mm)		
				a	h	t
226000005	Çelik (Galvanizli)	1.08	4mt	30	28	1.5
226000010	Çelik (Galvanizli)	1.44	4mt	30	28	2.0

C PROFİL EKLEME PARÇASI






Stok Kodu	Materyal	Ağırlık (kg)	Ölçüler(mm)			
			a	h	b	t
226000004	Çelik (Galvanizli)	0.28	37	35	100	3

C PROFİL ASKI PARÇASI





Stok Kodu	Materyal	Ağırlık (kg)	Ölçüler(mm)		
			a	h	b
226000002	Çelik (Galvanizli)	0.18	37	42	47


C PROFİL ARABASI



PLASTİK GÖVDE ARABA



METAL GÖVDE ARABA




Stok Kodu	Taşıyıcı Tekerlek	Malzeme	Çalışma Sıcaklığı	Maks. Kablo Taşıma Kapasi.	Ağırlık (kg)	Ölçüler (mm)								
						a1	a2	b1	b2	s	h	w1	w2	ØD
226000001	Çelik	Plastik Gövde Plas.Kab.Bağ.Aparatı	-30°C / +70°C	8 kg	0.15	64	90	82	56	16	22	21	22	50
226000000	Çelik	Çelik Gövde Plas.Kab.Bağ.Aparatı Galvanizli Gövde	-30°C / +70°C	10 kg	0.25	64	90	85	50	17	24	21	22	50

EL VİNCİ (W06-506)

Jun Kaung






Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Kapasite	Dişli Oranı	A	B	C	D	E	F	G	Kalınlık	
										Gövde	Dişli
245000600	600lbs/270kgs	3.1 : 1	95	104	89	50	230	205	10	3.2	6.0
245000850	850lbs/385kgs	3.1 : 1	95	104	89	50	230	205	11	3.2	7.0

EL VİNCİ (W06-510)

Jun Kaung






Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Kapasite	Dişli Oranı	A	B	C	D	E	F	G	Kalınlık	
										Gövde	Dişli
245001000	1000lbs/450kg	4.1 : 1	138	153	89	52	240	223	10	3.0	6.0

EL VİNCİ (W06-512)

Jun Kaung






Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Kapasite	Dişli Oranı	A	B	C	D	E	F	G	Kalınlık	
										Gövde	Dişli
245001200	1200lbs/545kg	4.1 : 1	138	153	89	52	240	223	10	3.0	7.0
245001400	1400lbs/636kg	4.1 : 1	138	153	89	52	240	223	11	3.2	7.5
245001601	1600lbs/727kg	4.1 : 1	138	153	89	52	240	223	11	3.5	8.0

EL VİNCİ (W06-520)

Jun Kaung






Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Kapasite	Dişli Oranı	A	B	C	D	E	F	G	Kalınlık	
										Gövde	Dişli
245002000	2000lbs/900kgs	4.1 : 1 / 10.7 : 1	180	154	130	68	298	299	12	3.2	6.0
245002500	2500lbs/1100kgs	3.1 : 1 / 13.3 : 1	198	185	131	67	298	299	14	3.2	7.0

EL VİNCİ (W06-512G) FRENLİ

Jun Kaung






Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Kapasite	Dişli Oranı	A	B	C	D	E	F	G	Kalınlık	
										Gövde	Dişli
245001201	1200lbs/545kgs	4.1 : 1	133	158	90	53	260	240	10	3.2	7.0
-	1400lbs/636kgs	4.1 : 1	133	158	90	53	260	240	12	3.2	7.5
245001600	1600lbs/727kgs	4.1 : 1	133	158	90	53	260	240	12	3.5	8.0

EL VİNCİ (W06-508-9) PASLANMAZ

Jun Kaung





Ürün Teknik Parametreleri


Stok Kodu	Kapasite	Dişli	Dişli Oranı	A	B	C	D	E	F	G
245100850	850lbs/385kgs	Tek	3.1 : 1	123	120	89	51	250	185	9



KALDIRMA EKİPMANLARI

EL VİNCİ (W06-512-9) PASLANMAZ






Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Kapasite	Dişli	Dişli Oranı	A	B	C	D	E	F	G
245101200	1200lbs/545kgs	Tek	4.1 : 1	137	153	89	51	244	228	9

EL VİNCİ (W06-D520-9) PASLANMAZ






Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Kapasite	Dişli	Dişli Oranı	A	B	C	D	E	F	G
245102000	2000lbs/900kgs	Çift	4.1 : 1	138	154	90	51	244	228	9

EL VİNCİ - YERLİ






Ürün Teknik Parametreleri

Stok Kodu	Kapasite	Dişli Oranı	A	B	C	D	E	F	G	Kalınlık	
										Gövde	Dişli
245000601	600lbs/270kgs	3.1 : 1	95	104	89	50	230	205	10	3.2	6.0
245000851	850lbs/385kgs	3.1 : 1	95	104	89	50	230	205	11	3.2	7.0

HALATLI EL VİNÇLERİ







Ürün Teknik Parametreleri


Stok Kodu	Kapasite	Dişli Oranı	A	B	C	D	E	F	G	Kalınlık		Halat Ölçüleri
										Gövde	Dişli	
245010600	600lbs/270kgs	3.1 : 1	95	104	89	50	230	205	10	3.2	6.0	5mm 8mt
245010800	850lbs/385kgs	3.1 : 1	95	104	89	50	230	205	11	3.2	7.0	5mm 8mt
245011000	1000lbs/545kgs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5mm 10mt
245011200	1200lbs/545kgs	4.1 : 1	138	153	89	52	240	223	10	3.0	7.0	5mm 10mt
245011600	1600lbs/727kgs	4.1 : 1	138	153	89	52	240	223	11	3.5	8.0	5mm 10mt
245012000	2000lbs/900kgs	4.1 : 1 / 10.7 : 1	180	154	130	68	298	299	12	3.2	6.0	5mm 10mt
245012500	2500lbs/1100kgs	3.1 : 1 / 13.3 : 1	198	185	131	67	298	299	14	3.2	7.0	5mm 15mt

HALATLI ÇEKTİRME



Stok Kodu	Kapasite (kg)	Halat	Kanca	Kalınlık		Ağırlık (kg)	
				Tutamak	Gövde	Net Ağırlık	Brüt Ağırlık
244002010	1000	4mm x 2.1mt	2	2.3mm	2.3mm	12	14
244002020	2000	5mm x 3mt	2	3.0mm	2.8mm	18	19
244002030	3000	5mm x 3mt	2	3.5mm	4.0mm	26	27
244002040	4000	6mm x 3mt	2	4.0mm	4.0mm	21.5	22.5

HALATLI ÇEKTİRME U





Stok Kodu	Kapasite (kg)	Halat	Dişli Sayısı	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
244003010	1000	4mm x 2.1mt	1	420	270	7.8	60	55	4.0
244003020	2000	5mm x 3mt	3	480	330	8.0	70	60	5.0
244003030	3000	5mm x 3mt	3	480	330	8.0	70	60	5.0

KALDIRMA EKİPMANLARI

SPANZETLER



2" Turuncu Spanzet



2" Siyah Spanzet





1" Spanzet



RD80 2.5 - 5 Ton Spanzet



1" Paslanmaz Spanzet



Gerdirme Tokası

Stok Kodu	Bant Genişliği	Boy	Kapasite		Renk
122000024	1" (25mm)	3 mt	400 kg	800 kg	-
122000023	1" (25mm)	4 mt	400 kg	800 kg	-
122000026	1" (25mm)	5 mt	400 kg	800 kg	-
122000027	1" (25mm)	6 mt	400 kg	800 kg	-
122000028	1" (25mm)	8 mt	400 kg	800 kg	-
122000039	1 1/2" (35mm)	6 mt	1 ton	2 ton	-
122100011	2" (50mm)	5 mt	2 ton	4 ton	-
122100002	2" (50mm)	10 mt	2 ton	4 ton	Siyah
122100003	2" (50mm)	10 mt	2 ton	4 ton	Turuncu
122100000	2" (50mm) RD80	10 mt	2.5 ton	5 ton	-
122000044	3" (75mm)	10 mt	5 ton	10 ton	-
122200001	1" (25mm) Inoks	4.3 mt	400 kg	800 kg	-

GERDİRME TOKASI

Stok Kodu	Ölçü (inç)
122000222	1"
122000223	1 1/2"

SPANZET MAKİNA VE KAYIŞI



Spanzet Makinası



Spanzet Kayışı

Stok Kodu	Bant Genişliği	Boy	Renk
122000225	1" Spanzet Makinası	-	-
122000238	1 1/2" Spanzet Makinası	-	-
122000295	2" Spanzet Makinası	-	Turuncu
122000296	2" Spanzet Makinası	-	Siyah
122000040	1" Spanzet Kayışı	4 mt	-
122000393	1" Spanzet Kayışı	8 mt	-
122000395	1 1/2" Spanzet Kayışı	6 mt	-
122000396	2" Spanzet Kayışı	10 mt	-

ÖRME KOLONLAR





Stok Kodu	Bant Genişliği	Kopma Yükü	Rulo Boyu	Renk
122000009	1" (25mm)	900kg	100mt	Beyaz
122000010	1" (25mm)	900kg	100mt	Siyah
122000011	1" (25mm)	900kg	100mt	Turuncu
122000012	1 1/2" (35mm)	1300kg	100mt	Siyah
122000013	1 1/2" (35mm)	1300kg	100mt	Turuncu
122000014	2" (50mm)	2300kg	200mt	Siyah
122000015	2" (50mm)	2300kg	200mt	Turuncu
122000016	2" (50mm) RD80	3200kg	100mt	Sarı / Turuncu

POLYESTER SAPANLAR

Dar Dokuma Gözlü Sapanlar özel dokuma sistemleri ile %100 Polyester hammedde kullanılarak üretilen ürün kaldırma ekipmanıdır.
Endüstriyel alanda en çok kullanılan kaldırma ekipman Gözlü Sapanlardır.Taşınması kolay ve çalışma güvenliği yüksektir.
Uluslar arası EN1492-1 normuna göre imal edilip müşterilerimizin kullanıma sunulmaktadır.
Gözlü Sapanlar çeşitli koruyucu Kılıf ve Ekipmanları birlikte farklı formlardaki yüklerin kaldırılmasında %100 ürün güvenliği sağlanabilmektedir.

Ürün Kullanımı:

- Sapanlarınızı nemsiz kuru ortamda bulundurunuz , havalanmasına olanak sağlayınız.
- Güneş ışığına (Ultraviyole ışınlara) maruz bırakmayınız.
- Sapanların yüksek sıcaklıklı alanlara uzak olmasını sağlayınız.
- Sıkışma veya ezilme risklerinin olmadığı alanlarda saklayınız.
- Atmosferik veya sıvı kimyasallar ile temas etmesini engelleyiniz.
- Deniz suyuna maruz kalmış halatların ılık su ile yıkanıp gölge bir ortamda kurumalarını sağlayınız.
- Kullanılmamış sapanları paketi ile saklayınız , sertifikasını çıkarmayınız.
- Su ile ıslanmış halatları kurutucuda kurutmayınız. Doğal ortamda kuruması için olanak sağlayınız.
- Tutuşma riski nedeni ile alevden uzak tutunuz.
- Kesilmiş, yıpranmış , yaralanmış , Etiketi hasarlı veya kopuk , Dokuması hasarlı , asite maruz kalmış , Alkali çözeltilere maruz kalmış , boya – tiner ve organik solvente maruz kalmış ürünleri kullanmayınız.

Yük Taşıma Kapasitesi Tablosu - Gözlü Sapan

Renk	Emniyetli Çalışma Yükü (ton)	Çalışma Yükü Sınırı				
		Direk	Boğma	Paralel	Sepet 45°	Sepet 60°
	1	1,000 kg	800 kg	2,000 kg	1,400 kg	1,000 kg
	2	2,000 kg	1,600 kg	4,000 kg	2,800 kg	2,000 kg
	3	3,000 kg	2,400 kg	6,000 kg	4,200 kg	3,000 kg
	4	4,000 kg	3,200 kg	8,000 kg	5,600 kg	4,000 kg
	5	5,000 kg	4,000 kg	10,000 kg	7,000 kg	5,000 kg
	6	6,000 kg	4,800 kg	12,000 kg	8,400 kg	6,000 kg
	8	8,000 kg	6,400 kg	16,000 kg	11,200 kg	8,000 kg
	10	10,000 kg	8,000 kg	20,000 kg	14,000 kg	10,000 kg
	12	12,000 kg	9,600 kg	24,000 kg	16,800 kg	12,000 kg








KALDIRMA EKİPMANLARI

7:1 DSR POLYESTER SAPAN

Ekstra Kesilmeye Dirençli Ağır Hizmet Polyester Sapanı



STOK KODLARI										
Kapasite(ton)	1	2	3	4	5	6	8	10	12	15
Genişlik(mm)	40	60	75	100	125	150	200	250	200	250
1 metre	121401010	121402010	121403010	-	-	-	-	-	-	-
1.5 metre	121401015	121402015	121403015	-	-	-	-	-	-	-
2 metre	121401020	121402020	121403020	121404020	121405020	121406020	121408020	-	-	-
2.5 metre	121401025	121402025	-	-	-	-	-	-	-	-
3 metre	121401030	121402030	121403030	121404030	121405030	121406030	121408030	-	-	-
4 metre	121401040	121402040	121403040	121404040	121405040	121406040	121408040	121410040	-	-
5 metre	121401050	121402050	121403050	121404050	121405050	121406050	121408050	121410050	-	-
6 metre	121401060	121402060	121403060	121404060	121405060	121406060	121408060	121410060	-	-
8 metre	121401080	121402080	121403080	121404080	121405080	121406080	121408080	121410080	-	-
10 metre	121401100	121402100	121403100	121404100	121405100	121406100	121408100	121410100	-	-
12 metre	-	-	-	-	-	-	-	121410120	-	-
15 metre	-	-	-	-	-	-	-	121410150	-	-

6:1 POLYESTER SAPAN - YERLİ





STOK KODLARI											
Kapasite(ton)	1 ton	2 ton	3 ton	4 ton	5 ton	6 ton	8 ton	10 ton	12 ton	15 ton	20 ton
Genişlik(mm)	25 mm	60 mm	75 mm	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
1 metre	126501010	126502010	126503010	126504010	126505010	126506010	-	-	-	-	-
1,5 metre	126501015	126502015	126503015	126504015	126505015	-	-	-	-	-	-
2 metre	126501020	126502020	126503020	126504020	126505020	126506020	126508020	126510020	-	-	-
3 metre	126501030	126502030	126503030	126504030	126505030	126506030	126508030	126510030	-	-	126520030
4 metre	126501040	126502040	126503040	126504040	126505040	126506040	126508040	126510040	-	-	126520040
5 metre	126501050	126502050	126503050	126504050	126505050	126506050	126508050	126510050	126512050	126515050	126520050
6 metre	126501060	126502060	126503060	126504060	126505060	126506060	126508060	126510060	126512060	126515060	126520060
8 metre	-	126502080	126503080	126504080	126505080	126506080	126508080	126510080	-	126515080	-
10 metre	-	-	126503100	126504100	126505100	126506100	126508100	126510100	126512110	-	126520100
12 metre	-	-	-	-	-	-	-	126510120	-	126515120	-
15 metre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126520150
20 metre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7:1 POLYESTER SAPAN - YERLİ

STOK KODLARI								
Kapasite(ton)	1 ton	2 ton	3 ton	4 ton	5 ton	6 ton	8 ton	10 ton
Genişlik(mm)	30 mm	60 mm	90 mm	120 mm	150 mm	180 mm	240 mm	300 mm
1 metre	129401010	129402010	129403010	129404010	129405010	129406010	129408010	129410010
1,5 metre	129401015	129402015	129403015	129404015	129405015	129406015	-	-
2 metre	129401020	129402020	129403020	129404020	129405020	129406020	129408020	129410020
3 metre	129401030	129402030	129403030	129404030	129405030	129406030	129408030	129410030
4 metre	129401040	129402040	129403040	129404040	129405040	129406040	129408040	129410040
5 metre	129401050	129402050	129403050	129404050	129405050	129406050	129408050	129410050
6 metre	129401060	129402060	129403060	129404060	129405060	129406060	129408060	129410060
8 metre	129401080	129402080	129403080	129404080	129405080	129406080	129408080	129410080
10 metre	129401100	129402100	129403100	129404100	129405100	129406100	129408100	129410100
12 metre	-	-	-	-	-	-	-	129410120
15 metre	-	-	-	-	-	-	-	-
20 metre	-	-	-	-	-	-	-	-






















MARİN ÜRÜNLER

MARİN ÜRÜNLER

KLEMENS CR/NI



Çap (mm)	316 Stok Kodu	304 Stok Kodu
3	151000103	151000503
4	151000104	151000504
5	151000105	151000505
6	151000106	151000506
8	151000108	151000508
10	151000110	151000510
12	151000112	151000512
14	151000114	
16	151000116	
20	151000120	

YÜZÜK CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
2	123000902
3	123000903
4	123000904
5	123000905
6	123000906
8	123000908
10	123000910

TEK SAC KLEMENS CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
2	151000302
3	151000303
4	151000304
5	151000305
6	151000306
8	151000308

ÇİFT SAC KLEMENS CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
2	151000402
3	151000403
4	151000404
5	151000405
6	151000406
8	151000408

ÇATAL TERMİNAL CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
3	210007003
4	210007004
5	210007005
6,4	210007006
8	210007008
10	210007010

GÖZLÜ TERMİNAL CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
3	210005003
4	210005004
5	210005005
6	210005006
8	210005008

VİDALI TERMİNAL CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
3XM6	210006003
4XM6	210006004
4XM8	210006005
5 x M8	210006006
5 x M10	210006007
6 x M10	210006008
6 x M12	210006009

RADANSA (BUATA) CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
3	154000103
4	154000104
5	154000105
6	154000106
8	154000108
10	154000110
12	154000112
14	154000114
16	154000116
20	154000120
22	154000122
24	154000125

ÇEKTİRME CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
5	153000105
6	153000106
8	153000108
10	153000110
12	153000112
16	153000116

KANCA / KANCA ÇEKTİRME CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
5	153001605
6	153001606
8	153001608
10	153001610
12	153001612

HALKA / HALKA ÇEKTİRME CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
4	153012004
5	153012005
6	153012006
8	153012008
10	153012010
12	153012012

NORMAL LİFTİN CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
5	153000605
6	153000606
8	153000608
10	153000610
12	153000612
14	153000614
16	153000616
18	153000618

NORSMENLİ LİFTİN CR/NI



Çap (mm)	Halat Çapı (mm)	Stok Kodu
12	6	153000812
14	8	153000814
16	10	153000816
18	12	153000818
22	14	153000822
26	16	153000826
28	19	153000828

MAFSALLI LİFTİN CR/NI



Çap (mm)	Halat Çapı (mm)	Stok Kodu
12	6	153001112
14	8	153001114
16	10	153001116
18	12	153001118
22	14	153001122
26	16	153001126

ERKEK NORSMEN CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
5	153000205
6	153000206
8	153000208
10	153000210
12	153000212
14	153000214
16	153000216
19	153000219

DİŞİ NORSMEN CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
5	153000255
6	153000256
8	153000258
10	153000251
12	153000262
14	153000264
16	153000266
22	153000274

MARİN ÜRÜNLER

ZİNCİR KİLİDİ CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu 316 Kalite	Stok Kodu 304 Kalite
3	152000303	152001703
4	152000304	152001704
5	152000305	152001705
6	152000306	152001706
8	152000308	152001708
10	152000310	152001710
12	152000312	152001712
14	152000314	152001714
16	152000316	
20	152000320	
25	152000325	

OMEGA ZİNCİR KİLİDİ CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu 316 Kalite	Stok Kodu 304 Kalite
3	152001003	152001603
4	152001004	152001604
5	152001005	152001605
6	152001006	152001606
8	152001008	152001608
10	152001010	152001610
12	152001012	152001612
16	152001016	
20	152001019	
25	152001025	

UZUN ZİNCİR KİLİDİ CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
5	152000355
6	152000356
8	152000358
10	152000360
12	152000362
16	152000366

ALYANLI ZİNCİR KİLİDİ CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
4	152001504
5	152001505
6	152001506
8	152001508
10	152001510

BURGULU ZİNCİR KİLİDİ CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
4	152000704
5	152000705
6	152000706
8	152000708
10	152000710
12	152000712

ZİNCİR BAKLASI CR/NI




Çap (mm)	Stok Kodu
5	262000505
6	262000506
8	262000508
10	262000510
12	262000512
16	262000516

PASLANMAZ ZİNCİR (DIN 766)



316 Kalite Stok Kodu	304 Kalite Stok Kodu	316L Kalite Stok Kodu	d mm	t mm	b1 mm
261003002	261007002	Sorunuz	2	12	3.50
261003003	261007003	Sorunuz	3	16	5.00
261003004	261007004	Sorunuz	4	16	5.00
261003005	261007005	Sorunuz	5	19	6.00
261003006	261007006	Sorunuz	6	19	7.20
261003008	261007008	Sorunuz	8	24	9.60
261003010	261007010	Sorunuz	10	28	12.00
261003012	-	Sorunuz	12	36	15.00
261003014	-	Sorunuz	14	41	16.80





ERKEK AYBOLT CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
6	202102006
8	202102008
10	202102010
12	202102012
14	202102014
16	202102016
20	202102020
22	202102022
24	202102024

DİŞİ AYBOLT CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
6	202101006
8	202101008
10	202101010
12	202101012
14	202101014
16	202101016
20	202101020
22	202101022
24	202101024

ÇAPA FIRDÖNDÜSÜ CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
6-8	204208006
8-10	204208008
10-12	204208010
14-16	204208014

MAFSALLI ÇAPA FIRDÖNDÜSÜ CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
6-8	355005006
8-10	355005008
10-12	355005010

FIRDÖNDÜ CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
5	155000105
6	155000106
8	155000108
10	155000110
12	155000112
16	155000116
20	155000120

GÖZ / KİLİT FIRDÖNDÜ CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
5	155010105
6	155010106
8	155010108
10	155010110
12	155010112
16	155010116
20	155010119
22	155010122
25	155010125

KİLİT / KİLİT FIRDÖNDÜ CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
5	155010205
6	155010206
8	155010208
10	155010210
12	155010212
16	155010216
20	155010219

KAPI ÇENGELİ CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
50	355012050
70	355012070
110	355012110

MARİN ÜRÜNLER

KARABİNA CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu 316 Kalite	Stok Kodu 304 Kalite
4	203150004	203200004
5	203150005	203200005
6	203150006	203200006
7	203150007	203200007
8	203150008	203200008
10	203150010	203200010
12	203150012	-
14	203150014	-

VİDALI KARABİNA CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
4	203100104
5	203100105
6	203100106
8	203100108
10	203100110
12	203100112

YÜKSÜKLÜ KARABİNA CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
4	203100204
5	203100205
6	203100206
7	203100207
8	203100208
10	203100210
12	203100212

YAYLI KARABİNA CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
6	203100306
8	203100308

GÖZLÜ YAYLI KARABİNA CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
50	203160050
70	203160070
100	203160100

OVAL KARABİNA CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
4	203190034
5	203190036
6	203190037
8	203190038

SABİT KARABİNA CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
40	203190040

FIRDÖNDÜLÜ YAYLI KİLİT CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
85	210002085
100	210002100

FIRDÖNDÜLÜ MANDAR KİLİDİ CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
12	152000812
16	152000816
22	152000822

SABİT MANDAR KİLİDİ CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
12	152000912
16	152000916
22	152000922

GÖZLÜ ZİNCİR KANCASI CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
6	262000806
8	262000808
10	262000810
12	262000812

PİMLİ ZİNCİR KANCASI CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
6	262000906
8	262000908
10	262000910
12	262000912

FIRDÖNDÜLÜ KANCA CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
6	205000006
8	205000008
10	205000010
12	205000012

MRN SJ05 CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
50	125005008
65	125005009
80-90	125005011

ÇİFT TARAFLI FLOK KİLİT CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
97	210003097

FLOK KİLİT CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
68	210001068
76	210001076
85	210001085

MARİN ÜRÜNLER

TOKALI KANCA CR/NI



Çap (inç)	Stok Kodu
4"	210004004

ZİNCİR ÇEKME APARATI CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
6-8	262000813
10-12	262000814

GEÇMELİ VE VİDALI TUTAMAK CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
Geçmeli 300mm x 50mm	125028300
Vidalı 300mm x 50mm	125027300

TUTAMAK CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
100	125023004

KÖPRÜ CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
4	125021004
5	125021005
6	125021006
8	125021008
10	125021010

KUPİLYA CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
2	125003920
2.5	125003925
3	125003930
4	125003940
5	125003950
6	125003960

KİLİTLİ MENTEŞE CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
64mm	210000001

KAPAK KİLİDİ CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
105X50	355011003

ÜÇGEN HALKA KÖPRÜ CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
5	125023005

YUVARLAK HALKA KÖPRÜ CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
4	125022004
5	125022005

KOÇ BOYNUZU CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
125	125025005
150	125025006
200	125025008
250	125025010

ÜSTTEN DELİKLİ KOÇ BOYNUZU CR/NI



Çap (inç)	Stok Kodu
5″	125027005
6″	125027006
8″	125027008
10″	125027010
12″	125027012

YENİ KOÇ BOYNUZU CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
125	125026125
150	125026150
200	125026200
250	125026250

ÇEVİRMELİ KULP CR/NI



Ürün	Stok Kodu
Çevirmeli Kulp	125023002

MRN-027 ÇAPRAZ KURTAĞZI CR/NI



Çap (inç)	Stok Kodu
4 1/2″	351000309
6″	351000310
8″	351000312

ÇARPRAZ KURTAĞZI CR/NI



Çap (inç)	Stok Kodu
4 1/2″	351000305
6″	351000306
8″	351000308

MARİN ÜRÜNLER

TEKLİ BABA CR/NI



Çap (inç)	Stok Kodu
4 3/4"	125001367
6"	125001368

T MODELİ BABA CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
60 X 60 X 60	125001371

MRN-047 ÇİFTLİ MODELİ BABA CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
1200 X 60 X 60	125001372

V MODELİ BABA CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
300	125001369
350	125001370

SAC GÖMME KULPU CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
44x38	125006044
57	125006057

SAC GÖMME KULP (MRN164) CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
38 x 44	125001538
65 x 55	125006065

MENTEŞELİ GÖMME KULP CR/NI



Ölçü	Stok Kodu
57x40x17	125001366

DÖKÜM KAPAK KULPU CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
38 x 48	125001338
62 x 44	125001362
76 x 56	125001376

TENTE GEÇİŞİ PİMLİ - VİDALI CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
22 Pimli	125031022
25 Pimli	125031025
25 Vidalı	125031026

MRN 109 SU KAYAĞI MAPASI CR/NI



Çap (inç)	Stok Kodu
2 1/2″	125005063
3″	125005075

TEKLİ MAKARA CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
25	201100425
32	201100432
50	201100450

ÇİFTLİ MAKARA CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
25	201101025
32	201101032
50	201101050

ERKEK TEKNE MAFSALI CR/NI



Çap (inç)	Stok Kodu
3/4″	355001019
7/8″	355001022
1″	355001025

ERKEK TEKNE MAFSALI ÜÇGEN CR/NI



Çap (inç)	Stok Kodu
7/8″	355002022
1″	355002025
1 1/4″	355002032

DİŞİ TEKNE MAFSALI CR/NI



Çap (inç)	Stok Kodu
7/8″	355003022
1″	355003025

DİŞİ TEKNE MAFSALI PİMLİ CR/NI



Çap (inç)	Stok Kodu
3/4″	355004019
7/8″	355004022
1″	355004025
1 1/4″	355004032

MARİN ÜRÜNLER

60° TE BAĞLANTI (SOL) CR/NI



Çap (inç)	Stok Kodu (Sol)
7/8″	360000422
1″	360000425

60° TE BAĞLANTI (SAĞ) CR/NI



Çap (inç)	Stok Kodu (Sağ)
7/8″	360000322
1″	360000325

KÖŞE BAĞLANTI CR/NI



Çap (inç)	Stok Kodu
7/8″	360000622
1″	360000625
1 1/4″	360000632

T BORU BAĞLANTI CR/NI



Çap (inç)	Stok Kodu
7/8″	360000522
1″	360000525
1 1/4″	360000532

BURUN MAKARASI CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
155	355000003

BURUN MAKARASI DİLLİ (MRN 164) CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
328 X 96	355000001
430 X 160	355000002

KONTROL KAPAĞI TIRNAKLI CR/NI



Çap (inç)	Stok Kodu
3″	355013076
4″	355013101
5″	355013127
6″	355013152

DÜZ KONTROL KAPAĞI CR/NI



Çap (inç)	Stok Kodu
3″	355014076
4″	355014101
5″	355014127
6″	355014152

ÜÇGEN TABLA CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
5	125019015
6	125019016
8	125019018
10	125019019

HALKALI ÜÇGEN TABLA CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
5	125020005
6	125020006
8	125020008
10	125020010

KARE TABLA CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
5 X 35	125019025
6 X 40	125019026

UZUN TABLA CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
6	352011301
8	352011302
10	352011303

YUVARLAK TABLA CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
5	152032005
6	152032006
8	152032008
10	152032010

HALKALI VİDALI TABLA CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
5	152030005
6	152030006
8	152030008

VİDALI YUVARLAK TABLA CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
5	152031005
6	152031006
8	152031008

U-BOLT CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
4 x 64	352011064
5 x 80	352011063
6 x 80	352011060
8 x 60	352011066
8 x 80	352011065
8 x 100	352011080
10 x 110	352011100
10 x 130	352011103
12 x 150	352011120

MARİN ÜRÜNLER

GÖMME KAMIŞ YUVASI CR/NI



Çap (inç)	Stok Kodu
2″	355011002

KOLLU KAMIŞ YUVASI CR/NI



Çap (inç)	Stok Kodu
2″	355011001
2″Vardavela Monte	355011005

VİDALI (KÜPEŞTE) KAMIŞ YUVASI CR/NI



Çap (inç)	Stok Kodu
2″	355011000

TUTAMAK AYAĞI CR/NI



Çap (inç)	Stok Kodu
7/8″	355050022

60° TE KABLO YUVALI CR/NI



Çap (inç)	Stok Kodu
7/8″	360000722
1″	360000725

90° TE KABLO YUVALI CR/NI



Çap (inç)	Stok Kodu
7/8″	360000822
1″	360000825

60° YUVARLAK TABAN CR/NI



Çap (inç)	Stok Kodu
7/8″	355030022
1″	355030025

90° YUVARLAK TABAN CR/NI



Çap (inç)	Stok Kodu
7/8″	355020022
1″	355020025

45° YUVARLAK TABAN CR/NI



Çap (inç)	Stok Kodu
7/8″	355040022
1″	355040025

90° KARE TABAN CR/NI



Çap (inç)	Stok Kodu
7/8″	355008022
1″	355008025

45° KARE TABAN CR/NI



Çap (inç)	Stok Kodu
7/8″	355010022
1″	355010025

60° KARE TABAN CR/NI



Çap (inç)	Stok Kodu
7/8″	355090022
1″	355090025

DÜZ PİMLİ TABLA CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
51	125023003

TENTE AYAĞI CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
2-1/16 x 11/16	125024003

AÇIK PİTON CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
3 x 50	125002350
4 x 40	125002440
5 x 50	125002550
5 x 60	125002560
5 x 75	125002575
6 x 50	125002650
6 x 60	125002660
6 x 75	125002675
8 x 60	125002860
8 x 80	125002880

KAPALI PİTON CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
3 x 40	125003340
3 x 50	125003350
4 x 40	125003440
5 x 40	125003540
5 x 50	125003550
5 x 60	125003560
5 x 65	125003565
5 x 75	125003575
6 x 50	125003650
6 x 60	125003660
6 x 75	125003675
8 x 60	125003679
8 x 80	125003860

MARİN ÜRÜNLER

HALKALI S TİPİ KANCA CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
6	204001706
8	204001708
10	204001710

S TİPİ KANCA CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
2	204000602
3	204000603
4	204000604
5	204000605
6	204000606
8	204000608

HALKA CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
3 x 20	125015320
3 x 25	125015325
3 x 30	125015330
4 x 25	125015425
4 x 30	125015430
4 x 40	125015440
5 x 30	125015530
5 x 40	125015540
5 x 50	125015550
5 x 60	125015560
6 x 35	125015630
6 x 50	125015650
8 x 40	125015850

D-HALKA CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
4 x 40	125017534
5 x 25	125017535
5 x 40	125017540
5 x 60	125017536
6 x 45	125017645
8 x 60	125017860

ÜÇGEN CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
4 x 20	125018420
5 x 30	125018530
6 x 30	125018630
6 x 50	125018650
8 x 40	125018840
8 x 60	125018860
10 x 50	125018905

VİDALI AYBOLT CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
6 x 60	202106060
6 x 80	202106080
8 x 80	202108080
8 x 100	202108100
10 x 80	202108109
10 x 100	202108110
10 x 120	202108120
12 x 140	202108122

MAPA VİDA CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu	Çap (mm)	Stok Kodu
5 x 80	152002508	10 x 110	152002819
6 x 60	152002660	10 x 130	152002814
6 x 80	152002608	10 x 150	152002815
6 x 100	152002610	12 x 165	152002817
8 x 80	152002665	12 x 185	152002818
8 x 110	152002810	16 x 150	152002820
8 x 130	152002813	16 x 200	152002821
10 x 90	152002811		

HALKALI MAPA VİDA CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
6 x 50	152026050
6 x 60	152026060
6 x 80	152026068
6 x 100	152026100
8 x 80	152026080
8 x 100	152028100
10 x 110	152028110
10 x 150	152028112
12 x 165	152028113
12 x 185	152028114

AYBOLT TRİFON CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
5 x 50	202200305
6 x 60	202200306
8 x 80	202200308
10 x 60	202200309
10 x 80	202200311
10 x 100	202200310
12 x 120	202200312

HALKALI TRİFON CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
6 x 30	202200630
6 x 50	202200650
8 x 30	202200830
8 x 40	202200840
8 x 60	202200860

ŞEMSİYE ÇAPA CR/NI



Ağırlık	Stok Kodu
0.75 kg	125004750
1.5 kg	125004755
2.5 kg	125004760
4 kg	125004765
5 kg	125004770
6 kg	125004775

GALVANİZ ŞEMSİYE ÇAPA (KATLANIR)



Ağırlık	Stok Kodu
1,5 kg	125104001
2,5 kg	125104002
4 kg	125104003
6 kg	125104004
8 kg	125104005
12 kg	125104006

MRN 004 PULLUK ÇAPA CR/NI



Ağırlık	Stok Kodu
3 kg	125005003
5 kg	125005005
7,5 kg	125005007
12 kg	125005012
16 kg	125005013

DANFORD ÇAPA CR/NI



Ağırlık	Krom Stok Kodu	Ağırlık	Galvaniz Stok Kodu
3 Kg	355005011	4 Kg	125104024
5 Kg	355005012	6 Kg	125104026
7 Kg	355005013	8 Kg	125104028
12 Kg	355005014	10 Kg	125104030

GALVANİZ KAPLISI DA MEVCUTTUR

DÖRT TIRNAKLI ŞEMSİYE ÇAPA CR/NI



Ağırlık	Krom Stok Kodu	Ağırlık	Galvaniz Stok Kodu
1 Kg	125101000	1 Kg	125111000
2 Kg	125102000	2 Kg	125112000
3 Kg	125103000	3 Kg	125113000

GALVANİZ KAPLISI DA MEVCUTTUR


HALL TİPİ ÇAPA



Ağırlık	Stok Kodu
4 kg	125104044
6 kg	125104046
8 kg	125104048

MARİN ÜRÜNLER

HK 10200 - 46810 MENTEŞE CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
1,5 x 40	211001001
2 x 60	211001002
2 x 80	211001003
2 x 100	211001004

HK 10210 - 3857 MENTEŞE CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
2 x 57	211002001

HK 10220-3878 MENTEŞE CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
2 x 78	211007001

HK 10300-3871 MENTEŞE CR/NI




Çap (mm)	Stok Kodu
2 x 71	211003001

HK 3310 MENTEŞE CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
2 x 118	211005002

HK 10230-3838 MENTEŞE CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
2 x 38	211006001

HK 10500-3876 MENTEŞE CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
2 x 76	211004001

HK 10800-3897 MENTEŞE CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
2 x 97	211010001

HK 10400-3894 MENTEŞE CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
2 x 94	211008001

HK 10700-38118A MENTEŞE CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
2 x 118	211005001

HK 2894 MENTEŞE CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
2 x 97	211010002

HK 10600-38118B MENTEŞE CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
2 x 118	211009001

HAVA FİRARI CR/NI



Çap (inç)	Stok Kodu
1/2″	367008212
3/4″	367008219
1″	367008225
1 1/4″	367008232
1 1/2″	367008238
2″	367008251

BAĞLANTI KOVANI SÜZGEÇLİ CR/NI



Çap (inç)	Stok Kodu
3/8″	360000710
1/2″	360000712
3/4″	360000719
1″	360000724
1 1/4″	360000732
1 1/2″	360000738
2″	360000751
2 1/2″	360000763

SİNTİNE DEPO BAĞLANTI REKORU CR/NI



Çap (inç)	Stok Kodu
1/2″ - 5″	353007012
3/4″ - 5″	353007019
1″ - 5″	353007025
1 1/4″ - 5″	353007032
1 1/2″ - 5″	353007038
2″- 5″	353007051
2 1/2 - 8″	353007062
3″ - 8″	353007075

SİNTİNE REKORU YARI PLASTİK YAR CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
19	353017019
25	353017025

UNIMER İSKELE HALAT ESNETİCİSİ



Çap (mm)	Stok Kodu
10-12	604000112
12-14	604000114

ESNETME YAYI CR/NI



KROM



ÇİNKO

KROM

Çap (mm)	Stok Kodu
65 x 350	125024004
75 x 450	125024005
90 x 500	125024006

ÇİNKO

Çap (mm)	Stok Kodu
30 x 160	604000016
65 x 350	604000065
75 x 450	604000075
90 x 550	604000090

DEPO VE SÜZGEÇ KAPAĞI CR/NI



WASTE (ATIK)



FUEL (YAKIT)



KİLİTLİ



WATER (SU)



GÜVERTE SÜZGECİ

Çap (mm)	Stok Kodu
WASTE (ATIK) 38	367009012
WASTE (ATIK) 50	367009051
WATER (SU) 38	367008038
WATER (SU) 50	367008051
FUEL (YAKIT) 38	367008138
FUEL (YAKIT) 50	367008151
KİLİTLİ DEPO KAPAĞI FUEL 38	367018138
DIESEL (YAKIT) DEPO KAPAĞI	367018238
GÜVERTE SÜZGECİ 38MM	361000038

MARİN ÜRÜNLER

HORTUM REKORU CR/NI



Çap (inç)	Stok Kodu
1/8"	353000103
1/4"	353000106
3/8"	353000111
1/2"	353000112
3/4"	353000119
1"	353000125
1 1/4"	353000132
1 1/2"	353000138
2"	353000151
2 1/2"	353000164
3"	353000165
4"	353000202

ORANTILI REDÜKSİYON CR/NI



Çap (inç)	Stok Kodu
1/4" - 1/8"	357001506
3/8" - 1/8"	357001510
3/8" - 1/4"	357001511
1/2" - 1/4"	357001513
1/2" - 3/8"	357001514
3/4" - 1/2"	357001512
1" - 1/2"	357001526
1" - 3/4"	357001527
1 1/4" - 1"	357001525
1 1/2" - 1"	357001536
1 1/2" - 1 1/4"	357001537
2" - 1 1/2	357001551

NİPEL CR/NI



Çap (inç)	Stok Kodu
1/8"	358000203
1/4"	358000206
3/8"	358000210
1/2"	358000212
3/4"	358000219
1"	358000225
1 1/4"	358000232
1 1/2"	358000238
2"	358000251
2 1/2"	358000264
3"	358000276
4"	358000302

ORANTILI NİPEL CR/NI



Çap (inç)	Stok Kodu
1/4" - 1/8"	358001406
3/8" - 1/8"	358001410
3/8" - 1/4"	358001411
1/2" - 1/8"	358001413
1/2" - 1/4"	358001414
1/2" - 3/8"	358001415
3/4" - 1/2"	358001418
1" - 1/2"	358001426
1" - 3/4"	358001427
1 1/4" - 1"	358001425
1 1/2" - 1"	358001433
1 1/2" - 1 1/4"	358001432
2" - 1 1/2"	358001438

TEK TARAFLI NİPEL CR/NI



Çap (inç)	Stok Kodu
1/2"	358006012
3/4"	358006019
1"	358006025
1 1/4"	358006032
1 1/2"	358006038
2"	358006051

TE BAĞLANTI CR/NI



Çap (inç)	Stok Kodu
1/8"	360000203
1/4"	360000206
3/8"	360000210
1/2"	360000212
3/4"	353000219
1"	360000225
1 1/4"	360000232
1 1/2"	353000238
2"	360000251

İÇTEN DİŞLİ KONİK REKOR CR/NI



Çap (inç)	Stok Kodu
1/4"	366012006
3/8"	366012010
1/2"	366012012
3/4"	366012019
1"	366012025
1 1/4"	366012032
1 1/2"	366012038
2"	366012051

DIŞTAN DİŞLİ KONİK REKOR CR/NI



Çap (inç)	Stok Kodu
1/4"	366052006
3/8"	366052010
1/2"	366052012
3/4"	366052019
1"	366052025
1 1/4"	366052032
1 1/2"	366052038
2"	366052051

MANŞON CR/NI



Çap (inç)	Stok Kodu
1/8″	364002103
1/4″	364002106
3/8″	364002110
1/2″	364002112
3/4″	364002119
1″	364002125
1 1/4″	364002132
1 1/2″	364002138
2″	364002151
2 1/2″	364002164
3″	364002176
4″	364002202

KÖR TAPA CR/NI



Çap (inç)	Stok Kodu
1/8″	363003003
1/4″	363003006
3/8″	363003010
1/2″	363003012
3/4″	363003019
1″	363003025
1 1/4″	363003032
1 1/2″	363003038
2″	363003051
2 1/2″	363003063
3″	363003075

DİRSEK 45° CR/NI



Çap (inç)	Stok Kodu
1/8″	359005003
1/4″	359005006
3/8″	359005010
1/2″	359005012
3/4″	359005019
1″	359005025
1 1/4″	359005032
1 1/2″	359005038
2″	359005051

DİRSEK 90° CR/NI



Çap (inç)	Stok Kodu
1/8″	359000203
1/4″	359000206
3/8″	359000210
1/2″	359000212
3/4″	359000219
1″	359000225
1 1/4″	359000232
1 1/2″	359000238
2″	359000251
2 1/2″	359000264
3″	359000276
4″	359000302

KUYRUKLU DİRSEK CR/NI



Çap (inç)	Stok Kodu
1/8″	359004003
1/4″	359004006
3/8″	359004010
1/2″	359004012
3/4″	359004019
1″	359004025
1 1/4″	359004032
1 1/2″	359004038
2″	359004051
2 1/2″	359004064
3″	359004076
4″	359004102

KRUVA CR/NI



Çap (inç)	Stok Kodu
1/4″	367005006
3/8″	367005010
1/2″	367005012
3/4″	367005019
1″	367005025
1 1/4″	367005032
1 1/2″	367005038
2″	367005051

PELİKAN KANCA CR/NI



Çap (mm)	Stok Kodu
6	355041006
8	355041008
10	355041010

BASAMAK CR/NI



Çap (inç)	Stok Kodu
2″	351000011

MARİN ÜRÜNLER

KÜRESEL VANA CR/NI



Çap (inç)	Stok Kodu
1/4"	366006006
3/8"	366006010
1/2"	366006012
3/4"	366006019
1"	366006025
1 1/4"	366006032
1 1/2"	366006038
2"	366006051
2 1/2"	366006064
3"	366006075
4"	366006100

ÜÇ PARÇALI KÜRESEL VANA CR/NI



Çap (inç)	Stok Kodu
1/2"	367014012
3/4"	367014019
1"	367014025
1 1/4"	367014032
1 1/2"	367014038
2"	367014051
2 1/2"	367014064
3"	367014076

ÜÇ YOLLU KÜRESEL VANA CR/NI



Çap (inç)	Stok Kodu
1/2"	367015012
3/4"	367015019
1"	367015025
1 1/4"	367015032
1 1/2"	367015038
2"	367015051

ÇEKVALF CR/NI



Çap (inç)	Stok Kodu
1/2"	352021012
3/4"	352021019
1"	352021025
1 1/4"	352021032
1 1/2"	352021038
2"	352021051

ŞAFT TUTYA



Çap (mm)	Stok Kodu
ŞAFT TUTYA 25'LİK	801001125
ŞAFT TUTYA 30'LUK	801001130
ŞAFT TUTYA 35'LİK	801001135
ŞAFT TUTYA 40'LIK	801001140
ŞAFT TUTYA 45'LİK	801001145
ŞAFT TUTYA 50'LİK	801001150
ŞAFT TUTYA 55'LİK	801001155
ŞAFT TUTYA 60'LIK	801001160
ŞAFT TUTYA 65'LİK	801001165
ŞAFT TUTYA 70'LİK	801001170
ŞAFT TUTYA 75'LİK	801001175
ŞAFT TUTYA 80'LİK	801001180
ŞAFT TUTYA 85'LİK	801001185
ŞAFT TUTYA 90'LIK	801001190
ŞAFT TUTYA 95'LİK	801001195
ŞAFT TUTYA 100'LÜK	801001200
ŞAFT TUTYA 110'LUK	801001210
ŞAFT TUTYA 120'LİK	801001220

DAR ŞAFT TUTYA



Dar Şaft Tutya Model	Stok Kodu
DST20	801001094
DST25	801001095
DST30	801001096
DST35	801001097
DST40	801001098
DST45	801001099
DST50	801001100
DST55	801001103
DST60	801002060
DST65	801001101
DST70	801002070
DST75	801001102
DST80	801002080
DST85	801002085
DST90	801002090

DEMİRLİ - VETUS TUTYALAR



Ölçüler	Stok Kodu
500 Demirli Tutya	801001400
1000 Demirli Tutya	801001401
1500 Demirli Tutya	801001402
2000 Demirli Tutya	801001403
3000 Demirli Tutya	801001404
Vetüs 080 (1kg)	801001105
Vetüs 200 (2,3 kg)	801001106
Vetüs 225 (7 kg)	801001107

UFO TUTYA



Çap (mm)	Stok Kodu
UFO TUTYA 50	801001501
UFO TUTYA 70	801001502
UFO TUTYA 90	801001506
UFO TUTYA 110	801001503
UFO TUTYA 125	801001504
UFO TUTYA 130	801001505
UFO TUTYA 140	801031508

SİNTİNE POMPALARI



Sintine Pompası	Volt (V)	Stok Kodu
350 GPH	12	850010503
360 GPH	12	850010500
360 GPH	24	850010490
500 GPH	12	850010501
550 GPH	12	850010491
750 GPH	12	850010492
750 GPH	24	850010493
1000 GPH	12	850011001
1000 GPH	24	850021001
1100 GPH	12	850010494
1100 GPH	24	850010495
1500 GPH	12	850011501
1500 GPH	24	850021501
2000 GPH	12	850012001
2000 GPH	24	850022001
2500 GPH	12	850012501
2500 GPH	24	850022501
3000 GPH	12	850013001
3000 GPH	24	850023001
3500 GPH	12	850010496
3500 GPH	24	850010497







SİNTİNE OTOMATİĞİ - MACERATÖR





Özellik	Stok Kodu
Maceratör 12V	850100012
Maceratör 24V	850100024
Otomatik	850031501

USTURMAÇALAR



Model	Stok Kodu
11 x 35 - M05100	512000600
15 x 60 - M05200	512000601
20 x 80 - M05300	512000602
16 x 58 - G3 İthal	512001015
21 x 68 - G3 İthal	512001021

ŞAMANDIRALAR



Model	Stok Kodu
Armut Şamandıra	512000716
Bayraklı Küre Şamandıra M03420	512000710
Bayraklı Armut Şamandıra M03120	512000711

PLASTİK MANTAR



Model	Stok Kodu
8mm Mantar Beyaz	851100108
8mm Mantar Kırmızı	851100208

MARİN ÜRÜNLER

CAN SİMİTLERİ



Model	Stok Kodu
M01100 - 62cm 2.5 kg	512000300
M02700 - 72cm 2.5 kg	512000301
M02800 - 72cm 4 kg	512000302
Strafor	512000303

NAL SİMİDİ



Model	Stok Kodu
Nal Simidi M01800	512000304
Nal Simidi Braketi M01820	512000311
Işıklı Şamandıra M01810	512000715

SPOR CAN YELEKLERİ



Model	Stok Kodu
S - 30-40 kg M02710	512000500
M - 40-60 kg M02712	512000501
L - 60-70 kg M02714	512000502
XL - 70 kg M02716	512000503
XXL - M02718	512000504
Çocuk Spor Can Yeleği M02300	512000205

CAN YELEKLERİ



Model	Stok Kodu
EN 395 Can Yeleği M02400	512000200
EN 395 Çocuk Can Yeleği M02310	512000206
Yetişkin 2010 Can Yeleği M02600	512000202

İP HALAT KESME MAKİNASI





Özellik	Stok Kodu
Blader 230 V 50-60 Hz 60 W	811000286
Blader Yedek Bıçak Takımı	811000287

PASLANMAZ SPANZET



Ölçü (kg)	Stok Kodu
1" 4.3 mt (500kg)	122200001


S912 - C612 - C912 BADA IRGAT



S912




C612 / C912



Stok Kodu	850052002	-	850052003
Model Number	S912	C612	C912
Motor (W)	900	600	900
Voltaj (V)	12	12	12
Akım Çekimi (A)	35	33	55
Maksimum Çalışma Yükü (kg/lb)	250 / 550	150 / 330	220 / 484
Maksimum Güç Çekme (kg/lb)	750 / 1650	450 / 990	660 / 1452
Düşme Hızı Zincir (m/dak) - (ft/dak)	35 / 115	26 / 85	40 / 131
Alt.1-Zincir (DIN 766)	6mm	6mm	6mm
Alt. 2- Zincir/İp (DIN766-HTG4)	7mm - 1/4"	7mm - 1/4"	7mm - 1/4"
Alt. 3- Zincir/İp (DIN766-HT4)	8mm - 5-16"	-	-
Halat (mm-inç) Alt.2	12 - 1/2"	12 - 1/2"	12 - 1/2"
Halat (mm-inç) Alt.3	14.9 / 16"	-	-
Ağırlık (kg - lb)	13 / 28.7	10.l / 22.3	10.l / 22.3

C612C - C912C BADA IRGAT





Stok Kodu	850052004	850052005
Model Number	C612C	C912C
Motor (W)	600	900
Voltaj (V)	12	12
Akım Çekimi (A)	33	55
Maksimum Çalışma Yükü (kg/lb)	150 / 330	220 ~ 484
Maksimum Güç Çekme (kg/lb)	450 / 990	660 ~ 1452
Düşme Hızı Zincir (m/dak) - (ft/dak)	26 / 85	40 / 131
Alt.1-Zincir (DIN 766)	6mm	6mm
Alt. 2- Zincir/İp (DIN766-HTG4)	7mm - 1/4"	7mm - 1/4"
Halat (mm - inç)	12 - 1/2"	12 - 1/2"
Ağırlık (kg - lb)	10.l / 22.3	10.l / 22.3

C1212C - C1512C - C1524C BADA IRGAT




Stok Kodu	850052006	850052009	850052007	850052010	850052008	850052011
Model Number	C1212	C1212C	C1512	C1512C	C1524	C1524C
Motor (W)	1200		1500		1500	
Voltaj (V)	12		12		24	
Akım Çekimi (A)	85		115		65	
Maksimum Çalışma Yükü (kg/lb)	400 / 880		485 / 1067		485 / 1067	
Maksimum Güç Çekme (kg/lb)	1100 / 2420		1200 / 2640		1200 / 2640	
Düşme Hızı Zincir (m/dak) - (ft/dak)	40 / 131		40 / 131		40 / 131	
Alt.1-Zincir (DIN 766)	8mm - 5/16"		8mm - 5/16"		8mm - 5/16"	
Alt. 2- Zincir/İp (DIN766-HTG4)	10mm - 3/8"		10mm - 3/8"		10mm - 3/8"	
Halat (mm - inç) Alt. 1	14-9 / 16"		14-9 / 16"		14-9 / 16"	
Halat (mm - inç) Alt. 2	16.5 - 5/8"		16.5 - 5/8"		16.5 - 5/8"	
Ağırlık (kg - lb)	20.3 / 44.8	21.3 / 47	20.3 / 44.8	21.3 / 47	20.3 / 44.8	21.3 / 47

MARİN ÜRÜNLER

EL VİNCİ (W06-506)

Jun Kaung






Stok Kodu	Kapasite	Dişli Oranı	A	B	C	D	E	F	G	Kalınlık	
										Gövde	Dişli
245000600	600lbs/270kgs	3.1 : 1	95	104	89	50	230	205	10	3.2	6.0
245000850	850lbs/385kgs	3.1 : 1	95	104	89	50	230	205	11	3.2	7.0

EL VİNCİ (W06-510)

Jun Kaung






Stok Kodu	Kapasite	Dişli Oranı	A	B	C	D	E	F	G	Kalınlık	
										Gövde	Dişli
245001000	1000lbs/450kg	4.1 : 1	138	153	89	52	240	223	10	3.0	6.0

EL VİNCİ (W06-512)

Jun Kaung






Stok Kodu	Kapasite	Dişli Oranı	A	B	C	D	E	F	G	Kalınlık	
										Gövde	Dişli
245001200	1200lbs/545kg	4.1 : 1	138	153	89	52	240	223	10	3.0	7.0
245001400	1400lbs/636kg	4.1 : 1	138	153	89	52	240	223	11	3.2	7.5
245001601	1600lbs/727kg	4.1 : 1	138	153	89	52	240	223	11	3.5	8.0

EL VİNCİ (W06-520)

Jun Kaung






Stok Kodu	Kapasite	Dişli Oranı	A	B	C	D	E	F	G	Kalınlık	
										Gövde	Dişli
245002000	2000lbs/900kgs	4.1 : 1 / 10.7 : 1	180	154	130	68	298	299	12	3.2	6.0
245002500	2500lbs/1100kgs	3.1 : 1 / 13.3 : 1	198	185	131	67	298	299	14	3.2	7.0

EL VİNCİ (W06-512G) FRENLİ

Jun Kaung






Stok Kodu	Kapasite	Dişli Oranı	A	B	C	D	E	F	G	Kalınlık	
										Gövde	Dişli
245001201	1200lbs/545kgs	4.1 : 1	133	158	90	53	260	240	10	3.2	7.0
-	1400lbs/636kgs	4.1 : 1	133	158	90	53	260	240	12	3.2	7.5
245001600	1600lbs/727kgs	4.1 : 1	133	158	90	53	260	240	12	3.5	8.0

EL VİNCİ (W06-508-9) PASLANMAZ

Jun Kaung






Stok Kodu	Kapasite	Dişli	Dişli Oranı	A	B	C	D	E	F	G
245100850	850lbs/385kgs	Tek	3.1 : 1	123	120	89	51	250	185	9



MARİN ÜRÜNLER

EL VİNCİ (W06-512-9) PASLANMAZ






Stok Kodu	Kapasite	Dişli	Dişli Oranı	A	B	C	D	E	F	G
245101200	1200lbs/545kgs	Tek	4.1 : 1	137	153	89	51	244	228	9

EL VİNCİ (W06-D520-9) PASLANMAZ






Stok Kodu	Kapasite	Dişli	Dişli Oranı	A	B	C	D	E	F	G
245102000	2000lbs/900kgs	Çift	4.1 : 1	138	154	90	51	244	228	9


EL VİNCİ - YERLİ






Stok Kodu	Kapasite	Dişli Oranı	A	B	C	D	E	F	G	Kalınlık	
										Gövde	Dişli
245000601	600lbs/270kgs	3.1 : 1	95	104	89	50	230	205	10	3.2	6.0
245000851	850lbs/385kgs	3.1 : 1	95	104	89	50	230	205	11	3.2	7.0

HALATLI EL VİNÇLERİ





Stok Kodu	Kapasite	Dişli Oranı	A	B	C	D	E	F	G	Kalınlık		Halat Ölçüleri
										Gövde	Dişli	
245010600	600lbs/270kgs	3.1 : 1	95	104	89	50	230	205	10	3.2	6.0	5mm 8mt
245010800	850lbs/385kgs	3.1 : 1	95	104	89	50	230	205	11	3.2	7.0	5mm 8mt
245011000	1000lbs/545kgs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5mm 10mt
245011200	1200lbs/545kgs	4.1 : 1	138	153	89	52	240	223	10	3.0	7.0	5mm 10mt
245011600	1600lbs/727kgs	4.1 : 1	138	153	89	52	240	223	11	3.5	8.0	5mm 10mt
245012000	2000lbs/900kgs	4.1 : 1 / 10.7 : 1	180	154	130	68	298	299	12	3.2	6.0	5mm 10mt
245012500	2500lbs/1100kgs	3.1 : 1 / 13.3 : 1	198	185	131	67	298	299	14	3.2	7.0	5mm 15mt




HALATLI ÇEKTİRME



Stok Kodu	Kapasite (kg)	Halat	Kanca	Kalınlık		Ağırlık (kg)	
				Tutamak	Gövde	Net Ağırlık	Brüt Ağırlık
244002010	1000	4mm x 2.1mt	2	2.3mm	2.3mm	12	14
244002020	2000	5mm x 3mt	2	3.0mm	2.8mm	18	19
244002030	3000	5mm x 3mt	2	3.5mm	4.0mm	26	27
244002040	4000	6mm x 3mt	2	4.0mm	4.0mm	21.5	22.5

HALATLI ÇEKTİRME U






Stok Kodu	Kapasite (kg)	Halat	Dişli Sayısı	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
244003010	1000	4mm x 2.1mt	1	420	270	7.8	60	55	4.0
244003020	2000	5mm x 3mt	3	480	330	8.0	70	60	5.0
244003030	3000	5mm x 3mt	3	480	330	8.0	70	60	5.0

MARİN ÜRÜNLER


OVAL TAKOZLAR





Stok Kodu	Ölçü	Boyutlar (mm)				
		A	B	C	D	E
851000373	15 cm	130	145	76	42	18.5
851000375	20 cm	170	195	85	67	18.5
851000374	25 cm	220	245	100	100	22.5


RENKLİ OVAL TAKOZLAR



Stok Kodu	Ölçü	Boyutlar (mm)				
		A	B	C	D	E
851000396	20 cm Şeffaf Sarı	180	200	81	40	15.5 / 21.5
851000397	20 cm Şeffaf Mavi	180	200	81	40	15.5 / 21.5
851000398	20 cm Şeffaf Kırmızı	180	200	81	40	15.5 / 21.5
851000393	20 cm Renkli Sarı	180	200	81	40	15.5 / 21.5
851000394	20 cm Renkli Mavi	180	200	81	40	15.5 / 21.5
851000395	20 cm Renkli Kırmızı	180	200	81	40	15.5 / 21.5
851000390	22 cm Renkli Sarı	200	220	100	70	21.50
851000391	22 cm Renkli Mavi	200	220	100	70	21.50
851000392	22 cm Renkli Kırmızı	200	220	100	70	21.50

YAN DAYAMALAR









Stok Kodu	Ölçü	Boyutlar (mm)		
		A	B	C
851000371	Siyah Kauçuk	100	50	18
851000387	Şeffaf Sarı	121	74.5	16.5
851000388	Şeffaf Mavi	121	74.5	16.5
851000389	Şeffaf Kırmızı	121	74.5	16.5
851000384	Renkli Sarı	121	74.5	16.5
851000385	Renkli Mavi	121	74.5	16.5
851000386	Renkli Kırmızı	121	74.5	16.5

V TAKOZ (BÜYÜK & KÜÇÜK)










Stok Kodu	Model	Boyutlar (mm)			
		A	B	C	D
851000379	Büyük V Takoz	130	75	100	14.5
851000378	Küçük V Takoz	240	178	52	21

RÖMORK KİLİDİ





Stok Kodu	A	B	C	D	E	F	G	H	I
850000001	3.80 ± 0.15	13.50 +0.25 0.00	77.80 ± 0.25	18.30 0.0 -0.5	25.40 ± 0.25	13.50 +0.25 0.00	78.30 ± 0.25	33.90 0.00 -0.5	64.30 +1.50 0.00

RÖMORK TOPUZU






Stok Kodu	Ø A (inç)	Ø B (inç)	C (inç)
850000002	2″	1″	2″
850000006	1-7/8″	-	-

RÖMORK TEKERİ





Stok Kodu	Kapasite (lbs)	Boru Çıkışı / Girişi	A	B	C	Hareket (inç)	Net Ağırlık (kg)	Tekerlek (inç)
850000004	1000	Ø50.8/Ø44.5	585	320	150	10	5.7	6

MARİN ÜRÜNLER

DSR 3 KOLLU SÜPERDAN HALAT



Çap (mm)	Roda (m)	Roda (kg)	Kapasite	Stok Kodu
6	220	3,85	680	813000606
8	220	6,6	1200	813000608
10	220	9,9	1800	813000610
12	220	14,52	2700	813000612
14	220	20,05	3600	813000614
16	220	25,52	4500	813000616
18	220	32,78	5800	813000618
20	220	39,38	6900	813000620
22	220	48,41	8400	813000622
24	220	57,21	9900	813000624
26	220	67,32	11500	813000626
28	220	78,1	13200	813000628
30	220	90,42	15000	813000630
32	220	101,2	16800	813000632
36	220	127,6	20600	813000636
40	220	157,3	25700	813000638

DSR 8 KOLLU SÜPERDAN HALAT



Çap (mm)	Roda (m)	Roda (kg)	Kapasite	Stok Kodu
36	220	128.37	23000	813000637
40	220	158.41	28400	813000640
44	220	-	33900	
48	220	229.42	39800	813000648
52	220	268.4	46000	813000652
55	220	-	50900	
56	220	312.4	52800	813000656
60	220	-	60500	
64	220	447.92	68200	813000664
68	220	-	77600	
72	220	515	85800	813000672
75	220	-	93100	
80	220	638	105600	813000680
88	220	772	127600	813000688
90	220	-	133400	
96	220	-	149600	
100	220	997	162400	813000689

HEGI YÜZEN HALAT







Çap (mm)	Mavi 3 Kol	Siyah 3 Kol	Mavi 8 Kol	Siyah 8 Kol
6	-	-	-	-
8	812021008	812023008	-	-
10	812021010	812023010	-	-
12	812002412	813002312	-	-
14	812002414	813002314	-	-
16	812002416	813002316	-	812026016
18	812002418	813002318	-	812026018
20	812002420	813002320	813003420	813003320
22	812002422	813002322	813003422	813003322
24	812002424	813002324	813003424	813003324
26	812002426	813002326	813003426	813003326
28	812002428	813002328	813003428	813003328
30	812002430	813002330	813003430	813003330
32	812002432	813002332	813003432	813003332
38	-	-	-	-

SOYLU İSKOTA HALATLAR





Stok Kodu	Çap (mm)	Çekme Yükü	Ağırlık (gr/mt)	Takribi Makara Metrajı
812004020	2	105	4	-
812004030	3	170	9	500
812004040	4	350	14	500
812004050	5	681	21	350
812004060	6	780	30	300
812004080	8	1300	50	250
812004100	10	2200	80	220
812004120	12	3200	110	160
812004140	14	4600	160	110
812004160	16	6500	210	85
812004180	18	7700	260	65
812004200	20	8500	290	45
812004220	22	10200	400	-

SOYLU MOTOR İPİ





Stok Kodu	Çap (mm)	Çekme Yükü	Ağırlık (gr/mt)
812006020	2	105	4
812006030	3	250	6.5
812006040	4	450	11
812006050	5	680	17
812006060	6	850	25
-	8	1315	36
-	10	2540	75

ECHOLINE İSKOTA HALATLAR



Çap (mm)	Stok Kodu
3	812020030
4	812020040
5	812020050
6	812020060
8	812020080
10	812020100
12	812020112
14	812020114
16	812020116

ECHOLINE MOTOR İPİ



Çap (mm)	Stok Kodu
2,5	812010028
3	812010030
4	812010040
5	812010050
6	812010060

LASTİKLİ HALATLAR



Çap (mm)	Stok Kodu
6 Lastik Halat	813000506
8 Lastik Halat	813000508
10 Lastik Halat	813000510
3-6 Renkli İskota	812000267
8-10 Renkli İskota	812000268
12-14 Renkli İskota	812000270

BAGAJ GERGİ LASTİKLERİ



Çap (mm)	Stok Kodu
6mm Bagaj Gergi	815100106
8 mm Bagaj Gergi	815100108
10 mm Bagaj Gergi	815100110

MARİN ÜRÜNLER

JÜT HALATLAR





Stok Kodu	Çap (mm)	Kopma Gücü kg./daN	Ağırlık (gr/mt)
812001030	3	-	-
812001040	4	-	-
812001050	5	-	-
812001060	6	150	32
812001080	8	285	40
812001100	10	373	50
812001120	12	561	85
812001140	14	756	125
812001160	16	1062	175
812001180	18	1260	200

Stok Kodu	Çap (mm)	Kopma Gücü kg./daN	Ağırlık (gr/mt)
812001200	20	1678	250
812001220	22	-	-
812001240	24	2395	325
812001260	26	-	-
812001280	28	3135	450
812001300	30	-	-
812001320	32	4040	600
812001340	34	-	-
812001360	36	5120	750
812001400	40	3200	1000

ECHOLINE RENKLİ İSKOTA HALAT







Çap (mm)	Stok Kodu
3-4-5-6	813006034
8-40	813006035









NAYLON HALAT



Çap (mm)	Stok Kodu
3	812000030
4	812000040
5	812000050
6	812000060
8	812000080
10	812000100
12	812000120
14	812000140
16	812000160
18	812000180

Çap (mm)	Stok Kodu
20	812000200
22	812000220
24	812000240
26	812000260
28	812000280
30	812000300
32	812000320
36	812000360

TAVUKÇU HALATI



Çap (mm)	Stok Kodu
8	813000253

KENDİR İPİ



Çap (mm)	Stok Kodu
2/3 100gr	813000321
2/1 500gr	813000324
2/3 400gr	813000323

AMBALAJ VE SERA İPİ






Özellik (kg)	Stok Kodu
İnce (1kg)	813000252
Kalın (2kg)	813000251
Sera İpi	813000281

ÇIRPI İPİ



Gramaj (gr)	Stok Kodu
50 gr	813000240
70 gr	813000241
100 gr	813000244


















İŞ GÜVENLİĞİ



İŞ GÜVENLİĞİ

HEGI SAFETY | RICHTECH - GR / BR





Performans Değerleri :

EN388: 2016 EN ISO 21420:2020



4131X

Eldiven Hareket Kabiliyeti - 5 (Min:1 - Max:5)

Öne Çıkan Teknolojiler :



BRTH* Tech



MV* Tech



DMF Free



Yüksek Aşınma Direnci

Ürün Kodu	RICHTECH-GR
Kaplama	Köpük Nitril
Astar	Naylon Spandex
Renk	Gri Siyah
Kategori	Kat II
Uzunluk (mm)	250
Beden - Numara	8 - 9 - 10
Koli	200 Çift

Ürün Kodu	RICHTECH-BR
Kaplama	Köpük Nitril
Astar	Naylon Spandex
Renk	Siyah Siyah
Kategori	Kat II
Uzunluk (mm)	250
Beden - Numara	8 - 9 - 10
Koli	200 Çift

RICHTECH-GR	Stok Kodu
8 Numara	509004020
9 Numara	509004021
10 Numara	509004022

RICHTECH-BR	Stok Kodu
8 Numara	509004000
9 Numara	509004001
10 Numara	509004002

Nefes Alabilir Köpük Nitril Montaj Eldiveni

★Yüksek aşınma direnci ile (Minimum 1 Maksimum 4) 4 değeri alarak aşınma direncinin MAKSİMUM olduğunu gösterir

★Breathable (Nefes Alabilirlik) Micro Ventilation (Mikro Havalandırma) teknolojisi kullanılarak, kaplamanın nefes alabilirliği, serin, kuru ve daha az elin terlemesini sağlar ve dolayısıyla elde döküntü ve koku yapmaz

★Eli saran yapısı sayesinde elinizin şeklini alır ve ergonomiktir

★Dağıtım kolaylığı ve kullanıcının özel hissetmesi adına tek tek poşetlidir

HEGI SAFETY | HEATTECH ELDİVEN



Performans Değerleri :

EN388: 2016 EN407 EN ISO 21420:2020



4131



X1XXXX

Eldiven Hareket Kabiliyeti - 5 (Min:1 - Max:5)

Ürün Kodu	HEATTECH
Kaplama	Köpük Nitril
Astar	Naylon Spandex
Renk	Gri Siyah
Kategori	Kat II
Uzunluk (mm)	250
Beden - Numara	8 - 9 - 10
Koli	-

HEATTECH	Stok Kodu
8 Numara	Sorunuz
9 Numara	509003189
10 Numara	509003190

Nefes Alabilir Köpük Nitril Montaj Eldiveni

★Yüksek aşınma direnci ile (Minimum 1 Maksimum 4) 4 değeri alarak aşınma direncinin MAKSİMUM olduğunu gösterir

★Breathable (Nefes Alabilirlik) Micro Ventilation (Mikro Havalandırma) teknolojisi kullanılarak, kaplamanın nefes alabilirliği, serin, kuru ve daha az elin terlemesini sağlar ve dolayısıyla elde döküntü ve koku yapmaz

★Eli saran yapısı sayesinde elinizin şeklini alır ve ergonomiktir

★Temas ısı direnci mevcutur.

HEGI SAFETY | P-FLEX



Performans Değerleri :

EN 388:2016

4121X

EN 420:2003+ A1:2009

Eldiven Hareket Kabiliyeti - 5 (Min:1 - Max:5)

Öne Çıkan Teknolojiler :

Yüzeyde İz Bırakmaz

Yüksek Aşınma Direnci

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Ürün Kodu	P-FLEX
Kaplama	Köpük Nitril
Astar	Polyamid
Renk	Gri Beyaz
Kategori	Kat II
Uzunluk (mm)	250
Beden - Numara	8 - 9 - 10
Koli	120 Çift

P-FLEX	Stok Kodu
8 Numara	509005008
9 Numara	509005009
10 Numara	509005010

Dikişsiz Polyamid Astar Köpük Nitril Eldiven

★Yüzeylerde iz bırakmıyor olması eldivenimizi özel kılmaktadır

★Kirli ortamlarda genel amaçlı kullanımlar için tasarlanmıştır

★Yüksek aşınma direnci ile (Minimum 1 Maksimum 4) 4 değeri alarak aşınma direncinin MAKSİMUM olduğunu gösterir

★Eli saran yapısı sayesinde elinizin şeklini alır ve ergonomiktir

★Elin doğal hatlarıyla eşleşir ve el içi boğumlarına kadar elinizin şeklini alır

HEGI SAFETY | NEON-FLEX



Performans Değerleri :

EN 388:2016

2122X

EN ISO 420:2003

Eldiven Hareket Kabiliyeti - 5 (Min:1 - Max:5)

Öne Çıkan Teknolojiler :

Yırtılma Dirençli

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Ürün Kodu	NEON FLEX
Kaplama	Mikro Köpük Lateks
Astar	Naylon
Renk	Neon Yeşil Lacivert
Kategori	Kat II
Uzunluk (mm)	250
Beden - Numara	8 - 9 - 10
Koli	120 Çift

NEON FLEX	Stok Kodu
8 Numara	509002042
9 Numara	509002043
10 Numara	509002044

Mikro Köpük Lateks Kaplı Montaj Eldiven

★Kuru ve ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için mükemmel kavrama özelliği vardır

★Sahip olduğu naylon spandeks sayesinde daha konforlu ve esnektir

★Mikro köpük lateks sayesinde yüzeylerde ve nesnelerde kaydırmazlık sağlar

★Montaj ve bakım onarım işleri için kullanılır

İŞ GÜVENLİĞİ

HEGI SAFETY | POWER LITE



Performans Değerleri :

EN 388:2016 EN ISO 21420:2020

4131X

Eldiven Hareket Kabiliyeti - 5 (Min:1 - Max:5)

Öne Çıkan Teknolojiler :

Ekstra Hafif | Yırtılma Dirençli | Yüksek Aşınma Direnci

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Ürün Kodu	POWER LITE
Kaplama	Poliüretan
Astar	Polyester
Renk	Siyah Siyah
Kategori	Kat II
Uzunluk (mm)	250
Beden - Numara	7 - 8 - 9 - 10
Koli	240 Çift

HEGI POWERLITE	Stok Kodu
7 Numara	509003257
8 Numara	509003258
9 Numara	509003259
10 Numara	509003260

Ekstra Hassasiyet Sağlayan Poliüretan Kaplı Montaj Eldiven

★Uzun süre kullanım için mükemmel aşınma direnci (4) ve yırtılma direnci (3)

★El becerisi ve esneklik sağlayan daha ince astar ve kaplama

★Kuru ve az yağlı ortamlarda hassas işler için idealdir

★İşaret ve baş parmak arası mükemmel kavrama sayesinde ekstra kullanıcı memnuniyeti sağlar

HEGI SAFETY | HEGI PU





Performans Değerleri :

EN 388:2016 EN 420:2003

3121X

Eldiven Hareket Kabiliyeti - 5 (Min:1 - Max:5)

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Ürün Kodu	HEGI PU
Kaplama	Poliüretan
Astar	Polyester
Renk	Siyah - Beyaz
Kategori	Kat II
Uzunluk (mm)	250
Beden - Numara	7 - 8 - 9 - 10
Koli	240 Çift

Ekstra Hassasiyet Sağlayan Poliüretan Kaplı Montaj Eldiven

★Uzun süre kullanım için iyi aşınma direnci

★El becerisi ve esneklik sağlayan daha ince astar ve kaplama

★Kuru ve az yağlı ortamlarda hassas işler için idealdir

★İşaret ve baş parmak arası mükemmel kavrama sayesinde ekstra kullanıcı memnuniyeti sağlar

HEGI PU	Stok Kodu
7 Numara	509003057
8 Numara	509003058
9 Numara	509003059
10 Numara	509003060

HEGI PU BEYAZ	Stok Kodu
7 Numara	Sorunuz
8 Numara	509003158
9 Numara	509003159
10 Numara	509003160

HEGI SAFETY BAB- PG



Performans Değerleri :

EN 388:2016 2121X

EN 21420

CE

Eldiven Hareket Kabiliyeti - 5 (Min:1 - Max:5)

LEITAT EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Ürün Kodu	BAB-PG
Kaplama	Lateks
Astar	Polyester
Renk	Kırmızı Siyah
Kategori	Kat II
Uzunluk (mm)	250
Beden - Numara	9 - 10
Koli	240 Çift

BAB-PG	Stok Kodu
9 Numara	509003054
10 Numara	509003055

Lateks Kaplı Ekonomik Camcı Eldiven

★İnce lateks kaplaması sayesinde yüzeylerde ve nesnelerde ekstra kaydırmazlık imkanı sağlamaktadır

★Kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir

★Polyester astar sayesinde daha konforludur

★Lateks kaplaması sayesinde yüzeylerde kaydırmazlık imkanı sağlar

HEGI SAFETY C100



Performans Değerleri :

EN 388:2016 2142X

EN 420:2003

CE

Eldiven Hareket Kabiliyeti - 5 (Min:1 - Max:5)

Öne Çıkan Teknolojiler :

Yırtılma Dirençli

CTC EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Ürün Kodu	C100
Kaplama	Lateks
Astar	Pamuk
Renk	Kevlar Sarı-Yeşil
Kategori	Kat II
Uzunluk (mm)	250
Beden - Numara	9 - 10
Koli	240 Çift

C100	Stok Kodu
9 Numara	509002056
10 Numara	509002057

Lateks Kaplı Camcı Eldiven

★Yırtılma direnci (Minimum 1 Maksimum 4) 4 değeri alarak yırtılma direncinin MAKSİMUM olduğunu göstermektedir

★Pamuk astarı sayesinde elde koku ve terleme sorununu ortadan kaldırır

★Kalın lateks kaplaması sayesinde yüzeylerde ve nesnelerde ekstra kaydırmazlık imkanı sağlamaktadır

İŞ GÜVENLİĞİ

HEGI SAFETY | Y100



Performans Değerleri :

EN 388:2016 4121X

EN 420:2003

CE

Eldiven Hareket Kabiliyeti - 5 (Min:1 - Max:5)

Öne Çıkan Teknolojiler :

Sıvı Geçirmezlik

Yüksek Aşınma Direnci

SATRA

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Ürün Kodu	Y100
Kaplama	Nitril+Köpük Nitril
Astar	Naylon Spandeks
Renk	Mavi Siyah
Kategori	Kat II
Uzunluk (mm)	250
Beden - Numara	8 - 9 - 10
Koli	240 Çift

Y100	Stok Kodu
8 Numara	509002047
9 Numara	509002048
10 Numara	509002049

Çift Kaplı Nitril + Köpük Nitril Eldiven

★Dikişsiz naylon ve likra karışımı özel astarlı

★Kuru ve ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için mükemmel kavrama özelliği vardır

★1 Kat (4/4) tam mavi nitril kaplaması sayesinde sıvı geçirmezliği üst düzeydir

★2 Kat siyah köpük nitril kaplaması sayesinde ekstra kaydırma yapmaz

★Kumlama köpük teknolojisi kullanılmıştır

HEGI SAFETY | GP OIL



Performans Değerleri :

EN 388:2016 4121X

EN 420:2003

CE

Eldiven Hareket Kabiliyeti - 5 (Min:1 - Max:5)

Öne Çıkan Teknolojiler :

Sıvıları ve Yağları Geçirmez

Yüksek Aşınma Direnci

Ürün Kodu	GP OIL
Kaplama	Nitril+Köpük Nitril
Astar	Naylon Spandeks
Renk	Siyah
Kategori	Kat II
Uzunluk (mm)	250
Beden - Numara	8 - 9 - 10

GP OIL	Stok Kodu
8 Numara	Sorunuz
9 Numara	509003179
10 Numara	509003180

Çift Kaplı Nitril + Köpük Nitril Eldiven

★Dikişsiz naylon ve likra karışımı özel astarlı

★Kuru ve ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için mükemmel kavrama özelliği vardır

★(3/4) nitril kaplaması sayesinde yağ geçirmezliği üst düzeydir

★Köpük nitril kaplaması sayesinde ekstra kaydırma yapmaz

★Kumlama köpük teknolojisi kullanılmıştır

HEGI SAFETY | ECHOLINE SARI / MAVİ NİTRİL



Performans Değerleri :

EN 388:2016 — 3121A

EN 420

CE

Eldiven Hareket Kabiliyeti - 5 (Min:1 - Max:5)

Ürün Kodu	ECHO NİTRİL SARI
Kaplama	Nitril
Astar	%100 Pamuk
Renk	Sarı
Kategori	Kat II
Uzunluk (mm)	250
Beden - Numara	8 - 9 - 10
Koli	250 Çift

Ürün Kodu	ECHO NİTRİL MAVİ
Kaplama	Nitril
Astar	%100 Pamuk
Renk	Mavi
Kategori	Kat II
Uzunluk (mm)	250
Beden - Numara	8 - 9 - 10
Koli	250 Çift

ECHOLINE SARI NITRIL	Stok Kodu
8 Numara	509001007
9 Numara	509001008
10 Numara	509001009

ECHOLINE MAVİ NITRIL	Stok Kodu
8 Numara	509001017
9 Numara	509001018
10 Numara	509001019

Öne Çıkan Teknolojiler :

Sıvıları ve Yağları Geçirmez

Yüksek Aşınma Direnci

¾ Kaplı Ekstra Kaliteli Nitril Eldiven

★%100 pamuk astarlı

★Pamuk astarlı olması elin tahriş olmasını engeller ve terleme yapmaz

★Yağlı parçaların montajı ve üretiminde kolaylık sağlar

★Sıvıları ve yağları içine geçirmeye dirençlidir

★Kuru ve ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliği vardır

HEGI SAFETY | GW-N



Performans Değerleri :

EN 388:2016 — 2121X

EN 420:2003+A1:2009

CE

Eldiven Hareket Kabiliyeti - 5 (Min:1 - Max:5)

LEITAT

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Ürün Kodu	GW-N
Kaplama	Nitril
Astar	Polyester Astar
Renk	Gri Beyaz
Kategori	Kat II
Uzunluk (mm)	250
Beden - Numara	9 - 10
Koli	240 Çift

GW-N	Stok Kodu
9 Numara	509003047
10 Numara	509003048

Nitril Kaplı Ekomomik Eldiven

★Nitril kaplaması sayesinde sıvı geçirmezliği üstün özelliktir

★Kuru ve ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliğine sahiptir

★Sahip olduğu polyester astar sayesinde konforludur

HEGI SAFETY | ECO GUARD



Performans Değerleri :

EN 388:2016 EN 420:2003+A1:2009

3111X

Eldiven Hareket Kabiliyeti - 5 (Min:1 - Max:5)

Öne Çıkan Teknolojiler :

Yüksek Aşınma Direnci

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Ürün Kodu	ECO GUARD
Kaplama	Nitril
Astar	Pamuk
Renk	Mavi
Kategori	Kat II
Uzunluk (mm)	250
Beden - Numara	Tek Beden
Koli	144 Çift

ECO GUARD	Stok Kodu
10 Numara	900000001

Güvenlik Konçlu Petrolcü Eldiven

★Kuru ve ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için kavrama özelliklerine sahiptir

★Pamuk astarı sayesinde konforludur

★Nitril kaplaması sayesinde sıvı geçirmezlik sağlamaktadır

★Yoğun yağlı ve sulu ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır

HEGI SAFETY | GUARD



Performans Değerleri :

EN 388:2016 EN ISO 21420

4221B

Eldiven Hareket Kabiliyeti - 5 (Min:1 - Max:5)

Öne Çıkan Teknolojiler :

Cut Resistant

Yüksek Aşınma Direnci

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Ürün Kodu	GUARD
Kaplama	Nitril
Astar	Pamuk
Renk	Koyu Lacivert
Kategori	Kat II
Uzunluk (mm)	250
Beden - Numara	Tek Beden
Koli	120 Çift

GUARD	Stok Kodu
10 Numara	509003081

Guard Güvenlik Konçlu Kesilme Dirençli Petrolcü Eldiven

★Yeni test metoduna göre B kesilme dirençlidir

★Kuru ve ıslak ağır mekanik işlerde dikişsiz astar sayesinde daha uzun ve daha yüksek konfor imkanı sağlar

★Pamuk astarı sayesinde konforlu ve dayanıklıdır

★Ekstra kaliteli nitril kaplaması sayesinde sıvı geçirmezlik sağlamaktadır

★Yoğun yağlı ve sulu ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır

HEGI SAFETY | HIGH PRO



Performans Değerleri :

EN 388:2016 EN ISO 21420:2020

4X42C

Eldiven Hareket Kabiliyeti - 5 (Min:1 - Max:5)

Öne Çıkan Teknolojiler :

Cut Resistant | BRTH* Tech | MV* Tech | DMF Free | Yüksek Aşınma Direnci

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Ürün Kodu	HIGH PRO
Kaplama	Kumlama Köpük Nitril
Astar	Fiber HPPE
Renk	Gri Siyah
Kategori	Kat II
Uzunluk (mm)	250
Beden - Numara	9 - 10
Koli	200 Çift

HIGH PRO	Stok Kodu
9 Numara	509004011
10 Numara	509004012

Nefes Alabilir C Kesilme Dirençli Kumlama Köpük Nitril Eldiven

★Breathable (Nefes Alabilirlik) Micro Ventilation (Mikro Havalandırma) teknolojisi kullanılmıştır. Kaplamanın nefes alabilirliği sayesinde, serin, kuru tutar dolayısıyla elde döküntü ve koku yapmaz

★Eli saran yapısı sayesinde elinizin şeklini alır ve ergonomiktir

★Kumlama köpük teknolojisi sayesinde ekstra tutuş ve kaydırmazlık sağlamaktadır

★Yüksek aşınma direnci ile (Minimum 1 Maksimum 4) 4 değeri alarak aşınma direncinin MAKSİMUM olduğunu göstermektedir

★Yırtılma direnci (Minimum 1 Maksimum 4) 4 değeri alarak yırtılma direncinin MAKSİMUM olduğunu göstermektedir

★Çelik fiber astar sayesinde yeni kesilme metoduna göre C kesilme dirençlidir

★Dağıtım kolaylığı ve kullanıcının özel hissetmesi adına tek tek poşetlidir

Made in KOREA

HEGI SAFETY | D-CUT



Performans Değerleri :

EN 388:2016 EN ISO 21420:2020

4X43D

Eldiven Hareket Kabiliyeti - 5 (Min:1 - Max:5)

Öne Çıkan Teknolojiler :

Nitril Takviyeli | Cut Resistant | Ekstra Hafif | Yüksek Aşınma Direnci

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Ürün Kodu	D-CUT
Kaplama	Poliüretan
Astar	Fiber HPPE
Renk	Gri Gri
Kategori	Kat II
Uzunluk (mm)	250
Beden - Numara	8 - 9 - 10
Koli	240 Çift

D-CUT	Stok Kodu
8 Numara	509005018
9 Numara	509005019
10 Numara	509005020

Pu Kaplı Köpük Nitril Takviyeli D Kesilme Dirençli Eldiven

★Avuç içi ve parmak uçları poliüretan kaplamadır

★Yeni kesilme direnci test metoduna göre D değerindedir

★Cam elyaf – Likra ve naylon astarı sayesinde kesiklere ve yıpranmalara karşı koruma sağlar

★Dikişsiz cam elyaf ve naylon astar sayesinde keskin nesnelerin tutulması ve monte edilmesi esnasında kesilme direnci sağlar

★Baş parmak ile işaret parmak arası nitril takviyesi ile ekstra tutuş, kavrama ve ultra dayanıklılık sağlamaktadır

★Kuru ortamlarda nesneleri tutmak için mükemmel kavrama özelliği vardır

İŞ GÜVENLİĞİ

HEGI SAFETY | ESD ELDİVEN



Performans Değerleri :

EN 388:2016 EN 420:2003

X21X

Eldiven Hareket Kabiliyeti - 5 (Min:1 - Max:5)

Ürün Kodu	ESD
Kaplama	PU
Astar	Naylon Karbonfiber
Renk	Gri Beyaz
Kategori	Kat I
Uzunluk (mm)	250
Beden - Numara	8 - 9 - 10

ESD	Stok Kodu
8 Numara	509003168
9 Numara	509003169
10 Numara	509003170

Antistatik (ESD) İş Eldiveni

★Dikişsiz naylon ve karbonfiber astarlı

★Otomotiv ve elektronik sektöründe kullanmaya uygun

★Parmak ucu PU kaplı

★Dikişsiz örme sayesinde yüksek konfor sağlar

HEGI SAFETY | LINEPRO ELEKTRİKÇİ



Performans Değerleri :

EN 420:2003 EN 60903 IEC 60903

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Elektrik Akımına Dirençli Doğal Kauçuk Eldiven

★Sadece elektrikten korunmak için tasarlanmıştır

★Maksimum koruma sağlamak için doğal kauçuktan üretilmiştir

★Her bir çift eldiven elektrik yalıtımı için test edilmiş ve onaylanmıştır

LINEPRO	Stok Kodu
Class 00 - (9 - 10)	509003020 - 21
Class 0 - (9 - 10)	509003022 - 23
Class 1 - (9 - 10)	509003024 - 25
Class 2 - (9 - 10)	509003026 - 27
Class 3 - (9 - 10)	509003028 - 29
Class 4 - (9 - 10)	509003049 - 90

Sınıflar	Kalınlık	Çalışma Voltajı	Test Voltajı	
Class 00	1.10 mm	500 V AC	2.500 V AC	Düşük Voltaj
Class 0	1.60 mm	1.000 V AC	5.000 V AC	Düşük Voltaj
Class 1	2.10 mm	7.500 V AC	10.000 V AC	Yüksek Voltaj
Class 2	2.90 mm	17.000 V AC	20.000 V AC	Yüksek Voltaj
Class 3	3.5 mm	26.500 V AC	30.000 V AC	Yüksek Voltaj
Class 4	3.6 mm	36.000 V AC	40.000 V AC	Yüksek Voltaj

Ürün Kodu	LINEPRO
Kaplama	Doğal Kauçuk Lateks
Astar	Pamuk Lif
Renk	Kırmızı
Kategori	Kat III
Beden - Numara	9 - 10
Koli	12 Çift

HEGI SAFETY | DRIVER



Performans Değerleri :

EN 388:2016 — 2122x

EN ISO 21420

CE

Eldiven Hareket Kabiliyeti - 5 (Min:1 - Max:5)

Öne Çıkan Teknolojiler :

Yırtılma Dirençli

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Ürün Kodu	DRIVER
Kaplama	Deri
Astar	Cilt Deri
Renk	Beyaz
Kategori	Kat II
Uzunluk (mm)	250
Beden - Numara	9 - 10 - 11
Koli	120 Çift

DRIVER	Stok Kodu
9 Numara	509003050
10 Numara	509003051
11 Numara	509003052

Driver Yumuşak Deri Sürücü Eldiveni

★Avuç içi ve el üstü birinci sınıf cilt keçi derisinden

★Natural yumuşak deriden üretilmiştir

★Giyimi oldukça rahat, yüksek hareket kabiliyeti sağlayan, eli kesinlikle terletmeyen bir üründür

★Bilek kısmı biyelidir

★Genel amaç için oldukça uygun, dayanıklı bir eldivendir

HEGI SAFETY | ARGON TIG KAYNAKÇI



Performans Değerleri :

EN 388:2016 — 3133x

EN 407 — 413x4x

EN 12477

CE

Eldiven Hareket Kabiliyeti - 5 (Min:1 - Max:5) Type A

Öne Çıkan Teknolojiler :

100°

Yüksek Aşınma Direnci

intertek

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Ürün Kodu	ARGON TIG KAYNAKÇI
Kaplama	Deri
Astar	Cilt Deri
Renk	Gri Beyaz
Kategori	Kat II
Uzunluk (mm)	340
Beden - Numara	Tek Beden
Koli	120 Çift

ARGON TIG KAYNAKÇI	Stok Kodu
10 Numara	509001110

Argon TIG Kaynakçı

★Avuç içi ve el üstü birinci sınıf cilt keçi derisinden

★Konç kısmı yarma deriden üretilmiştir

★İçten dikiş teknolojisi kullanılmıştır

★Ayrıca aramid iplik kullanılarak dikim sağlanmıştır

★Argon kaynak işleri için tasarlanan bu eldivenimiz ekstra hassas olması için tasarlanmış ve memnuniyet sağlamıştır

İŞ GÜVENLİĞİ

HEGI SAFETY | TAKVİYELİ KEVLAR ARAMİD UZUN SARI KAYNAKÇI



Performans Değerleri :

EN 388:2016 — 4344x | EN 407 — 413x4x | EN 12477 | CE

Eldiven Hareket Kabiliyeti - 3 (Min:1 - Max:5) Type A

Öne Çıkan Teknolojiler :

300° / 100° | Cut Resistant | Yüksek Aşınma Direnci

intertek
EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Ürün Kodu	SARI KAYNAKÇI
Kaplama	Deri
Astar	Kevlar-Deri
Renk	Sarı
Kategori	Kat II
Uzunluk (mm)	400
Beden - Numara	Tek Beden
Koli	60 Çift

SARI KAYNAKÇI	Stok Kodu
10 Numara	509001119

Takviyeli Kevlar Aramid Uzun Sarı Kaynakçı Eldiven

Kevlar Aramid İp Teknolojisi

★Avuç içi takviyeli deri YÜKSEK ısı eldiveni

★0-15 saniye aralığında 300°

★Isı iletimini azaltmak için tam kaplı pamuk astara sahiptir

★Gizli dikiş yöntemi ile parmak uçlarının açılmasını engeller

★Dikişlerinde yanmaz kevlar ip kullanılmıştır

★Tüm ısıl işlemlerde cam endüstri, metal sanayi ve dökümhanelerde üstün koruma sağlar

★Aşınma ve delinmelere karşı yüksek 1. kalite yarma deriden imal edilmiştir

HEGI SAFETY | KIRMIZI KAYNAKÇI



Performans Değerleri :

EN 388:2016 — 4344x | EN ISO 21420 | EN 407 — 413x4x | EN 12477 | CE

Eldiven Hareket Kabiliyeti - 3 (Min:1 - Max:5) Type A

Öne Çıkan Teknolojiler :

100° | Cut Resistant | Yüksek Aşınma Direnci

intertek
EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Ürün Kodu	KIRMIZI KAYNAKÇI
Kaplama	Deri
Astar	Pamuk Deri
Renk	Kırmızı
Kategori	Kat II
Uzunluk (mm)	340
Beden - Numara	Tek Beden
Koli	60 Çift

KIRMIZI KAYNAKÇI	Stok Kodu
10 Numara	509001109

Kırmızı Kaynakçı Eldiven

★Aşınma ve delinmelere karşı yüksek 1. kalite yarma deriden imal edilmiştir

★Isı iletimini azaltmak için tam kaplı pamuk astara sahiptir

★Gizli dikiş yöntemi ile parmak uçlarının açılmasını engeller

★Tüm ısıl işlemlerde cam endüstri, metal sanayi ve dökümhanelerde üstün koruma sağlar

HEGI SAFETY | KESİLME DİRENÇLİ TAKVİYELİ DERİ



Performans Değerleri :

EN 388:2016 EN ISO 21420:2020

4244X

Eldiven Hareket Kabiliyeti - 5 (Min:1 - Max:5)

Öne Çıkan Teknolojiler :

Yırtılma Dirençli | Cut Resistant | Yüksek Aşınma Direnci

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Ürün Kodu	TAKVİYELİ DERİ
Kaplama	Deri
Astar	Pamuk Deri
Renk	Gri Mavi
Kategori	Kat II
Uzunluk (mm)	250
Beden - Numara	Tek Beden
Koli	60 Çift

TAKVİYELİ DERİ	Stok Kodu
10 Numara	509001108

Kesilme Dirençli Takviyeli Deri Montaj Eldiven

★Avuç içi ve tüm parmaklar 1. kalite yarma deriden imal edilmiştir

★Avuç içinde baş ve işaret parmaklarında yüksek koruma için deri takviyesi mevcuttur

★Eldivenin üstü elin hava almasına imkan veren pamuk kumaştandır

★Emniyetli bileklik yapısı eldivenin rahat çıkarılmasına imkan verir

★Kullanıcının bilek bölgesini korur ve 7cm uzunluğundadır

★Pamuk astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar

HEGI SAFETY | TAKVİYESİZ DERİ



Performans Değerleri :

EN 388:2016 EN 420:2003

4144X

Eldiven Hareket Kabiliyeti - 5 (Min:1 - Max:5)

Öne Çıkan Teknolojiler :

Yırtılma Dirençli | Yüksek Aşınma Direnci

intertek

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Ürün Kodu	TAKVİYESİZ DERİ
Kaplama	Deri
Astar	Pamuk Deri
Renk	Gri Sarı
Kategori	Kat II
Uzunluk (mm)	250
Beden - Numara	Tek Beden
Koli	120 Çift

TAKVİYESİZ DERİ	Stok Kodu
10 Numara	509001115

Takviyesiz Deri Montaj Eldiven

★Avuç içi ve tüm parmaklar 1. kalite yarma deriden imal edilmiştir

★Eldivenin üstü elin hava almasına imkan veren pamuk kumaştandır

★Emniyetli bileklik yapısı eldivenin rahat çıkarılmasına imkan verir

★Kullanıcının bilek bölgesini korur ve 7cm uzunluğundadır

★Kuru ortamlar için uygundur

★Pamuk astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar

İŞ GÜVENLİĞİ

HEGI SAFETY | DNG-B

Ürün Kodu	DNG-B
Kaplama	Nitril
Astar	Nitril
Renk	Mavi
Kategori	Kat III
Uzunluk (mm)	300mm
Kalınlık (mm)	0.08mm
Beden - Numara	S - M - L - XL
Koli	10 Paket / 1 Paket 100

DNG-B	Stok Kodu
S Beden	512201001
M Beden	512201002
L Beden	512201003
XL Beden	512201004





Tek Kullanımlık Nitril Eldiven

★%100 nitril ham maddeden üretilmiştir

★Tek kullanımlık nitril eldiven, lateksten daha iyi mekanik ve kimyasal direnç sağlar

★Hafif ve çok hassas eldivendir, çok yönlüdür

★Ergonomik yapıdadır her iki el için de uygundur

★Lateks içermediğinden lateks alerjisi olan bireyler kullanabilir

★Tek kullanımlık muayene eldiveni, bulaşıcı olabilecek yada enfeksiyon yapabilecek maddelere karşı korur

★Proses uygunluğunun değerlendirilmesinin ardından, genel işler, ürün muayene, gıda içeriği ve genel temizlik işlerinde kullanılabilir

Performans Değerleri :

EN ISO 21420

EN ISO 374-1 EN ISO 374-4 EN ISO 374-5

KPT VIRUS

Eldiven Hareket Kabiliyeti - 5 (Min:1 - Max:5)

Type B

Öne Çıkan Teknolojiler :

Yırtılma Dirençli | Gıda Uyumlu | Lateks Free



SATRA EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

HEGI SAFETY — NITROSOLL 38 - 42 - 85



Performans Değerleri :

EN ISO 21420

EN 388:2016

4101X

EN ISO 374-1

AJKLMNOPT

EN ISO 374-4

EN ISO 374-5

VIRUS

Type-A

Eldiven Hareket Kabiliyeti - 5 (Min:1 - Max:5)

Öne Çıkan Teknolojiler :

Eldiven Dokusu

Yüksek Aşınma Direnci

Gıda Uyumlu

SATRA

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Ürün Kodu	NITROSOLL 38 - 42 - 85
Kaplama	Nitril
Astar	Pamuk Lifli Astar
Renk	Yeşil
Kategori	Kat III
Uzunluk (mm)	330 -380 - 330 mm
Kalınlık (mm)	0.38-0.42-0.85 mm
Beden - Numara	8 / 9 / 10
Koli	144 Çift

NITROSOLL 38	Stok Kodu
8 Numara	509003034
9 Numara	509003007
10 Numara	509003008

NITROSOLL 42	Stok Kodu
9 Numara	509003009
10 Numara	509003010

NITROSOLL 85	Stok Kodu
9 Numara	509003011
10 Numara	509003012

Yeşil Kimyasal Nitril Eldiven

★Özel bileşen akrilonitril bütadienden üretilmiştir

★Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır

★Gıda ile tekrar tekrar temas halinde kullanım için FDA düzenlemelerine uygundur

★Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanımı vardır

★Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar

★Eli saran yapısı sayesinde konforludur ve el yorgunluğunu azaltır

HEGI SAFETY — NATRO 55 - 75



Performans Değerleri :

EN 388:2016

1010X

EN ISO 21420

EN ISO 374-1

AKLMNPST

EN ISO 374-5

VIRUS

EN ISO 374-4

Type-A

Öne Çıkan Teknolojiler :

Eldiven Dokusu

Gıda Uyumlu

Eldiven Hareket Kabiliyeti - 5 (Min:1 - Max:5)

Ürün Kodu	NATRO 55 / 75
Kaplama	Doğal Kauçuk Lateks
Astar	Pamuk Lif
Renk	Turuncu
Kategori	Kat III
Uzunluk (mm)	330mm
Kalınlık (mm)	0.55 - 0.75 mm
Beden - Numara	8 - 8.5 / 9 - 9.5 / 10 -10.5
Koli	144 Çift

NATRO 55	Stok Kodu
8 Numara	509002999
9 Numara	509003000
10 Numara	509003001

NATRO 75	Stok Kodu
8 Numara	509003030
9 Numara	509003002
10 Numara	509003003

Doğal Kauçuk Lateks Turuncu Kimyasal Eldiven

★Doğal kauçuktan üretilmiştir

★Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar

★Anatomik yapısı sayesinde konforludur ve el yorgunluğunu azaltır

★Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanıma sahiptir

★Gıda ile tekrar tekrar temas halinde kullanım için FDA düzenlemelerine uygundur

★Islak ve kuru koşullarda, ev işleri, bahçe işleri, genel bakım, temizlik, genel inşaat işleri ve boya sanayisinde kullanılabilir

İŞ GÜVENLİĞİ

HEGI SAFETY | AQUA 38



Performans Değerleri :

EN 388:2016 — 1010X

EN ISO 21420

CE

EN ISO 374-1 — KLMPST

EN ISO 374-4

EN ISO 374-5 — Type-A

Eldiven Hareket Kabiliyeti - 5 (Min:1 - Max:5)

Öne Çıkan Teknolojiler :

Eldiven Dokusu

Gıda Uyumlu

SATRA

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Ürün Kodu	AQUA 38
Kaplama	Doğal Kauçuk Lateks
Astar	Pamuk Lif
Renk	Mavi
Kategori	Kat III
Uzunluk (mm)	320mm
Kalınlık (mm)	0.38mm
Beden - Numara	7-7.5 / 8-8.5 / 9-9.5 / 10-10.5
Koli	144 Çift

AQUA 38	Stok Kodu
7- 7.5 Numara	509003107
8- 8.5 Numara	509003108
9- 9.5 Numara	509003109
10- 10.5 Numara	509003110

Natural Gıda Uyumlu Doğal Kauçuk Eldiven

★Teri emmek ve kullanıcıya rahatlık sağlamak için saf pamuklu flok astar

★Ekstra hassasiyet ve el becerisi

★İyi tutuş için kaymayı önleyen kavrama deseni

★Takma ve çıkarma sırasında daha iyi yırtılma direnci için ve damlacıkların eldiven uzunluğunun ötesine geçmesini önlemek için yuvarlatılmış manşet

★Mavi renk, gıda ile tekrar tekrar temas halinde kullanım için FDA düzenlemelerine uygundur

★Bakteriyostatik ve mantar öldürücü katkı maddeleri Klorlama - düşük çözünür proteinler için

★Gıda uyumludur

HEGI SAFETY | RAPID 35



Performans Değerleri :

EN 388:2016 — 1000X

EN ISO 21420

CE

EN ISO 374-1 — KMT

EN ISO 374-4

EN ISO 374-5 — Type-A

Eldiven Hareket Kabiliyeti - 5 (Min:1 - Max:5)

Öne Çıkan Teknolojiler :

Eldiven Dokusu

Gıda Uyumlu

SATRA

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Ürün Kodu	RAPID 35
Kaplama	Doğal Kauçuk Lateks
Astar	Pamuk Lif
Renk	Sarı
Kategori	Kat III
Uzunluk (mm)	300mm
Kalınlık (mm)	0.35mm
Beden - Numara	6 - 7 - 8 - 9 - 10
Koli	144 Çift

RAPID 35	Stok Kodu
6 - 6 ½	509003019
7 - 7 ½	509003018
8 - 8 ½	509003013
9 - 9 ½	509003014
10 - 10 ½	509003015

Doğal Kauçuk Lateks Sarı Hafif Kimyasal Eldiven

★Doğal kauçuktan üretilmiştir

★Hafif kimyasallar için kullanıma uygundur

★Islak ve kuru ortamlarda iyi kavrama için kaymayı önleyici desen

★Anatomik olarak konfor için şekillendirilmiş

★Pamuk astar emdirilmiş olduğundan konforlu ve terlemeye karşı etkilidir

★Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar

★Islak ve kuru koşullarda, ev işleri, bahçe işleri, genel bakım, temizlik, genel inşaat işleri ve boya sanayisinde kullanılabilir

HEGI SAFETY | NEOTECH



Performans Değerleri :

EN 388:2016 — 2110X

EN 420

CE

EN ISO 374-1 — AKLMNPST

EN ISO 374-4

EN ISO 374-5 — VIRUS

Type-A

Eldiven Hareket Kabiliyeti - 5 (Min:1 - Max:5)

Öne Çıkan Teknolojiler :

Eldiven Dokusu

Gıda Uyumlu

SATRA

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Ürün Kodu	NEOTECH
Kaplama	Doğal Kauçuk + Neopren
Astar	Pamuk Lifli Astar
Renk	Mavi Sarı
Kategori	Kat III
Uzunluk (mm)	320mm
Kalınlık (mm)	0.75mm
Beden - Numara	8 - 8.5 / 9 - 9.5 / 10 -10.5
Koli	144 Çift

NEOTECH	Stok Kodu
8 Numara	509003004
9 Numara	509003005
10 Numara	509003006

Neopren + Doğal Kauçuk Lateks Eldvien

★Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır

★Doğal kauçuk eldiven ile karşılaştırıldığında hidrolik sıvılar, benzin, alkol, organik asitler ve alkalilere karşı iyi bir koruma sağlar

★Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar

★Eli saran yapısı sayesinde konforludur ve el yorgunluğunu azaltır

★Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanımı vardır

★Gıda ile tekrar tekrar temas halinde kullanım için FDA düzenlemelerine uygundur

HEGI SAFETY | HR 35 - 45 - 55



Performans Değerleri :

EN 388 — 3100X

EN 420

CE

Eldiven Hareket Kabiliyeti - 5 (Min:1 - Max:5)

Öne Çıkan Teknolojiler :

Tırtıklı Doku

Asite Dayanıklı

SATRA

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

HR 35 - 45 - 55	Stok Kodu
HR 35	509001037
HR 45	509001038
HR 55	509001039

Ürün Kodu	HR35 - HR45 - HR55
Kaplama	Doğal Kauçuk Lateks
Astar	Kauçuk
Renk	Siyah Turuncu
Kategori	Kat II
Uzunluk (mm)	35 - 45 - 55cm
Kalınlık (mm)	0.70mm
Beden - Numara	Tek Beden
Koli	60 Çift

Doğal Kauçuk Lateks 35 - 45 - 55 CM Asit Eldiveni

★Doğal kauçuktan üretilmiştir

★Özellikle yoğun yağlı ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır

★Eldiven bitiş kısmı kıvrımlı olması sebebiyle giyilip çıkarılması sırasında kolaylık sağlar

★Eldiven iç kısmı turuncu kauçuk astarlı olarak 2 katlıdır

★Uygulama sırasında kavrama işlemini kolaylaştırmak için tırtıklı dokuludur

İŞ GÜVENLİĞİ

HEGI SAFETY | 92290SR-X



Performans Değerleri :

CE EN 166
EN 170

LENS : 2C - 1.2 SGI CE 1 F T
ÇERÇEVE : EN 166 FT CE

Öne Çıkan Teknolojiler :

Ekstra Esnek | Ekstra Hafif | Buğu Yapmaz | Çizilmeye Dayanıklı

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Ürün Kodu	92290SR-X İçlikli Gözlük
Lens Renk	Şeffaf
Lens Materyal	Polikarbon
Çerçeve Renk	Siyah Kırmızı
Çerçeve Materyal	Naylon ve PVC
Kategori	Kat II
Ağırlık	25 gr
Paketleme	12 Adet
Koli	300 Adet

Stok Kodu	509002009

92290SR-X İçlikli Baş Bantlı Şeffaf Gözlük

★Konforlu kullanım için kulak arkası desteği doğal kauçuktan üretilmiştir

★Ekstra hafifliği sayesinde daha konforlu ve uzun süreli kullanım imkanı verir

★Anti Fog özelliği sayesinde lensler buğu yapmaz, kullanıcıya konforlu kullanım imkanı sağlar

★Polikarbon optik lens çizilmeye dayanıklıdır

★Ekstra esneklik sayesinde kırılmaya karşı dirençlidir

★Elastik baş bantlı seçeneği mevcuttur

★İçlikli çıkarılabilir köpük malzemesi sayesinde toza ve partiküllere karşı mükemmel koruma sağlar

Made in TAIWAN

HEGI SAFETY | 91659 ŞEFFAF GÖZLÜK



Performans Değerleri :

CE EN 166
EN 170

LENS : 2C - 2C - 1.2 SGI CE 1 F
ÇERÇEVE : EN 166 F CE

Öne Çıkan Teknolojiler :

Ekstra Esnek | 4 Fonksiyonlu | Ekstra Hafif | Buğu Yapmaz | Çizilmeye Dayanıklı

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Ürün Kodu	91659 ŞEFFAF GÖZLÜK
Lens Renk	Şeffaf
Lens Materyal	Polikarbon
Çerçeve Renk	Siyah
Çerçeve Materyal	Naylon ve PVC
Kategori	Kat II
Ağırlık	30 gr
Paketleme	12 Adet
Koli	300 Adet

Ürün Adı	Stok Kodu
91659 Koruyucu Gözlük	509002005

91659 4 Fonksiyonlu Şeffaf Gözlük

★Konforlu kullanım için saplar yukarı - aşağı - ileri - geri ayarlanarak lensin görüş açısı değiştirilebilir

★Ekstra hafifliği sayesinde daha konforlu ve uzun süreli kullanım imkanı verir

★Anti Fog özelliği sayesinde lensler buğu yapmaz, kullanıcıya konforlu kullanım imkanı sağlar

★Polikarbon optik lens çizilmeye dayanıklıdır

★Silikon burun desteği sayesinde uzun süreli kullanımlarda konfor sunar

★Ekstra esneklik sayesinde kırılmaya karşı dirençlidir

Made in TAIWAN

HEGI SAFETY | 91532-1 ŞEFFAF GÖZLÜK



Performans Değerleri :

EN 166
EN 170

LENS : 2C - 1.2 SGI CE 1 F N
ÇERÇEVE : EN 166 F CE

Öne Çıkan Teknolojiler :

Ekstra Esnek | Ekstra Hafif | Buğu Yapmaz | Çizilmeye Dayanıklı

Ürün Kodu	91532-1 ŞEFFAF GÖZLÜK
Lens Renk	Şeffaf
Lens Materyal	Polikarbon
Çerçeve Renk	Şeffaf Turuncu
Çerçeve Materyal	Naylon ve PVC
Kategori	Kat II
Ağırlık	25 gr
Paketleme	12 Adet
Koli	300 Adet

Ürün Adı	Stok Kodu
91532-1 Turuncu Şeffaf	509002007

91532-1 Turuncu Şeffaf Gözlük

★Konforlu kullanım için kulak arkası desteği doğal kauçuktan üretilmiştir

★Ekstra hafifliği sayesinde daha konforlu ve uzun süreli kullanım imkanı verir

★Anti Fog özelliği sayesinde lensler buğu yapmaz, kullanıcıya konforlu kullanım imkanı sağlar

★Polikarbon optik lens çizilmeye dayanıklıdır

★Ekstra esneklik sayesinde kırılmaya karşı dirençlidir

Made in TAIWAN

HEGI SAFETY | 90960 ŞEFFAF / SİYAH GÖZLÜK



Performans Değerleri :

EN 166
EN 170

LENS : 2C - 1.2 SGI CE 1 FT K N
ÇERÇEVE : EN 166 FT CE



Öne Çıkan Teknolojiler :

Ekstra Esnek | Ekstra Hafif | Buğu Yapmaz | Çizilmeye Dayanıklı

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Ürün Kodu	90960 GÖZLÜKLER
Lens Renk	Şeffaf / Siyah
Lens Materyal	Polikarbon
Çerçeve Renk	Şeffaf / Siyah
Çerçeve Materyal	Naylon ve PVC
Kategori	Kat II
Ağırlık	23 gr
Paketleme	12 Adet
Koli	300 Adet

Ürün Adı	Stok Kodu
90960 Şeffaf Gözlük	509002006
90960 Siyah Gözlük	509002008

90960 Şeffaf / Siyah Gözlük

★Ekstra hafifliği sayesinde daha konforlu ve uzun süreli kullanım imkanı verir

★Anti Fog özelliği sayesinde lensler buğu yapmaz, kullanıcıya konforlu kullanım imkanı sağlar

★Polikarbon optik lens çizilmeye dayanıklıdır

★Ekstra esneklik sayesinde kırılmaya karşı dirençlidir

★Burun koruma ile konforlu kullanım sağlar

Made in TAIWAN

İŞ GÜVENLİĞİ

HEGI SAFETY | 2601 ŞEFFAF GÖZLÜK



Performans Değerleri :

EN 166
EN 170

LENS : 2C - 2C - 1.2 SGI CE 1 F
ÇERÇEVE : EN 166 F CE

Öne Çıkan Teknolojiler :

Ekstra Esnek | Ekstra Hafif | Buğu Yapmaz | Çizilmeye Dayanıklı

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Ürün Kodu	2601 ŞEFFAF GÖZLÜK
Lens Renk	Şeffaf
Lens Materyal	Polikarbon
Çerçeve Renk	Siyah
Çerçeve Materyal	Naylon ve PVC
Optik Sınıf	CLASS 1
Ağırlık	40 gr
Paketleme	Sorunuz
Koli	Sorunuz

Ürün Adı	Stok Kodu
2601 Koruyucu Gözlük	509002010

2601 Koruyucu Şeffaf Gözlük

★Konforlu kullanım için saplar ileri - geri ayarlanarak lensin görüş açısı değiştirilebilir

★Ekstra hafifliği sayesinde daha konforlu ve uzun süreli kullanım imkanı verir

★Anti Fog özelliği sayesinde lensler buğu yapmaz, kullanıcıya konforlu kullanım imkanı sağlar

★Polikarbon optik lens çizilmeye dayanıklıdır

Made in TAIWAN

HEGI SAFETY | 2801 GOGGLE GÖZLÜK



Performans Değerleri :

EN 166
EN 170

LENS : 2C - 2C - 1.2 SGI CE 1 F
ÇERÇEVE : EN 166 F CE

Öne Çıkan Teknolojiler :

Ekstra Esnek | Buğu Yapmaz | Çizilmeye Dayanıklı

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Ürün Kodu	2801 GOGGLE GÖZLÜK
Lens Renk	Şeffaf
Lens Materyal	Polikarbon
Çerçeve Renk	Şeffaf
Çerçeve Materyal	Polyester ve PVC
Optik Sınıf	CLASS 1
Ağırlık	112 gr
Paketleme	Sorunuz
Koli	Sorunuz

Ürün Adı	Stok Kodu
2801 Goggle Gözlük	509002011

2801 Goggle Gözlük

★Gözü tam kaplar sıçramalara karşı maksimum direnç sağlar

★2 mm kalınlığındaki lensi sayesinde darbelere karşı üst düzey koruma sağlar

★Anti Fog özelliği sayesinde lensler buğu yapmaz

★Polikarbon optik lens çizilmeye dayanıklıdır

★Elastik baş bandı sayesinde konforlu kullanım imkanı sunar

Made in TAIWAN

HEGI SAFETY

EM-5002A MANŞON KULAKLIK



Performans Değerleri :

CE 352-1 SNR : 34 DB

Öne Çıkan Teknolojiler :

Antibakteriyel | Ekstra Hafif | Yıkanabilir

Ürün Kodu	EM-5002A Manşon Kulaklık
Standartlar	EN 352-1
Ürün Malzemesi	ABS + 304 Paslanmaz Çelik
Renk	Kırmızı Siyah
Yastık Malzemesi	Köpük Yastık
SNR	34 dB
Kategori	CAT III
Koli	20 Adet

Stok Kodu	501102015

EM-5002A Manşon Kulaklık

★ABS Plastik ve 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir

★Köpük yastık pedler sayesinde konforludur

★Avrupa normlarına göre verilmesi gereken tüm bilgiler ürün üzerinde yer almaktadır

★Ayarlanabilir baş bantlıdır

★Yukarı - Aşağı ayarı sayesinde birçok baş tipine uygundur

★Lüks baş bantlı kulaklık

HEGI SAFETY

EM-5003 EKONOMİK MANŞON KULAKLIK



Performans Değerleri :

CE 352-1 SNR : 29 DB

Öne Çıkan Teknolojiler :

Antibakteriyel | Ekstra Hafif | Yıkanabilir

Ürün Kodu	EM-5003 Manşon Kulaklık
Standartlar	EN 352-1
Ürün Malzemesi	ABS + Plastik Baş Bant
Renk	Kırmızı Siyah
Yastık Malzemesi	Köpük Yastık
SNR	29 dB
Kategori	CAT III
Koli	20 Adet

Stok Kodu	501102016

EM-5003 Ekonomik Manşon Kulaklık

★ABS ve plastik malzemeden üretilmiştir

★Köpük yastık pedler sayesinde konforludur

★Avrupa normlarına göre verilmesi gereken tüm bilgiler ürün üzerinde yer almaktadır

★Ayarlanabilir baş bantlıdır

★Birçok kişisel koruyucu donanım ürünleri ile aynı anda kullanıma imkan verir

★Hafif ve konforlu yapısı vardır

★Ekonomik seri baş bantlı kulaklık

İŞ GÜVENLİĞİ

HEGI SAFETY | EM-5007E BARETE MONTE KULAKLIK



Performans Değerleri :

CE 352-3 SNR : 30 DB

Öne Çıkan Teknolojiler :

Antibakteriyel | Ekstra Hafif | Yıkanabilir

Ürün Kodu	EM-5007E Barete Monte
Standartlar	EN 352-1
Ürün Malzemesi	ABS + Plastik
Renk	Neon Yeşil Siyah
Yastık Malzemesi	Köpük Yastık
SNR	30 dB
Kategori	CAT III
Koli	20 Adet

Stok Kodu	501102017

EM-5007E Barete Monte Kulaklık

★ABS ve plastik malzemeden üretilmiştir

★Köpük yastık pedler sayesinde konforludur

★Avrupa normlarına göre verilmesi gereken tüm bilgiler ürün üzerinde yer almaktadır

★Ayarlanabilir baş bantlıdır

★Barete monte edilebilir

★Lüks barete monte baş bantlı kulaklık

HEGI SAFETY | ED-500 / EC1001A



Performans Değerleri :

CE 2777 352-2 : 2002

SNR : 38 DB - H : 37 DB - M : 36 DB - L : 32 DB

Öne Çıkan Teknolojiler :

Antibakteriyel | Ekstra Hafif

SATRA

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Ürün Kodu	ED-500
İç Ürün Kodu	EC-1001 A
Standartlar	EN 352-2
Ürün Malzemesi	PU
Renk	Turuncu
SNR	38dB
Kutu	Şeffaf Plastik
Paketleme	1 Kutu -500 Çift
Koli	2000 Çift - 4 Kutu

ED-500 / EC1001A	Stok Kodu
Kulak Tıkacı Ünitesi	FEP-03KTD
Yedek Kulak Tıkacı	501102018

ED-500 Kulak Tıkacı Ünitesi/Dolu

★Antibakteriyel

★PU malzemeden üretilmiştir

★Mükemmel konfor ve yüksek düzeyde gürültü koruması sağlar

★Yumuşak dokusu sayesinde birçok kulak yapısı ile birebir uyuşur

★Bir ünitede 500 çift EC-1001 A kulak tıkacı ile doludur

HEGI SAFETY | JY-030C



Performans Değerleri :

CE 2754 352-2 : 2002

SNR : 35 DB - H : 34 DB - M : 32 DB - L : 29 DB

Öne Çıkan Teknolojiler :

Antibakteriyel

Ekstra Hafif

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Ürün Kodu	JY-030C
Standartlar	EN 352-2
Ürün Malzemesi	PU
Renk	Turuncu
İp Renk	Lacivert
İp	Plastik
SNR	35 dB
Paketleme	1 Kutu -200 Çift
Koli	2000 Çift -10 Kutu

JY-030C	Stok Kodu
PU İpli Kulak Tıkacı	JY-030C

JY-030C PU İpli Kulak Tıkacı

★Antibakteriyel

★PU malzemeden üretilmiştir

★Mükemmel konfor ve yüksek düzeyde gürültü koruması sağlar

★PU kulak tıkacı şeffaf poşetlerde sunulur

★Yumuşak dokusu sayesinde birçok kulak yapısı ile birebir uyuşur

HEGI SAFETY | EC-2062-C



Performans Değerleri :

CE 2777 352-2 : 2002

SNR : 32 DB - H : 30 DB - M : 30 DB - L : 29 DB

Öne Çıkan Teknolojiler :

Antibakteriyel

Ekstra Hafif

Yıkanabilir

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Ürün Kodu	EC-2062-C
Standartlar	EN 352-2
Ürün Malzemesi	TPR
Renk	Turuncu
İp Renk	Lacivert
İp	Pamuk Tekstil
SNR	32 dB
Paketleme	1 Kutu -100 Çift
Koli	1000 Çift -10 Kutu

JY-118C-I	Stok Kodu
Çam Tipi Kulak Tıkacı	JY-118C-I

EC-2062-C Çam Tipi Kulak Tıkacı

★Antibakteriyel

★TPR Termoplastik yumuşak kauçuk malzemeden üretilmiştir

★Kullanımdan sonra temizliği yapılması durumunda tekrar ve tekrar kullanılabilir

★Kulak tıkacı plastik saklama kabı ile sunulur

★Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar

★Kutusunda bele veya cebe takılabilme özelliği mevcuttur

★Yumuşak dokusu sayesinde birçok kulak yapısı ile birebir uyuşur

ESSAFE 1548 AYARLI BARET



Standartlar

CE 1024 EN 397+A1:2012



Ürün Kodu	ESSAFE Ayarlı 1548
Standartlar	EN 397
Ürün Malzemesi	Plastik
İç Materyali	Plastik 6 Noktadan Bağlantılı
Renk	Mavi-Kırmızı-Beyaz-Turuncu-Yeşil-Gri
Koli	25 Adet

1548 Vidalı Ayarlı Baret	Stok Kodu
Kırmızı	506000015
Sarı	506000016
Beyaz	506000017
Turuncu	506000018
Yeşil	506000019
Mavi	506000020
Gri	506000022

Essafe 1548 Vidalı Ayarlı Baret

★Çift yönlü havalandırma deliği mevcut

★Kulaklık ve kaynak maskesi takılabilmesi için 3 cm slot delikleri mevcuttur

★Branşlara göre Sarı, Beyaz, Mavi, Turuncu, Kırmızı, Yeşil, Gri, Kahverengi, Siyah renkleri mevcuttur

★Baret kullanıcıya tam konfor sağlar

★Darbelere, 50C ısıya, -30C soğuğa, 440V elektiriğe, neme karşı dayanıklıdır

★Yağmur kanallıdır, bu barette ter bandı standart olarak takılmaktadır. Alnın tümünü kaplar

★Altı adet baş üstü bandı ile havalandırma sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir

★Ense bandı ayar yeri ile baş ölçülerine göre ayarlanabilir

ESSAFE 1580 MADENCİ BARET



Standartlar

CE 1024 EN 397+A1:2012



Ürün Kodu	ESSAFE 1580 Madenci Baret
Standartlar	EN 397
Ürün Malzemesi	Plastik
İç Materyali	Plastik 6 Noktadan Bağlantılı
Renk	Mavi-Kırmızı-Beyaz-Turuncu-Yeşil-Gri
Koli	25 Adet

Essafe Madenci Baret	Stok Kodu
Beyaz	506000002
Sarı	506000003
Mavi	506000005

Essafe 1580 Madenci Baret

★Sürgülü plastik madenci baret

★Branşlara göre Sarı, Beyaz, Mavi, Turuncu, Kırmızı, Yeşil, Gri, Kahverengi, Siyah renkleri mevcuttur

★Baret kullanıcıya tam konfor sağlar

★Darbelere, 50C ısıya, -10C soğuğa, neme karşı dayanıklıdır

★Bu barette ter bandı standart olarak takılmaktadır. Alnın tümünü kaplar

★Altı adet baş üstü bandı ile havalandırma sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir

★Ense bandı ayar yeri ile baş ölçülerine göre ayarlanabilir

ESSAFE 1536 EKO SÜRGÜLÜ



Standartlar

CE 1024 EN 397+A1:2012



Ürün Kodu	1536 EKO Sürgülü
Standartlar	EN 397
Ürün Malzemesi	Plastik
İç Materyali	Plastik 6 Noktadan Bağlantılı
Renk	Mavi-Kırmızı-Beyaz-Turuncu-Yeşil-Gri
Koli	25 Adet

Stok Kodu	1536 EKO Sürgülü
Sarı	506100001
Kırmızı	506100002
Mavi	506100003
Yeşil	506100004
Beyaz	506100005
Turuncu	506100006

Essafe 1536 Sürgülü Eko Baret

★Sürgülü plastik ekonomik baret

★Branşlara göre Sarı, Beyaz, Mavi, Turuncu, Kırmızı, Yeşil, Gri, Kahverengi, Siyah renkleri mevcuttur

★Baret kullanıcıya tam konfor sağlar

★Darbelere, 50C ısıya, -10C soğuğa, neme karşı dayanıklıdır

★Altı adet baş üstü bandı ile havalandırma sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir

★Ense bandı ayar yeri ile baş ölçülerine göre ayarlanabilir

ESSAFE 1537 EKO VİDALI BARET



Standartlar

CE 1024 EN 397+A1:2012



Ürün Kodu	1537 EKO Vidalı
Standartlar	EN 397
Ürün Malzemesi	Plastik
İç Materyali	Plastik 6 Noktadan Bağlantılı
Renk	Mavi-Kırmızı-Beyaz-Turuncu-Yeşil-Gri
Koli	25 Adet

Stok Kodu	1537 EKO Vidalı
Kırmızı	506000010
Sarı	506000011
Beyaz	506000012
Mavi	506000013
Turuncu	506000014

Essafe 1537 Vidalı Plastik Eko Baret

★Vidalı plastik ekonomik baret

★Branşlara göre Sarı, Beyaz, Mavi, Turuncu, Kırmızı, Yeşil, Gri, Kahverengi, Siyah renkleri mevcuttur

★Baret kullanıcıya tam konfor sağlar

★Darbelere, 50C ısıya, -10C soğuğa, neme karşı dayanıklıdır

★Altı adet baş üstü bandı ile havalandırma sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir

★Ense bandı ayar yeri ile baş ölçülerine göre ayarlanabilir

İŞ GÜVENLİĞİ

ESSAFE BARET AKSESUAR

1011-5 Ayarlı Baret İçliği



1011-1 Baret İçliği



Standartlar

CE EN 397+A1:2012





1012-1 Çene Bağı

		Stok Kodu
Ürün Kodu	1011-1 Baret İçliği	506100008
Ürün Kodu	1011-5 Ayarlı Baret İçliği	506000021
Ürün Kodu	1012-1 Çene Bağı	506000104
Materyal	Plastik	-
Koli	25 Adet	-

Essafe 1011-1 / 1011-5 / 1012-1

★1011-1 Yedek 1536 baret içliği

★1011-1 Alın kısmını kaplayan ter emici bant

★1011-5 Yedek 1548 baret içliği

★1011-5 Vida sistemi ile kilitleme

★1011-5 Altı noktadan bağlantı ve ter bantlı

★1012-1 / 1536 / 1537 / 1548 Baretlere uyumludur

★1012-1 Baretin kafadan düşmesini engeller

BBU CNG-500 ELEKTRİKÇİ BARETİ



Standartlar

CE EN 397+A1:2013+EN 50365:2002

Ürün Kodu	BBU Elektrikçi Baret
Standartlar	EN 397 + EN 50365
Ürün Malzemesi	HDPE
İç Materyali	Plastik 4 Noktadan Bağlantılı
Renk	Kırmızı-Beyaz
Koli	20 Adet

BBU CNG-500 Elektrikçi Bareti

★HDPE malzemeden üretilmiştir

★4 noktadan bağlantılı baret içliği

★53-63 cm beden aralığı

★30 mm aksesuar bağlantı yeri

★Ense bandı ayar yeri ile baş ölçülerine göre ayarlanabilir

TOP CAP DARBE EMİCİ ŞAPKA



Standartlar

CE EN 812 : 2012

Ürün Kodu	Darbe Emici Şapka
Standartlar	EN 812 : 2012
Ürün Malzemesi	Plastik
Renk	Kırmızı-Beyaz- Lacivert - Saks Mavi
Koli	Sorunuz

TOP CAP	Stok Kodu
Siyah	506100050
Lacivert	506100051
Sarı	506100052
Mavi	506100053

TOP CAP	Stok Kodu
Gri	506100054
Turuncu	506100055
Beyaz	506100056
Kırmızı	506100057

TOZ MASKESİ | FFP1 VENTİLSİZ MASKE



Ürün Kodu	FFP1 Ventilsiz Maske
Standartlar	EN 149
Ventil	Hayır
Renk	Beyaz
Koli	50 Adet

Stok Kodu	2001 FFP1

FFP1 Ventilsiz Maske

★Katlanabilir

★EN149:2001+A1:2009 standartlarına uygun

★4 x OEL koruma seviyesi

★AB 2016/425 KKD direktifine uygun

★Zehirli olmayan katı partiküller ve sıvı aeresollere karşı koruyucudur

Standartlar CE EN 149:2001+A1:2009

TOZ MASKESİ | FFP1 VENTİLLİ MASKE



Ürün Kodu	FFP1 Ventilli Maske
Standartlar	EN 149
Ventil	Evet
Renk	Beyaz
Koli	30 Adet

Stok Kodu	2001V FFP1

FFP1 Ventilli Maske

★Katlanabilir

★Ventilli

★EN149:2001+A1:2009 standartlarına uygun

★4 x OEL koruma seviyesi

★AB 2016/425 KKD direktifine uygun

★Zehirli olmayan katı partiküller ve sıvı aeresollere karşı koruyucudur

Standartlar CE EN 149:2001+A1:2009

TOZ MASKESİ | FFP2 VENTİLSİZ MASKE



Ürün Kodu	FFP2 Ventilsiz Maske
Standartlar	EN 149
Ventil	Hayır
Renk	Beyaz
Koli	40 Adet

Stok Kodu	2002 FFP2

FFP2 Ventilsiz Maske

★Katlanabilir

★EN149:2001+A1:2009 standartlarına uygun

★12 x OEL koruma seviyesi

★AB 425/2016 KKD direktifine uygun

★Zehirli olmayan katı partiküller ve sıvı aeresollere karşı koruyucudur

Standartlar CE EN 149:2001+A1:2009



İŞ GÜVENLİĞİ

TOZ MASKESİ | FFP2 VENTİLLİ MASKE



Ürün Kodu	FFP2 Ventilli Maske
Standartlar	EN 149
Ventil	Evet
Renk	Beyaz
Koli	30 Adet

Stok Kodu	2002V FFP2

Standartlar CE EN 149:2001+A1:2009

FFP2 Ventilli Maske

★Katlanabilir

★Ventilli

★EN149:2001+A1:2009 standartlarına uygun

★12 x OEL koruma seviyesi

★AB 2016/425 KKD direktifine uygun

★Zehirli olmayan katı partiküller ve sıvı aeresollere karşı koruyucudur

TOZ MASKESİ | FFP2 KONİK MASKE



Ürün Kodu	FFP2 Konik Maske
Standartlar	EN 149
Ventil	Hayır
Renk	Beyaz
Koli	Sorunuz

Stok Kodu	K-210V

Standartlar CE EN 149:2001+A1:2009

FFP2 Konik Maske

★Konik

★Ventilli

★EN149:2001+A1:2009 standartlarına uygun

★12 x OEL koruma seviyesi

★AB 2016/425 KKD direktifine uygun

★Zehirli olmayan katı partiküller ve sıvı aeresollere karşı koruyucudur

TOZ MASKESİ | FFP3 VENTİLLİ MASKE



Ürün Kodu	FFP3 Ventilli Maske
Standartlar	EN 149
Ventil	Evet
Renk	Beyaz
Koli	30 Adet

Stok Kodu	2003V FFP3

Standartlar CE EN 149:2001+A1:2009

FFP3 Ventilli Maske

★Katlanabilir

★Ventilli

★EN149:2001+A1:2009 standartlarına uygun

★20 x OEL koruma seviyesi

★AB 2016/425 KKD direktifine uygun

★Zehirli olmayan katı partiküller ve sıvı aeresollere karşı koruyucudur



TOZ MASKESİ | FFP2 VENTİLSİZ 3 PANELLİ MASKE



Ürün Kodu	Ventilsiz Maske
Standartlar	EN 149
Ventil	Hayır
Renk	Beyaz
Koli	40 Adet

Stok Kodu	F-402

Ventilsiz 3 Panelli Maske

★Katlanabilir, 3 panelli maske

★EN149:2001+A1:2009 standartlarına uygun

★AB 2016/425 KKD direktifine uygun

★Zehirli olmayan katı partiküller ve sıvı aeresollere karşı koruyucudur

Standartlar CE EN 149:2001+A1:2009

TOZ MASKESİ | FFP2 VENTİLLİ 3 PANELLİ MASKE



Ürün Kodu	Ventilli Maske
Standartlar	EN 149
Ventil	Evet
Renk	Beyaz
Koli	15 Adet

Stok Kodu	F-402V

Ventilli 3 Panelli Maske

★Katlanabilir, 3 panelli maske

★Ventilli

★EN149:2001+A1:2009 standartlarına uygun

★AB 2016/425 KKD direktifine uygun


★Zehirli olmayan katı partiküller ve sıvı aeresollere karşı koruyucudur

Standartlar CE EN 149:2001+A1:2009

FFP1 TOKSİK OLMAYAN KATI VE SIVI AEROSOLLERE KARŞI KORUMA

FFP2 DÜŞÜK / ORTA TOKSİSİT KATI VE SIVI AEROSOLLERE KARŞI KORUMA.

FFP3 YÜKSEK TOKSİSİTELİ KATI VE SIVI AEROSOLLERE KARŞI KORUMA.



İŞ GÜVENLİĞİ

HEGI SAFETY S1 SÜET AYAKKABI



Ürün Kodu	HEGI S1 Süet Ayakkabı
Standartlar	EN ISO 20345 : 2022
Numaralar	36-46
Renk	Süet Gri
Koli	20 Çift

S1 Süet Ayakkabı	Stok Kodu
36 Numara	511200096
37 Numara	511200097
38 Numara	511200098
39 Numara	511200099
40 Numara	511200100
41 Numara	511200101
42 Numara	511200102
43 Numara	511200103
44 Numara	511200104
45 Numara	511200105
46 Numara	511200106

S1 Süet Ayakkabı

★Çelik burunlu

★Teneffüs edebilen deri

★SB 200 J darbeye dayanıklı

★Antistatik

★SRC aşınmaya ve kaymaya dirençli

★Şok emici topuk

★PU+PU taban

HEGI SAFETY S2 DERİ AYAKKABI



Ürün Kodu	HEGI S2 Deri Ayakkabı
Standartlar	EN ISO 20345 : 2022
Numaralar	36-46
Renk	Deri Siyah
Koli	20 Çift

S2 Deri Ayakkabı	Stok Kodu
36 Numara	511200196
37 Numara	511200197
38 Numara	511200198
39 Numara	511200199
40 Numara	511200200
41 Numara	511200201
42 Numara	511200202
43 Numara	511200203
44 Numara	511200204
45 Numara	511200205
46 Numara	511200206

S2 Deri Ayakkabı

★Çelik burunlu

★Teneffüs edebilen deri

★SB 200 J darbeye dayanıklı

★Antistatik

★SRC aşınmaya ve kaymaya dirençli

★Şok emici topuk

★PU+PU taban

HEGI SAFETY S2 DERİ BOT



Ürün Kodu	HEGI S2 Deri Bot
Standartlar	EN ISO 20345 : 2022
Numaralar	36-46
Renk	Siyah Deri
Koli	20 Çift

S2 Deri Bot	Stok Kodu
37 Numara	511200297
38 Numara	511200298
39 Numara	511200299
40 Numara	511200300
41 Numara	511200301
42 Numara	511200302
43 Numara	511200303
44 Numara	511200304
45 Numara	511200305
46 Numara	511200306

S2 Deri Bot

★Çelik burunlu

★Teneffüs edebilen deri

★SB 200 J darbeye dayanıklı

★Antistatik

★SRC aşınmaya ve kaymaya dirençli

★Şok emici topuk

★PU+PU taban

HEGI SAFETY | S3 ÇELİK BURUN ÇELİK TABAN AYAKKABI



Ürün Kodu	HEGI S3 ÇB + ÇT
Standartlar	EN ISO 20345 : 2022
Numaralar	36-46
Renk	Siyah Deri
Koli	20 Çift

S3 ÇB. ÇT	Stok Kodu
36 Numara	511206136
37 Numara	511206137
38 Numara	511206138
39 Numara	511206139
40 Numara	511206140
41 Numara	511206141
42 Numara	511206142
43 Numara	511206143
44 Numara	511206144
45 Numara	511206145
46 Numara	511206146

S3 Çelik Burun Çelik Taban Ayakkabı

★Çelik burun + çelik taban

★Teneffüs edebilen deri

★SB 200 J darbeye dayanıklı

★Antistatik

★SRC aşınmaya ve kaymaya dirençli

★Şok emici topuk

★PU+PU taban

HEGI SAFETY | S3 ÇB - ÇT DERİ KAYNAKÇI AYAKKABI



Ürün Kodu	HEGI S3 ÇB + ÇT Deri Kaynakçı
Standartlar	EN ISO 20345 : 2022
Numaralar	36-46
Renk	Siyah Deri
Koli	20 Çift

S3 ÇB.ÇT Deri Kaynakçı	Stok Kodu
38 Numara	511207138
39 Numara	511207139
40 Numara	511207140
41 Numara	511207141
42 Numara	511207142
43 Numara	511207143
44 Numara	511207144
45 Numara	511207145

S3 Çelik Burun + Çelik Ara Taban Deri Kaynakçı Ayakkabı

★Çelik burun + çelik ara taban ve kapaklı

★Teneffüs edebilen deri

★SB 200 J darbeye dayanıklı

★Antistatik

★SRC aşınmaya ve kaymaya dirençli

★Şok emici topuk

★PU+PU taban

HEGI SAFETY | EVA ÇİZME YEŞİL UZUN



Ürün Kodu	Eva Çizme Yeşil Uzun
Ağırlık	550 GR
Numaralar	41-45
Renk	Yeşil
Koli	10 Çift

Eva Çizme Yeşil Uzun	Stok Kodu
41 Numara	510011131
42 Numara	510011132
43 Numara	510011133
44 Numara	510011134
45 Numara	510011135

Eva Çizme Yeşil Uzun

★Kaliteli eva malzemeden üretilmiştir

★Termal çorap çizme ile kullanılabilir

★Termal çoraplı olarak -30° dereceye kadar dayanıklıdır

★Ağırlık : 550 gr

★Konç yüksekliği 34 cm'dir

★Outdoor kamp botuve avcılık botu için idealdir

İŞ GÜVENLİĞİ

HEGI SAFETY | EVA ÇİZME YEŞİL UZUN KONÇLU



Ürün Kodu	Eva Çizme Yeşil Uzun Konçlu
Ağırlık	550 GR
Numaralar	41-45
Renk	Yeşil
Koli	10 Çift

EVA Çizme Uzun Konçlu	Stok Kodu
41 Numara	510011151
42 Numara	510011152
43 Numara	510011153
44 Numara	510011154
45 Numara	510011155

Eva Çizme Yeşil Uzun Konçlu

★Kaliteli eva malzemeden üretilmiştir

★Termal çorap çizme ile kullanılabilir

★Termal çoraplı olarak -30° dereceye kadar dayanıklıdır

★Ağırlık : 550 gr

★Konç yüksekliği 34 cm'dir

★Outdoor kamp botuve avcılık botu için idealdir

★Boğma konçludur, içerisinde astar (çorap) mevcuttur

HEGI SAFETY | MAVİ S4 ÇELİK BURUNLU ÇİZME



Ürün Kodu	HEGI S4 Mavi Çelik Burun Çizme
Standartlar	EN ISO 20345
Numaralar	36-46
Renk	Mavi
Koli	20 Çift

S4 Mavi Çelik Burun	Stok Kodu
36-37 Numara	510005001
38-39 Numara	510005002
39-40 Numara	510005003
41 Numara	510005008
42 Numara	510005004
43 Numara	510005005
44 Numara	510005006
45-46 Numara	510005007

S4 Mavi Çelik Burun Çizme

★Çelik burun ve bilek desteği sayesinde fiziksel etkenlere karşı dayanıklıdır

★Taban yapısı aşınmaya ve kaymaya karşı dirençlidir

★Kolay temizlenir, parlaklığını korur ve uzun ömürlüdür

★PVC malzemeden üretilmiştir

★Polyester iplikten kalın astar bulunmaktadır

★Yumuşak ve rahat yapısı sayesinde rahat giyilip çıkarılabilmektedir

HEGI SAFETY | S4 PALALI ÇELİK BURUN YEŞİL ÇİZME



Ürün Kodu	S4 Palalı Çelik Burun Yeşil Çizme
Standartlar	EN ISO 20345
Numaralar	36-48
Renk	Yeşil
Koli	20 Çift

S4 Palalı ÇB. Yeşil Çizme	Stok Kodu
36-37 Numara	510001547
38-39 Numara	510001549
40 Numara	510001550
41 Numara	510001551
42 Numara	510001552
43 Numara	510001553
44 Numara	510001554
45-46 Numara	510001555
47-48 Numara	510001556

S4 Palalı Çelik Burun Yeşil Çizme

★Çelik burun ve bilek desteği sayesinde fiziksel etkenlere karşı dayanıklıdır

★Taban yapısı aşınmaya ve kaymaya karşı dirençlidir

★Kolay temizlenir, parlaklığını korur ve uzun ömürlüdür

★PVC malzemeden üretilmiştir

★Polyester iplikten kalın astar bulunmaktadır

★Yumuşak ve rahat yapısı sayesinde rahat giyilip çıkarılabilmektedir

HEGI SAFETY | S5 PALALI ÇB - ÇT YEŞİL ÇİZME



Ürün Kodu	S5 Palalı ÇB - ÇT Yeşil Çizme
Standartlar	EN ISO 20345
Numaralar	36-46
Renk	Yeşil
Koli	20 Çift

S5 Palalı ÇB.ÇT Yeşil Çizme	Stok Kodu
36-37 Numara	510001598
38-39 Numara	510001599
40 Numara	510001600
41 Numara	510001601
42 Numara	510001602
43 Numara	510001603
44 Numara	510001604
45-46 Numara	510001605

S5 Palalı Çelik Burun Çelik Taban Yeşil Çizme

★Çelik burun çelik taban, kalın tabanı ve bilek desteği sayesinde fiziksel etkenlere karşı dayanıklıdır

★Uzunluk 38 cm

★Kolay temizlenir, parlaklığını korur ve uzun ömürlüdür

★PVC malzemeden üretilmiştir

★Polyester iplikten kalın astar bulunmaktadır

★Yumuşak ve rahat yapısı sayesinde rahat giyilip çıkarılabilmektedir

HEGI SAFETY | S5 ÇB - ÇT SOĞUK HAVA ÇİZMESİ





İçi Miflonlu

Ürün Kodu	S5 ÇB - ÇT Soğuk Hava Çizmesi
Standartlar	EN ISO 20345
Numaralar	38-45
Renk	Yeşil
Koli	10 Çift

S5 ÇB.ÇT Soğuk Hava	Stok Kodu
38-39 Numara	510001899
40 Numara	510001900
41 Numara	510001901
42 Numara	510001902
43 Numara	510001903
44 Numara	510001904
45-46 Numara	510001905
47-48 Numara	510001906

S5 Çelik Burun - Çelik Taban PVC Soğuk Hava Çizmesi

★Ürün yüksekliği 36 cm'dir

★İçinde istenildiğinde çıkartılabilen 3 mm kalınlığında hava yastıklı sisteme sahip iç astarı bulunmaktadır

★Kolay temizlenir, parlaklığını korur ve uzun ömürlüdür

★Yumuşak ve rahat yapısı sayesinde kolay giyilip çıkarılabilmektedir

★Taban yapısı aşınmaya ve kaymaya karşı dayanıklıdır

★Çelik burunu, çelik takviyeli kalın tabanı ve bilek desteği sayesinde fiziksel etkenlere karşı dayanıklıdır

HEGI SAFETY | PALALI DELREY ÇİZME UZUN KAHVE



Ürün Kodu	Palalı Delrey Çizme
Standartlar	EN ISO 20345
Numaralar	40-46
Renk	Kahverengi
Koli	10 Çift

Palalı Delrey Uzun Çizme	Stok Kodu
40-41 Numara	510001771
42 Numara	510001772
43 Numara	510001773
44-45 Numara	510001774
46 Numara	510001775

Palalı Delrey Çizme Uzun Kahve

★Uzun modelleri 35 cm, kısa modelleri 30 cm'dir

★İçinde polyester iplikten ince astar bulunmaktadır

★Kolay temizlenir, parlaklığını korur ve uzun ömürlüdür

★Yumuşak ve rahat yapısı sayesinde kolay giyilip çıkarılabilmektedir

★Taban yapısı aşınmaya ve kaymaya karşı dayanıklıdır

★Ürünlerimizde insan sağlığına zararlı hammaddeler bulunmamaktadır

İŞ GÜVENLİĞİ

HEGI SAFETY PALALI ÇİZME KISA KAHVERENGİ



Ürün Kodu	Palalı Çizme Kısa Kahverengi
Standartlar	EN ISO 20345
Numaralar	36-45
Renk	Kahverengi
Koli	10 Çift

Palalı Çizme Kısa Kahverengi	Stok Kodu
36-37 Numara	510001000
38-39 Numara	510001001
40 Numara	510001005
41 Numara	510001010
42 Numara	510001015
43 Numara	510001020
44-45 Numara	510001025

Palalı PVC Çizme Kısa Kahverengi

★Ürünün yüksekliği 27 cm'dir.

★İçinde polyester iplikten ince astar bulunmaktadır

★Kolay temizlenir,parlaklığını korur ve uzun ömürlüdür

★Yumuşak ve rahat yapısı sayesinde kolay giyilip çıkarılabilmektedir

★Taban yapısı aşınmaya ve kaymaya karşı dayanıklıdır

★Ürünlerimizde insan sağlığına zararlı hammaddeler bulunmamaktadır

HEGI SAFETY PALALI ÇİZME UZUN KAHVERENGİ



Ürün Kodu	Palalı Çizme Uzun Kahverengi
Standartlar	EN ISO 20345
Numaralar	38-46
Renk	Kahverengi
Koli	10 Çift

Palalı Çizme Uzun Kahve.	Stok Kodu
38-39 Numara	510001298
40 Numara	510001299
41 Numara	510001300
42 Numara	510001301
43 Numara	510001302
44-45 Numara	510001303
46 Numara	510001304

Palalı PVC Çizme Uzun Kahverengi

★Ürünün yüksekliği 36 cm'dir.

★İçinde polyester iplikten ince astar bulunmaktadır

★Kolay temizlenir,parlaklığını korur ve uzun ömürlüdür

★Yumuşak ve rahat yapısı sayesinde kolay giyilip çıkarılabilmektedir

★Taban yapısı aşınmaya ve kaymaya karşı dayanıklıdır

★Ürünlerimizde insan sağlığına zararlı hammaddeler bulunmamaktadır

HEGI SAFETY PALALI ÇİZME KISA BEYAZ ASİT TABAN



Ürün Kodu	Palalı Çizme Kısa Beyaz Asit Taban
Standartlar	EN ISO 20345
Numaralar	36-46
Renk	Beyaz
Koli	10 Çift

Kısa Beyaz Asit Taban	Stok Kodu
36-37 Numara	510001200
38-39 Numara	510001205
40 Numara	510001210
41 Numara	510001215
42 Numara	510001220
43 Numara	510001225
44 Numara	510001230
45-46 Numara	510001231

Palalı PVC Çizme Kısa Beyaz Asit Taban

★Ürün yüksekliği 29.5 cm'dir

★İçinde polyester iplikten ince astar bulunmaktadır

★Kolay temizlenir,parlaklığını korur ve uzun ömürlüdür

★Yumuşak ve rahat yapısı sayesinde kolay giyilip çıkarılabilmektedir

★Taban yapısı aşınmaya ve kaymaya karşı dayanıklıdır

★Ürünlerimizde insan sağlığına zararlı hammaddeler bulunmamaktadır

★Her türlü asidik ortamlarda kullanılmak üzere üretilmiştir

HEGI SAFETY | PALALI ÇİZME UZUN BEYAZ ASİT TABAN



Ürün Kodu	Palalı Çizme Uzun Beyaz Asit Taban
Standartlar	EN ISO 20345
Numaralar	36-46
Renk	Beyaz
Koli	10 Çift

Uzun Beyaz Asit Taban	Stok Kodu
36-37 Numara	-
38-39 Numara	-
40 Numara	510001499
41 Numara	510001500
42 Numara	510001501
43 Numara	510001502
44-45 Numara	510001503
46-47 Numara	510001504

Palalı PVC Çizme Uzun Beyaz Asit Taban

★Ürün yüksekliği 36 cm'dir

★İçinde polyester iplikten ince astar bulunmaktadır

★Kolay temizlenir, parlaklığını korur ve uzun ömürlüdür

★Yumuşak ve rahat yapısı sayesinde kolay giyilip çıkarılabilmektedir

★Taban yapısı aşınmaya ve kaymaya karşı dayanıklıdır

★Ürünlerimizde insan sağlığına zararlı hammaddeler bulunmamaktadır

★Her türlü asidik ortamlarda kullanılmak üzere üretilmiştir

HEGI SAFETY | DERBY KAUÇUK ÇİZME KISA



Ürün Kodu	Derby Kauçuk Çizme Kısa
Standartlar	EN ISO 20345
Numaralar	38-45
Renk	Turuncu
Koli	10 Çift

Derby Kauçuk Kısa Çizme	Stok Kodu
38 Numara	510003001
39 Numara	510003002
40 Numara	510003003
41 Numara	510003004
42 Numara	510003005
43 Numara	510003006
44 Numara	510003007
45 Numara	510003008

Derby Kauçuk Çizme Kısa

★Uzunluk 29 cm

★Su geçirmez

★Kauçuk dış yapı

★Müflonlu iç yapı

★Gerilime dayanıklı

★Kırılma ve çatlamaya karşı dirençli

HEGI SAFETY | DERBY KAUÇUK ÇİZME UZUN



Ürün Kodu	Derby Kauçuk Çizme Uzun
Standartlar	EN ISO 20345
Numaralar	38-45
Renk	Turuncu
Koli	10 Çift

Derby Kauçuk Uzun Çizme	Stok Kodu
39 Numara	510003101
40 Numara	510003102
41 Numara	510003103
42 Numara	510003104
43 Numara	510003105
44 Numara	510003106
45 Numara	510003107

Derby Kauçuk Çizme Kısa

★Uzunluk 32 cm

★Su geçirmez

★Kauçuk dış yapı

★Müflonlu iç yapı

★Gerilime dayanıklı

★Kırılma ve çatlamaya karşı dirençli

İŞ GÜVENLİĞİ

HEGI SAFETY GÖĞÜS ÇİZMESİ



Ürün Kodu	Göğüs Çizmesi
Standartlar	EN ISO 20345
Numaralar	40-46
Renk	Haki Yeşil
Koli	10 Çift

Göğüs Çizmesi	Stok Kodu
40-41 Numara	510001952
42 Numara	510001953
43 Numara	510001954
44 Numara	510001955
45 Numara	510001956
46 Numara	510001957

Göğüs Çizmesi

★Göğüse kadar olan boyu ile kemere takılarak kullanılır

★İçinde polyester iplikten dokuma astar bulunmaktadır

★Kolay temizlenir, parlaklığını korur ve uzun ömürlüdür

★Eklem kısımları 3 şeritli olarak yapıştırılmıştır

★Su geçirmez, yırtılmaya karşı dayanıklıdır

★Yumuşak ve rahat yapısı sayesinde kolay giyilip çıkarılabilmektedir

★Taban yapısı aşınmaya ve kaymaya karşı dayanıklıdır

HEGI SAFETY KASIK ÇİZMESİ



Ürün Kodu	Kasık Çizmesi
Standartlar	EN ISO 20345
Numaralar	40-46
Renk	Haki Yeşil
Koli	15 Çift

Kasık Çizmesi	Stok Kodu
40-41 Numara	510001972
42 Numara	510001973
43 Numara	510001974
44 Numara	510001975
45-46 Numara	510001976

Kasık Çizmesi

★Uzunluk : 105cm

★Bele kadar olan boyu ile kemere takılarak kullanılır

★İçinde polyester iplikten dokuma astar bulunmaktadır

★Kolay temizlenir,parlaklığını korur ve uzun ömürlüdür

★Yumuşak ve rahat yapısı sayesinde kolay giyilip çıkarılabilmektedir

★Su geçirmez, yırtılmaya karşı dayanıklıdır

★Eklem kısımları 3 şeritli olarak yapıştırılmıştır

HEGI SAFETY ULTIMA 2000



Standartlar

TYPE-5 EN ISO 13892 | TYPE-6 EN 13034 | EN 1149-5 Antistatik | EN 1073-2

Ürün Kodu	Ultima 2000
Kumaş Materyal	SMS
Beden	M - L - XL - XXL
Renk	Beyaz
Koli	50 Adet

Ultima 2000	Stok Kodu
M	512012000
L	512012001
XL	512012002
XXL	512012003

Ultima 2000

★SMS kumaştan üretilmiştir

★Çift yönlü fermuar

★Antistatik özellikli

★Kapuşonlu ve üstü örtülen fermuarlı

★El ve ayak bileklerinde elastik dikişli

★Yırtılmalara karşı güçlü dikiş tekniği

HEGI SAFETY | ULTIMA 3000



Standartlar

CE TYPE-5 EN ISO 13892 TYPE-6 EN 13034 EN 1149-5 Antistatik EN 1073-2 EN 14126

Ürün Kodu	Ultima 3000
Kumaş Materyal	Lamine Film Kaplı
Beden	M - L - XL
Renk	Beyaz
Koli	50 Adet

Ultima 3000	Stok Kodu
M	512013000
L	512013001
XL	512013002
XXL	512013003

Ultima 3000

★Lamine kumaştan üretilmiştir

★Çift yönlü fermuar

★Antistatik özellikli

★Kapuşonlu ve üstü örtülen fermuarlı

★El ve ayak bileklerinde elastik dikişli

★Yırtılmalara karşı güçlü dikiş tekniği

HEGI SAFETY | YERLİ PARDESÜ YAĞMURLUK



KULLANIM ALANLARI

-TİCARİ SEKTÖR
-HİZMET SEKTÖRÜ
-SOSYAL ETKİNLİKLER
-KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
-GÜNLÜK HAYATTA KULLANIM
-OUTDOOR
STOK KODU HAKİ : 508000103
STOK KODU LACİVERT : 508000101



Yerli 0.50 Micron Pardesü Yağmurluk

★Su geçirmez ve kolay temizlenir

★PVC kalınlık 0.50 mm

★Ense kısmında büzgü ip kapüşon

★Tek kullanımlık değildir

★Çevreye duyarlı hammaddeden üretilmiştir

★Tek tek özel tasarlanmış ambalaj

★%100 su geçirmez, önden fermuarlı

★Yırtılmalara karşı dayanıklı, dikişsiz baskı ile üretilmiştir

★Haki ve lacivert renk seçeneği mevcuttur

HEGI SAFETY | YERLİ BALIKÇI ALT ÜST TAKIM



KULLANIM ALANLARI

-TİCARİ SEKTÖR
-HİZMET SEKTÖRÜ
-SOSYAL ETKİNLİKLER
-KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
-GÜNLÜK HAYATTA KULLANIM
-OUTDOOR
STOK KODU HAKİ : 508000201
STOK KODU LACİVERT : 508000208



Yerli 0.50 Micron Balıkçı Yağmurluk

★Su geçirmez ve kolay temizlenir

★PVC kalınlık 0.50 mm

★Ense kısmında büzgü ip kapüşon

★Tek kullanımlık değildir

★Pantalon belden ip ile ayarlanabilir

★Tek tek özel tasarlanmış ambalaj

★%100 su geçirmez, önden fermuarlı

★Yırtılmalara karşı dayanıklı, dikişsiz baskı ile üretilmiştir

★Haki ve lacivert renk seçeneği mevcuttur

HEGI SAFETY | RC01 RAINCOAT PVC - PU YAĞMURLUK



KULLANIM ALANLARI

-TİCARİ SEKTÖR
-HİZMET SEKTÖRÜ
-SOSYAL ETKİNLİKLER
-KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
-GÜNLÜK HAYATTA KULLANIM
-OUTDOOR
STOK KODU RC01 : 508000300



Yağmurluk Pardesü

★Su geçirmez ve kolay temizlenir
★PVC + poliüretan sarı kumaş
★Ense kısmında kapüşon
★Tek kullanımlık değildir
★Çevreye duyarlı hammaddeden üretilmiştir
★Tek tek özel tasarlanmış ambalaj
★Sırt kısmında özel havalandırma

HEGI SAFETY | RC02 RAINCOAT PVC - PU YAĞMURLUK TAKIMI



KULLANIM ALANLARI

-TİCARİ SEKTÖR
-HİZMET SEKTÖRÜ
-SOSYAL ETKİNLİKLER
-KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
-GÜNLÜK HAYATTA KULLANIM
-OUTDOOR
STOK KODU RC02 : 508000400



Yağmurluk Balıkçı Alt Üst Takım

★Su geçirmez ve kolay temizlenir
★PVC + poliüretan sarı kumaş
★Ense kısmında kapüşon
★Tek kullanımlık değildir
★Çevreye duyarlı hammaddeden üretilmiştir
★Tek tek özel tasarlanmış ambalaj
★Sırt kısmında özel havalandırma

HEGI SAFETY | EVA PARDESÜ YAĞMURLUK



KULLANIM ALANLARI

-TİCARİ SEKTÖR
-HİZMET SEKTÖRÜ
-SOSYAL ETKİNLİKLER
-KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
-GÜNLÜK HAYATTA KULLANIM
-OUTDOOR
STOK KODU EVA : 512340000



Eva Yağmurluk Pardesü

★Su geçirmez ve kolay temizlenir
★EVA kalınlık 0.15 mm
★Ense kısmında büzgü ip kapüşon
★Tek kullanımlık değildir
★Çevreye duyarlı hammaddede üretilmiştir
★Tek tek özel tasarlanmış ambalaj

HEGI SAFETY | KULLAN AT PARDESÜ YAĞMURLUK



KULLANIM ALANLARI

-TİCARİ SEKTÖR
-HİZMET SEKTÖRÜ
-SOSYAL ETKİNLİKLER
-KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
-GÜNLÜK HAYATTA KULLANIM
-OUTDOOR
STOK KODU MAVİ : 508000109
STOK KODU BEYAZ : 508000110
STOK KODU KIRMIZI : 508000112
STOK KODU ŞEFFAF : 508000107
STOK KODU SARI : 508000113





Kullan At Pardesü Poşet Yağmurluk

★Su ve rüzgar geçirmez

★Poşet 0.02 mm kalınlık

★Ense kısmında kapüşon

★Tek kullanımlık

★Çevreye duyarlı hammaddeden üretilmiştir

★Tek tek özel tasarlanmış ambalaj

★Renk seçenekleri mevcuttur

HEGI SAFETY | İKAZ YELEĞİ MÜHENDİS TİP ÇİFT RENK





Çift Renk	Stok Kodu
Sarı - Lacivert (S)	507000272
Sarı - Lacivert (M)	507000273
Sarı - Lacivert (L)	507000274
Sarı - Lacivert (XL)	507000275
Sarı - Lacivert (XXL)	507000276
Turuncu - Lacivert (S)	507000278
Turuncu - Lacivert (M)	507000279
Turuncu - Lacivert (L)	507000280
Turuncu - Lacivert (XL)	507000281
Turuncu - Lacivert (XXL)	507000282

İkaz Yeleği Mühendis Tip (Çift Renk)

★Yüksek kaliteli reflektif şerit

★Fosfor sayesinde karanlık ortamlarda yüksek görünürlük sağlar

★2 Adet cep bölmesi

★1 Adet PVC kart bölmesi

★1 Adet kalemlik

★Polyester

HEGI SAFETY | İKAZ YELEĞİ MÜHENDİS TİP TEK RENK





Tek Renk	Stok Kodu
Sarı (S)	507000260
Sarı (M)	507000261
Sarı (L)	507000262
Sarı (XL)	507000263
Sarı (XXL)	507000264
Turuncu (S)	507000266
Turuncu (M)	507000267
Turuncu (L)	507000268
Turuncu (XL)	507000269
Turuncu (XXL)	507000270

İkaz Yeleği Mühendis Tip (Tek Renk)

★Yüksek kaliteli reflektif şerit

★Fosfor sayesinde karanlık ortamlarda yüksek görünürlük sağlar

★2 Adet cep bölmesi

★1 Adet PVC kart bölmesi

★1 Adet kalemlik

★Polyester

İŞ GÜVENLİĞİ

HEGI SAFETY TRAFİK YELEĞİ



Trafik Yeleği	Stok Kodu
Sarı (XL)	507100002
Turuncu (XL)	507100006
Fileli Sarı (XL)	507000206
Fileli Turuncu (XL)	507000200

Tra ik Yeleği

★Yüksek kaliteli reflektif şerit

★Fosfor sayesinde karanlık ortamlarda yüksek görünürlük sağlar

★Polyester

HEGI SAFETY MERMERCİ ÖNLÜK - MERMERCİ KOLLUĞU



Mermerci Önlük - Mermerci Kolluğu

★Su geçirmez

★Dayanıklılığı yükseltir

★Mermer ve kaplama işleri başta olmak üzere ıslak ortamda çalışmaya uygundur

Ürün Kodu	Bulaşıkçı Önlüğü
Kalınlık	50 Mikron
Ölçü	70x120
Renk	Beyaz - Lacivert
Koli	50 Adet

Bulaşıkçı Önlüğü	Stok Kodu
Beyaz - Lacivert	512000025

Vinlex Önlük	Stok Kodu
Beyaz	512000030

Ürün Kodu	Mermerci Önlük
Kalınlık	0.75 Mikron
Ölçü	80x120
Renk	Haki Yeşil
Koli	50 Adet

Mermerci Önlük	Stok Kodu
Haki Yeşil	512000021

Ürün Kodu	Mermerci Kolluk
Kalınlık	0.75 Mikron
Ölçü	15x45
Renk	Sarı - Kırmızı - Gri - Mavi
Koli	100 Adet

Mermerci Kolluk	Stok Kodu
Lacivert	Sorunuz

HEGI SAFETY İŞ KIYAFETLERİ



Bahçıvan Tulum



İşçi Tulumu



İş Önlüğü



İş Takımı

İş Kıyafetleri

★%100 pamuklu kumaştan imal edilmiştir

★Yazlık ve kışlık seçenekleri bulunmaktadır

★48 - 60 beden arası ürünlerimiz mevcuttur

ÜRÜN ADI	Stok Kodu
Bahçıvan Tulum	Sorunuz
İşçi Tulumu	Sorunuz
İş Önlüğü	Sorunuz
İşçi Takımı	Sorunuz

HEGI SAFETY | YANGIN BATTANİYESİ



Ürün Kodu	Yangın Battaniyesi
Ölçü	150x180
Renk	Beyaz
Dış Renk	Kırmızı
Koli	15 Adet

Yangın Battaniyesi	Stok Kodu
Beyaz	507001002

Yangın Battaniyesi

★Alev almaz özelliğe sahiptir

★Asbest-Amyant içermez

★Yüksek ısı karşısında üstün koruma sağlar

HEGI SAFETY | ALAN PERDESİ



Ürün Kodu	Alan Perdesi
Ağırlık	90 gr
Ebat	1x50
Renk	Turuncu
Koli	1 Adet

Alan Perdesi	Stok Kodu
Turuncu	801001058

Alan Perdesi

★PVC malzemeden üretilmiştir

Kullanım Alanları

★İnşaat ve kara yollarında

★Bakım, onarım ve yapım sahalarının işaretlenmesinde

★Spor sahalarında (kayak pistleri vb...)

★Tehlike arzeden bölgelerde (çukur, hafriyat alanı, elektrik gerilimi vs)

★Tra iğe kapalı alanların belirlenmesinde

PLASTİK ZİNCİR



Ürün Kodu	Plastik Eko Zincir
Renk	Kırmızı - Beyaz
Stok Kodu	261100007
Ölçü (mt)	Sorunuz
RENK SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR	



HEGI SAFETY — ÇELİK BÜYÜK EMNİYETLİ KANCA (LANYARD)



Performans Değerleri :

CE EN362-2004

Çelik Büyük Emniyetli Kanca

★Avrupa standartları nornuma uygundur

★Ölçü : 22 x 12.50 cm

★Çelik ve kendinden galvanizlidir

★Ağırlık : 474 gr

★Yük mukavemeti ; 25 kN'dir

Ürün Kodu	Lanyard
Standartlar	EN362-2004
Yük Dayanımı	25 kN
Materyal	Alaşımlı Çelik (galvanizli)
Ağırlık	474 gr

Stok Kodu	1859030

HEGI SAFETY — K-2 KARABİNA



Performans Değerleri :

CE EN362-2004

K-2 Karabina

★Avrupa standartları nornuma uygundur

★Ölçü : 10mm*100mm

★Çelik ve kendinden galvanizlidir

★Ağırlık : 168 gr

★Yük mukavemeti ; 25 kN'dir

Ürün Kodu	K-2 Karabina
Standartlar	EN362-2004
Yük Dayanımı	25 kN
Materyal	Alaşımlı Çelik (galvanizli)
Ağırlık	168 gr

Stok Kodu	1859010

HEGI SAFETY — PARAŞÜT TİPİ EMNİYET KEMERİ



Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri

★89/686/Eec Direktifinin En361 Standardına Göre Ce1019 Onaylanmış Kuruluşta Yapılan Testlere Göre Üretilmiştir.

★Ergonomik,Hafif,Kaliteli Malzemelerden Üretilmiştir.

★Standart 1,20Mt Uzatma Halatı

★Kullanımı Kolay Ekonomik Yerli Üretimdir

Ürün Kodu	Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri
Standartlar	EN361
Stok Kodu	503000607

HEGI SAFETY | GERİ SARIMLI DÜŞÜŞ DURDURUCU 3 METRE



Ürün Kodu	SF-FP6303W
Materyal	ABS
Renk	Siyah
Sapan	20 mm DYNEEMA
Kanca	Alüminyum
Çalışma Uzunluğu	3 Metre
Maks. Durdurma Mesafesi	1370mm
Maks. Durdurma Gücü	6KN
Standartlar	EN 360:2002
Taşıma Kapasitesi	100 Kg
Koli	1 Adet

Stok Kodu	818101103

CE

Standartlar
Düşüş Durdurucu : EN 360:2002
Karabina : EN 362:2004

HEGI SAFETY | GERİ SARIMLI DÜŞÜŞ DURDURUCU 6 METRE



Ürün Kodu	SF-FP6306S
Materyal	ABS
Renk	Turuncu
Paslanmaz Çelik Halat Çapı	5mm
Kanca	Alüminyum
Çalışma Uzunluğu	6 Metre
Maks. Durdurma Mesafesi	1010mm
Maks. Durdurma Gücü	4KN
Standartlar	EN 360:2002
Taşıma Kapasitesi	100 Kg
Koli	1 Adet

Stok Kodu	818101106

CE

Standartlar
Düşüş Durdurucu : EN 360:2002
Karabina : EN 362:2004

HEGI SAFETY | GERİ SARIMLI DÜŞÜŞ DURDURUCU 10 METRE



Ürün Kodu	SF-FP6310S
Materyal	ABS
Renk	Turuncu
Paslanmaz Çelik Halat Çapı	5mm
Kanca	Alüminyum
Çalışma Uzunluğu	10 Metre
Maks. Durdurma Mesafesi	1260mm
Maks. Durdurma Gücü	4,2KN
Standartlar	EN 360:2002
Taşıma Kapasitesi	100 Kg
Koli	1 Adet

Stok Kodu	818101110

CE

Standartlar
Düşüş Durdurucu : EN 360:2002
Karabina : EN 362:2004

HEGI SAFETY GERİ SARIMLI DÜŞÜŞ DURDURUCU 15 METRE



Ürün Kodu	SF-FP6315S
Materyal	ABS
Renk	Turuncu
Paslanmaz Çelik Halat Çapı	5mm
Kanca	Alüminyum
Çalışma Uzunluğu	15 Metre
Maks. Durdurma Mesafesi	1260mm
Maks. Durdurma Gücü	4.2KN
Standartlar	EN 360:2002
Taşıma Kapasitesi	100 Kg
Koli	1 Adet

Stok Kodu	818101115

CE

Standartlar
Düşüş Durdurucu : EN 360:2002
Karabina : EN 362:2004

HEGI SAFETY GERİ SARIMLI DÜŞÜŞ DURDURUCU 20 METRE



Ürün Kodu	SF-FP6320S
Materyal	ABS
Renk	Turuncu
Paslanmaz Çelik Halat Çapı	5mm
Kanca	Alüminyum
Çalışma Uzunluğu	20 Metre
Maks. Durdurma Mesafesi	1450mm
Maks. Durdurma Gücü	4KN
Standartlar	EN 360:2002
Taşıma Kapasitesi	100 Kg
Koli	1 Adet

Stok Kodu	818101120

CE

Standartlar
Düşüş Durdurucu : EN 360:2002
Karabina : EN 362:2004

HEGI SAFETY GERİ SARIMLI DÜŞÜŞ DURDURUCU 30 METRE



Ürün Kodu	SF-FP6330S
Materyal	ABS
Renk	Turuncu
Paslanmaz Çelik Halat Çapı	5mm
Kanca	Alüminyum
Çalışma Uzunluğu	30 Metre
Maks. Durdurma Mesafesi	1450mm
Maks. Durdurma Gücü	4KN
Standartlar	EN 360:2002
Taşıma Kapasitesi	100 Kg
Koli	1 Adet

Stok Kodu	818101130

CE

Standartlar
Düşüş Durdurucu : EN 360:2002
Karabina : EN 362:2004

EVELUX TRAFİK KONİSİ



12302 TK



12320 TK A R2



12322 TK R2

Ürün Teknik Özellikleri			
Kod	12302 TK	12320 TK A R2	12322 TK R2
Gövde (H)	50 cm	75 cm	75 cm
Taban	35 cm	46 cm	40 cm
Ağırlık	0.90 kg	4.9 kg	2.2 kg
Malzeme(gövde/taban)	PPC	PPC-PVC	PPC

EVELUX TRAFİK KONİSİ



12305 TK



12315 TK A R2



12303 TK R1



12306 TK R1



12326 TK A R1



12309 TK R2



190 A

(Ekstra Koni Taban Ağırlığı)

Ürün Teknik Özellikleri							
Kod	12305 TK	12309 TK R2	12315 TK A R2	190 A	12303TK R1	12306 TK R1	12326 TK A R1
Gövde (H)	75 cm	75 cm	75 cm	5 cm	32 cm	50 cm	50 cm
Taban	38.5 cm	38.5 cm	48.5 cm	38.5 cm	22 cm	28.5 cm	38.5 cm
Ağırlık	3.2 kg	3.2 kg	6.5 kg	5.0 kg	0.65 kg	1.3 kg	2.65 kg
Malzeme	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Reflektif TS EN 13422-Class R2B							

HEGI SAFETY TRAFİK KONİSİ



12321 TK



12325 TKR2



12327 TK A R2



12329 TK



12331 TKR2

Ürün Teknik Özellikleri					
Kod	12321 TK	12325 TKR2	12327 TK A R2	12329 TK	12331 TK R2
Gövde (H)	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm
Taban	38.5 cm	38.5 cm	48.5 cm	38.5 cm	38.5 cm
Ağırlık	3.6 kg	3.6 kg	6.9 kg	4.0 kg	4.0 kg
Malzeme	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Reflektif TS EN 13422-Class R2B					

İŞ GÜVENLİĞİ

EVELUX TRAFİK KONİSİ



12317 TK | 12318 TK R1 | 12314 TK | 12316 TK R2 | 12334 TK | 12336 TK R2

Ürün Teknik Özellikleri						
Kod	12334 TK	12336 TK R2	12317 TK	12318 TK R1	12314 TK	12316 TK R2
Gövde (H)	60 cm	60 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Taban	37 cm	37 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm
Ağırlık	1.8 kg	1.8 kg	1.8 kg	1.8 kg	1.7 kg	1.7 kg
Malzeme	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Reflektif TS EN 13422-Class R2B						

EVELUX TRAFİK KONİSİ



12333 TK | 12335 TK R1 | 12337 TK R2 | 12328 TK | 12330 TK R1 | 12332 TK R2

Ürün Teknik Özellikleri						
Kod	12333 TK	12335 TK R1	12337 TK R2	12328 TK	12330 TK R1	12332 TK R2
Gövde (H)	70 cm	70 cm	70 cm	52 cm	52 cm	52 cm
Taban	38 cm	38 cm	38 cm	32 cm	32 cm	32 cm
Ağırlık	2.3 kg	2.3 kg	2.3 kg	1.25 kg	1.25 kg	1.25 kg
Malzeme	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Reflektif TS EN 13422-Class R2B						

EVELUX TRAFİK KONİSİ



12300 TK | 12301 TK A | 12350 TK | 12351 TK A | 12352 TK A

Ürün Teknik Özellikleri					
Kod	12300 TK	12301 TK A	12350 TK	12351 TK A	12352 TK A
Gövde (H)	50 cm	52 cm	60 cm	61.3 kg	61.3 cm
Taban	35 cm	35 cm	37 cm	37 cm	37 cm
Ağırlık	1.2 kg	4.0 kg	1.4 kg	5.0 kg	5.0 kg
Malzeme (gövde/taban)	PPC	PPC-PVC	PPC	PPC-PVC	PPC-PVC

EVELUX DUBALI UYARI DİKMELERİ


12401 DB



12403 DB


12409-1 DBR

Ürün Teknik Özellikleri			
Kod	12401 DB	12403 DB	12409 DB
Dikme (H/Ø)	100x6.3 cm	100x6.3 cm	100x6.3 cm
Taban (H/L)	7.5x40 cm	7.5x40 cm	7.5x40 cm
Ağırlık	4.0 kg	4.0 kg	4.0 kg
Malzeme (Dikme-Taban)	PPC-PVC	PPC-PVC	PPC-PVC


174 A


110 A


175 A

25 m


128 A


129 A

3 m


127 A


123 A

152 A R

EVELUX UYARI DİREKLERİ


12402DB


12404 DBR


12414 DBR

Ürün Teknik Özellikleri			
Kod	12402 DB	12404 DBR	12414 DBR
Dikme (H/Ø)	120x11 cm	120x11 cm	120x11 cm
Taban (H/L)	9.5x40 cm	9.5x40 cm	9.5x40 cm
Ağırlık	12.0 kg	12.0 kg	12.0 kg
Malzeme (Dikme-Taban)	PPC	PPC	PPC

EVELUX ŞERİT AYIRICI DELİNATÖRLER


12211 UBR 12212 UBR 12214 UBR 12215 UBR



194 A

Ürün Teknik Özellikleri					
Kod	12215 UBR	12214 UBR	12212 UBR	12211 UBR	194 A
Gövde (H/Ø)	30x8.0 cm	45x8.0 cm	75x8.0 cm	100x8.0 cm	Ø8.0 cm
Taban (Ø)	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm	-
Ağırlık	0.72 kg	0.98 kg	1.3 kg	1.6 kg	-
Malzeme	TPU	TPU	TPU	TPU	PPC

İŞ GÜVENLİĞİ

EVELUX ŞERİT AYIRICI ESNEK DELİNATÖRLER




12282 UB R 12284 UB R 12286 UB R 12288 UB R





12241 UB R 12242 UB R 12244 UB R 12245 UB R


Ürün Teknitk Özellikleri					
Kod	12282 UB R 12245 UB R	12284 UB R 12244 UB R	12286 UB R 12242 UB R	12288 UB R 12241 UB R	194 A
Gövde (H/Ø)	30x8.0 cm	45x8.0 cm	75x8.0 cm	100x8.0 cm	Ø 8.0 cm
Taban (Ø)	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm	-
Ağırlık	0.72 kg	0.98 kg	1.3 kg	1.6 kg	-
Malzeme	TPU	TPU	TPU	TPU	PPC



EVELUX ŞERİT AYIRICI ESNEK DELİNATÖRLER



12225 UB R 12224 UB R 12222 UB R 12221 UB R




Ürün Teknik Özellikleri					
Kod	12225 UB R	12224 UB R	12222 UB R	12221 UB R	194 A
Gövde (H/Ø)	30x8.0 cm	45x8.0 cm	75x8.0 cm	100x8.0 cm	Ø 8.0
Taban (ø)	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm	-
Ağırlık	0.72 kg	0.98 kg	1.3 kg	1.6 kg	-
Malzeme	TPU	TPU	TPU	TPU	PPC

EVELUX ŞERİT AYIRICI ESNEK DELİNATÖRLER




22010 UB R 22011 UB R 12278 UB R 12232 UB R



Ürün Teknik Özellikleri	
Kod	22010 UB R 12278 UB R
Gövde (H/Ø)	92x8.0 cm
Taban (Ø)	20 cm
Ağırlık	1.65 kg
Malzeme	TPU-ABS

Ürün Teknik Özellikleri	
Kod	22011 UB R 12232 UB R
Gövde (H/Ø)	75x8.0 cm
Taban (Ø)	20 cm
Ağırlık	1.48 kg
Malzeme	TPU-ABS

EVELUX ŞERİT AYIRICI ESNEK DELİNATÖRLER



12283 UB R | 12281 UB R | 12243 UB R | 12247 UB R | 12249 UB R

Ürün Teknik Özellikleri						
Kod	12283 UB R	12281 UB R	12247 UB R	12243 UB R	12249 UB R	12237 UB R
Gövde (H/Ø)	40x8.0 cm	70x8.0 cm	50x8.0 cm	75x9.0 cm	100x10 cm	75x11 cm
Taban (Ø)	18 cm	18 cm	20 cm	20 cm	20 cm	26 cm
Ağırlık	0.70 kg	1.0 kg	1.0 kg	1.5 kg	2.0 kg	2.1 kg
Malzeme	TPU	TPU	TPU	TPU	TPU	TPU




EVELUX REFÜJ AYIRICI DUBALAR



12213 UB R | 22035 UB R | 12223 UB R | 22033 UB R

Ürün Teknik Özellikleri			
Kod	12213 UB R 22035 UB R	12223 UB R 22031 UB R	12205 UB R 22033 UB R
Gövde (H/Ø)	80x9.0 cm	50x9.0 cm	50 cm
Taban (Ø)	20 cm	20 cm	25 cm
Ağırlık	1.25 kg	0.90 kg	1.5 kg
Malzeme	PPC	PPC	PE
Renk	Siyah / Mavi	Siyah / Mavi	Siyah / Mavi

EVELUX KATLANIR UYARI LEVHALI BARİYERLER



Ürün Teknik Özellikleri	
Kod	12405 DB R
Bariyer (HxL)	120x180 cm
Levha (H/L)	75x125 cm
Ağırlık	31.0 kg
Malzeme (bariyer/levha)	PPC-PVC



Şekil 1 | Şekil 2 | Şekil 3


Şekil 1-Şekil 2- ve Şekil 3 ürün alternatifleridir.





İŞ GÜVENLİĞİ


EVELUX


SOLAR LEDLİ YOL BAKIM LEVHALARI



11766 S-LD



11775 S-LD


11776 S-LD



11768 S-LD



11770 S-LD



11772 S-LD


11773 S-LD


11720 S-LD


11722 S-LD



11726 S-LD


11728 S-LD

Elektronik Devre Teknik Özellikleri		
Solar Panel	Tip	Glass Laminated
	Ölçü (H/L)	293 x 345 mm
	Voltaj	18 V
	Watt	10 W
	Malzeme	SLA
Jel Akü	Voltaj	12 V
	Akım	7.0 A/h
LED	Renk	Kırmızı / Beyaz
	Ölçü	Ø5 mm LEDs
	Flaş Sayısı	54 f/min
	F.Uyarı Mesafesi	500 m (gece)
	Çalışma Süresi	gün ışığında şarj ile tüm gece
	Çalışma Sıcaklığı	-20°C/+60°C



11778 S-LD


11750 S-LD



11710 S-LD




11712 S-LD



11716 S-LD

Ürün Teknik Özellikleri				
Kod	11766 S-LD	11775 S-LD	11776 S-LD	11768 S-LD
Gövde (H/L)	100x100 cm	100x100 cm	100x100 cm	100x100 cm
Ağırlık	16.5 kg	16.5 kg	16.5 kg	16.5 kg
Malzeme	AL Gövde-Kompozit Panel			
Kod	11770 S-LD	11772 S-LD	11773 S-LD	11720 S-LD
Gövde (H/L)	100x100 cm	100x100 cm	100x100 cm	100x100 cm
Ağırlık	16.5 kg	16.5 kg	16.5 kg	16.5 kg
Malzeme	AL Gövde-Kompozit Panel			
Kod	11722 S-LD	11726 S-LD	11728 S-LD	11778 S-LD
Gövde (H/L)	100x100 cm	100x100 cm	100x100 cm	100x100 cm
Ağırlık	16.5 kg	16.5 kg	16.5 kg	16.5 kg
Malzeme	AL Gövde-Kompozit Panel			
Kod	11750 S-LD	11710 S-LD	11712 S-LD	11716 S-LD
Gövde (H/L)	50x150 cm	175x100 cm	175x100 cm	175x100 cm
Ağırlık	14.0 kg	25.0 kg	25.0 kg	25.0 kg
Malzeme	AL Gövde-Kompozit Panel			

EVELUX DUBALI UYARI LEVHALI BARİYER



Ürün Teknik Özellikleri	
Kod	12407 DB R
Bariyer (HxL)	120x180 cm
Levha (H/L)	31.5x90 cm
Ağırlık	27.0 kg
Malzeme (bariyer/levha)	PPC-PVC




Şekil 1 Şekil 2 Şekil 3

»» Ok işareti kullanım yönüne göre değiştirilebilir.
Şekil 1-Şekil 2- ve Şekil 3 ürün alternatifleridir.



EVELUX KATLANIR UYARI LEVHALI BARİYER




Ürün Teknik Özellikleri	
Kod	12504 FB R
Bariyer (HxL)	110x236 cm
Levha (H/L)	75x125 cm
Ağırlık	37.0 kg
Malzeme (bariyer/levha)	PPC-PVC



Şekil 1 Şekil 2 Şekil 3

Şekil 1-Şekil 2- ve Şekil 3 ürün alternatifleridir.



EVELUX KATLANIR UYARI LEVHALI BARİYER





Şekil 1 Şekil 2



Ürün Teknik Özellikleri	
Kod	12501 FB R
Bariyer (HxL)	91x100 cm
Levha (H/L)	31.5x90 cm
Ağırlık	20.0 kg
Malzeme (bariyer/levha)	PPC-PVC

»»Ok işareti kullanım yönüne göre değiştirilebilir.
Şekil 1 ve Şekil 2 ürün alternatifleridir.

EVELUX KATLANIR UYARI LEVHALI BARİYER





Ürün Teknik Özellikleri	
Kod	12500 FB R
Bariyer (HxL)	150x90 cm
Levha (H/L)	90x90 cm
Ağırlık	18.0 kg
Malzeme (bariyer/levha)	PPC-PVC

EVELUX GÜVENLİK BARİKATI





12514 FB R



12516 FB R



12518 FB R

Ürün Teknik Özellikleri	
Kod	12410-14-16-18 FB R
Bariyer (HxL)	100x150x50 cm
Ağırlık	12.0 kg
Malzeme (bariyer/levha)	PPC-PVC
Renk	Kırmızı/Sarı/Mavi/Beyaz

EVELUX KATLANIR UYARI LEVHALI BARİYER





Şekil 1 Şekil 2 Şekil 3 Şekil 4

Şekil 1, Şekil 2, Şekil 3 ve Şekil 4 ürün alternatifleridir.

Ürün Teknik Özellikleri	
Kod	12503 FB R
Bariyer (HxL)	110x42 cm
Levha (H/L)	90x31.5 cm
Ağırlık	15.5 kg
Malzeme (bariyer/levha)	PPC-PVC







EVELUX KATLANIR UYARI LEVHASI SOKETLİ



12410 DB R | 12415 DB R | 12416 DB R

Ürün Teknik Özellikleri			
Kod	12410 DB R	12415 DB R	12416 DB R
Gövde (H/L/W)	120x27x48 cm	104x22x48 cm	72x22x45 cm
Levha (H/L)	100x25 cm	80x20 cm	48x20 cm
Ağırlık	12.0 kg	11.0 kg	6.5 kg
Malzeme (gövde/taban)	PPC-PVC	PPC- PVC	PPC-PVC

EVELUX PORTATİF UYARI REKLAM LEVHALARI



107 A | 108 AF



Ürün Teknik Özellikleri		
Kod	107 A	108 A F
Gövde.(H/L/W)	62 x 24.5 cm	62 x 24.5 cm
Etiket (H/L)	-	27 x 20 cm
Ağırlık	1.0 kg	1.0 kg
Malzeme(gövde/taban)	ABS	ABS

EVELUX TRAFİK GÜVENLİK AYNALARI




12226 TGA | 12227 TGA | 12228 TGA | 12229 TGA



12248 TGA | 12246 TGA | 12267 TGA | 12265 TGA

Ürün Teknik Özellikleri				
Kod	12226 TGA	12227 TGA	12228 TGA	12229 TGA
Gövde (Ø)	80 cm	80 cm	60 cm	60 cm
Ağırlık	6 kg	6 kg	4 kg	4 kg
Malzeme (Gövde)	PPC	PPC	PPC	PPC
Kod	12248 TGA	12246 TGA	12267 TGA	12265 TGA
Gövde (H/L)	60x80 cm	60x80 cm	40x60 cm	40x60 cm
Ağırlık	5.6 kg	5.6 kg	3.6 kg	3.6 kg
Malzeme (Gövde)	ABS	ABS	ABS	ABS



Ayna (Akrilik LENS) Teknik Özellikleri	
Görüş Mesafesi	12 m / 16 m
Görüş Açısı	>150°
Darbe Dayanımı	15 kj/m²
Malzeme	Acrylic
TEST STANDARDI	ISO 179/1fu

İŞ GÜVENLİĞİ

EVELUX | KONİ-DELİNATÖR-DİKME-BARİYER-AKSESUARLARI



174 A
(Yivli Soket Kancası)



194 A
(Ø80 Delinatör Lamba ve Levha Takma Aparatı)




126 A
(Koni Lamba ve Levha Takma Aparatı)




175 A
(Zincir Klipsi)



190 A
(PVC Koni Ağırlığı)



128 A
(Kırmızı-Beyaz
Plastik Zincir-25m)



129 A
(Sarı-Siyah
Plastik Zincir-25m)



127 A
(Kırmızı-Beyaz
Klipsli Kısa Zincir-3m)



123 A
(Sarı-Siyah
Klipsli Kısa Zincir-3m)




152 A R
(Koni ve Dikme Barikat Profili)

Ürün Teknik Özellikleri										
Kod	174 A	194 A	126 A	175 A	190 A	128 A	129 A	127 A	123 A	152 A R
Ölçü	Ø 4.0 cm	Ø 8.0 cm	(H) 10.5 cm	Ø 0.7 cm	(H) 5.0 (L) 38.5 x (W) 38.5 cm	25 m.	25 m.	3 m.	3 m.	(L) 150cm
Malzeme	PPC	PPC	ABS	PPC	PVC	PPC	PPC	PPC	PPC	PVC



164 A
(Boş Bariyer Uyarı Levhası)



149 A
(Levha Tutucu Profil)

Ürün Teknik Özellikleri			
Kod	164 A	149 A	142 A
Ölçü	(H)75 x (L) 125 cm	(H)75 x (L)150 cm	(H)31.5 x (L) 90 cm
Malzeme	PVC	PVC	PVC
Kod	150 A	155 A	
Ölçü	(H)31.5 x(L)150 cm	Ø 11 cm	
Malzeme	PVC	PPC	



142 A
(Boş Bariyer Uyarı Levhası)



150 A
(Levha Tutucu Profil)



155 A
(Dikme Profil Kancası)

Vida/Dübel/Çivi



159 A



163 A



160 A



176 A



161 A



173 A



172 A

Ürün Teknik Özellikleri							
Kod	159 A	163 A	160 A	176 A	161 A	173 A	172 A
Ölçü	16x90 mm Dübel 10x100 mm Flanşlı Trifon Vida	14x70 mm Dübel 10x80 mm Flanşlı Trifon Vida	14x70 mm Dübel 7.5x80 mm Buldex Vida	10x100 mm Flanşlı Trifon Vida	5.5x105 mm Burgulu Çivi	14x70x8 mm Dübel	16x90x10 mm Dübel
Malzeme	PPC /ST	PPC / ST	PPC / ST	ST	ST	PPC	PPC

EVELUX UYARI LAMBALARI



11811 FL S



11813 FL K

11811 FL S / 11813 FL K / 11825 FL S / 11827 FL K

Elektironik Devre Teknik Özellikleri		
Solar Panel	Tip	Monocrystalline silicon cell
	Ölçü (H/L)	45x120 mm
	Voltaj	4 V
	Watt	0.6 W
	Malzeme	Nİ-MH
Şarjlı Pil	Voltaj	2x1.2 V
	Akım	2000 mA/h
LED	Renk	Sarı - Kırmızı
	Ölçü	Ø 5 mm LED
	Flaş Sayısı	105 f/dk
	Uyarı Mesafesi	200 m (gece)
	Çalışma Süresi	Gün ışığında şarj ile tüm gece
	Çalışma Sırası	-20ºC/+60ºC

Ürün Teknik Özellikleri		
Kod	11811 FLS	11813 FLK
Gövde (Ø) (cm)	29x23.5x9.0	29x23.5x9.0
Flaş LENS	Ø16 cm	Ø16 cm
Ağırlık	0.84 kg	0.84 kg
Malzeme	ABS-PC	ABS-PC

EVELUX UYARI LAMBALARI



11825 FL S



11827 FL K



11814 FL S



11816 FL K



Ürün Teknik Özellikleri				
Kod	11825 FL S	11827 FL K	11814 FL S	11816 FL K
Gövde (H/L/W)	29x21.5x9.0 cm	29x21.5x9.0 cm	27x22x8.0 cm	27x22x8.0 cm
Flaş LENS	Ø16 cm	Ø16 cm	Ø16 cm	Ø16 cm
Ağırlık	0.75 kg	0.75 kg	0.50 kg	0.50 kg
Malzeme (Gövde-Lens)	ABS-PC	ABS-PC	ABS-PC	ABS-PC

EVELUX UYARI LAMBALARI




11817 FL K



11821 FL M



11819 FL S








Ürün Teknik Özellikleri			
Kod	11817 FL K	11819 FL S	11821 FL M
Gövde (H/Ø)	14.5x12.8 cm	14.5x12.8 cm	14.5x12.8 cm
Flaş LENS (H/Ø)	4.5x12 cm	4.5x12 cm	4.5x12 cm
Ağırlık	0.35 kg	0.35 kg	0.35 kg
Malzeme (gövde /lens)	PC	PC	PC

Elektronik Devre Teknik Özellikleri		
Solar Panel	Tip	Monocrystalline silicon cell
	Ölçü (H/L)	54x60 mm
	Voltaj	3 V
	Watt	0.4 W
	Malzeme	Nİ-MH
Şarjlı Pil	Voltaj	1.2 V
	Akım	2000 mA/h
LED	Renk	Sarı-Kırmızı-Mavi
	Ölçü	Ø 5 mm LED
	Flaş Sayısı	115 f/dk
	Uyarı Mesafesi	100 m (gece)
	Çalışma Süresi	Gün ışığında şarj ile tüm gece
	Çalışma Sırası	-20ºC/+60ºC

İŞ GÜVENLİĞİ


EVELUX ŞERİT DÜZENLEME BUTONLARI



Ürün Teknik Özellikleri		
Kod	12203 UB R	12204 UB R
Gövde (H/L/W)	4.8x120x15 cm	4.8x120x15 cm
LevhaÖlçüsü(H/L)	25x11 cm (TPU)	55x12 cm (TPU)
Ağırlık	2.5 kg	2.7 kg
Malzeme (taban/levha)	PPC	PPC

EVELUX DELİNATÖRLÜ ŞERİT DÜZENLEME BUTONLARI





Ürün Teknik Özellikleri			
Kod	12251 UB R	12268 UB R	12270 UB R
Gövde (H/L/W)	7.5x100x22 cm	7.5x100x22 cm	7.5x100x22 cm
Delinatör (H/Ø)	84x8.0 cm (TPU)	68x8.0 cm (TPU)	38x8.0 cm (TPU)
Ağırlık	4.6 kg	4.2 kg	3.8 kg
Material (taban)	PPC	PPC	PPC
Montaj	6 Adet Özel Flanşlı Trifon Vida ve Dübel (10 x 100 mm)		

EVELUX ŞERİT DÜZENLEME BUTONLARI




Ürün Teknik Özellikleri			
Kod	12297 UB R	12219 UB R	12218 UB R
Gövde (H/L/W)	8.0x100x20 cm	8.0x100x20 cm	8.0x100x20 cm
Delinatör (H/Ø)	83.5x8.0 cm (TPU)	67.5x8.0 cm (TPU)	37.5x8.0 cm (TPU)
Ağırlık	4.8 kg	4.5 kg	4.1 kg
Material (taban)	PPC	PPC	PPC




EVELUX ŞERİT SINIRLAMA BUTONLARI


12202 UB



12260 UB R



12263 UB


12261 UB












Ürün Teknik Özellikleri				
Kod	12261 UB	12263 UB	12202 UB	12260 UB R
Gövde(HxLxW)	10x55x15 cm	10x110x15 cm	4.8x120x15 cm	6.0x100x15 cm
Ağırlık	1.9 kg	4.2 kg	2.3 kg	6.0 kg
Malzeme	PPC	PPC	PPC	PVC

EVELUX UYARI LAMBALARI



12217 UB



12220 UB



12262 UB

Elektronik Devre Teknik Özellikleri		
Solar Panel	Tip	Monocrystalline silicon cell
	Ölçü(HxL)	45x120 mm
	Voltaj	4 V
	Watt	0.6 W
	Malzeme	Ni-MH
Şarjlı Pil	Voltaj	2x1.2 V
	Akım	2000 mA/h
LED	Renk	Sarı- Kırmızı
	Ölçü	Ø 5 mm LED
	Flaş Sayısı	105 f/min
	Uyarı Mesafesi	200 m (gece)
	Çalışma Süresi	Gün Işığında şarj ile tüm gece
	Çalışma Sıcaklığı	-20ºC/+60ºC

Ürün Teknik Özellikleri			
Kod	12262 UB	12217 UB	12220 UB
Gövde(HxLxW)	9.0x100x22 cm	8.0x100x20 cm	8.0x100x20 cm
Lens (Ø)	-	10 cm	10 cm
Ağırlık	3.5 kg	4.1 kg	3.7 kg
Malzeme	PPC	PPC	PPC

İŞ GÜVENLİĞİ

EVELUX ARAÇ STOPERLERİ



12231 UB | 12233 UB | 12235 UB | 12216 UB R



Ürün Teknik Özellikleri				
Kod	12235 UB	12233 UB	12231 UB	12216 UB R
Gövde (H/L/W)	10x55x15 cm	10x110x15 cm	10x180x15 cm	10x50x16 cm
Ağırlık	1.9 kg	4.3 kg	6.8 kg	2.4 kg
Malzeme	PPC	PPC	PPC	PVC

EVELUX OTOPARK KASİS KAPANI

12291 UB K
Kapak





12290 UB

12299 UB
Köşe



12298 UB





Ürün Teknik Özellikleri				
Kod	12290 UB	12291 UB K	12298 UB	12299 UB
Gövde (H/L/W)	6.0x50x50 cm	6.0x50x9.0 cm	7.5x60x50 cm	7.5x60x50 cm
Ağırlık	7.3 kg	0.70 kg	8.7 kg	3.0 kg
Malzeme (Şase-Gövde)	ST/ PPC	PPC	PPC	PPC

EVELUX OTOPARK KASİS KAPANI



12296 UB R | 12294 UB R | 12295 UB R | 12292 UB R



Ürün Teknik Özellikleri				
Kod	12296 UB R	12294 UB R	12295 UB R	12292 UB R
Gövde (H/L/W)	80x8.0 cm	80x8.0 cm	80x9.0 cm	90x10 cm
Ağırlık	1.9 kg	1.9 kg	2.0 kg	1.9 cm
Malzeme	PVC	PVC	PVC	PVC-PE

EVELUX PPC MERCEKLİ YOL KASİSLERİ








Ürün Teknik Özellikleri				
Kod	12100 YK	12101 YK K	12102 YK	12103 YK
Gövde(HxLxW)	5.0x25x34.5 cm	5.0x25x10 cm	4.0x30x33.5 cm	4.0x30x10 cm
Ağırlık	1.5 kg	0.35 kg	1.35 kg	0.25 kg
Malzeme	PPC	PPC	PPC	PPC

EVELUX PPC YOL KASİSLERİ

PPC SOLAR FLAŞÖRLÜ YOL KASİSİ




11938 SL

11940 SL K
Kapak



12112 YK

12113 YK K
Kapak



Ürün Teknik Özellikleri				
Kod	12112 YK	12113 YK K	11938 SL	11940 SL K
Gövde (H/L/W)	4.5x50x50 cm	4.5x50x25 cm	4.5x50x50 cm	4.5x50x25 cm
Ağırlık	3.1 kg	1.1 kg	3.1 kg	1.1 kg
Malzeme	PPC	PPC	PPC	PPC

EVELUX KAUÇUK ŞASELİ YOL KASİSLERİ

12108 YK

12109 YK K



12110 YK

12111 YK K



12116 YK

12109 YK K



Ürün Teknik Özellikleri					
Kod	12116 YK	12109 YK K	12108 YK	12110 YK	12111 YK K
Gövde (H/L/W)	4.5x60x50 cm	4.5x60x30 cm	4.5x60x50 cm	4.0x40x50 cm	4.0x40x20 cm
Ağırlık	9.3 kg	3.4 kg	9.3 kg	6.5 kg	1.7 kg
Malzeme	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC

EVELUX KAUÇUK ŞASELİ YOL KASİSLERİ

12107 YK K
Kapak




12106 YK

12105 YK K
Kapak




12104 YK





Ürün Teknik Özellikleri				
Kod	12106 YK	12107 YK K	12104 YK	12105 YK K
Gövde (H/L/W)	4.0x40x50 cm	4.0x40x20 cm	4.5x50x33 cm	4.5x50x25 cm
Ağırlık	6.5 kg	1.7 kg	6.2 kg	3.0 kg
Malzeme	PVC Compound	PVC Compound	PVC Compound	PVC Compound
Montaj	4 adet	2 adet	4 adet	2 adet
	Özel Flanşlı Trifon Vida ve Dübel (10x100 mm)			

EVELUX GÖRME ENGELLİ ZEMİN İŞARETLEME



PL 8010



PL 8011

Engelli Uyarı Yüzeyi



PL 8012



PL 8013

Engelli Takip Yüzeyi

GÖRME ENGELLİ ZEMİN İŞARETLEME

* 40x40 cm ebatında, sarı ve siyah renk (PL 8010 / PL 8011 / PL 8012 / PL 8013)
* 30x60 cm ebatında, sarı ve siyah renk (PL 8014 / PL 8015 / PL 8016 / PL 8017)
* 58x58 cm ebatında, sarı ve siyah renk (PL 8018 / PL 8019)
* Dış ortam şartlarına dayanıklı malzeme
* Kolay temizlenebilir yüzey
* TPU malzemeden imal
* Sarı rengi ve dokusuyla çevreyle kontrast ve hissedilebilir özellikte
* Epoksi yapıştırıcı ile zemine uygulama
* Kullanım alanı: görme engelliler için uyarı amacıyla iç ve dış tüm mekanlarda



PL 8014



PL 8015

Engelli Uyarı Yüzeyi




PL 8016



PL 8017

Engelli Takip Yüzeyi




PL 8018




PL 8019

Engelli Uyarı Yüzeyi

Takip Yüzeyi Uygulama Seçeneği



40x40 cm Takip Yüzeyi



30x60 cm Takip Yüzeyi

Ürün Teknik Özellikleri					
Kod	PL 8010 PL 8011	PL 8012 PL 8013	PL 8014 PL 8015	PL 8016 PL 8017	PL 8018 PL 8019
Gövde (H/L/W)	0.8x40x40 cm	0.8x40x40 cm	0.8x30x60 cm	0.8x30x60cm	0.8x58x58 cm
Ağırlık	0.70 kg	0.85 kg	0.77 kg	0.90 kg	1.40 kg
Malzeme	TPU	TPU	TPU	TPU	TPU

EVELUX SOLAR YOL İŞARETLEME BUTONLARI


11920 SL K


11922 SL S


11921 SL K


11923 SL S





Product Technical Specifications				
Part No.	11920 SL K	11922 SL S	11921 SL K	11923 SL S
Body (H/L/W)	2.8x12.5x14.5 cm	2.8x12.5x14.5 cm	2.8x12x13.5 cm	2.8x12x13.5cm
Weight(approx.)	0.45 kg	0.45 kg	0.57 kg	0.57 kg
Material	AL	AL	AL	AL
Installation	2 pcs/Buldex screw and anchor (7.5x80mm)			

EVELUX SOLAR YOL İŞARETLEME - CAM KEDİ GÖZLÜ BUTONLARI


11924 SL K



12011 YB


11926 SL S


12007 YB


12005-3 YB


12009 YB


12005-2 YB

Ürün Teknik Özellikleri					
Kod	12011 YB	12007 YB	12009 YB	12005-2 YB	12005-3 YB
Gövde (H/L/W)	2.1x10x10 cm	2.8x12x12 cm	2.1x10x10 cm	2.1x10x10 cm	2.1x10x10 cm
Ağırlık	0.40 kg	0.30 kg	0.15 kg	0.15 kg	0.15 kg
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	ABS	ABS	ABS

Ürün Teknik Özellikleri		
Kod	11924 SL K	11926 SL S
Gövde (H/L/W)	2.8x12.5x14.5 cm	2.8x12.5x14.5 cm
Ağırlık	0.48 kg	0.48 kg
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum


İŞ GÜVENLİĞİ

EVELUX MERCEKLİ YOL BUTONLARI


12005 YB


12004 YB


12006 YB




12000 YB


12002 YB


12003 YB



Ürün Teknik Özellikleri						
Kod	12005 YB	12004 YB	12006 YB	12000 YB	12002 YB	12003 YB
Gövde (H/L/W)	2.0x10.5x10.5 cm	2.5x14x12 cm	2.8x22x12 cm	3.2x15x12.5 cm	2.8x12x12 cm	3.2x22x10 cm
Ağırlık	0.12 kg	0.12 kg	0.22 kg	0.20 kg	0.18 kg	0.24 kg
Malzeme	ABS	PPC	PPC	PPC	PPC	PPC

EVELUX UYARI LEVHALARI



317 A R



316 A R


315 A R


314 A R




308 A R


309 A R


310 A R


311 A R


312 A R


325 A R
İki Yönde Uyarı


326 A R


130 A R


131 A R


135 A R


132 A R

Ürün Özellikleri			
Levhalar	Dikdörtgen	Üçgen	Yuvarlak
Ölçü (H/L)	41x35 cm	(H)39cm	(Ø)38 cm
Malzeme	PPC	PPC	PPC
Reflektif Perf.	30 cd/lux	30 cd/lux	30 cd/lux

EVELUX

ÜÇGEN VE YUVARLAK UYARI LEVHALARI



222 A R

İki Yönde Uyarı



229 A R



230 A R



234 A R



221 A R



239 A R



233 A R



295 A F

İki Yönde Uyarı



111 A

(Dikdörtgen Levha)



110 A

(Üçgen Levha)

196 A

(Ultra Yuvarlak Levha)



113 A

(Yıldız Levha)



114 A

(Dekoratif Levha)





120 A

(Yuvarlak Levha)



124 A F

İki Yönde Uyarı

Ürün Teknik Özellikleri							
Kod	111 A	110 A	196 A	113 A	114 A	120 A	124 A F
Ölçü	(H)41 x (L)35 mm	(H)39 cm	Ø 38 cm	(H)30 x (L)30 cm	(H)34 x (L)32 cm	Ø 28 cm	Ø 28 cm
Malzeme	PPC	PPC	PPC	PPC	PPC	PPC	PPC










HIKOKI













İNŞAAT



İNŞAAT

DEMİR KESME MAKASI



Çap (mm)	Stok Kodu	Yedek Ağız Stok Kodu
6	401000506	Sorunuz
8	401000508	401000549
10	401000510	401000550
12	401000512	401000552
14	401000514	401000554
16	401000516	401000556

DEMİR BÜKME ANAHTARI



Çap	Stok Kodu
10	403000010
12	403000012
14	403000014
16	403000016
18	403000018
20	403000020
22	403000022
24	403000024
26	403000026

ETRİYE KOLLARI





Çap	Stok Kodu
10E	Sorunuz
12E	Sorunuz
14EC	Sorunuz
4B	Sorunuz
12PT	Sorunuz
16PT	Sorunuz
10EB	Sorunuz
12EB	Sorunuz

OTURAK MAKASLARI





Çap	Stok Kodu
18M	401000618
22M	401000622
26M	401000621
28M	Sorunuz
32M	Sorunuz

ÇİROZ - ÇİROZ ANAHTARI



Özellik	Stok Kodu
C01 Çiroz	Sorunuz
CA01 Çiroz Anahtarı	Sorunuz

DÖVME ÇELİK KERPETEN



Özellik	Stok Kodu
280mm	401000076

DEMİR BÜKME MAKİNESİ



Özellik	Stok Kodu
Sorunuz	Sorunuz

DEMİR KESME MAKİNESİ



Özellik	Stok Kodu
Sorunuz	Sorunuz

FASTMAX OMUZ TİPİ VİBRATÖR MOTORU



Özellik	Stok Kodu
3 hp 220 V Vibratör Motoru	451200003

FASTMAX VİBRATÖR HORTUMU



Özellik	Stok Kodu
4x45 Pasolu Vibratör Hortum Fastmax	451200005
5x45 Pasolu Vibratör Hortum Fastmax	451200004
6x45 Pasolu Vibratör Hortum Fastmax	451200006

KIRICI TABANCALAR



Kömür Tabancası Tex 42

Model	Stok Kodu
Kömür Tabancası	702000002

Model	Stok Kodu
Tex-42	702000042

TIGER DELİCİ TABANCALAR



İthal

Model	Stok Kodu
Y-19A	703000549
Y-24	703000550

Model	Stok Kodu
Y-20	751000020

ELMAS BİT MATKAP UÇLARI



Model	Stok Kodu
34mm Konik Bit	751300055

TIGER DELİCİ UÇLAR



Model	Stok Kodu
80'lik	753010080
120'lik	753010120
160'lık	753010160
240'lık	753010240
320'lik	753010320

ASTRA UÇLAR



Model	Stok Kodu
Kırıcı Keski (yassı) 24x350	702200001
Kırıcı Keski (sivri) 24x350	702200002

KIRICI UÇLAR



Model	Stok Kodu
32mm Kırıcı Keski Sivri 32x600	702200005
32mm Kırıcı Keski Yassı 32x600	702200004
28mm Kırıcı Keski Sivri	702200006
28mm Kırıcı Keski Yassı	702200007

İNŞAAT

RULMANLI MAKARA



Çiftli Makara

Tekli Makara

Çap(mm)	Stok Kodu
45 / 1	201022045
45 / 2	201022046
45 / 3	201022047
75 / 1	201022075
75 / 2	201022076
75 / 3	201022077
100 / 1	201022100
100 / 2	201022102
100 / 3	201022103
125 / 1	201022251
125 / 2	201022252
125 / 3	201022253

BURÇLU MAKARA



Çap(mm)	Stok Kodu
45 x 1	201021045
45 x 2	201021046
45 x 3	201021047
75 x 1	201021075
75 x 2	201021076
75 x 3	201021077
100 x 1	201021100
100 x 2	201021102
100 x 3	201021103
125 x 1	201021251
125 x 2	201021252
125 x 3	201021253

KEPLİ RAY MAKARASI



Çap (mm)	Stok Kodu
40	201030240
50	201030250
60	201030260
70	201030270
80	201030280
90	201030290
100	201030300
120	201030320

RAY MAKARASI



Çap (mm)	Stok Kodu
40	201020040
50	201020050
60	201020060
70	201020070
80	201020080
90	201020090
100	201020100
110	201020110
120	201020120

BAYRAK MAKARASI



Vidalı



Tablalı

Model	Stok Kodu
Tablalı	201020001
Vidalı	201020002

KABLO MAKARASI



Plastik



Metal

Model	Stok Kodu
Plastik	223000199
Metal	223000201

MİL MENTEŞE



Çap(mm)	Stok Kodu
10 x 50	850000210
12 x 60	850000212
14 x 65	850000214
16 x 70	850000216
18 x 86	850000218
20 x 82	850000220
22 x 96	850000222
24 x 130	850000224
26 x 180	850000226
30	850000230

DENGE MAKARASI



Plastik



Metal

Model	Stok Kodu
Plastik	201020037
Metal	201020035

ÇEKTİRMELİ DÜBEL



Çap(mm)	Stok Kodu
6x65	405000006
8x75	405000008
10x85	405000010
10x110	405000011
12x90	405000012
12x110	405000102
14x110	405000014
16x120	405000016
20x140	405000020

KLİPSLİ DÜBEL



Çap(mm)	Stok Kodu
6 x 65	405020665
8 x 75	405020875
10 x 90	405021090
12 x 110	405021110
12 x 150	405021145
16 x 145	405021645
16 x 170	405021675
20 x 180	405022070

KANCALI DÜBEL AÇIK AĞIZ



Çap(mm)	Stok Kodu
6 x 45	405000645
8 x 60	405000860
10 x 75	405000175

KANCALI DÜBEL KAPALI AĞIZ



Çap(mm)	Stok Kodu
6 x 45	405001645
8 x 60	405001860
10 x 75	405000910

GÖMLEKLİ DÜBEL




Çap(mm)	Stok Kodu
6 x 50	405010645
6 x 65	405010665
6 x 75	405010675
8 x 55	405010855
8 x 75	405010875
8 x 100	405010810
10 x 85	405011085
12 x 90	405011290

ÇAKMA DÜBEL



Çap(mm)	Stok Kodu
6	405000106
8	405000108
10	405000110
12	405000112
16	405000116
20	405000120



HEGI GRES POMPASI (500CC)



Stok Kodu	818100305
Kapasite	500CC
Basınç Aralığı	6000 ~ 10.000PSI
Brüt / Net ağırlık	17/15kg

HEGI 12 / 35 LİTRE HAVALI GRES POMPALARI VE PARÇALARI





HEGI MANDALLI GRES POMPASI UCU STOK KODU 818100307



HEGI GRES POMPASI UCU STOK KODU 818100306



HEGI GRES POMPASI HORTUMU 30CM STOK KODU 818100303

Stok Kodu	Model	Basınç Oranı	İletim Basıncı	Gres Çıkışı	Giriş Basıncı	Brüt kg / Net kg	Varil Kapasitesi
818100312	12 Litre	50:1	30-40Mpa	0.85 L/dk	0.6-0.8Mpa	12.5 / 11kg	12Litre
818100335	35 Litre	50:1	30-40Mpa	0.85 L/dk	0.6-0.8Mpa	16.5 / 13.8kg	35Litre

HEGI 5 PARÇA KOMPRESÖR SETİ



1. Boya Tabancası
2. Lastik Şişirme
3. Mazot Tabancası
4. Hava Tabancası
5. Spiral Hortum (5mt)

Stok Kodu: 818101001

SICAK SİLİKON TABANCALARI



40W



80W

Stok Kodu	850000142	850000144	850000146	850000148
Watt	20W	40W	60W	80W
Voltaj	110/220V	110/220V	110/220V	110/220V
Frekans	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Silikon Çapı	7 mm	11 mm	11 mm	11 mm

TORK CIRT KELEPÇE





Siyah Stok Kodu	Beyaz Stok Kodu	Ebat	Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı
TRK-100-25B-W-S	TRK-100-25B-W-B	100x2,5	22	8,00 KG	100
TRK-150-25B-W-S	TRK-150-25B-W-B	150x2,5	35	8,00 KG	100
TRK-200-25B-W-S	TRK-200-25B-W-B	200x2,5	50	8,00 KG	100
TRK-140-36B-W-S	TRK-140-36B-W-B	140x3,5	31	18,00 KG	100
TRK-200-36B-W-S	TRK-200-36B-W-B	200x3,5	50	18,00 KG	100
TRK-250-36B-W-S	TRK-250-36B-W-B	250x3,5	65	18,00 KG	100
TRK-280-36B-W-S	TRK-280-36B-W-B	280x3,5	74	18,00 KG	100
TRK-370-36B-W-S	TRK-370-36B-W-B	370x3,5	98	18,00 KG	100
TRK-200-48B-W-S	TRK-200-48B-W-B	200x4,5	50	22,00 KG	100
TRK-250-48B-W-S	TRK-250-48B-W-B	250x4,5	65	22,00 KG	100
TRK-300-48B-W-S	TRK-300-48B-W-B	300x4,5	80	22,00 KG	100
TRK-370-48B-W-S	TRK-370-48B-W-B	370x4,5	102	22,00 KG	100
TRK-430-48B-W-S	TRK-430-48B-W-B	430x4,5	120	22,00 KG	100
TRK-300-76B-W-S	TRK-300-76B-W-B	300×7,5	75	55,00 KG	100
TRK-370-76B-W-S	TRK-370-76B-W-B	370×7,5	98	55,00 KG	100
TRK-450-76B-W-S	TRK-450-76B-W-B	450×7,5	120	55,00 KG	100
TRK-550-76B-W-S	TRK-550-76B-W-B	550×7,5	155	55,00 KG	100
TRK-750-76B-W-S	TRK-750-76B-W-B	750x7,5	220	55,00 KG	100
TRK-600-90B-W-S	TRK-600-90B-W-B	600x9	165	80,00 KG	100
TRK-710-90B-W-S	TRK-710-90B-W-B	710x9	205	80,00 KG	100
TRK-760-90B-W-S	TRK-760-90B-W-B	760x9	220	80,00 KG	100
TRK-900-90B-W-S	TRK-900-90B-W-B	900x9	260	80,00 KG	100
TRK-1200-90B-W-S	TRK-1200-90B-W-B	1200x9	370	80,00 KG	100

HEGI ŞİFRELİ ASMA KİLİT



STOK KODU
806001730

1. ÇİNKO ALAŞIMLI GÖVDE
2. KOLAY AYARLAMA SIFIRLAMA
3. 30 MM
4. EKSTRA DAYANIKLI

- KİLİT YÖNÜNÜ AÇIN VE SAAT YÖNÜNÜN TERSİNE 90° DÖNDÜRÜN
- KİLİT GİRİŞİNİ AŞAĞIYA BASTIRIN (DEĞİŞİKLİK YAPARKEN BIRAKMAYIN)
- ŞİFREYİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN NUMARALARI ÇEVİRİN
- DEĞİŞTİRDİKTEN SONRA TEKRAR KİLİTLEYİN

HEGI DİJİTAL MULTİMETRE



Stok Kodu	Batarya	DC Voltaj	AC Voltaj	DC Akım
818100090	9V	200 mV-2-20-200-600 V ±0.5 %	200V-600V ±2.0 %	200u-2m-20m-200m-10A ±1.8%

İNŞAAT

HEGI ELEKTRİKLİ ALÇI BOYA HARÇ KARIŞTIRICI MİKSER




Stok Kodu	818100612
Güç	1200W
Yüksüz Hız	0-800r / dak.
Voltaj	230V
Frekans	50Hz
Kablo Uzunluğu	2 metre
Bertaraf Aralığı	50 - 250 L

HEGI DUVAR ZIMPARA MAKİNASI





Stok Kodu : 808500001




HEGI AYAKLI VANTİLATÖR



Stok Kodu	Model	Güç	Ölçü (cm)	Voltaj	Hız	A	B	C	D	E
818100518	FG-65A	180W	65	220V 50Hz	3 Kademe	715	650	360	300	1050
818100520	FG-75A	200W	75	220V 50Hz	3 Kademe	815	750	360	300	1050

HEGI DUVAR TİPİ VANTİLATÖR



Stok Kodu	Model	Güç	Ölçü (cm)	Voltaj	Hız	A	B	C	G	H
818100528	FW-65A	180W	65	220V 50Hz	3 Kademe	715	650	360	250	125
818100530	FW-75A	200W	75	220V 50Hz	3 Kademe	815	750	360	250	125

HEGI 6 BAŞLIKLI ÇOK AMAÇLI ŞARJLI SET




STOK KODU
818100156

- MAKİNE 1
- ŞARJ ADAPTÖRÜ 2
- ÇİFT AKÜ 3
- DARBELİ MATKAP 4
- SOMUN SIKMA 5
- TİKİ KUYRUĞU TESTERE BAŞLIĞI 6
- TESTERE BAŞLIĞI 7
- TAŞLAMA/TESTERE BAŞLIĞI 125MM 8
- ŞİŞİRME BAŞLIĞI 9

HEGI 27-28 PARÇA ŞARJLI MATKAP (TEK VE ÇİFT BATARYA)









27 Parça Stok Kodu	28 Parça Stok Kodu	Model (12&16V)	Voltaj (V)	Hız (r/min)	Maks. Tork (N.M)	Ayna Ölçüsü (mm)	Tork Ayarları	Darbe Fonksiyonu
818100127	818100128	CD-12C	12	0-350 0-1350	28	0.8-10	Var	Yok

NOT: 28 PARÇA OLAN DA FAZLADAN 1 ADET YEDEK BATARYA BULUNMAKTADIR.

HEGI AKÜLÜ VİDALAMA SETİ (47PARÇA)



3.6V 1200 mAh

Stok Kodu : 818100146

AKÜLÜ VİDALAMA SETİ

Elektronik vb. cihazların sıkma sökme işlerinde, bilgisayar tamir işlerinde, elektrik prizlerinin, mobilya aksesuarlarının, mobilya parçalarının kapı kolu ve kilidi montaj işlerinde, ayrıca hobi amaçlı maket ve takı tasarım işlerinde, sineklik montaj işlerinde vb. kullanıma uygundur.

- Güçlü
- Dayanıklı
- USB Kablo Şarjlı

İNŞAAT

STANLEY TEMİZ SU DALGIÇ POMPA 400W













Stok Kodu	852102001
Nominal Güç	400W
Beygir Gücü	1/3HP
Motor Tipi	İndüksiyon
Motor sarımı	Alüminyum Tel
Statör Çapı (mm)	32 (mm)
Statör yüksekliği	32 (mm)
Direnç (W)	40.27Ω(20°C) 35.02Ω(20°C)
Kutup - Hız motoru	2 alan - 2800Rpm
Aşama	Tek Fazlı
Koruma Tipi	IPX8
Termal Koruyucu	Evet
Nominal Güç	400W
Voltaj ve Frekans	230V/50Hz
Giriş Suyu Sıcaklığı	35 °C
Maks. Tane Boyutu Girişi	Ø 5 (mm)
Min. Emiş Suyu Seviyesi	5 (mm)
Maks. Sevk Yüksekliği	8 (m)
Maks. Akış	9000 l/h
Maks. Daldırma Derinliği	7 (m)
Maks. Emiş Yüksekliği	/
Maks. Çalışma Basıncı	0.8 bar
Bağlantı Parçaları Çapları	G1"G1-1/4"G1-1/2"
Güç Kablosu Özellikleri	H05RN-F 3G0.75 (mm²)
Güç Kablosu Uzunluğu (m)	10
Conta Tipi	Mekanik Conta
Mekanik Conta Malzemesi	Karbon - Seramik
Motor Mili Malzemesi	AISI 420
Net Ağırlık (kg)	4.3
Boy x En x Yükseklik	217 x 167 x 312 mm

HEGI HİDROFOR POMPASI







Stok Kodu	Model	Özellikler
850033001	WWB-09127A	4.3 lt / Dak. 35 PSI 12V
850033011	WWB-01605	11.3 lpm 45 PSI 12V
850033018	WWB-01602	18.9 lpm 60 PSI 12V

BLACK AND DECKER KİRLİ - TEMİZ SU DALGIÇ POMPA 750W













Stok Kodu	852101002
Nominal Güç	750W
Beygir Gücü	3/5HP
Motor Tipi	İndüksiyon
Motor Sarımı	Alüminyum Tel
Statör Çapı (mm)	90 (mm)
Statör Yüksekliği	58 (mm)
Direnç (W)	15.07Ω(24.8 ℃) 16.4Ω(24.8℃)
Kutup - Hız motoru	2 alan - 2800Rpm
Aşama	Tek Fazlı
Koruma Tipi	IPX8
Termal Koruyucu	B
Nominal Güç	750W
Voltaj ve Frekans	230V/50Hz
Akım Girişi	3.3 A
Kondansatör	15μF
Giriş Suyu Sıcaklığı	35°C
Maks. Tane Boyutu Girişi	Ø 5 mm / 30mm
Min. Emiş Suyu Seviyesi	5mm / 32 (mm)
Maks. Sevk Yüksekliği	8 (m)
Maks. Akış	13000 l/h
Maks. Daldırma Derinliği	7 (m)
Maks. Çalışma Basıncı	0.8bar
Bağlantı Parçaları Çapları	G1"G1-1/4"G1-1/2"
Güç Kablosu Özellikleri	H05RN-F 3G1.0mm2
Güç Kablosu Malzemesi	Kauçuk
Fiş Tipi	TUV
Çark Malzemesi	PA6 GF30
Conta Tipi	Mekanik conta
Mekanik Conta Malzemesi	Karbon - Seramik
Motor Mili Malzemesi	AISI 420
Stator Malzemesi	Q195
Net Ağırlık	5.24 (kg)
Boy x En x Yükseklik	167*160*357 (mm)

HEGI BENZİNLİ SU MOTORU



Stok Kodu	850220020	850220030
Pompa	2" Pompa	3" Pompa
Motor Modeli	170 F	170 F
Kalibre	50 mm	80 mm
Akış	30m³	60m³/h
Baş Boyutu	26 m	26 m
Emiş	8 m	8 m
Hız	3600RPM	3600RPM

İNŞAAT

HEGI BENZİNLİ JENERATÖR



Stok Kodu	855001320	855001350
Model	LT3600N-7	LT3900N-7
Jeneratör Modeli	Benzin	Benzin
Güç (kVA)	2.8kVA	3.0kVA
Nominal Çıkış Voltajı	220V ~	220V ~
Frekans	50Hz	50Hz
Faz	Tek Fazlı	Tek Fazlı
Motor	168F-1	170F
Motor Tipi	1- Silindir 4- Vuruş Hava Soğutmalı	1- Silindir 4- Vuruş Hava Soğutmalı
Yer Değiştirme	196CC	208CC
Maksimum Çıkış	6.5HP/300rpm	7.0HP/300rpm
Ateşleme Sistemi	TCI	TCI
Yakıt Deposu Kapasitesi	15L	15L
Sürekli Çalışma Saati	12 Saat	10 Saat
Yağ Kapasitesi	0,6L	0,6L
Gürültü (7 Metre Uzaklıkta)	67dB	69dB
Brüt Ağırlık / Genel Ağırlık	43/45 kg	45/47 kg

HEGI INVERTER JENERATÖR



Stok Kodu	855001225
Model No	LT2000IS
Güç (kVA)	2.0 kVA
A.C. Frekansı	50 Hz
Nominal Gerilim	230V
Motor Modeli	LT148Fİ
Motor Tipi	Hava Soğutmalı
Ateşleme Sistemi	-
Çalıştırma Sistemi	Geri tepme
Yer Değiştirme	79cc
Yakıt Deposu Kapasitesi	4L
Sürekli Çalışma Süresi	4h
Gürültü Seviyesi	62db
Yağlama. Yağ Kapasitesi	0.35L
Boyut (En / Boy / Yükseklik)	540*325*490mm
Net Ağırlık	21kg

WESTCH PAS SÖKÜCÜ



Model	Stok Kodu
200 ml	Sorunuz
400 ml	0390002400

WESTCH YAĞLAMA SPREYİ



Model	Stok Kodu
WSC 5000 500 ml	0398601
WSC DRY Kuru Yağlama 400 ml	03986016

EDDİNG 140 S



Model	Stok Kodu
Siyah	860001001
Kırmızı	860001002
Mavi	860001003

EDDİNG 142 M



Model	Stok Kodu
Siyah	860001012
Kırmızı	860001011
Mavi	860001012

EDDİNG E-3000



Model	Stok Kodu
Kırmızı	860029300
Sarı	860029301

EDDİNG 360



Model	Stok Kodu
Siyah	860005001
Kırmızı	860005002
Mavi	860005003
Yeşil	860005004

EDDİNG E-750



Model	Stok Kodu
Siyah	860007001
Kırmızı	860007002
Mavi	860007003
Sarı	860007014
Beyaz	860007005

EDDİNG 8200 DERZ KALEMİ



Model	Stok Kodu
Beyaz	860008001

İNŞAAT

EDDİNG E-100-130



Model	Stok Kodu
Siyah	860039001
Kırmızı	860039002
Yeşil	860039003
Mavi	860039004

EDDİNG E-8750



Model	Stok Kodu
Kırmızı	860023001
Siyah	860023002
Sarı	860023003
Beyaz	860023004
Mavi	860023005
Yeşil	860023006
Turuncu	860023007

EDDİNG E-344



Model	Stok Kodu
Sarı	860029005
Turuncu	860029010
Pembe	860029011
Mavi	860029012
Yeşil	860029013

EDDİNG E-300



Model	Stok Kodu
Beyaz	860029000
Siyah	860029001
Mavi	860029002
Kırmızı	860029003
Yeşil	860029004
Kahverengi	860029007
Mor	860029008

EDDİNG 8900



Model	Stok Kodu
Ceviz	860008004
Çam	860008005
Meşe	860008006
Kızıl Ağaç	860008007
Açık Ceviz	860008008
Siyah	860008009
Beyaz	860008010
Gri	860008011
Kayın	860008012
Tık Ağaç	860008014
Armut	860008016

HEGI DİJİTAL KUMPAS KARBON FİBER



- Fonksiyon: Dış Ölçüm, İç Ölçüm, En Ölçümü ve Derinlik Ölçümü
  Aralık: 0~150mm
  Tolerans: ±0.2mm/±0.01"
  Artış Oranı: 0.1mm/0.01"
  Minimum Ölçüm: 0.1mm/0.01"
- Ürün Karbon Fiber Kompozit Malzemeden Üretilmiştirir
  Bu malzeme plastik benzeri bir yapıdadır
  Ancak Ürünün daha dayanıklı ve Hafif Olmasını Sağlar

Stok Kodu : 818100071

HEGI JS-67 METRE ÇEŞİTLERİ



Model	Stok Kodu
3x13mm	809000315
3x16mm	809000316
5x19mm	809000515
5x25mm	809000525

BEZLİ LASTİK LEVHALAR (TOP OLARAK)



Çap(mm)	Stok Kodu
2	814600002
3	814600003
4	814600004
5	814600005
6	814600006
8	814600008
10	814600010

STREÇ FİLM




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Streç Film 17 Mikron 50 x 210
- Büyük Çaplı Paketleme İşleriniz İçin En İyi Çözüm Palet Streç Film
- Masura : 400 gr / Streç : 1250 gr
- Streç Filmlerimiz 17 Mikron Kalınlıktadır. Rulo Ebatları 50cm x 210 m 'dir. Esneme Payıyla Birlikte 50 x 300 m'dir.

Stok Kodu 17 Micron : 851000358

İSTENİLEN ÖLÇÜLER DE ÜRETİMİ MEVCUTTUR

HEGI KOLLU VARİL BOŞALTMA POMPASI



Stok Kodu 850000020

A	Döner Pompa Tertibatı
B	Deveboynu Boru ⅝"
C	Tıpa adaptör tertibatı
D	Pompa girişi dikey borusu 1 ¼" x 13 ⅞"
E	Dikey Boru 1 ¼" x 13 ⅝"


Maksimum Akış Hızı	10 gal/dk
Maksimum Dikey Boru Uzunluğu	40"
Tıpa Adaptör Çapı	2" NPT
Pompa Yapısı	Döküm Alüminyum
Boru Yapısı	Alüminyum

SPİRAL AÇICILAR



Çap(mm)	Boy(mt)	Stok Kodu
6	4	406006004
6	6	406006006
8,5	6	406008506
8,5	8	406008508
8,5	12	406008512
11,5	12	406011512
12,5	12	406012512

HEGI PLUS HOT MELT KOLİ BANDI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Hot Melt Tutkallı
- Hızlı ve Güçlü Tutunma Özelliği
- Kolay Kopma Özelliği
- Sıcak ve Soğuk Hava Dayanımı Yüksektir
- Filmik Yüzeyler İçin İdealdir
- Uzunluk (yd) : 100
- Genişlik (mm) : 45

Stok Kodu : 502002002

HEGI AKRİLİK ŞEFFAF KOLİ BANDI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Hızlı ve Güçlü Tutunma Özelliği
- Kolay Kopma Özelliği
- Sıcak ve Soğuk Hava Dayanımı Yüksektir
- Filmik Yüzeyler İçin İdealdir
- Uzunluk (yd) : 100
- Genişlik (mm) : 45

Stok Kodu : 502002001

İNŞAAT


HEGI ÇİFT TARAFLI KÖPÜK SÜNGER BANT



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
- Çift Taraflı Köpük Bant
- 16mm x 3yrd
- Yapıştırıcı : Hotmelt
- Maksimum Sıcaklık : 5°C ~ 50°C

Stok Kodu : 808100070

HEGI MASKELEME BANDI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
- Endüstriyel ve Genel Kullanımda Güçlü Yapışma Özelliği Vardır
- Uygulama Sonrası Kolay ve İz Bırakmadan Sökülür
- Çeşitli Uygulamalar İçin Uygun Çözümler Sunar
- Yüksek Isıda İz Bırakmaz

Stok Kodu 12x30 : 807100010
Stok Kodu 18x30 : 807100011
Stok Kodu 24x30 : 807100012
Stok Kodu 36x30 : 807100013
Stok Kodu 48x30 : 807100014

HEGI LİFLİ BANT BOYUNA



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
- Lifli Bant Boyuna
- 45 mm x 50 yrd
- Yapıştırıcı: Sentetik Yapıştırıcı
- Destek Malzemesi: Pet
- Maksimum Sıcaklık: 80°C

Stok Kodu : 807100088 Boyuna Lifli Bant
Stok Kodu : 807100086 Enine Boyuna Lifli Bant

HEGI YER İŞARETLEME BANTLARI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
- Dış Yüzeyi Asit, Yağ vb. Kimyasallara Karşı Dayanıklıdır
- Slikon Esaslı Akrilik Yapışkanı Sayesinde Zeminlere Çok Kuvvetli Yapışır
- Uzunluk (mt) : 30
- Genişlik (mm) : 50
- Sarı, Kırmızı, Beyaz, Mavi, Siyah, Kırmızı Beyaz, Sarı Siyah

Stok Kodu Kırmızı Beyaz : 502002111
Stok Kodu Sarı : 807100040
Stok Kodu Siyah : 807100041
Stok Kodu Kırmızı : 807100042
Stok Kodu Beyaz : 807100043
Stok Kodu Yeşil : 807100044
Stok Kodu Mavi : 807100045
Stok Kodu Sarı Siyah : 807100046

HEGI ALÜMİNYUM FOLYO BANT



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
- 48 mm x 10 yrd
- Astar: Silikon Salınım
- Yapıştırıcı: Çözülmüş Akrilik
- Destek Malzemesi: 18 Mikron Folyo
- Maksimum Sıcaklık: -30°C ~ +120°C

Stok Kodu 808100071

HEGI DUCT TAPE GRİ TAMİR BANTI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
- Duct Tape Gri
- 45 mm x 50 yrd
- Yapıştırıcı : Hotmelt
- Kalınlık: 160+-%10 Mikron

Stok Kodu : 808100072

HEGI DUCT TAPE SİYAH TAMİR BANTI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
- Duct Tape Siyah
- 45 mm x 50 yrd
- Yapıştırıcı : Hotmelt
- Kalınlık: 160+-%10 Mikron

Stok Kodu : 808100073

HEGI AKRİLİK SİLİKON BANT ÇİFT TARAFLI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
- Vhb Akrilik Bant
- 18 mm x 2.2 yrd
- Yapıştırıcı: Akrilik Köpük
- Maksimum Sıcaklık: 21°C ~ 38°C

Stok Kodu : 807100300

3M 2090 MAVİ MASKELEME BANDI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
- 24 mm x 55 mt
- Keskin Boya Hatları Sunar
- Herhangi Bir Artık Bırakmadan Çıkarılabilir
- Hızlı ve Kolay Bir Şekilde Uygulanır

Stok Kodu : 807100060

3M 2090 MAVİ MASKELEME BANDI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
- 48 mm x 55 mt
- Keskin Boya Hatları Sunar
- Herhangi Bir Artık Bırakmadan Çıkarılabilir
- Hızlı ve Kolay Bir Şekilde Uygulanır

Stok Kodu : 807100061

3M TEMFLEX PVC İZOLE BANDI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
- (0,13 mm) 18 mm x 9,15m
- Sarı, Kırmızı, Beyaz, Mavi, Siyah, Yeşil, Gri Renkleri Mevcuttur
- Kaliteli, Esnek ve Yapışkanı Kuvvetlidir
- Elektrik Dayanım Gücü: 38kV/mm -1000V'a Kadar Elektriksel İzolasyon Uygulamalarında Kullanılır

Stok Kodu Siyah 18mm x 9,15m : 807100100
Stok Kodu Gri 18mm x 9,15m : 807100101
Stok Kodu Sarı 18mm x 9,15m : 807100102
Stok Kodu Mavi 18mm x 9,15m : 807100103
Stok Kodu Yeşil 18mm x 9,15m : 807100104
Stok Kodu Beyaz 18mm x 9,15m : 807100105
Stok Kodu Kırmızı 18mm x 9,15m : 807100106

GUMTAPE ALÜMİNYUM SAKIZ BANDI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
- Gum Tape Bant 72 mm x 2 m - 96 mm x 2 m Seçenekleri Vardır
- Çok Fonksiyonlu Bant, Kullanımı Kolay
- Daha Kalın Bant, Daha Viskoz ve Daha Uzun Ömürlüdür.
- Duvar Çatlaklarını Onarın ve Su Yalıtımı İçin Kullanabilirsiniz

Stok Kodu 48mm x 2mt : 502002100
Stok Kodu 72mm x 2mt : 502002101
Stok Kodu 96mm x 2mt : 50200202

İKAZ ŞERİDİ KIRMIZI - BEYAZ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
- İnşaat, Fabrika, Yol Çalışmaları Gibi Güvenlik Önlemleri Gerektiren Alanlarda Kullanabileceğiniz Emniyet İkaz Bantı'dır
- Emniyet İkaz Bantı Kırmızı

Stok Kodu : 507000106


İKAZ ŞERİDİ SARI - SİYAH



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
- İnşaat, Fabrika, Yol Çalışmaları Gibi Güvenlik Önlemleri Gerektiren Alanlarda Kullanabileceğiniz Emniyet İkaz Bantı'dır
- Emniyet İkaz Bantı Sarı Siyah

Stok Kodu : 507000102

EVELUX REFLEKTİF BANDLARI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
- Yüksek Yapışma
- Basınca Duyarlı
- Solventsiz
- 5cm * 30mt
- Kullanım Alanları: Otobüsler, Bisiklet, Acil Durum Araçları, Tankerler, Kamyon ve Treyler Ön ve Arka Yüzleri, Yüksek Görünürlük Gerektiren Her Türlü Araç ve Alanda

Stok Kodu Beyaz : EGR-001
Stok Kodu Sarı : EGR-003
Stok Kodu Kırmızı : EGR-007

3M REFLEKTİF BANDLARI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
- Yüksek Yapışma
- Sarı, Kırmızı, Beyaz Renkleri Mevcuttur
- Basınca Duyarlı
- Solventsiz
- Uzunluk: 50 mt
- Genişlik : 55 mm

Stok Kodu Beyaz : 807100001
Stok Kodu Kırmızı : 807100002
Stok Kodu Sarı : 807100003

BAHÇE & OUTDOOR



HEGI 11 FONKSİYONLU İSVİÇRE ÇAKISI



1	Büyük Bıçak	7	Tirbüşon
2	Şişe Açacağı	8	Ağaç Testeresi
3	Yıldız Tornavida	9	Kireç Çözme Bıçağı
4	Küçük Bıçak	10	Makas
5	Dosya Bıçağı ve Törbü	11	Konserve Açacağı
6	Genişletici ve Oyucu Bıçak		

Stok Kodu : 806101028

HEGI 12 FONKSİYONLU İSVİÇRE ÇAKISI



Stok Kodu : 806101027

1	Büyük Bıçak	7	Tirbüşon
2	Şişe Açacağı	8	Ağaç Testeresi
3	Yıldız Tornavida	9	Kireç Çözme Bıçağı
4	Küçük Bıçak	10	Makas
5	Dosya Bıçağı ve Törbü	11	Konserve Açacağı
6	Genişletici ve Oyucu Bıçak	12	Anahtarlık ve Dağcılık Tokası

HEGI 30 FONKSİYONLU KROM İSVİÇRE ÇAKISI

Stok Kodu : 806101025



1	Büyük Bıçak	7	Büyük Tornavida	13	Makas	19	Çelik Dosya	25	Tel Kesiciler
2	Küçük Bıçak	8	Tel Sıyırma Oluğu	14	Ahşap Testeresi	20	Tırnak Kireç Çözücü	26	Tel Sökme Aracı
3	Tirbuşon	9	Delme Konisi	15	Kireç Çözme Bıçağı	21	Delik Testeresi	27	Çapraz Tornavida
4	Konserve açacağı	10	Anahtarlık	16	Kanca Sökücü	22	Minyatür Tornavida	28	Büyüteç
5	Yıldız Vida	11	Cımbız	17	Cetvel(cm ve inç)	23	Ahşap Keski	29	Gözlük Tornavida
6	Tirbuşon	12	Dişli	18	Tırnak Törpüsü	24	Pense	30	Anahtarlık

HEGI 18 FONK. KAMP BALTASI ÇEKİÇ



Stok Kodu : Siyah	818100020
Stok Kodu : Kırmızı	818100021
Stok Kodu : Mavi	818100022



HEGI 18 FONKSİYONLU ÇEKİÇ VE KESER



Stok Kodu : Siyah	818100010
Stok Kodu : Kırmızı	818100011
Stok Kodu : Mavi	818100012



HEGI 12 FONKSİYONLU İNGİLİZ ANAHTARI



Stok Kodu : Siyah	818100040
Stok Kodu : Kırmızı	818100041
Stok Kodu : Mavi	818100042



HEGI 10 FONKSİYONLU KAMP PENSESİ



Stok Kodu : Siyah	818100030
Stok Kodu : Kırmızı	818100031
Stok Kodu : Mavi	818100032



BAHÇE OUTDOOR

HEGI ÇOK FONKSİYONLU BIÇAK VE PENSE



1. Pense
2. Bıçak
3. 9'u Bir Arada Bits Uç Takımı
4. Emniyet Kilidi
5. Tornavida Uçları
6. Şişe Açacağı
7. Konserve Açacağı

Stok Kodu : 818100035

HEGI 18 FONK. ALYAN TORNAVİDA TAKIMI

Bisiklet Tamir Kiti





Stok Kodu : 818000001

- 1- 9mm Altıgen Anahtar
- 2- 8mm Altıgen Anahtar
- 3- 7mm Altıgen Anahtar
- 4- 6mm Altıgen Anahtar
- 5- Şişe Açacağı
- 6- Kerpeten
- 7- 11mm Altıgen Anahtar
- 8- 10mm Altıgen Anahtar
- 9- 3mm Alyen Anahtar
- 10- 2mm Alyen Anahtar
- 11- Düz tornavida
- 12- Yıldız Tornavida
- 13- 7mm Alyen Anahtar
- 14- 6mm Alyen Anahtar
- 15- 5mm Alyen Anahtar
- 16- 4mm Alyen Anahtar
- 17- 14mm Altıgen Anahtar
- 18- 12mm Altıgen Anahtar

HEGI ÇOK FONKSİYONLU ÇATAL KAŞIK



- Ağırlık: 38g
- Boyut: Uzunluk: 18cm
- Kaşığın en geniş kısmı: 3.5cm
- Çatalın en geniş kısmı: 3.2cm
- Renk: Siyah
- Malzeme: Paslanmaz Çelik
- Fonksiyonlar: kaşık, çatal, bıçak (biftek bıçağı), şişe açacağı, konserve açacağı

Stok Kodu : 818000002



HEGI 16 FONKSİYONLU ANAHTAR SETİ



Birinci sınıf malzeme: Yüksek kaliteli malzemeden yapılmıştır
Çok İşlevli: Tamir aletleri, anahtarlar, altıgen lokma aletleri, vidalar vb. vardır.
Dayanıklı: Çok pratik, dayanıklı, uzun süre kullanılabilir, zarar görmesi kolay değil.
Uygulanabilir aralık: Dış mekan, kamp, bisiklet motosiklet tamiri vb. için uygundur.



Stok Kodu : 818100073

HEGI 10 FONKSİYONLU ALYAN SETİ





- Malzeme: Paslanmaz Çelik
- Ölçüler : 7.5cm x 4cm
- Ağırlık :110gr

Siyah Stok Kodu : 818100050
Kırmızı Stok Kodu : 818100051

1. 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 6mm Allen anahtarı
2. Düz Tornavida
3. Yıldız Tornavida
4. T25 Spline uç anahtarları
5. Anahtarlık

HEGI 11 DİŞLİ ZİNCİRLİ CEP TESTERESİ





- Malzeme: Paslanmaz Çelik
- Ölçüler : Tam uzunluk 103cm, testere uzunluğu 65cm
- Ağırlık : 142gr


Siyah Stok Kodu : 818100060
Kamuflaj Stok Kodu : 818100061

HEGI PASLANMAZ ÇELİK TEL TESTERE




Stok Kodu : 818100001





- Uzunluk: 63cm
- 360 derece dönen yuvarlak kolu, daha kolay
- Kaliteli Keskin Küçük toplu ve hafif, taşıması kolay



HEGI EL LAMBASI

TYPE-C



TC-80313



HK-80313

Stok Kodu	Model	Batarya	Lümen	Ağırlık (gram)	Materyal	Ürün Boyutu (cm)
804000040	TC-80313	400mAh 14500 Lityum pil	100 lümen 150 lümen COB	53	Alüminyum	9*2.5cm
804000045	HK-80313	400mAh 14500 Lityum pil	450 lümen COB	-	ABS+PC	-

HEGI MİNİ LED LAMBA



TYPE-C

TC-70106

Stok Kodu	LED	Işık Modu	Materyal	Parlaklık	Ağırlık (gram)	Ölçü (mm)	Batarya
804000050	5w	%60 parlaklık %30 parlaklık kapalı	Alüminyum	500 LM	45	20 x 43 x 61	500mAh polymer pil

HEGI OUTDOOR LAMBA



HK-70106

TYPE-C

Stok Kodu	Işık	Spot Işığı	Fener Işığı	Batarya	Boyut / Ağırlık
804000051	Çift Işık Kaynaklı	150LM	80LM (RGB)	1*1200mAh 103450 polimer	5*7cm / 80g

HEGI TAŞINABİLİR KAMP LAMBASI



Hegi Taşınabilir Kamp Lambası
Renk Seçenekleri : Kırmızı,Mavi, Yeşil,Sarı

Stok Kodu : Kırmızı	818100075
Stok Kodu : Mavi	818100077
Stok Kodu : Yeşil	818100078
Stok Kodu : Sarı	818100079

BAHÇE OUTDOOR

HEGI KAFA LAMBASI



RH4

Stok Kodu	Ağırlık (g)	Boyut (mm)	Şarj	Lümen	Pil
804000031	78 gram	66 (En) 62 (Boy) 30 (Yükseklik)	TYPE-C	140	500mAH Lityum Pil

HEGI KAFA LAMBASI



H41R

Stok Kodu	Ağırlık (g)	Boyut (mm)	Şarj	Lümen	Pil
804000032	71 gram	80 (En) 41 (Boy) 30 (Yükseklik)	TYPE-C	100	18650 3.7V 1200mAh Şarj Edilebilir Lityum Pil

HEGI KAFA LAMBASI



TC-82202

Stok Kodu	Ampul Koçanı	Parlaklık	Pil	Mod	Çalışma Süresi	Giriş	Materyal	Boyut (mm)	Ürün Ağırlığı (gram)	Aksesuarlar
804000030	Beyaz Kırmızı Sarı	300lm	500mAh Polimer Pil	Beyaz ışık açık Sıcak ışık açık Kırmızı ve mavi flaş kapalı	1,5 saat (yüksek)	5V 0.5A	ABS Polyester	60/35/20	70	USB kablosu (30 cm) Uzunluğunda

HEGI KAFA LAMBASI



HK-82202

Stok Kodu	Şarj	Materyal	Batarya	LED	Lümen	Çalışma Süresi	Ağırlık
804000035	TYPE-C	Alüminyum	650mAh	5W XPE	500	4 Saat	79 gram

İP HALAT KESME MAKİNASI



Özellik	Stok Kodu
Blader 230 V 50-60 Hz 60 W	811000286
Blader Yedek Bıçak Takımı	811000287

HEGI LEHİM HAVYA SETİ



- 60w Profesyonel Sıcaklık Ayarlanabilir Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Kalem Havya Pasta Lehim 220V
- -Lehim Teli -Pasta -Ayak



Stok Kodu : 818100072

25 PARÇA TORNAVİDA SETİ





- RAHAT KULLANIM
- ŞIK DİZAYN
- ALÜMİNYUM KOL
- GÜÇLÜ MANYETİK TUTUŞ

Stok Kodu : Sorunuz

HEGI EVRENSEL TORK ANAHTARI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Sağlam ve Dayanıklı : Çok işlevli bu anahtar, yüksek sertliğe sahip ve dayanıklı olan yüksek kaliteli çelikten yapılmıştır. Çift Başlı Tasarım : Çift başlı tasarımı ile farklı boyutlardaki somun ve civataları kolaylıkla sıkabilir veya açabilirsiniz. Zaman Tasarrufu : Rahat ve pratik kullanımı ile size zaman kazandırır.



Stok Kodu : 818100045

HEGI AKÜLÜ BUDAMA



Stok Kodu	818100151
Batarya Tipi	Li-Ion
Makisimum Güç	550W
Makisimum Kesme	25mm

HEGI AKÜLÜ TESTERE



Stok Kodu	818100150
Batarya Tipi	Li-Ion
Klavuz Bar Uzun. (mm)	100/150
Makisimum Güç	550W
Zincir Hızı	6m/s

HEGI ÇİT BUDAMA MAKASI & TESTERELERİ

ÇİT BUDAMA MAKASI



STOK KODU 818100252

DAL BUDAMA TESTERESİ



STOK KODU 818100250 ÖLÇÜ :300MM

KATLANIR DAL BUDAMA TESTERESİ



STOK KODU 818100251 ÖLÇÜ :180MM

BAHÇE OUTDOOR

HEGI PRO MİNİ HAVA KOMPRESÖRÜ 12V





FENER

150 PSI - 10 BAR



- Güç: 180 W
- Voltaj: DC 12V
- Silindir Çapı: 19 mm
- Hava Akışı: 35L/MIN
- Max Basınç: 150PSI
- Stok Kodu: 850090100

HEGI LITE MİNİ HAVA KOMPRESÖRÜ 12V



300 PSI / 10-20 BAR



- Güç: 100 W
- Voltaj: DC 12V
- Silindir Çapı: 16 mm
- Hava Akışı: 60L/MIN
- Max Basınç: 300PSI
- Stok Kodu: 850090101

HEGI LITE WHL HAVA KOMPRESÖRÜ



TEKERLEK MODELİ MİNİ HAVA KOMPRESÖRÜ

Stok Kodu	850090102
Maksimum Basınç	260PSI
Maksimum Akış	25l/dak.
Boyut	17.5 cm x 6.5 cm
Kablo Uzunluğu	2.5 metre
Boru Uzunluğu	45 cm
Şişirme Süresi	8-10 dak.

HEGI BASINÇ GÖSTERGELİ AYAK POMPASI



Stok Kodu	850090103
Basınç	0-3 bar
Materyal	Demir + Plastik
Ölçü (cm)	110*55
Ölçü (cm)	24*9.5*7.5
Boru (cm)	60

HEGI AKÜLÜ HAVA ÜFLEME MAKİNESİ



Stok Kodu	818100099
Motor	545 Fırça Aküsü
Volt	21V
Akım	15A
Maks. Rüzgar Basıncı	700g/Maks.
Güç	120W

HEGI SICAK HAVA TABANCASI



Stok Kodu	818100089
Giriş Gücü	2000W
Voltaj	220-240V 50Hz
1.Kademe	350°C
2.Kademe	550°C
Hava Akımı	350-500L/dk

HEGI EL TİPİ ÇOK FONKSİYONLU BUHARLI TEMİZLEYİCİ



Stok Kodu	818100092
Nominal Güç Kaynağı	220V/50Hz AC
İç Hacim	350 ml
Nominal Su Depolama	150-280ml
Nominal Güç	1000W
Buhar Basıncı	3.5 Bar
Sigorta Çalışma Sıcaklığı	172°C
Ekstra Uzun Güç Kablosu	2.6m
Ürün Ağırlığı	1882 g
Ürün Boyutu	26*21 cm
Güç Kablosu Uzunluğu	2,6 m

HEGI DİJİTAL YAĞ ÖLÇER BASKÜL



Stok Kodu	239100118
Bağlantı	Bluetooth
Kapasite (kg)	180
Bölme (gr)	50
Birim	kg/lb
Ölçü (cm)	26x26x2.5
Güç	2 x AAA Pil
Malzeme	4mm temperli cam
Sensör	Yüksek hassasiyetli
Gösterge	Düşük Batarya Aşırı Yük
Renk	Siyah

HEGI DİJİTAL TERMOMETRE



Stok Kodu	818100091
Sıcaklık Aralığı	-50 ~ + 70 °C (-58 ~ + 158F)
Nem Aralığı	20% ~ 99% RH
Doğruluk Sıcaklık	+-1C (1.8F), nem +-5% (40% ~ 80%)
Depolama Koşulları	-20 °C ~ 60 °C 20 ~ 80% RH
Güç Kaynağı	AAA pil Boyut 10cm*10.8cm*2cm

HEGI KLAVYE KULAKLIK TEMİZ. FIRÇASI



Kaliteli Plastik Ve Metal Malzemeden Üretilmiştir. 5 Fonksiyonludur

Fırça Yumuşak Softtur.

Çok Amaçlı Kullanım Özelliği.

Stok Kodu : 818100076



HEGI TİTREŞİMLİ MASAJ ALETİ





Yeşil Stok Kodu	818100094
Siyah Stok Kodu	818100093
Malzeme	Aluminium+PC
Boyut	132*134*50mm
Model	6 seviye
Hız	1800-3600 rpm
Güç	25W
Aksesuarlar	Dahili 2x Li-ion 1200mAh piller 4 yedek masaj başlığı ile
Şarj	Type-C USB şarj edilebilir

- Sırt bölgesi için uygundur
- Boyun
- Bacaklar
- Kollar
- Kaslar

HEGI 2 LT. BASINÇLI SU PÜSKÜRTÜCÜ





Model	Stok Kodu
SX-5073-6	855000001

B+D 2 LT. BASINÇLI SU PÜSKÜRTÜCÜ





Model	Stok Kodu
B&D 2 Lt. Püskürtücü	855000000

BAHÇE OUTDOOR

B&D 6 LİTRE BASIN. SU PÜSKÜRTÜCÜ



STOK KODU
855000016

6LT

2 BAR

0,77
lt/min

HEGI 16 LİTRE SIRT TİPİ İLAÇLAMA MAKİNESİ



AKÜLÜ

Stok Kodu	855000116
Kapasite	16L
Malzeme	PP
Çalışma Basıncı	5.5 Bar
Akü	12V 8AH
Akış	3,6L / M
Kol	Paslanmaz Çelik
Nozul	4 Farklı Nozul

OLIVE POWER ZEYTİN HASAT MAKİNESİ





Stok Kodu	851000581
Kapalı Uzunluk (cm)	230
Açık Uzunluk (cm)	330
Ağırlık (gr)	2750
Kontrol Ünitesi Çalışma Voltajı	12v DC
Makine Çalışma Voltajı	34v DC
Bataryadan Tüketim	5 Ah
Uzatma kablosu Boyu / Kablo Çapı (mm)	14 mt / Ø 2x1,5

HEGI BENZİNLİ TIRPAN



Stok Kodu	818100153
Motor Tipi	2 Zamanlı, Hava Soğutmalı
Nominal Çıkış Gücü	1.60kw/8500rpm
Yer Değiştirme	52cc
Rölanti Hızı	3000(±200)rpm
Karbüratör	Diyaframlı
Karışık Yakıt Oranı	1:30
Yakıt Deposu Kapasitesi	1250ml
Mil Çapı	28mm
Çalışma Mili Uzunluğu	1500mm

HEGI BAHÇE SULAMA HORTUM SETİ



20 METRE

Teknik Detaylar

- STOK kodu : 855000003
- Model : SXG-11002
- Materyal : Su Borusu Rafı - PP - boru
- Hortum Uzunluğu : 20 metre
- Kullanım Alanları : Ev - Bahçe - Araba Yıkama v.b

HEGI BAHÇE SULAMA HORTUM MAKARASI



Teknik Detaylar

- STOK kodu : 855000004
- Model : SX-904
- Polipropilen Plastik Gövde
- Çelik İskelet
- 1/2 Ölçüsünde hortumda 30 Metreye Kadar Kapasite
- Genişlik:30cm - Yükseklik:32.5cm

HEGI BAHÇE SULAMA HORTUM MAKARASI



Teknik Detaylar

- STOK kodu : 855000006
- Model : SX-906
- Materyal : PP

HEGI GARDEN KİT BAHÇE HORTUMU



HEGI®

1. 1/2 - 12,5 MM
2. DİRENÇ : 8 BAR-24 BAR (MAKSİMUM)
3. MUSLUK ADAPTÖRÜ : 12,5 MM (1/2) & 19 MM (3/4)
4. KADMİYUM İÇERMEZ
5. KURŞUN İÇERMEZ
6. İÇME SUYU İÇİN UYGUN

Stok Kodu 20 Metre : 317006001
Stok Kodu 30 Metre : 317006002

HEGI 8 FONK. BAHÇE SULAMA SETİ



Teknik Detaylar

- STOK kodu : 855000008
- Model : SXG-21008T3
- 8 Fonksiyonlu Kullanım
- Çok İşlevli Fiskiye
- Gecikmeli Anahtar
- Hortum Konnektörü

HEGI 2 FONK. BAHÇE SULAMA SETİ



Teknik Detaylar

- STOK kodu : 855000012
- Model : SXG-21102
- 2 Fonksiyonlu Kullanım

HEGI MAKARALI BAHÇE SULAMA SETİ



STOK KODU 855000010

20 METRE

1. 1/2" YÜKSEK KALİTE HORTUM
2. PASLANMAZ ÇELİK YAY
3. PP GÖVDE

BAHÇE OUTDOOR

HEGI TAŞINABİLİR GÜÇ KAYNAĞI



300W

STOK KODU : 818100403



600W

STOK KODU : 818100406



1200W

STOK KODU : 818100412

E203	Güç	300W
	Batarya Kapasitesi	179Wh
	Çevirici	Sinüs Dalgası
	Tam Şarj Olma Süresi	Yaklaşık 2 Saat (100W Süper Şarj)
	Şarj Metodu	Şebeke Elektriğinden Şarj / Otomobillerde Şarj
	DC Çıkışı	Araç Şarj Portu*1: DC5525*2; Paylaşımlı 13V - 10A 130W
	AC Çıkışı	220V/50Hz (110V/60Hz) Paylaşılan Güç 300W (Maks) Sinüs Dalgası
	USB Çıkışı	USB5V - 2.4A; QC3.0; 18W
	Type C Çıkışı	5V/ 9V / 12V / 15V / 20V - 3A 60W
	LED Işık	SOS, ışığı (Üç Aşamalı Parlaklık), Işık Alarmı
	Güç Yüzdesi	LCD Ekran, Güç % Güç Yüzdesi, Deşarj Süresi
	Döngü Kullanımı	≥ 3000 kere
	Ağırlık	≈2.6 kg
	Aksesuar	Şarj Kablosu, Manuel, Aksesuar Paketi
	Sertifika	CE/UN38.3
E206	Güç	600W
	Batarya Kapasitesi	448Wh
	Tam Şarj Olma Süresi	Yaklaşık 4.2 Saat
	Şarj Metodu	65w Adaptör/Araçlara Şarj Etme/Güneş Enerjisinden Güç İstasyonuna/Type-C
	DC Çıkışı	Araç Şarj Bağlantı Noktası*1: DC552*2 Paylaşılan 13V=10A 130W (maks.)
	AC Çıkışı	220V/50Hz (110V/60Hz) Ortak Güç İstasyonu 600W (Maks) Sinüs Dalgası
	USB Çıkışı	1*USB QC3.0 18W; 2*USB 5V=2.4A
	Type C Tipi Çıkış Noktası/Giriş	5V/ 9V / 12V / 15V / 20V - 3A 20W = 5A 100W (max)
	Wireless Şarj	10W*1
	Led Işık	SOS, ışığı (Üç Aşamalı Parlaklık), Işık Alarmı
	Güç Yüzdesi	LCD Ekran, Güç % Güç Yüzdesi, Deşarj Süresi
	Döngü Kullanımı	≥3000 kere
	Boyut	280x190x180mm
	Ağırlık	≈5.6 kg
	Aksesuar	AC Şarj Kablosu, Manuel, Aksesuar Paketi
	Sertifika	CE/UN38.3
E212	Güç	1200W
	Batarya Kapasitesi	1008Wh
	Tam Şarj Olma Süresi	Yaklaşık 6,2 saat (180W adaptör ile şarj): Yaklaşık 4,2 saat (adaptör+PD 280W)
	Şarj Metodu	180W adaptör/Araçlara şarj etme/Güneş enerjisinden güç istasyonuna/Type-C
	DC Çıkışı	Araç Şarj Bağlantı Noktası*1: DC552*2 Paylaşılan 13V=10A 130W (maks.)
	AC Çıkışı	220V/50Hz (110V/60Hz) Ortak Güç İstasyonu 1200W (Maks) Sinüs Dalgası
	USB Çıkışı	1*USB QC3.0 18W; 2*USB 5V=2.4A
	Type C Tipi Çıkış Noktası/Giriş	5V/ 9V / 12V / 15V / 20V - 3A 20W = 5A 100W (max)
	Wireless Şarj	10W*2
	Led Işık	SOS, ışığı (Üç Aşamalı Parlaklık), Işık Alarmı
	Güç Yüzdesi	LCD Ekran, Güç % Güç Yüzdesi, Deşarj Süresi
	Döngü Kullanımı	≥3000 kere
	Boyut	400x220x190mm
	Ağırlık	≈11 kg
	Aksesuar	180W Adaptör Manuel, Aksesuar Paketi
	Sertifika	FCC/CE/PSE/UN38.3

HEGI KEMİK KESME MAKİNALARI







Stok Kodu	Model	Voltaj (V)	Güç (W)	Hız (M/S)	Tekerlek Ölçüsü (mm)	Kesme Kalınlığı (mm)	Çalışma Masası Boyutu (cm)	Brüt Ağırlık (kg)
-	WM-BS250	110/220	550	3.9/4.67	250	4-210	46.5 x 59.6	53.5
806101016	WM-BS210	110/220	850	15/19	210	4-180	38 x 36.5 46.5 x 36.5	44.5
-	WM-BS300	220/380	1500	11.5/13.6	300	30-250	71.2 x 66.2	143

HEGI SUCUK SOSİS DOLUM MAKİNESİ - MEKANİK KOLLU



Stok Kodu	Model	Ürün Tipi	Kapasite (litre)	Genel Ağırlık (kg)
806101053	WM-VSS3L	Dikey, S/S	3	12
806101055	WM-VSS5L	Dikey, S/S	5	13.5
806101057	WM-VSS7L	Dikey, S/S	7	15

BAHÇE OUTDOOR

HEGI TK-12 / TK-22 KIYMA MAKİNELERİ



TK-12



TK-22

Stok Kodu	806101040	806101041
Model	TK-12	TK-22
Kapasite	150 kg/saat	250 kg/saat
Voltaj	110V 60Hz/220V 50Hz	110V 60Hz/220V 50Hz
Güç	850W	1100W
Hız	170/220 r/dak.	180/218 r/dak.
Makina Ölçüleri (cm)	33.5*17.5*32.5	44*27*38.5
Materyal	SS + Boyama	All SS304

HEGI PLATFORM TARTILAR



300 KG

YÜKSEK HASSASİYETLİ SENSÖR

500KG TARTIM ALANI 45 X 60 CM

300KG TARTIM ALANI 40 X 50 CM



500 KG

Stok Kodu 300 (kg)	Stok Kodu 500 (kg)	Model	Ekran Tipi	Güç Kaynağı	Materyal	Ekran	Yük / Sensörler	300kg Ürün Ölçüleri (cm)	500kg Ürün Ölçüleri (cm)	300kg Hassasiyet	500kg Hassasiyet
239100030	239100050	BC-918	Dijital - LCD	Şarj Edilebilir	ABS	LCD Beyaz Aydınlatmalı	Yüksek hassasiyetli ölçer	59.7*40.5*81	70.5*45.5*95.5	50g	200g

YIKAMA ÜRÜNLERİ



YIKAMA GRUBU

İTİCİLİ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNASI



GAMA 32E/32B



GAMA 38E/38B



GAMA 43E/43B



GAMA 50E/50B/50BD


Ürün Teknik Parametreleri

Model Serileri	DASS GAMA 32E/B	DASS GAMA 38E/B	DASS GAMA 43E/B	DASS GAMA 50E/B/BD
Voltaj (V)	230	230	230	230
Vakum Motoru (W)	1200-300	1200-550	1200-550	1200
Yürüyüş Sürüş Motoru (W)	*	*	*	800
Fırça Motoru (W)	500/250	220/450	220/450	1.1KW-550W
Fırça Ped Hızı (RPM)	170	170	170	170
Fırça Çapı (CM) - (INC)	32/12inch	38/14inch	43/17inch	53/21inch
Fırça Adedi (CM)	1	1	1	1
Kirli Su Tankı (LT)	9	38	42	65
Temiz Su Tankı (LT)	7	20	38	60
Temizleme Genişliği (MM)	350	700	800	800
Verimlilik Oranı Teorik M2/SAAT	300/850	600/1850	1300/2100	1700-2500/3000
Çalışma Ağırlık (KG)	53/77	95/125	110/150	140/180/195
Vakum Hortumu Genişliği (CM)	32	38	38	38



Zemin Ovma Pedi

Parlak ve hassas yüzeylerde Hastane ve benzeri tesislerde kullanılır.



Zemin Ovma Pedi

Çok kirli zeminlerde kullanılır. Fabrika ve üretim tesisleri vb.

BİNİCİLİ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNASI



ORIENT SC110



ALFA SC195

Ürün Teknik Parametreleri

Model Serileri	ORIENT SC110	ALFA SC195
Voltaj (V)	230	230
Vakum Motoru (W)	400	400*2
Yürüyüş Sürüş Motoru (W)	400	1200
Fırça Motoru (W)	600	600*2
Fırça Ped Hızı (RPM)	170	250
Fırça Çapı (CM) - (INC)	40*2-17inch	53*2-21inch
Fırça Adedi (CM)	2	2
Kirli Su Tankı (LT)	120	215
Temiz Su Tankı (LT)	110	195
Temizleme Genişliği (MM)	1100	1250
Verimlilik Oranı Teorik M2/SAAT	3900/5500	6750-9750
Çalışma Ağırlık (KG)	590	850
Vakum Hortumu Genişliği (CM)	38	50



Ağır Zemin Temizleme

En zorlu lekelerin profesyonel temizleyicisidir. Tel fırça kalıntılarına kadar kullandırılmaya uygundur.



Otomat Solüsyonu

Zeminde birikan ağır yağ ve kirleri parçalayıcı özelliktedir.

IVS ENDÜSTRİYEL VAKUM SİSTEMLERİ



IVS 5.5



IVS 7.5



Ürün Teknik Parametreleri

Model Serileri	IVS 5.5	IVS 7.5
Voltaj (V)	230/400	230/400
Hazne Kapasitesi	125	80
Motor Gücü (KW)	5.5	7.5
Kazan Tipi	Elektrostatik	Elektrostatik
Kazan Hortum Girişi (MM)	80	80
Ana Filtre Hacmi (CM²)	25,000	25,000

SANAYİ TİPİ SÜPÜRGELER



Hegi WDP73




Royal WD3



LVC 60

Ürün Teknik Parametreleri

Model Serileri	Hegi WDP73	Royal WD3	LVC 60
Voltaj (V)	220	220	220V-50-60HZ
Modeli	Islak Kuru	Islak Kuru	Kuru
Vakum Motor Gücü (W)	3x1200	3x1400 Silent	1200
Kazan Tipi	Çelik Kazan	AISI - 304 Krom Paslanamaz	Standart
Haznesi (LT)	75	80	5/60cm Fırça
Ağırlık (KG)	33	36	51



PROFESYONEL HALI-KOLTUK YIKAMA MAKİNALARI



JUMBO EWD3



ROYAL EWD3



AQUA S6

Ürün Teknik Parametreleri

Model Serileri	JUMBO EWD3	ROYAL EWD3	AQUA S6
Voltaj (V)	230	230	230
Vakum Motor Gücü (W)	3x1200	3x1200	1400
Kazan Tipi	AISI-304 Krom Paslanmaz	AISI-304 Krom Paslanmaz	Korozif Rotasyon Kazan
İçerik	Vakumlu Halı Koltuk Yıkama	Vakumlu Halı Koltuk Yıkama	Buharlı Halı Koltuk Yıkama
Kirli Su Tankı (LT)	75	75	6
Temiz Su Tankı (LT)	*	*	8
Püskürtme (Su)	4	4	4
Püskürtme (Buhar)	*	*	4-6
Ağırlık (KG)	43	39	15



Buharlı Yıkama Koltuk - Halı Aparatı

YIKAMA GRUBU

YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNALARI



PW 200X



PW 250H

Ürün Teknik Parametreleri

Model Serileri	PW 200 X	PW 250H
Motor Gücü (KW)	4.5	7.5
Su Basıncı (Bar)	200	250
Özellik	Soğuk Su	Sıcak-Soğuk
Motor Devri (RPM)	1400	1400
Pompa Debisi (LT/DK)	14	15
Piston veya Tank Tipi	Seramik	Seramik
Pompa Devri (RPM)	170	170
Ağırlık (KG)	69	143

GENİŞ ALAN SÜPÜRÜCÜ



SW 150D

Ürün Teknik Parametreleri

Model Serileri	SW 150D
Tank Kapasitesi (LT)	150
Vakum Motoru (W)	800
Fırça Motoru	Ön 160 / Orta 560
Hortum Tipi	*
Fırça Çapı (CM) - (INC)	Ön (475*2) / Rulo 317*790
Fırça Adedi (CM)	2 Ön / 1 Orta
Temizleme Genişliği (MM)	1335
Verimlilik Oranı	5000m²/saat
Çalışma Ağırlığı (KG)	700
Uzunluk / Yükseklik / Genişlik	1050 / 2000 / 2150

SOKAK SÜPÜRME ARACI



ST 1500-H

Ürün Teknik Parametreleri

Model Serileri	ST 1500H
Motor	EURO 5
Yürüyüş Sistemi (Elektrikli)	72V 65KW
Klima	Var
3. Robotik Kol	Var
Geniş Ağızlı Dış Vakum	Var
Basınçlı Makina 150 Bar	Var
Temizleme Genişliği (MM)	2000
Tırmanma Gücü Yükseltme	Var
Direksiyon	Hidrolik
Temiz Su Tankı (LT)	350
Net Ağırlık (KG)	3500

GOLF ARABALARI



Teknik Özellikler

MODEL SERİLERİ	GOLF ARAÇ MODELLERİ					KASALI GOLF ARAÇ MODELLERİ					SEDYELİ GOLF ARAÇ MODELİ
ÜRÜNLER-ÖZELLİKLERİ	MACRO2	MACRO4	MACRO6	MACRO8	MACRO 10	BAGİ 2K	BAGİ 2KK	BAGİ4K	BAGİ 4KK	BAGİ 6K	DASS SEDAN 2
MOTOR GÜCÜ (ALANA GÖRE OPSİYONEL DEĞİŞİKLİKLER YAPILABİLİR)	3kW - 48V DC	4kW - 48V DC	4kW - 48V DC	5KW - 72V DC	5KW - 72V DC	4kW - 48V DC	4KW - 48V DC	4KW - 48V DC	4KW - 48V DC	4KW - 72 V DC	4KW - 48V DC
AKÜ (LİTYUM AKÜ OPSİYONU MEVCUT)	12 V -150 A	4*13 V -150 A	4*14 V -150 A	12*6V*300A	12*6V*300A	4*12 V -150 A	12V 150A	12V 150A	12V 150A	6V 250A	4*12 V -150 A
KONTROL ÜNİTESİ	48V - 400A	48V 400A	48V 400A	CURTIS 72V500A	CURTIS 72V500A	48V 400A	48 V 400A	48 V 400A	48 V 400A	48 V 400A	48 V 400A
FREN SİSTEMİ (OPS)	AYARLI MEKANİK	AYARLI MEKANİK	AYARLI MEKANİK	AYARLI MEKANİK	AYARLI MEKANİK	AYARLI MEKANİK	AYARLI MEKANİK	AYARLI MEKANİK	AYARLI MEKANİK	AYARLI MEKANİK	AYARLI MEKANİK
MAKSİMUM İLERİ HIZ (KM/SAAT)	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
TAM ŞARJ İLE MESAFE (KM)	30-40	30-40	30-40	30-40	30-40	30-40	30-40	30-41	30-42	30-43	30-40
TEKERLEK CİNSİ (GOLF MODEL)	18*8.5/5-8	18*8.5/5-8	18*8.5/5-8	18*8.5/5-8	155/80/12R	18*8.5/5-8	18*8.5/5-8	18*8.5/5-9	18*8.5/5-10	18*8.5/5-11	18*8.5/5-8

*Üretici firma ürünlerin teknik özellik ve tasarım değiştirme hakkını saklı tutar.

HEGI YÜKSEK BASINÇLI ARABA YIKAMA MAKİNESİ



1200W

Stok Kodu	855000302
Nominal Basınç	70 Bar
Maksimum Basınç	100 Bar
Normal Akış	5,5L / dak
Volt / Frekans	AC220 - 240V ~ 50 Hz
Ürün Boyutu	313x261x434 mm
Net Kg / Brüt Kg	5.4 / 6.1

HEGI YÜKSEK BASINÇLI ARABA YIKAMA MAKİNESİ



1600W

Stok Kodu	855000306
Nominal Basınç	90 Bar
Maksimum Basınç	130 Bar
Normal Akış	6.0L / dak
Volt / Frekans	AC220 - 240V ~ 50 Hz
Ürün Boyutu	329x262x473 mm
Net Kg / Brüt Kg	5.7 / 6.4

HEGI YÜKSEK BASINÇLI ARABA YIKAMA MAKİNESİ



Stok Kodu	855000220
Nominal Basınç	70 Bar
Maksimum Basınç	100 Bar
Normal Akış	6.5L / dak
Motor Gücü	1200W
Volt / Frekans	AC220 - 240V ~ 50 Hz
Ürün Boyutu	407x222x244 mm
Net Kg / Brüt Kg	4.7 / 5.3

YIKAMA GRUBU

HEGI AKÜLÜ BASINÇLI ARABA YIKAMA MAKİNESİ





Stok Kodu	855000230
Materyal	PP
Güç	150W
Volt	21V
Batarya Kapasitesi	5*2000mAh
Çalışma Süresi	25-30 Dakika
Motor Model	550 Motor
Maksimum Basınç	2.5 Bar
Maksimum Debi	3.5L/dk

HEGI EL TİPİ ÇOK FONKSİYONLU BUHARLI TEMİZLEYİCİ



Stok Kodu	818100092
Nominal Güç Kaynağı	220V/50Hz AC
İç Hacim	350 ml
Nominal Su Depolama	150-280ml
Nominal Güç	1000W
Buhar Basıncı	3.5 Bar
Sigorta Çalışma Sıcaklığı	172°C
Ekstra Uzun Güç Kablosu	2.6m
Ürün Ağırlığı	1882 g
Ürün Boyutu	26*21 cm
Güç Kablosu Uzunluğu	2,6 m

HEGI 16 LİTRE SIRT TİPİ AKÜLÜ İLAÇLAMA MAKİNESİ



Stok Kodu	855000116
Kapasite	16L
Malzeme	PP
Çalışma Basıncı	5.5 Bar
Akü	12V 8AH
Akış	3,6L / M
Kol	Paslanmaz Çelik
Nozul	4 Farklı Nozul

YÜKSEK BASINÇLI SICAK-SOĞUK SULU YIKAMA MAKİNELERİ



1 TETİKTEN KUMANDALI

2 TETİKTEN KUMANDA İLE BROLÜR ATEŞİNİ DURDURMA SİSTEMİ

3 TETİKTEN KUMANDA İLE BY-PASS DEVRESİNDE (0) BASINÇTA ÇALIŞMASI

4 SUYUN AKIŞI VE BASINÇ AZALMASI DURUMUNDA ISITMA SİSTEMİNİ DURDURMA

5 KİMYASAL KARIŞIM DOZAJ ENJEKTÖR AYARLI

6 KİMYASAL KÖPÜK PSÜKÜRTMESİ TABANCADAN KUMANDALI

7 YÜKSEK BASINÇ HORTUMU (12MT) TABANCA LANS VE KİMYASAL NOZULU

Makine Modeli	Pompa Basıncı (Bar)	Su Debisi (lt/h)	Su Sıcaklığı (C°)	Yakıt Tankı (Qty)	Yakıt Sarfiyatı (Kw/h)	Motor Gücü (Hp)	Voltaj-Faz (50 Hz)	Ağırlık (kg)
ST 1800 MP	25-180	250-510	30-140	30	2,4	4	230-1	155
ST 1600 P	25-150	250-660	30-140	30	2,6	4	380-3	160
ST 1860 P	25-180	300-780	30-140	30	4	5,5	380-3	164
ST 2000 P	25-200	300-900	30-140	30	4,8	7,5	380-3	168
ST 2100 P	25-200	300-1260	30-140	30	5,2	10	380-3	190
ST 2500 P	25-250	300-900	30-140	30	5,2	10	380-3	190
ST 3000 P	25-300	300-1020	30-140	30	5,2	15	380-3	210
ST 3500 P	25-180	300-1020	30-140	30	5,2	15	380-3	210

YÜKSEK BASINÇLI SICAK-SOĞUK SULU YIKAMA MAKİNELERİ



TETİKSİZ

1 SUYUN AKIŞI VE BASINÇ AZALMASI DURUMUNDA ISITMA SİSTEMİNİ DURDURMA

2 KİMYASAL KARIŞIM DOZAJ ENJEKTÖR AYARLI

3 KİMYASAL KÖPÜK PSÜKÜRTMESİ TABANCADAN KUMANDALI

4 YÜKSEK BASINÇ HORTUMU (12MT) TABANCA LANS VE KİMYASAL NOZULU

Makine Modeli	Pompa Basıncı (Bar)	Su Debisi (lt/h)	Su Sıcaklığı (C°)	Yakıt Tankı (Qty)	Yakıt Sarfiyatı (Kw/h)	Motor Gücü (Hp)	Voltaj-Faz (50 Hz)	Ağırlık (kg)
ST 1800 MC	25-180	250-510	30-140	30	2,4	4	230-1	155
ST 1060 C	25-150	250-660	30-140	30	2,6	4	380-3	160
ST 1860 C	25-180	300-780	30-140	30	4	5,5	380-3	164
ST 2000 C	25-200	300-900	30-140	30	4,8	7,5	380-3	168
ST 2100 C	25-200	300-1260	30-140	30	5,2	10	380-3	190
ST 2500 C	25-250	300-900	30-140	30	5,2	10	380-3	190
ST 3000 C	25-300	300-1020	30-140	30	5,2	15	380-3	210
ST 3500 C	25-300	300-1020	30-140	30	5,2	15	380-3	210

YIKAMA GRUBU

YÜKSEK BASINÇLI SICAK-SOĞUK SULU YIKAMA MAKİNELERİ ELEKTRİK ISITMALI



TETİKLİ
TETİKSİZ

1. SUYUN AKIŞI VE BASINÇ AZALMASI DURUMUNDA ISITMA SİSTEMİNİ DURDURMA
2. KİMYASAL KARIŞIM DOZAJ ENJEKTÖR AYARLI
3. KİMYASAL KÖPÜK PSÜKÜRTMESİ TABANCADAN KUMANDALI
4. YÜKSEK BASINÇ HORTUMU (12MT) TABANCA LANS VE KİMYASAL NOZULU

Makine Modeli	Pompa Basıncı (Bar)	Su Debisi (lt/h)	Su Sıcaklığı (C°)	Isıtma Kademesi (Qty)	Elektrik Sarfiyatı (Kw/h)	Motor Gücü (Hp)	Voltaj-Faz (50 Hz)	Ağırlık (kg)
ST 1500 E	25-180	250-660	30-80	3	Maks. 30	4	230-1	70
ST 1800 E	25-180	300-510	30-80	3	Maks. 30	4	380-3	72
ST 1500 E (P)	25-180	250-660	30-80	3	Maks. 30	4	380-3	74
ST 1800 E (P)	25-180	300-510	30-80	3	Maks. 30	4	380-3	105

YÜKSEK BASINÇLI SOĞUK SULU YIKAMA MAKİNELERİ



TETİKLİ

1. TETİKTEN KUMANDALI
2. TETİKTEN KUMANDA İLE BY-PASS DEVRESİNDE (0) BASINÇTA ÇALIŞMASI
3. KİMYASAL KARIŞIM DOZAJ ENJEKTÖR AYARLI
4. KİMYASAL KÖPÜK PÜSKÜRTMESİ TABANCADAN KUMANDALI
5. YÜKSEK BASINÇ HORTUMU (12MT) TABANCA LANS VE KİMYASAL NOZULU

Makine Modeli	Pompa Basıncı (Bar)	Su Debisi (lt/h)	Motor Gücü (Hp)	Voltaj-Faz (50 Hz)	Ağırlık (kg)
ST 180 MPS	25-180	250-510	4	230-1	70
ST 180 PS	25-180	300-780	5,5	380-3	72
ST 200 PS	25-200	300-900	7,5	380-3	74
ST 210 PS	25-200	300-1260	10	380-3	105
ST 250 PS	25-250	300-960	10	380-3	105
ST 300 PS	25-300	300-900	15	380-3	115
ST 350 PS	25-200	300-1800	15	380-3	115
ST 180 PS	20-200	15lt/dk	7,5	380-3/60Hz	180

YÜKSEK BASINÇLI SICAK-SOĞUK SULU YIKAMA MAKİNELERİ ELEKTRİK ISITMALI



1. TETİKTEN KUMANDALI
2. TETİKTEN KUMANDA İLE BY-PASS DEVRESİNDE (0) BASINÇTA ÇALIŞMASI
3. KİMYASAL KARIŞIM DOZAJ ENJEKTÖR AYARLI
4. KİMYASAL KÖPÜK PÜSKÜRTMESİ TABANCADAN KUMANDALI
5. YÜKSEK BASINÇ HORTUMU (12MT) TABANCA LANS VE KİMYASAL NOZULU

Makine Modeli	Pompa Basıncı (Bar)	Su Debisi (lt/h)	Motor Gücü (Hp)	Voltaj-Faz (50 Hz)	Ağırlık (kg)
ST 180 MCS	25-180	250-510	4	230-1	70
ST 180 CS	25-180	300-780	5,5	380-3	72
ST 200 CS	25-200	300-900	7,5	380-3	74
ST 210 CS	25-200	300-1260	10	380-3	105
ST 250 CS	25-250	300-960	10	380-3	105
ST 300 CS	25-300	300-900	15	380-3	115
ST 350 CS	25-200	300-1800	15	380-3	115

BENZİNLİ SAHRA TİPİ YÜKSEK BASINÇLI SOĞUK SULU YIKAMA MAKİNELERİ



Makine Modeli	Pompa Basıncı (Bar)	Motor Gücü (Hp)	Voltaj-Faz (50 Hz)	Ağırlık (kg)
ST 200 BS	200	13,5	230-1	70
ST 210 BS	200	13,5	380-3	72
ST 250 CS	250	13,5	380-3	74

KÖPÜK TANKLARI



60LİTRE



100LİTRE

HORTUM UZUNLUĞU 8 METRE

HORTUM KALINLIĞI 8MM

Makine Modeli	Basınç Seviyesi (Bar)	Kapasite (Litre)	Ağırlık (kg)	Boyutlar (cm)
R700 001	5	60	20	50x50x95
R700 002	5	100	20	50x50x95



TEKERLEKLER

HAFİF SANAYİ
RULET KODLAMA SİSTEMİ

17 02 M T B 075 F04 T

SERİ KODU

- 12
- 13
- 15
- 16
- **17**
- 18
- 21
- 27

BAĞLANTI TİPİ

- 00 DELİKLİ



- 01 CİVATA 3/8"



- 01 CİVATA 5/8"



- **02 TABLA**



- 03 DAR TABLA



- 04 PİM



- 05 PİM



- 07 SABİT MAŞA



- 11 CİVATA



- 12 TABLA



- 14 PİM



- 25 AYARLI BAŞLIK (OYNAK)



GÖVDE CİNSİ

- A POLİAMİD
- B ISIYA DAYANIKLI BAKALİT
- C TAKVİYELİ PP
- D PİK (DÖKÜM)
- E
- F POLİAMİD 6 KÜTÜK
- G
- **H POLİKARBONAT**
- I
- K KAMALON
- L
- **M POLİPROPİLEN**
- N TAKVİYELİ POLİAMİD 6
- O
- **P POLİAMİD 6**
- R AĞIR TİP
- S SAC
- T
- U
- V
- Y
- Z ALAŞIMLI ALÜMİNYUM

SIRT MALZEMESİ

- A POLİAMİD
- B ISIYA DAYANIKLI BAKALİT
- **C PLASTİK (P.V.C.)**
- D PİK (DÖKÜM)
- E GRİ LASTİK
- F POLİAMİD 6 KÜTÜK
- G
- H HAVALI LASTİK
- I
- K KAMALON
- L SİYAH LASTİK
- **M POLİPROPİLEN**
- N TAKVİYELİ POLİAMİD 6
- O DÖKME POLİÜRETAN
- **P POLİAMİD 6**
- R MAVİ LASTİK
- S YARI HAVALI (DUBLEKS) LASTİK
- **T TERMOELASTİK LASTİK**
- **U ENJEKSİYON BASKI POLİÜRETAN**
- V VULKANİZE LASTİK
- Y AĞIR TİP VULKANİZE LASTİK
- Z

YATAK TİPİ

- A
- **B BURÇ YATAKLAMASI GÖVDENİN KENDİ**
- C ISIYA DAYANIKLI BURÇ
- D DEMİR BURÇ
- E
- F
- G
- H
- I
- K
- L
- M DİZME MİSKET BİLYALI YATAKLAMA
- N
- O
- P POLİAMİD BURÇLU YATAKLAMA
- **R BİLYA RULMANLI YATAKLAMA**
- S MASURALI YATAKLAMA
- T
- U
- V
- Y
- Z

TEKER ÇAPI (Ømm)

- 28
- 32
- 38
- 40
- 50
- 60
- 70
- **75**
- 90
- 95
- 100

FREN SİSTEMİ

- F01



- F02



- **F04**



- F18



İLAVE BİLGİ HANESİ

- **T**



SAC JANT KAPAKLI

- K



KARE SOKET

- Y



YUVARLAK SOKET

TEKERLEKLER

1601 MMB SERİSİ — HAFİF SANAYİ RULETİ



Model	⌀ mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
1601MMB028	28	14	47	7.6	5/16",M8	15	10
1601MMB032	32	14	50	9.6	5/16", M8	15	15
1601MMB038	38	14	57.5	8.5	5/16",M8	15	20

-OYNAK CİVATA BAĞLANTILI, MAVİ PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI MAŞA
-POLİPROPİLEN KASNAKLI, POLİPROPİLEN SIRTLI, BURÇLU TEKER

1602 MMB SERİSİ — HAFİF SANAYİ RULETİ



Model	⌀ mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
1602MMB028	28	14	40	9	38x32	30x23	4.5	10
1602MMB032	32	14	43	9	38x32	30x23	4.5	15
1602MMB038	38	14	50	6.5	38x32	30x23	4.5	20

-OYNAK TABLA BAĞLANTILI, MAVİ PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI MAŞA
-POLİPROPİLEN KASNAKLI, POLİPROPİLEN SIRTLI, BURÇLU TEKER

1607 MMB SERİSİ — HAFİF SANAYİ RULETİ



Model	⌀ mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
1607MMB028	28	14	40	48x20.5	35	5	10
1607MMB032	32	14	43	51x20.5	40	5	15
1607MMB038	38	14	50.5	56x20.5	44	5	20

-SABİT TABLA BAĞLANTILI, MAVİ PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI MAŞA
-POLİPROPİLEN KASNAKLI, POLİPROPİLEN SIRTLI, BURÇLU TEKER

1700 MTB SERİSİ — HAFİF SANAYİ RULETİ






F18 FRENLİ SİSTEM

Model	⌀ mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
1700MTB050	50	20	70	23	10	-	35
1700MTB075	75	22	98	28	10	-	45
1700MTB100	100	25	125	25	10	-	55
1700MTB050F18	50	20	70	24	10	72	35
1700MTB075F18	75	22	98	32	10	85	45
1700MTB100F18	100	25	125	27	10	85	55

-OYNAK DELİK BAĞLANTILI, MAVİ PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI MAŞA
-POLİPROPİLEN KASNAKLI, TERMOELASTİK LASTİK SIRTLI, BURÇLU TEKER

1701 MTB SERİSİ

HAFİF SANAYİ RULETİ



F18 FRENLİ SİSTEM

Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
1701MTB050	50	20	76	23	3/8",M10	-	16	35
1701MTB075	75	22	103.5	28	3/8",M10	-	16	45
1701MTB100	100	25	131	35	3/8",M10	-	16	55
1701MTB050F18	50	20	76	24	3/8",M10	72	16	35
1701MTB075F18	75	22	103.5	32	3/8",M10	85	16	45
1701MTB100F18	100	25	131	27	3/8",M10	85	16	55

-OYNAK CIVATA BAĞLANTILI, MAVİ PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI MAŞA
-POLİPROPİLEN KASNAKLI, TERMOELASTİK LASTİK SIRTLI, BURÇLU TEKER

1702 MTB SERİSİ

HAFİF SANAYİ RULETİ



F18 FRENLİ SİSTEM

Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
1702MTB050	50	20	71	23	60x60	49x49	6x13	-	35
1702MTB075	75	22	104	28	60x60	49x49	6x13	-	45
1702MTB100	100	25	125	25	60x60	49x49	6x13	-	55
1702MTB050F18	50	20	71	24	60x60	49x49	6x13	72	35
1702MTB075F18	75	22	104	32	60x60	49x49	6x13	85	45
1702MTB100F18	100	25	125	27	60x60	49x49	6x13	85	55

-OYNAK TABLA BAĞLANTILI, MAVİ PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI MAŞA
-POLİPROPİLEN KASNAKLI, TERMOELASTİK LASTİK SIRTLI, BURÇLU TEKER

1307 MTB SERİSİ

HAFİF SANAYİ RULETİ



Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
1307MTB050	50	20	70	68x28	50	6	30
1307MTB075	75	25	97.5	85x37	63	9	40
1307MTB100	100	25	120	87x37	62	9	70

-SABİT TABLA BAĞLANTILI, MAVİ PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI MAŞA
-POLİPROPİLEN KASNAKLI, TERMOELASTİK LASTİK SIRTLI, BURÇLU TEKER

1801 PPB SERİSİ

HAFİF SANAYİ RULETİ



F01 FRENLİ SİSTEM

Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
1801PPB040	40	2x10	37	50	15	5/16",M8	15	15	20
1801PPB050	50	2x12	42	63	20	3/8",M10	15	15	40
1801PPB040F01	40	2x10	37	50	8	5/16",M8	15	44	20
1801PPB050F01	50	2x12	42	63	20	3/8",M10	15	56.5	20

14 PİM BAĞLANTILI

Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
1814PPBS050	50	2x12	64	20	11	19.5	42

-GÖVDE FORMLU, OYNAK CİVATA VE PİM BAĞLANTILI, PLASTİK MAŞA
-POLİAMİD 6 KASNAKLI, POLİAMİD 6 SIRTLI, KENDİNDEN BURÇLU TEKER

TEKERLEKLER

1802 PPB SERİSİ

HAFİF SANAYİ RULETİ



Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
1802PPB040	40	2x8	32	52.5	-	14	38.5x38.5	27x27	5	20
1802PPB050	50	2x12	42	66	-	20	38.5x38.5	27x27	5	40
1802PPB040F01	40	2x8	32	52.5	50.5	20	38.5x38.5	27x27	5	20
1802tPPB050F01	50	2x12	42	66	56.3	20	38.5x38.5	27x27	5	40

F01 FRENLİ SİSTEM

-GÖVDE FORMLU, OYNAK TABLA BAĞLANTILI, PLASTİK MAŞA
-POLİAMİD 6 KASNAKLI, POLİAMİD 6 SIRTLI, KENDİNDEN BURÇLU TEKER

2700 MTB SERİSİ

HAFİF SANAYİ RULETİ



Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
2700MTB050	50	2x20	72	30	10	-	70
2700MTB075	75	2x25	98	32	12	-	100
2700MTB050F18	50	2x20	72	30	10	84	70
2700MTB075F18	75	2x25	98	32	12	100	100

F18 FRENLİ SİSTEM

-OYNAK DELİK BAĞLANTILI, MAVİ PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI MAŞA
-POLİPROPİLEN KASNAKLI, TERMOELASTİK LASTİK, SIRTLI, BURÇLU TEKER

2701 MTB SERİSİ

HAFİF SANAYİ RULETİ



Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
2701MTB050	50	2x20	78	30	3/8	-	15	70
2701MTB075	75	2x25	102	32	5/8	-	25	100
2701MTB050F18	50	2x20	78	30	3/8	84	15	70
2701MTB075F18	75	2x25	102	32	5/8	90	25	100

F18 FRENLİ SİSTEM

-OYNAK CIVATA BAĞLANTILI, MAVİ PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ, TEKERİ VE MAŞAYI KİLİTLEYEN FREN SİSTEMLİ MAŞA
-POLİPROPİLEN KASNAKLI, TERMOELASTİK LASTİK SIRTLI, KENDİNDEN BURÇLU TEKER

2702 MTB SERİSİ

HAFİF SANAYİ RULETİ



Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
2702MTB050	50	2x20	50	72	30	60x60	49x49	6x13	-	70
2702MTB075	75	2x25	63	104.5	32	79x70	50.7x61.7	6x13	-	100
2702MTB050F18	50	2x20	50	72	30	60x60	49x49	6x13	84	70
2702MTB075F18	75	2x25	63	104.5	32	79x70	50.7x61.7	8.5x10	97.5	100

F18 FRENLİ SİSTEM

-OYNAK TABLA BAĞLANTILI, MAVİ PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ, TEKERİ VE MAŞAYI KİLİTLEYEN FREN SİSTEMLİ MAŞA
-POLİPROPİLEN KASNAKLI, TERMOELASTİK LASTİK SIRTLI, KENDİNDEN BURÇLU TEKER

ORTA SANAYİ
RULET KODLAMA SİSTEMİ

S — ÖN KOD

- **AY** — AMORTİSÖR (YATAY)
- **AD** — AMORTİSÖR (DİKEY)
- **S** — PASLANMAZ

32 — SERİ KODU

- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 28
- **32**
- 33
- 36
- 38

02 — BAĞLANTI TİPİ

- 00 DELİKLİ 
- 01 CİVATA 
- 02 TABLA 
- 05 PİM 
- 07 SABİT MAŞA 
- 15 BORULU 
- 17 SOKET 
- 18 LAMA 
- 25 AYARLI BAŞLIK (OYNAK) 
- 27 AYARLI BAŞLIK (SABİT) 

D — GÖVDE CİNSİ

- A POLİAMİD 66
- B ISIYA DAYANIKLI BAKALİT
- C TAKVİYELİ PP
- **D PİK (DÖKÜM)**
- E SFERO (DÖKÜM)
- F POLİAMİD 6 KÜTÜK
- G
- H POLİKARBONAT
- I
- K KAMALON
- L
- M POLİPROPİLEN
- N TAKVİYELİ POLİAMİD 6
- O
- P POLİAMİD 6
- R AĞIR TİP
- S SAC
- T
- U ENJEKSİYON BASKI POLİÜRETAN
- V
- Y
- Z ALAŞIMLI ALÜMİNYUM

2 — SIRT TİPİ

- 1 U PROFİLLİ SIRT (F14-MARKET TİPİ)
- **2 DERİN RADÜSLÜ (OVAL) SIRT TİPİ**
- 3 ÜÇ KANALLI SIRT FORMLU (MARKET TİPİ)
- 4 U PROFİLLİ GÖVDEDEN BOMBELİ (F16-MARKET TİPİ)

O — SIRT MALZEMESİ

- A POLİAMİD 66
- B BAKALİT +250°C
- C PLASTİK (P.V.C.)
- D PİK (DÖKÜM)
- E GRİ LASTİK
- F POLİAMİD 6 KÜTÜK
- G
- H HAVALI LASTİK
- I SİLİKON LASTİK +250°C
- K
- L SİYAH LASTİK
- M POLİPROPİLEN
- N TAKVİYELİ POLİAMİD 6
- **O DÖKME POLİÜRETAN**
- P POLİAMİD 6
- R MAVİ LASTİK
- S YARI HAVALI (DUBLEKS) LASTİK
- T TERMOELASTİK LASTİK
- U ENJEKSİYON BASKI POLİÜRETAN
- V VULKANİZE LASTİK
- Y AĞIR TİP VULKANİZE LASTİK
- Z VULKATAN
- X ELASTAN


R — YATAK TİPİ

- A
- B BURÇ YATAKLAMASI GÖVDENİN KENDİ
- C ISIYA DAYANIKLI BURÇ
- D DEMİR BURÇ
- E
- F
- G
- H
- I
- K
- L
- M DİZME MİSKET BİLYALI YATAKLAMA
- N
- O
- P POLİAMİD BURÇLU YATAKLAMA
- **R BİLYA RULMANLI YATAKLAMA**
- S MASURALI YATAKLAMA
- T
- U
- V
- Y
- Z

150 — TEKER ÇAPI (Ømm)

- 064
- 080
- 100
- 125
- 140
- **150**
- 160
- 170
- 180
- 200
- 250
- 260
- 280

F09 — FREN SİSTEMİ

- **F09** 
- F18 
- F23 

T — İLAVE BİLGİ HANESİ

- **T**  SAC JANT KAPAKLI
- K  KARE SOKET
- Y  YUVARLAK SOKET
-  ATLAS KAPAK

TEKERLEKLER

2800 MTB SERİSİ

ORTA SANAYİ RULETİ





F18 FRENLİ SİSTEM

Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
2800MTB100	100	32	129	41	-	12	100
2800MTB125	125	32	156	40	-	12	110
2800MTB150	150	32	180	51	-	12	130
2800MTB100F18	100	32	129	41	122	12	100
2800MTB125F18	125	32	156	40	123	12	110
2800MTB150F18	150	32	180	51	154	12	130

-OYNAK DELİK BAĞLANTILI, MAVİ PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ, TEKERİ VE MAŞAYI KİLİTLEYEN FREN SİSTEMLİ MAŞA
-POLİPROPİLEN KASNAKLI, TERMOELASTİK LASTİK SIRTLI, KENDİNDEN BURÇLU TEKER

2801 MTB SERİSİ

ORTA SANAYİ RULETİ





F18 FRENLİ SİSTEM

Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
2801MTB100	100	32	133	41	M12,M16 ,5/8"	25	-	100
2801MTB125	125	32	160	40	M12,M16 ,5/8"	25	-	110
2801MTB150	150	32	184	51	M12,M16 ,5/8"	25	-	130
2801MTB100F18	100	32	133	41	M12,M16 ,5/8"	25	122	100
2801MTB125F18	125	32	160	40	M12,M16 ,5/8"	25	123	110
2801MTB150F18	150	32	184	51	M12,M16 ,5/8"	25	154	130

-OYNAK CİVATA BAĞLANTILI, MAVİ PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ, TEKERİ VE MAŞAYI KİLİTLEYEN FREN SİSTEMLİ MAŞA
-POLİPROPİLEN KASNAKLI, TERMOELASTİK LASTİK SIRTLI, KENDİNDEN BURÇLU TEKER

2802 MTB SERİSİ

ORTA SANAYİ RULETİ





F18 FRENLİ SİSTEM

Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
2802MTB100	100	32	132	41	79x70	60x50	9.5x8.5	-	100
2802MTB125	125	32	159	40	79x70	60x50	9.5x8.5	-	110
2802MTB150	150	32	202	30	79x70	60x50	9.5x8.5	-	130
2802MTB100F18	100	32	132	41	79x70	60x50	9.5x8.5	122	100
2802MTB125F18	125	32	159	40	79x70	60x50	9.5x8.5	123	110
2802MTB150F18	150	32	183	51	79x70	60x50	9.5x8.5	154	130

-OYNAK TABLA BAĞLANTILI, MAVİ PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ, TEKERİ VE MAŞAYI KİLİTLEYEN FREN SİSTEMLİ MAŞA
-POLİPROPİLEN KASNAKLI, TERMOELASTİK LASTİK SIRTLI, RULMANLI TEKER

2805 MTB SERİSİ — ORTA SANAYİ RULETİ





F18 FRENLİ SİSTEM

Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
2805MTB100	100	32	129	41	22	-	50	100
2805MTB125	125	32	156	40	22	-	50	110
2805MTB150	150	32	180	51	22	-	50	130
2805MTB100F18	100	32	129	41	22	122	50	100
2805MTB125F18	125	32	156	40	22	123	50	110
2805MTB150F18	150	32	180	51	22	154	50	130

-OYNAK PİM BAĞLANTILI, MAVİ PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI, TEKERİ VE MAŞAYI KİLİTLEYEN FREN SİSTEMLİ MAŞA
-POLİPROPİLEN KASNAKLI, TERMOELASTİK LASTİK SIRTLI, KENDİNDEN BURÇLU TEKER

2807 MTB SERİSİ — ORTA SANAYİ RULETİ



Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
2807MTB100	100	32	132	79x70	60x50	9.5x8.5	100
2807MTB125	125	32	159	79x70	60x50	9.5x8.5	110
2807MTB50	150	32	183	79x70	60x50	9.5x8.5	130

-SABİT TABLA BAĞLANTILI, MAVİ PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI MAŞA
-POLİPROPİLEN KASNAKLI, TERMOELASTİK LASTİK SIRTLI, KENDİNDEN BURÇLU TEKER

2825 MTB SERİSİ — ORTA SANAYİ RULETİ






F18 FRENLİ SİSTEM

Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
2825MTB100	100	32	132	41	-	80	100
2825MTB125	125	32	159	40	-	80	110
2825MTB100F18	100	32	132	41	122	80	100
2825MTB125F18	125	32	159	40	123	80	110

-OYNAK SOKET BAĞLANTILI, MAVİ PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ, TEKERİ VE MAŞAYI KİLİTLEYEN FREN SİSTEMLİ MAŞA
-POLİPROPİLEN KASNAKLI, TERMOELASTİK LASTİK SIRTLI, KENDİNDEN BURÇLU TEKER

BAĞLANTI BAŞLIKLARI

Soketler	A mm	B mm	C mm	KOD	Kullanıldığı Seriler
  	Ø 19-22	YUVARLAK SOKET	50	90 - 018	2825-2827-3325-S3325
	Ø 20-23	YUVARLAK SOKET	50	90 - 033	2825-2827-3325-S3325
	Ø 21.5-24	YUVARLAK SOKET	50	90 - 023	2825-2827-3325-S3325
	Ø 24-27	YUVARLAK SOKET	50	90 - 024	2825-2827-3325-S3325
	Ø 27-30	YUVARLAK SOKET	50	90 - 025	2825-2827-3325-S3325
	☐ 19-21.5	KARE SOKET	50	90 - 030	2825-2827-3325-S3325
	☐ 21.5-24	KARE SOKET	40	90 - 026	2825-2827-3325-S3325
	☐ 24-27	KARE SOKET	50	90 - 027	2825-2827-3325-S3325
	☐ 27-30	KARE SOKET	50	90 - 028	2825-2827-3325-S3325
	☐ 35-40	KARE SOKET	50	90 - 029	2825-2827-3325-S3325

TEKERLEKLER

2800 MTR SERİSİ

ORTA SANAYİ RULETİ



F18 FRENLİ SİSTEM

Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
2800MTR100	100	32	129	41	-	12	100
2800MTR125	125	32	156	40	-	12	110
2800MTR100F18	100	32	129	41	122	12	100
2800MTR125F18	125	32	156	40	123	12	110
2800MTR150	150	32	180	51	-	12	140
2800MTR150F18	150	32	180	51	154	12	130

-OYNAK DELİK BAĞLANTILI, MAVİ PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ, TEKERİ VE MAŞAYI KİLİTLEYEN FREN SİSTEMLİ MAŞA
-POLİPROPİLEN KASNAKLI, TERMOELASTİK LASTİK SIRTLI, RULMANLI TEKER

2801 MTR SERİSİ

ORTA SANAYİ RULETİ



F18 FRENLİ SİSTEM

Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
2801MTR100	100	32	133	38.6	M12,M16 ,5/8"	25	-	100
2801MTR125	125	32	160	40	M12,M16 ,5/8"	25	-	110
2801MTR100F18	100	32	133	38.6	M12,M16 ,5/8"	25	125	100
2801MTR125F18	125	32	160	40	M12,M16 ,5/8"	25	106	110
2801MTR150	150	32	184	51	M12,M16 ,5/8"	25	-	130
2801MTR150F18	150	32	184	51	M12,M16 ,5/8"	25	154	130

-OYNAK CİVATA BAĞLANTILI, MAVİ PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ, TEKERİ VE MAŞAYI KİLİTLEYEN FREN SİSTEMLİ MAŞA
-POLİPROPİLEN KASNAKLI, TERMOELASTİK LASTİK SIRTLI, RULMANLI TEKER

2802 MTR SERİSİ

ORTA SANAYİ RULETİ



F18 FRENLİ SİSTEM

Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
2802MTR100	100	32	129	38.6	79x70	60x50	9.5x8.5	-	100
2802MTR125	125	32	159	40	79x70	60x50	9.5x8.5	-	110
2802MTR100F18	100	32	129	42.3	79x70	60x50	9.5x8.5	122	100
2802MTR125F18	125	32	159	43	79x70	60x50	9.5x8.5	125	110
2802MTR150	150	32	202	30	79x70	60x50	9.5x8.5	-	130
2802MTR150F18	150	32	159	43	79x70	60x50	9.5x8.5	154	130

-OYNAK TABLA BAĞLANTILI, MAVİ PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ, TEKERİ VE MAŞAYI KİLİTLEYEN FREN SİSTEMLİ MAŞA
-POLİPROPİLEN KASNAKLI, TERMOELASTİK LASTİK SIRTLI, RULMANLI TEKER

2805 MTR SERİSİ

ORTA SANAYİ RULETİ



F18 FRENLİ SİSTEM

Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
2805MTR100	100	32	128	43	22	-	50	100
2805MTR125	125	32	156	45	22	-	50	110
2805MTR100F18	100	32	128	30	22	125	50	100
2805MTR125F18	125	32	156	40	22	123	50	110
2805MTR150	150	32	180	51	22	-	50	130
2805MTR150F18	150	32	180	51	22	154	50	130

-OYNAK PİM BAĞLANTILI, MAVİ PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI, TEKERİ VE MAŞAYI KİLİTLEYEN FREN SİSTEMLİ MAŞA
-POLİPROPİLEN KASNAKLI, TERMOELASTİK LASTİK SIRTLI, RULMANLI TEKER

2807 MTR SERİSİ

ORTA SANAYİ RULETİ



Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
2807MTR100	100	32	133	79x70	60x50	9.5x8.5	100
2807MTR125	125	32	162	79x70	60x50	9.5x8.5	110
2807MTR50	150	32	183	79x70	60x50	9.5x8.5	130

-SABİT TABLA BAĞLANTILI, MAVİ PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI MAŞA
-POLİPROPİLEN KASNAKLI, TERMOELASTİK LASTİK SIRTLI, RULMANLI TEKER

2825 MTR SERİSİ

ORTA SANAYİ RULETİ




FRENLİ SİSTEM F18

Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
2825MTR100	100	32	131	38.8	-	80	100
2825MTR125	125	32	159	40	-	80	110
2825MTR100F18	100	32	131	42.3	125	80	100
2825MTR125F18	125	32	159	40	123	80	110

-OYNAK SOKET BAĞLANTILI, MAVİ PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ, TEKERİ VE MAŞAYI KİLİTLEYEN FREN SİSTEMLİ MAŞA
-POLİPROPİLEN KASNAKLI, TERMOELASTİK LASTİK SIRTLI, RULMANLI TEKER

BAĞLANTI BAŞLIKLARI

Soketler	A mm	B mm	C mm	KOD	Kullanıldığı Seriler
  	Ø 19-22	YUVARLAK SOKET	50	90 - 018	2825-2827-3325-S3325
	Ø 20-23	YUVARLAK SOKET	50	90 - 033	2825-2827-3325-S3325
	Ø 21.5-24	YUVARLAK SOKET	50	90 - 023	2825-2827-3325-S3325
	Ø 24-27	YUVARLAK SOKET	50	90 - 024	2825-2827-3325-S3325
	Ø 27-30	YUVARLAK SOKET	50	90 - 025	2825-2827-3325-S3325
	☐ 19-21.5	KARE SOKET	50	90 - 030	2825-2827-3325-S3325
	☐ 21.5-24	KARE SOKET	40	90 - 026	2825-2827-3325-S3325
	☐ 24-27	KARE SOKET	50	90 - 027	2825-2827-3325-S3325
	☐ 27-30	KARE SOKET	50	90 - 028	2825-2827-3325-S3325
	☐ 35-40	KARE SOKET	50	90 - 029	2825-2827-3325-S3325

P2800 MTR SERİSİ

ORTA SANAYİ RULETİ



FRENLİ SİSTEM F18

Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
P2800MTR100	100	32	145	42	12	-	100
P2800MTR125	125	32	166	36	12	-	110
P2800MTR100F18	100	32	145	42	12	108	100
P2800MTR125F18	125	32	166	36	12	107	110

-PLASTİK, OYNAK DELİK BAĞLANTILI, TEKERİ VE MAŞAYI KİLİTLEYEN FREN SİSTEMLİ MAŞA
-POLİPROPİLEN KASNAKLI, TERMOELASTİK LASTİK SIRTLI, RULMANLI TEKER

TEKERLEKLER

K3302 MMB SERİSİ

ORTA SANAYİ RULETİ





F18 FRENLİ SİSTEM

Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
K3302MMB080	80	32	108	43	-	100x85	80x60	17x9	100
K3302MMB100	100	30	128	41	-	100x85	80x60	17x9	110
K3302MMB125	125	37.5	154	38	-	100x85	80x60	17x9	150
K3302MMB150	150	40	180	37	-	100x85	80x60	17x9	180
K3302MMB200	200	50	240	52	-	140x110	105x75-80	13.5x11	250
K3302MMB080F18	80	32	108	40	125	100x85	80x60	17x9	100
K3302MMB100F18	100	30	128	40	125	100x85	80x60	17x9	110
K3302MMB125F18	125	37.5	154	40	125	100x85	80x60	17x9	150
K3302MMB150F18	150	40	180	38	125	100x85	80x60	17x9	180
K3302MMB200F18	200	50	240	52	150	140x110	105x75-80	13.5x11	250

-OYNAK TABLA BAĞLANTILI, TEKERİ VE MAŞAYI KİLİTLEYEN FREN SİSTEMLİ MAŞA
-POLİPROPİLEN KASNAKLI, POLİPROPİLEN SIRTLI, KENDİNDEN BURÇLU TEKER

K3307 MMB SERİSİ

ORTA SANAYİ RULETİ



Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
K3307MMB080	80	32	108	100x85	80x60	17x9	100
K3307MMB100	100	32	128	100x85	80x60	17x9	110
K3307MMB125	125	37.5	154	100x85	80x60	17x9	150
K3307MMB150	150	40	180	100x85	80x60	17x9	180
K3307MMB200	200	50	240	140x110	105x75-80	13.5x11	250

-SABİT TABLA BAĞLANTILI, MAVİ PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI MAŞA
-POLİPROPİLEN KASNAKLI, POLİPROPİLEN SIRTLI, KENDİNDEN BURÇLU TEKER

K3302 SLP SERİSİ

ORTA SANAYİ RULETİ





F18 FRENLİ SİSTEM

Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
K3302SLP080	80	25	108	43	-	100x85	80x60	17x9	50
K3302SLP100	100	30	128	41	-	100x85	80x60	17x9	70
K3302SLP125	125	37.5	154	38	-	100x85	80x60	17x9	100
K3302SLP150	150	40	180	37	-	100x85	80x60	17x9	125
K3302SLP200	200	50	240	52	-	140x110	105x75-80	13.5x11	205
K3302SLP080F18	80	32	108	40	125	100x85	80x60	17x9	50
K3302SLP100F18	100	30	128	40	125	100x85	80x60	17x9	70
K3302SLP125F18	125	37.5	154	40	125	100x85	80x60	17x9	100
K3302SLP150F18	150	40	180	38	125	100x85	80x60	17x9	125
K3302SLP200F18	200	50	240	52	150	140x110	105x75-80	13.5x11	205

-OYNAK TABLA BAĞLANTILI, MAVİ PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI, TEKERİ VE MAŞAYI KİLİTLEYEN FREN SİSTEMLİ MAŞA
-SAC JANT ÜZERİ, SİYAH (GEÇME) LASTİK KAPLI, POLİAMİD BURÇLU TEKER

K3307 SLP SERİSİ

ORTA SANAYİ RULETİ



Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
K3307SLP080	80	25	108	100x85	80x60	17x9	50
K3307SLP100	100	30	128	100x85	80x60	17x9	70
K3307SLP125	125	37.5	154	100x85	80x60	17x9	100
K3307SLP150	150	40	180	100x85	80x60	17x9	125
K3307SLP200	200	50	240	140x110	105x75-80	13.5x11	205

-SABİT TABLA BAĞLANTILI, MAVİ PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI MAŞA
-SAC JANT ÜZERİ, SİYAH (GEÇME) LASTİK KAPLI, POLİAMİD BURÇLU TEKER

TEKERLEKLER

K3302 PUB SERİSİ

ORTA SANAYİ RULETİ





F18 FRENLİ SİSTEM

Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
K3302PUB080	80	25	108	43	100x85	80x60	17x9	-	125
K3302PUB100	100	30	128	41	100x85	80x60	17x9	-	150
K3302PUB125	125	37.5	154	38	100x85	80x60	17x9	-	180
K3302PUB150	150	40	180	37	100x85	80x60	17x9	-	260
K3302PUB080F18	80	25	108	40	100x85	80x60	17x9	125	125
K3302PUB100F18	100	30	128	40	100x85	80x60	17x9	125	150
K3302PUB125F18	125	37.5	154	40	100x85	80x60	17x9	125	180
K3302PUB150F18	150	40	180	38	100x85	80x60	17x9	125	260

-PASLANMAZ, OYNAK TABLA BAĞLANTILI, TEKERİ VE MAŞAYI KİLİTLEYEN FREN SİSTEMLİ MAŞA
-POLİAMİD 6 KASNAKLI, ENJEKSİYON BASKI POLİÜRETAN KAPLI, KENDİNDEN BURÇLU TEKER

K3307 PUB SERİSİ

ORTA SANAYİ RULETİ



Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
K3307PUB080	80	30	108	100x85	80x60	17x9	125
K3307PUB100	100	30	128	100x85	80x60	17x9	150
K3307PUB125	125	37.5	154	100x85	80x60	17x9	180
K3307PUB150	150	40	180	100x85	80x60	17x9	260

-SABİT TABLA BAĞLANTILI, MAVİ PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI MAŞA
-POLİAMİD 6 KASNAKLI, ENJEKSİYON BASKI POLİÜRETAN KAPLI, KENDİNDEN BURÇLU TEKER

K3302 SEP SERİSİ

ORTA SANAYİ RULETİ



FRENLİ SİSTEM F18

Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
K3302SEP080	80	25	108	43	100x85	80x60	17x9	-	50
K3302SEP100	100	30	128	41	100x85	80x60	17x9	-	70
K3302SEP125	125	37.5	154	38	100x85	80x60	17x9	-	100
K3302SEP150	150	40	180	37	100x85	80x60	17x9	-	125
K3302SEP200	200	50	240	52	140x110	105x75-80	13.5x11	-	205
K3302SEP080F18	80	-	108	40	100x85	80x60	17x9	124	50
K3302SEP100F18	100	30	128	40	100x85	80x60	17x9	124	70
K3302SEP125F18	125	37.5	154	40	100x85	80x60	17x9	124	100
K3302SEP150F18	150	40	180	38	100x85	80x60	17x9	124	125
K3302SEP200F18	200	50	240	52	140x110	105x75-80	13.5x11	124	205

-OYNAK TABLA BAĞLANTILI, MAVİ PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ TEKERİ VE MAŞAYI KİLİTLEYEN FREN SİSTEMLİ MAŞA
-SAC JANT ÜZERİ, GRİ LASTİK SIRTLI, POLİAMİD BURÇLU TEKER

K3307 SEP SERİSİ

ORTA SANAYİ RULETİ



Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
K3307SEP080	80	25	108	100x85	80x60	17x9	50
K3307SEP100	100	30	128	100x85	80x60	17x9	70
K3307SEP125	125	37.5	154	100x85	80x60	17x9	100
K3307SEP150	150	40	180	100x85	80x60	17x9	125
K3307SEP200	200	50	240	140x110	105x75-80	13.5x11	205

-SABİT TABLA BAĞLANTILI, MAVİ PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI MAŞA
-SAC JANT ÜZERİ, GRİ LASTİK SIRTLI, POLİAMİD BURÇLU TEKER

3302 MHP SERİSİ

ORTA SANAYİ RULETİ



3302 MHP



3307 MHP



FRENLİ SİSTEM F18



FRENLİ SİSTEM F09

Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3302MHP200	200	50	241.5	52	140x110	105x75-80	13.5x11	-	75
3302MHP260	260	65	301	52	187x170	120x132	38.5x17	-	150
3302MHP200F18	200	50	241.5	52	140x110	120x132	13.5x11	150	75
3302MHP260F09	260	65	301	52	187x170	120x132	38.5x17	146.5	150
3307MHP200	200	50	241.5	-	134x114	105x75-80	13.5x11	-	75
3307MHP260	260	65	300	-	190x157	140x100	17	-	150

-OYNAK TABLA BAĞLANTILI, MAVİ PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI, TEKERİ VE MAŞAYI KİLİTLEYEN FREN SİSTEMLİ MAŞA
-POLİPROPİLEN KASNAKLI, HAVALI LASTİK, POLİAMİD BURÇLU TEKER

3302 MHR SERİSİ

ORTA SANAYİ RULETİ



3302MHR



FRENLİ SİSTEM F18



FRENLİ SİSTEM F09

Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3302MHR200	200	50	241.5	52	140x110	105x75-80	13.5x11	-	75
3302MHR260	260	65	301	52	187x170	120x132	38.5x17	-	150
3302MHR200F18	200	50	241.5	52	140x110	105x75-80	13.5x11	150	75
3302MHR260F09	260	65	301	52	187x170	120x132	38.5x17	146.5	125

-OYNAK TABLA BAĞLANTILI, MAVİ PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI, TEKERİ VE MAŞAYI KİLİTLEYEN FREN SİSTEMLİ MAŞA
-POLİPROPİLEN KASNAKLI, HAVALI LASTİK, RULMANLI TEKER

3302 - 3307 SHS SERİSİ

ORTA SANAYİ RULETİ



3302SHS



FRENLİ SİSTEM F09



3307SHS

Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3302SHS260	260	65	301	52	187x170	120x132	38.5x17	-	150
3302SHS260F09	260	65	301	52	187x170	120x132	38.5x17	146.5	150
3307SHS260	260	65	300	-	190x157	140x100	17	-	150

-OYNAK SOKET BAĞLANTILI, MAVİ PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI MAŞA
-SAC JANT ÜZERİ, HAVALI LASTİK, MASURALI TEKER

3202 SLP SERİSİ

ORTA SANAYİ RULETİ





FRENLİ SİSTEM F18

Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3202SLP100	100	35	135	48	140x110	105x80	13.5x11	-	100
3202SLP125	125	40	161	49.5	140x110	105x80	13.5x11	-	130
3202SLP150	150	45	184	55	140x110	105x80	13.5x11	-	160
3202SLP100F18	100	35	135	48	140x110	105x80	13.5x11	156	100
3202SLP125F18	125	50	241.5	52	140x110	105x80	13.5x11	156	130
3202SLP150F18	150	65	301	52	140x110	105x80	13.5x11	156	160

-OYNAK TABLA BAĞLANTILI, MAVİ PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI, TEKERİ VE MAŞAYI KİLİTLEYEN FREN SİSTEMLİ MAŞA
-SAC JANT ÜZERİ, SİYAH (GEÇME) LASTİK KAPLI, POLİAMİD BURÇLU TEKER

3802 SLP SERİSİ

ORTA SANAYİ RULETİ





F18 FRENLİ SİSTEM

Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3802SLP100	100	35	133	43	-	100x85	80x60	12.5x9.3	100
3802SLP125	125	40	161	41	-	100x85	80x60	12.5x9.3	130
3802SLP150	150	45	183	44	-	100x85	80x60	12.5x9.3	160
3802SLP100F18	100	35	133	43	118	100x85	80x60	12.5x9.3	100
3802SLP125F18	125	40	161	41	118	100x85	80x60	12.5x9.3	130
3802SLP150F18	150	45	183	33.5	119	100x85	80x60	12.5x9.3	160

-OYNAK TABLA BAĞLANTILI, MAVİ PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI, TEKERİ VE MAŞAYI KİLİTLEYEN FREN SİSTEMLİ MAŞA
-SAC JANT ÜZERİ, SİYAH (GEÇME) LASTİK KAPLI, POLİAMİD BURÇLU TEKER

3102 SLP SERİSİ

ORTA SANAYİ RULETİ





F18 FRENLİ SİSTEM

Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3102SLP100	100	35	133	-	-	108x104	80x80	15.5x10	100
3102SLP125	125	40	161	-	-	108x104	80x80	15.5x10	130
3102SLP150	150	45	183	-	-	108x104	80x80	15.5x10	160
3102SLP100F18	100	35	133	-	124	108x104	80x80	15.5x10	100
3102SLP125F18	125	40	161	-	124	108x104	80x80	15.5x10	130
3102SLP150F18	150	45	183	-	124	108x104	80x80	15.5x10	160

-OYNAK TABLA BAĞLANTILI, MAVİ PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI, TEKERİ VE MAŞAYI KİLİTLEYEN FREN SİSTEMLİ MAŞA
-SAC JANT ÜZERİ, SİYAH (GEÇME) LASTİK KAPLI, POLİAMİD BURÇLU TEKER

TEKERLEKLER

3807 SLP SERİSİ — ORTA SANAYİ RULETİ



Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3807SLP100	100	35	133	105x85	80x60	12.5x9.3	100
3807SLP125	125	40	162	105x85	80x60	12.5x9.3	130
3807SLP150	150	45	184.5	105x85	80x60	12.5x9.3	160

-SABİT TABLA BAĞLANTILI, MAVİ PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI MAŞA
-SAC JANT ÜZERİ, SİYAH (GEÇME) LASTİK KAPLI, POLİAMİD BURÇLU TEKER

3102 SEP SERİSİ — ORTA SANAYİ RULETİ



F18 FRENLİ SİSTEM

Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3102SEP100	100	35	133	-	-	108x104	80x80	15.5x10	100
3102SEP125	125	40	161	-	-	108x104	80x80	15.5x10	130
3102SEP150	150	45	183	-	-	108x104	80x80	15.5x10	160
3102SEP100F18	100	35	133	-	124	108x104	80x80	15.5x10	100
3102SEP125F18	125	40	161	-	124	108x104	80x80	15.5x10	130
3102SEP150F18	150	45	183	-	124	108x104	80x80	15.5x10	160

-OYNAK TABLA BAĞLANTILI, MAVİ PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI, TEKERİ VE MAŞAYI KİLİTLEYEN FREN SİSTEMLİ MAŞA
-SAC JANT ÜZERİ, GRİ LASTİK SIRTLI, POLİAMİD BURÇLU TEKER

3807 SEP SERİSİ — ORTA SANAYİ RULETİ



Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3807SEP100	100	35	133	105x85	80x60	12.5x9.3	100
3807SEP125	125	40	162	105x85	80x60	12.5x9.3	130
3807SEP150	150	45	184.5	105x85	80x60	12.5x9.3	160

-SABİT TABLA BAĞLANTILI, MAVİ PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI MAŞA
-SAC JANT ÜZERİ, GRİ LASTİK SIRTLI, POLİAMİD BURÇLU TEKER

3102 RMB SERİSİ — ORTA SANAYİ RULETİ



F18 FRENLİ SİSTEM

Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3102RMB100	100	35	133	-	-	108x104	80x80	15.5x10	160
3102RMB125	125	40	161	-	-	108x104	80x80	15.5x10	200
3102RMB150	150	45	183	-	-	108x104	80x80	15.5x10	220
3102RMB100F18	100	35	133	-	124	108x104	80x80	15.5x10	160
3102RMB125F18	125	40	161	-	124	108x104	80x80	15.5x10	200
3102RMB150F18	150	45	183	-	124	108x104	80x80	15.5x10	220

-OYNAK TABLA BAĞLANTILI, MAVİ PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI, TEKERİ VE MAŞAYI KİLİTLEYEN FREN SİSTEMLİ MAŞA
-AĞIR TİP KASNAKLI, POLİPROPİLEN SIRTLI, KENDİNDEN BURÇLU TEKER

3807 RMB SERİSİ — ORTA SANAYİ RULETİ



Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3807RMB100	100	35	133	105x85	80x60	12.5x9.3	160
3807RMB125	125	40	162	105x85	80x60	12.5x9.3	200
3807RMB150	150	45	184.5	105x85	80x60	12.5x9.3	220

-SABİT TABLA BAĞLANTILI, MAVİ PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI MAŞA
-AĞIR TİP KASNAKLI, POLİPROPİLEN SIRTLI, KENDİNDEN BURÇLU TEKER

3102 PUB SERİSİ — ORTA SANAYİ RULETİ



F18 FRENLİ SİSTEM

Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3102PUB100	100	35	133	-	-	108x104	80x80	15.5x10	180
3102PUB125	125	40	161	-	-	108x104	80x80	15.5x10	250
3102PUB150	150	45	183	-	-	108x104	80x80	15.5x10	400
3102PUB100F18	100	35	133	-	124	108x104	80x80	15.5x10	180
3102PUB125F18	125	40	161	-	124	108x104	80x80	15.5x10	250
3102PUB150F18	150	45	183	-	124	108x104	80x80	15.5x10	400

-OYNAK TABLA BAĞLANTILI, MAVİ PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI, TEKERİ VE MAŞAYI KİLİTLEYEN FREN SİSTEMLİ MAŞA
-POLİAMİD 6 KASNAKLI, ENJEKSİYON BASKI POLİÜRETAN KAPLI, KENDİNDEN BURÇLU TEKER

3807 PUB SERİSİ — ORTA SANAYİ RULETİ



Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3807PUB100	100	35	133	105x85	80x60	12.5x9.3	180
3807PUB125	125	40	162	105x85	80x60	12.5x9.3	250
3807PUB150	150	45	184.5	105x85	80x60	12.5x9.3	400

-SABİT TABLA BAĞLANTILI, MAVİ PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI MAŞA
-POLİAMİD 6 KASNAKLI, ENJEKSİYON BASKI POLİÜRETAN KAPLI, KENDİNDEN BURÇLU TEKER

3802 PUR SERİSİ

ORTA SANAYİ RULETİ





F18 FRENLİ SİSTEM

Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3802PUR100	100	35	133	-	-	108x104	80x80	15.5x10	180
3802PUR125	125	40	161	-	-	108x104	80x80	15.5x10	250
3802PUR150	150	45	183	-	-	108x104	80x80	15.5x10	400
3802PUR100F18	100	35	133	-	124	108x104	80x80	15.5x10	180
3802PUR125F18	125	40	161	-	124	108x104	80x80	15.5x10	250
3802PUR150F18	150	45	183	-	124	108x104	80x80	15.5x10	400

-OYNAK TABLA BAĞLANTILI, MAVİ PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI, TEKERİ VE MAŞAYI KİLİTLEYEN FREN SİSTEMLİ MAŞA
-POLİAMİD 6 KASNAKLI, ENJEKSİYON BASKI POLİÜRETAN KAPLI, RULMANLI TEKER

3807 PUR SERİSİ

ORTA SANAYİ RULETİ



Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3807PUR100	100	35	133	105x85	80x60	12.5x9.3	180
3807PUR125	125	40	162	105x85	80x60	12.5x9.3	250
3807PUR150	150	45	184.5	105x85	80x60	12.5x9.3	400

-SABİT TABLA BAĞLANTILI, MAVİ PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI MAŞA
-POLİAMİD 6 KASNAKLI, ENJEKSİYON BASKI POLİÜRETAN KAPLI, RULMANLI TEKER



S3302 PUB - PPB (PASLANMAZ) SERİSİ

ORTA SANAYİ RULETİ



S3302 PUB



S3302 PPB



S3302 PUB FRENLİ F18



S3302 PPB FRENLİ F18

Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
S3302PUB080	80	30	108	41	100x85	80x60	17x9	-	125
S3302PUB100	100	30	132	42	100x85	80x60	17x9	-	150
S3302PUB125	125	37.5	157	38	100x85	80x60	17x9	-	180
S3302PUB150	150	40	183	38	100x85	80x60	17x9	-	350
S3302PUB080F18	80	30	108	41	100x85	80x60	17x9	119	125
S3302PUB100F18	100	30	128	39	100x85	80x60	17x9	119	150
S3302PUB125F18	125	37.5	156	40	100x85	80x60	17x9	121	180
S3302PUB150F18	150	40	180	36	100x85	80x60	17x9	122	350
S3302PPB080	80	32	108	41	100x85	80x60	17x9	-	120
S3302PPB100	100	30	132	42	100x85	80x60	17x9	-	130
S3302PPB125	125	37.5	157	38	100x85	80x60	17x9	-	170
S3302PPB150	150	40	183	38	100x85	80x60	17x9	-	200
S3302PPB080F18	80	32	108	41	100x85	80x60	17x9	119	120
S3302PPB100F18	100	30	128	39	100x85	80x60	17x9	119	130
S3302PPB125F18	125	37.5	156	40	100x85	80x60	17x9	121	170
S3302PPB150F18	150	40	180	36	100x85	80x60	17x9	122	200

S3302PUB:
-PASLANMAZ, OYNAK TABLA BAĞLANTILI, TEKERİ VE MAŞAYI KİLİTLEYEN FREN SİSTEMLİ MAŞA
-POLİAMİD 6 KASNAKLI, ENJEKSİYON BASKI POLİÜRETAN KAPLI, KENDİNDEN BURÇLU TEKER

S3302PPB:
-PASLANMAZ, OYNAK TABLA BAĞLANTILI, TEKERİ VE MAŞAYI KİLİTLEYEN FREN SİSTEMLİ MAŞA
-POLİAMİD 6 KASNAKLI, POLİAMİD 6 SIRTLI, KENDİNDEN BURÇLU TEKER

S3307 PUB (PASLANMAZ) SERİSİ

ORTA SANAYİ RULETİ



S3307 PUB



S3307 PPB

Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
S3307PUB080	80	30	114	100x86	80x61	17x9	125
S3307PUB100	100	30	132	100x86	80x61	17x9	150
S3307PUB125	125	37.5	159	105x86	80x61	17x9	180
S3307PUB150	150	40	183	105x86	80x61	17x9	350
S3307PPB080	80	30	114	100x86	80x61	17x9	120
S3307PPB100	100	30	132	100x86	80x61	17x9	130
S3307PPB125	125	37.5	159	105x86	80x61	17x9	170
S3307PPB150	150	40	183	105x86	80x61	17x9	200

S3307PUB:
-PASLANMAZ, SABİT TABLA BAĞLANTILI MAŞA
-POLİAMİD 6 KASNAKLI, ENJEKSİYON BASKI POLİÜRETAN KAPLI, KENDİNDEN BURÇLU TEKER

S3307PPB:
-PASLANMAZ, SABİT TABLA BAĞLANTILI MAŞA
-POLİAMİD 6 KASNAKLI, POLİAMİD 6 SIRTLI, KENDİNDEN BURÇLU TEKER

TEKERLEKLER

S3202 PUB (PASLANMAZ) SERİSİ

ORTA SANAYİ RULETİ



FRENLİ SİSTEM F18

Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
S3202PUB100	100	35	141	50	140x110	105x80	13.5x11	-	180
S3202PUB125	125	40	164	52	140x110	105x80	13.5x11	-	250
S3202PUB150	150	45	190	53	140x110	105x80	13.5x11	-	350
S3202PUB200	200	50	240	62	140x110	105x80	13.5x11	-	400
S3202PUB100F18	100	35	141	50	140x110	105x80	13.5x11	136	180
S3202PUB125F18	125	40	164	52	140x110	105x80	13.5x11	138	250
S3202PUB150F18	150	45	190	53	140x110	105x80	13.5x11	139	350
S3202PUB200F18	200	50	240	62	140x110	105x80	13.5x11	153	400

-PASLANMAZ, OYNAK TABLA BAĞLANTILI, TEKERİ VE MAŞAYI KİLİTLEYEN FREN SİSTEMLİ MAŞA
-POLİAMİD 6 KASNAKLI, ENJEKSİYON BASKI POLİÜRETAN KAPLI, KENDİNDEN BURÇLU TEKER

S3207 PUB (PASLANMAZ) SERİSİ

ORTA SANAYİ RULETİ



Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
S3207PUB100	100	35	141	134x114	105x80	13.5x11	180
S3207PUB125	125	40	165	134x114	105x80	13.5x11	250
S3307PUB150	150	45	190	134x114	105x80	13.5x11	350
S3307PUB200	200	50	240	134x114	105x80	13.5x11	400

-PASLANMAZ, SABİT TABLA BAĞLANTILI MAŞA
-POLİAMİD 6 KASNAKLI, ENJEKSİYON BASKI POLİÜRETAN KAPLI, KENDİNDEN BURÇLU TEKER

S3202 PUR (PASLANMAZ) SERİSİ

ORTA SANAYİ RULETİ



FRENLİ SİSTEM F18

Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
S3202PUR100	100	35	141	50	140x110	105x80	13.5x11	-	180
S3202PUR125	125	40	164	52	140x110	105x80	13.5x11	-	250
S3202PUR150	150	45	190	53	140x110	105x80	13.5x11	-	350
S3202PUR200	200	50	240	62	140x110	105x80	13.5x11	-	400
S3202PUR100F18	100	30	141	50	140x110	105x80	13.5x11	136	180
S3202PUR125F18	125	40	164	52	140x110	105x80	13.5x11	138	250
S3202PUR150F18	150	45	190	53	140x110	105x80	13.5x11	139	350
S3202PUR200F18	200	50	240	62	140x110	105x80	13.5x11	153	400

-PASLANMAZ, OYNAK TABLA BAĞLANTILI, TEKERİ VE MAŞAYI KİLİTLEYEN FREN SİSTEMLİ MAŞA
-POLİAMİD 6 KASNAKLI, ENJEKSİYON BASKI POLİÜRETAN KAPLI, RULMANLI TEKER

S3207 PUR (PASLANMAZ) SERİSİ

ORTA SANAYİ RULETİ



Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
S3207PUR100	100	35	141	134x114	105x80	13.5x11	180
S3207PUR125	125	40	165	134x114	105x80	13.5x11	250
S3307PUR150	150	45	190	134x114	105x80	13.5x11	350
S3307PUR200	200	50	240	134x114	105x80	13.5x11	400

-PASLANMAZ, SABİT TABLA BAĞLANTILI MAŞA
-POLİAMİD 6 KASNAKLI, ENJEKSİYON BASKI POLİÜRETAN KAPLI, RULMANLI TEKER

S3202 PUR MAVİ (PASLANMAZ) SERİSİ

ORTA SANAYİ RULETİ



FRENLİ SİSTEM F18

Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
S3202PUR100	100	35	141	50	140x110	105x80	13.5x11	-	180
S3202PUR125	125	40	164	52	140x110	105x80	13.5x11	-	250
S3202PUR150	150	45	190	53	140x110	105x80	13.5x11	-	350
S3202PUR200	200	50	240	62	140x110	105x80	13.5x11	-	400
S3202PUR100F18	100	30	141	50	140x110	105x80	13.5x11	136	180
S3202PUR125F18	125	40	164	52	140x110	105x80	13.5x11	138	250
S3202PUR150F18	150	45	190	53	140x110	105x80	13.5x11	139	350
S3202PUR200F18	200	50	240	62	140x110	105x80	13.5x11	153	400

-PASLANMAZ, OYNAK TABLA BAĞLANTILI, TEKERİ VE MAŞAYI KİLİTLEYEN FREN SİSTEMLİ MAŞA
-POLİAMİD 6 KASNAKLI, ENJEKSİYON BASKI GIDA KİMYASALINA DAYANIKLI POLİÜRETAN KAPLI, RULMANLI TEKER

S3207 PUR MAVİ (PASLANMAZ) SERİSİ

ORTA SANAYİ RULETİ



Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
S3207PUR100	100	35	141	134x114	105x80	13.5x11	180
S3207PUR125	125	40	165	134x114	105x80	13.5x11	250
S3307PUR150	150	45	190	134x114	105x80	13.5x11	350
S3307PUR200	200	50	240	134x114	105x80	13.5x11	400


-PASLANMAZ, SABİT TABLA BAĞLANTILI MAŞA
-POLİAMİD 6 KASNAKLI, ENJEKSİYON BASKI GIDA KİMYASALINA DAYANIKLI POLİÜRETAN KAPLI, RULMANLI TEKER

AĞIR SANAYİ
RULET KODLAMA SİSTEMİ

AY 43 02 D 2 O R 150 F04 K T

ÖN KOD
- **AY** AMORTİSÖR (YATAY)
- AD AMORTİSÖR (DİKEY)
- S PASLANMAZ

SERİ KODU
- 41
- **43**
- 44
- 51
- 57
- 67

BAĞLANTI TİPİ
- 00 DELİKLİ 
- 01 CİVATA 
- 02 TABLA 
- 05 PİM 
- 07 SABİT MAŞA 
- 15 BORULU 
- 17 SOKET 
- 18 LAMA 
- 25 AYARLI BAŞLIK (OYNAK) 
- 27 AYARLI BAŞLIK (SABİT) 


GÖVDE CİNSİ
- A POLİAMİD 66
- B ISIYA DAYANIKLI BAKALİT
- C TAKVİYELİ PP
- **D PİK (DÖKÜM)**
- E
- F POLİAMİD 6 KÜTÜK
- G
- H POLİKARBONAT
- I
- K KAMALON
- L
- M POLİPROPİLEN
- N TAKVİYELİ POLİAMİD 6
- O
- P POLİAMİD 6
- R AĞIR TİP
- S SAC
- T
- U
- V
- Y
- Z ALAŞIMLI ALÜMİNYUM


SIRT TİPİ
- 1 U PROFİLLİ SIRT (F14-MARKET TİPİ)
- **2 DERİN RADÜSLÜ (OVAL) SIRT TİPİ**
- 3 ÜÇ KANALLI SIRT FORMLU (MARKET TİPİ)
- 4 U PROFİLLİ GÖVDEDEN BOMBELİ (F16-MARKET TİPİ)

SIRT MALZEMESİ
- A POLİAMİD 66
- B ISIYA DAYANIKLI BAKALİT
- C PLASTİK (P.V.C.)
- **D PİK (DÖKÜM)**
- E GRİ LASTİK
- F POLİAMİD 6 KÜTÜK
- G
- H HAVALI LASTİK
- I
- K
- L SİYAH LASTİK
- M POLİPROPİLEN
- N TAKVİYELİ POLİAMİD 6
- **O DÖKME POLİÜRETAN**
- P POLİAMİD 6
- R MAVİ LASTİK
- S YARI HAVALI (DUBLEKS) LASTİK
- T TERMOELASTİK LASTİK
- U ENJEKSİYON BASKI POLİÜRETAN
- V VULKANİZE LASTİK
- Y AĞIR TİP VULKANİZE LASTİK
- Z

YATAK TİPİ
- A
- B BURÇ YATAKLAMASI GÖVDENİN KENDİ
- C ISIYA DAYANIKLI BURÇ
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- K
- L
- M DİZME MİSKET BİLYALI YATAKLAMA
- N
- O
- P POLİAMİD BURÇLU YATAKLAMA
- **R BİLYA RULMANLI YATAKLAMA**
- S MASURALI YATAKLAMA
- T
- U
- V
- Y
- Z

TEKER ÇAPI (Ømm)
- 080
- 100
- 125
- **150**
- 160
- 200
- 220
- 250
- 260
- 270
- 300
- 350
- 380

FREN SİSTEMİ
- **F04** 
- F09 
- F17 
- F18 
- F20 

YAY
- Y 
  YEŞİL YAY
- M 
  MAVİ YAY
- K 
  KIRMIZI YAY
- S 
  SARI YAY

İLAVE BİLGİ HANESİ
- **T** 
  SAC JANT KAPAKLI

K4102 RMB SERİSİ

AĞIR SANAYİ RULETİ





F18 FRENLİ SİSTEM



F04 FRENLİ SİSTEM

Model	⌀ mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
K4102RMB055	55	25	85	30	-	87x71	66x46.5	13x9	120
K4102RMB080	80	30	107	40	-	100x85	80x60	12.5x9.3	200
K4102RMB100	100	35	141.5	51	-	140x108	105x77.5	13.5x11	300
K4102RMB125	125	40	172	52.5	-	140x108	105x77.5	13.5x11	400
K4102RMB150	150	45	201	56.5	-	140x108	105x77.5	13.5x11	500
K4102RMB200	200	50	248	56	-	140x108	105x77.5	13.5x11	800
K4102RMB055F04	55	25	85	31.5	90	87x71	66x46.5	13x9	120
K4102RMB080F18	80	30	107	39	124	100x85	80x60	12.5x9.3	200
K4102RMB100F18	100	35	141.5	46	163	140x108	105x77.5	13.5x11	300
K4102RMB125F18	125	40	172	49.5	163	140x108	105x77.5	13.5x11	400
K4102RMB150F18	150	45	201	55	163	140x108	105x77.5	13.5x11	500
K4102RMB200F18	200	50	248	52	162	140x108	105x77.5	13.5x11	800

-OYNAK TABLA BAĞLANTILI, SARI PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI, TEKERİ VE MAŞAYI KİLİTLEYEN FREN SİSTEMLİ MAŞA
-AĞIR TİP KASNAKLI, POLİPROPİLEN SIRTLI, KENDİNDEN BURÇLU TEKER

K4107 RMB SERİSİ

AĞIR SANAYİ RULETİ



Model	⌀ mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
K4107RMB055	55	25	85	87x65	63.5X46	13.8X9	120
K4107RMB080	80	30	107	105x80	80x60	12x9	200
K4107RMB100	100	35	141.5	130X117	105x77.5	13.5x11	300
K4107RMB125	125	40	172	128x117	105x77.5	13.5x11	400
K4107RMB150	150	45	201	135x116	105x77.5	13.5x11	500
K4107RMB200	200	50	248	135x116	105x77.5	13.5x11	800

-SABİT TABLA BAĞLANTILI, SARI PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI MAŞA
-AĞIR TİP KASNAKLI, POLİPROPİLEN SIRTLI, KENDİNDEN BURÇLU TEKER

TEKERLEKLER

K4102 PUR SERİSİ

AĞIR SANAYİ RULETİ





F18 FRENLİ SİSTEM



F04 FRENLİ SİSTEM

Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
K4102PUR055	55	25	85	30	-	87x71	66x46.5	13x9	70
K4102PUR080	80	30	107	40	-	100x85	80x60	12.5x9.3	140
K4102PUR100	100	35	141.5	50	-	140x108	105x77.5	13.5x11	200
K4102PUR125	125	40	172.5	54	-	140x108	105x77.5	13.5x11	250
K4102PUR150	150	45	202	56	-	140x108	105x77.5	13.5x11	400
K4102PUR200	200	50	248	58	-	140x108	105x77.5	13.5x11	600
K4102PUR055F04	55	25	86.5	36	80	87x71	62x48	15x9	70
K4102PUR080F18	80	30	107	39	124	100x85	80x60	12.5x9.3	140
K4102PUR100F18	100	35	141.5	47	163	108x140	105x77.5	11x13.5	200
K4102PUR125F18	125	40	172.5	51	166	108x140	105x77.5	11x13.5	250
K4102PUR150F18	150	45	202	55	165	108x140	105x77.5	11x13.5	400
K4102PUR200F18	200	50	243	60	162	108x140	105x77.5	11x13.5	600

-OYNAK TABLA BAĞLANTILI, SARI PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI, TEKERİ VE MAŞAYI KİLİTLEYEN FREN SİSTEMLİ MAŞA
-POLİAMİD 6 KASNAKLI, ENJEKSİYON BASKI POLİÜRETAN KAPLI, RULMANLI TEKER

K4107 PUR SERİSİ

AĞIR SANAYİ RULETİ



Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
K4107PUR055	55	25	85	87x65	63.5x46	13.8x9	70
K4107PUR080	80	30	107	105x80	80x60	12.5x9	140
K4107PUR100	100	35	141.5	130x117	105x77.5	13.5x11	200
K4107PUR125	125	40	172.5	128x117	105x77.5	13.5x11	250
K4107PUR150	150	45	202	135x116	105x77.5	13.5x11	400
K4107PUR200	200	50	248	135x116	105x77.5	13.5x11	600

-SABİT TABLA BAĞLANTILI, SARI PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI MAŞA
-POLİAMİD 6 KASNAKLI, ENJEKSİYON BASKI POLİÜRETAN KAPLI, RULMANLI TEKERTT

K4102 DOR SERİSİ

AĞIR SANAYİ RULETİ





F18 FRENLİ SİSTEM



F04 FRENLİ SİSTEM

Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
K4102DOR055	55	25	85	30	-	87x71	66x45.5	13x9	150
K4102DOR080	80	30	107	40	-	100x85	80x60	12.5x9.3	200
K4102DOR100	100	35	141.5	50	-	140x108	105x77.5	13.5x11	350
K4102DOR125	125	40	172.5	52.5	-	140x108	105x77.5	13.5x11	450
K4102DOR150	150	45	202	56	-	140x108	105x77.5	13.5x11	700
K4102DOR200	200	50	248	56	-	140x108	105x77.5	13.5x11	1000
K4102DOR055F04	55	25	84.5	31	89	71x87	66x46.5	13x9	150
K4102DOR080F18	80	30	106	40	121	100x85	80x60	12.5x9	200
K4102DOR100F18	100	35	141.5	46	163	140x108	105x77.5	13.5x11	350
K4102DOR125F18	125	40	172.5	49.5	166	140x108	105x77.5	13.5x11	450
K4102DOR150F18	150	45	201	55	163	140x108	105x77.5	13.5x11	700
K4102DOR200F18	200	50	248	52	162	140x108	105x77.5	13.5x11	1000

-OYNAK TABLA BAĞLANTILI, SARI PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI, TEKERİ VE MAŞAYI KİLİTLEYEN FREN SİSTEMLİ MAŞA
-PİK DÖKÜM KASNAKLI, DÖKME POLİÜRETAN KAPLI, RULMANLI TEKER

K4107 DOR SERİSİ

AĞIR SANAYİ RULETİ



Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
K4107DOR055	55	25	84.5	87x65	63.5X46	13.8x9	150
K4107DOR080	80	30	107	105x85	80x60	12.5x9	200
K4107DOR100	100	35	141.5	130x117	105x77.5	13.5x11	350
K4107DOR125	125	40	172.5	128x117	105x77.5	13.5x11	450
K4107DOR150	150	45	201	135x116	105x77.5	13.5x11	700
K4107DOR200	200	50	248	108x140	105x77.5	13.5x11	1000

-SABİT TABLA BAĞLANTILI, SARI PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI MAŞA
-PİK DÖKÜM KASNAKLI, DÖKME POLİÜRETAN KAPLI, RULMANLI TEKER

TEKERLEKLER

K4102 KOR SERİSİ

AĞIR SANAYİ RULETİ





F18 FRENLİ SİSTEM



F04 FRENLİ SİSTEM

Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
K4102KOR055	55	25	84.5	31	-	87x71	66x46.5	13x9	150
K4102KOR080	80	30	106	40	-	100x85	80x60	12.5x9	200
K4102KOR100	100	35	141.5	50	-	140x108	105x77.5	13.5x11	350
K4102KOR125	125	40	172.5	54	-	140x108	105x77.5	13.5x11	450
K4102KOR150	150	45	202	56	-	140x108	105x77.5	13.5x11	700
K4102KOR200	200	50	243	58	-	140x108	105x77.5	13.5x11	1000
K4102KOR055F04	55	25	84.5	31	89	71x87	47.5x66	11x9	150
K4102KOR080F18	80	30	106	40	121	100x85	80x60	12.5x9	200
K4102KOR100F18	100	35	141.5	50.5	163	140x108	105x77.5	13x9	350
K4102KOR125F18	125	40	172.5	31	166	140x108	105x77.5	13x9	450
K4102KOR150F18	150	45	202	56.5	165	140x108	105x77.5	13x9	700
K4102KOR200F18	200	50	243	60	162	140x108	105x77.5	13x9	1000

-OYNAK TABLA BAĞLANTILI, SARI PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI, TEKERİ VE MAŞAYI KİLİTLEYEN FREN SİSTEMLİ MAŞA
-KAMALON KASNAKLI, DÖKME POLİÜRETAN KAPLI, RULMANLI TEKER

-DOR SERİSİNE MUADİLDİR VE AYNI TAŞIMA KAPASİTESİNDEDİR
-DOR SERİSİNE GÖRE DAHA HAFİFTİR
-DOR SERİSİNE GÖRE DAHA EKONOMİKTİR
-POLİÜRETAN KAPLAMANIN KAMALONA TUTUNMASI DÖKÜME TUTUNMASINA GÖRE DAHA KUVVETLİDİR

K4107 KOR SERİSİ

AĞIR SANAYİ RULETİ



Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
K4107KOR055	55	25	84.5	87x65	63.5x46	13.8x9	150
K4107KOR080	80	30	106	100x85	80x60	12.5x9	200
K4107KOR100	100	35	141.5	130x117	105x77.5	13.5x11	350
K4107KOR125	125	40	172.5	128x117	105x77.5	13.5x11	450
K4107KOR150	150	45	202	135x116	105x77.5	13.5x11	700
K4107KOR200	200	50	243	135x116	105x77.5	13.5x11	1000

-SABİT TABLA BAĞLANTILI, SARI PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI MAŞA
-KAMALON KASNAKLI, DÖKME POLİÜRETAN KAPLI, RULMANLI TEKER

K4102 DDB SERİSİ

AĞIR SANAYİ RULETİ





F18 FRENLİ SİSTEM



F18 FRENLİ SİSTEM

Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
K4102DDB055	55	25	85	30	-	87x71	66x46.5	13x9	150
K4102DDB080	80	30	106	40	-	100x85	80x60	12.5x9	200
K4102DDB100	100	35	141.5	50	-	140x108	105x77.5	13.5x11	400
K4102DDB125	125	40	172.5	54	-	140x108	105x77.5	13.5x11	500
K4102DDB150	150	45	202	56	-	140x108	105x77.5	13.5x11	800
K4102DDB200	200	50	248	56	-	140x108	105x77.5	13.5x11	1100
K4102DDB055F04	55	25	85	31.5	90	87x71	66x46.5	13x9	150
K4102DDB080F18	80	30	107	39	124	100x85	80x60	12.5x9	200
K4102DDB100F18	100	35	141.5	46	163	140x108	105x77.5	13.5x11	400
K4102DDB125F18	125	40	172.5	31	166	140x108	105x77.5	13.5x11	500
K4102DDB150F18	150	45	202	56.5	165	140x108	105x77.5	13.5x11	800
K4102DDB200F18	200	50	243	60	162	140x108	105x77.5	13.5x11	1100

-OYNAK TABLA BAĞLANTILI, SARI PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI, TEKERİ VE MAŞAYI KİLİTLEYEN FREN SİSTEMLİ MAŞA
-PİK DÖKÜM KASNAKLI, PİK DÖKÜM SIRTLI, KENDİNDEN BURÇLU TEKER

K4107 DDB SERİSİ

AĞIR SANAYİ RULETİ



Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
K4107DDB055	55	25	85	87x65	63.5x46	13.8x9	150
K4107DDB080	80	30	107	105x80	80X60	12x9	200
K4107DDB100	100	35	141.5	130x117	105x77.5	13.5x11	400
K4107DDB125	125	40	172	128x117	105x77.5	13.5x11	500
K4107DDB150	150	45	201	135x116	105x77.5	13.5x11	800
K4107PU200	200	50	248	135x116	105x77.5	13.5x11	1100

-SABİT TABLA BAĞLANTILI, SARI PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI MAŞA
-PİK DÖKÜM KASNAKLI, PİK DÖKÜM SIRTLI, KENDİNDEN BURÇLU TEKER

TEKERLEKLER

K4102 RPR SERİSİ — AĞIR SANAYİ RULETİ



Model	⌀ mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
K4102RPR100	100	35	141.5	51	-	140x108	105x77.5	13.5x11	400
K4102RPR125	125	40	172	52.5	-	140x108	105x77.5	13.5x11	500
K4102RPR150	150	45	201	56.5	-	140x108	105x77.5	13.5x11	600
K4102RPR200	200	50	248	56	-	140x108	105x77.5	13.5x11	900
K4102RPR100F18	100	35	141.5	46	163	140x108	105x77.5	13.5x11	400
K4102RPR125F18	125	40	172.5	49.5	163	140x108	105x77.5	13.5x11	500
K4102RPR150F18	150	45	201	55	163	140x108	105x77.5	13.5x11	600
K4102RPR200F18	200	50	248	52	162	140x108	105x77.5	13.5x11	900

F18 FRENLİ SİSTEM

-OYNAK TABLA BAĞLANTILI, SARI PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI, TEKERİ VE MAŞAYI KİLİTLEYEN FREN SİSTEMLİ MAŞA
-AĞIR TİP KASNAKLI, POLİAMİD 6 SIRTLI, RULMANLI TEKER

K4107 RPR SERİSİ — AĞIR SANAYİ RULETİ



Model	⌀ mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
K4107RPR100	100	35	141.5	130x117	105x77.5	13.5x11	400
K4107RPR125	125	40	172	128x117	105x77.5	13.5x11	500
K4107RPR150	150	45	201	135x116	105x77.5	13.5x11	600
K4107RPR200	200	50	248	135x116	105x77.5	13.5x11	900

-SABİT TABLA BAĞLANTILI, SARI PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI MAŞA
-AĞIR TİP KASNAKLI, POLİAMİD 6 SIRTLI, RULMANLI TEKER

K4102 D2OR SERİSİ — AĞIR SANAYİ RULETİ



Model	⌀ mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
K4102D2OR080	80	30	107	40	100x85	80x60	12.5x9.3	-	200
K4102D2OR100	100	35	141.5	51	140x108	105x77.5	13.5x11	-	350
K4102D2OR125	125	40	172	52.5	140x108	105x77.5	13.5x11	-	450
K4102D2OR150	150	45	201	56.5	140x108	105x77.5	13.5x11	-	700
K4102D2OR200	200	50	248	56	140x108	105x77.5	13.5x11	-	1000
K4102D2OR080F18	80	30	107	39	100x85	80x60	12.5x9.3	124	200
K4102D2OR100F18	100	35	141.5	46	140x108	105x77.5	13.5x11	163	350
K4102D2OR125F18	125	40	172	49.5	140x108	105x77.5	13.5x11	163	450
K4102D2OR150F18	150	45	201	55	140x108	105x77.5	13.5x11	163	700
K4102D2OR200F18	200	50	248	52	140x108	105x77.5	13.5x11	162	1000

FRENLİ SİSTEM F18

-OYNAK TABLA BAĞLANTILI, SARI PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI, TEKERİ VE MAŞAYI KİLİTLEYEN FREN SİSTEMLİ MAŞA
-PİK DÖKÜM KASNAKLI, OVAL SIRT FORMLU, DÖKME POLİÜRETAN KAPLI, RULMANLI TEKER

K4107 D2OR SERİSİ

AĞIR SANAYİ RULETİ



Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
K4107D2OR080	80	30	107	105x80	80x60	12x9	200
K4107D2OR100	100	35	141.5	130x117	105x77.5	13.5x11	350
K4107D2OR125	125	40	172	128x117	105x77.5	13.5x11	450
K4107D2OR150	150	45	201	135x116	105x77.5	13.5x11	700
K4107D2OR200	200	50	248	135x116	105x77.5	13.5x11	1000

-SABİT TABLA BAĞLANTILI, SARI PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI MAŞA
-PİK DÖKÜM KASNAKLI, OVAL SIRT FORMLU, DÖKME POLİÜRETAN KAPLI, RULMANLI TEKER

K4102 DYR SERİSİ

AĞIR SANAYİ RULETİ





FRENLİ SİSTEM F18

Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
K4102DYR080	80	30	107	40	100x85	80x60	12.5x9.3	-	90
K4102DYR100	100	35	141.5	51	140x108	105x77.5	13.5x11	-	140
K4102DYR125	125	40	172	52.5	140x108	105x77.5	13.5x11	-	180
K4102DYR150	150	45	201	56.5	140x108	105x77.5	13.5x11	-	200
K4102DYR200	200	50	248	56	140x108	105x77.5	13.5x11	-	350
K4102DYR080F18	80	30	107	39	100x85	80x60	12.5x9.3	124	90
K4102DYR100F18	100	35	141.5	46	140x108	105x77.5	13.5x11	163	140
K4102DYR125F18	125	40	172	49.5	140x108	105x77.5	13.5x11	163	180
K4102DYR150F18	150	45	201	55	140x108	105x77.5	13.5x11	163	200
K4102DYR200F18	200	50	248	52	140x108	105x77.5	13.5x11	162	350

-OYNAK TABLA BAĞLANTILI, SARI PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI, TEKERİ VE MAŞAYI KİLİTLEYEN FREN SİSTEMLİ MAŞA
-PİK DÖKÜM KASNAKLI, AĞIR TİP VULKANİZE LASTİK KAPLI, RULMANLI TEKER

K4107 DYR SERİSİ

AĞIR SANAYİ RULETİ



Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
K4107DYR080	80	30	107	105x80	80x60	12x9	90
K4107DYR100	100	35	141.5	130x117	105x77.5	13.5x11	140
K4107DYR125	125	40	172	128x117	105x77.5	13.5x11	180
K4107DYR150	150	45	201	135x116	105x77.5	13.5x11	200
K4107DYR200	200	50	248	135x116	105x77.5	13.5x11	350

-SABİT TABLA BAĞLANTILI, SARI PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI MAŞA
-PİK DÖKÜM KASNAKLI, AĞIR TİP VULKANİZE LASTİK KAPLI, RULMANLI TEKER

TEKERLEKLER

3602 BBC (ISIYA DAYANIKLI) SERİSİ

AĞIR SANAYİ RULETİ





FRENLİ SİSTEM F18

Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3602BBC100	100	35	140	48	140x110	105x80	13.5x11	-	150
3602BBC125	125	40	166	49.5	140x110	105x80	13.5x11	-	200
3602BBC150	150	45	189	55	140x110	105x80	13.5x11	-	300
3602BBC200	200	50	239	52	140x110	105x80	13.5x11	-	500
3602BBC100F18	100	35	140	48	140x110	105x80	13.5x11	156	150
3602BBC125F18	125	40	166	49.5	140x110	105x80	13.5x11	156	200
3602BBC150F18	150	45	189	55	140x110	105x80	13.5x11	156	300
3602BBC200F18	200	50	239	52	140x110	105x80	13.5x11	143	500

OYNAK TABLA BAĞLANTILI, SARI PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI, TEKERİ VE MAŞAYI KİLİTLEYEN FREN SİSTEMLİ MAŞA ISIYA DAYANIKLI BAKALİT KASNAKLI, BAKALİT SIRTLI, PİRİNÇ BURÇLU TEKER

3607 BBC (ISIYA DAYANIKLI) SERİSİ

AĞIR SANAYİ RULETİ



Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3607BBC100	100	35	140	134x114	105x80	13.5x11	150
3607BBC125	125	40	166	134x114	105x80	13.5x11	200
3607BBC150	150	45	189	134x114	105x80	13.5x11	300
3607BBC200	200	50	239	134x114	105x80	13.5x11	500

-SABİT TABLA BAĞLANTILI, SARI PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI MAŞA
-ISIYA DAYANIKLI BAKALİT KASNAKLI, BAKALİT SIRTLI, PİRİNÇ BURÇLU TEKER

4102 BBC (ISIYA DAYANIKLI) SERİSİ

AĞIR SANAYİ RULETİ



Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
K4102BBC080	80	30	113	39.5	105x80	80x60	12x9	120
K4102BBC100	100	35	143	50.5	140x110	105x80	13.5x11	150
K4102BBC125	125	40	175	52	140x110	105x80	13.5x11	300
K4102BBC150	150	45	203	54.5	140x110	105x80	13.5x11	450
K4102BBC200	200	50	249	54.5	140x110	105x80	13.5x11	600

-OYNAK TABLA BAĞLANTILI, SARI PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI MAŞA
-ISIYA DAYANIKLI BAKALİT KASNAKLI, BAKALİT SIRTLI, PİRİNÇ BURÇLU TEKER

4107 BBC (ISIYA DAYANIKLI) SERİSİ

AĞIR SANAYİ RULETİ



Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
4107BBC080	080	30	113	105x80	80x60	12x9	120
4107BBC100	100	35	143	140x110	105x80	13.5x11	150
4107BBC125	125	40	175	140x110	105x80	13.5x11	300
4107BBC150	150	45	203	140x110	105x80	13.5x11	450
4107BBC200	200	50	249	140x110	105x80	13.5x11	600

-SABİT TABLA BAĞLANTILI, SARI PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI MAŞA
-ISIYA DAYANIKLI BAKALİT KASNAKLI, BAKALİT SIRTLI, PİRİNÇ BURÇLU TEKER

4302 KOR SERİSİ

AĞIR SANAYİ RULETİ



FRENLİ SİSTEM F09

Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
4302KOR150	150	50	220	44	140x115	105x80	15.5x13	-	700
4302KOR160	160	50	265	44	140x115	105x80	15.5x13	-	800
4302KOR200	200	50	265	52	140x115	105x80	15.5x13	-	1000
4302KOR250	250	50	320	64	140x115	105x80	15.5x13	-	1200
4302KOR150F09	150	50	220	44	140x115	105x80	15.5x13	150	700
4302KOR160F09	160	50	225	44	140x115	105x80	15.5x13	150	800
4302KOR200F09	200	50	265	52	140x115	105x80	15.5x13	150	1000
4302KOR250F09	250	50	320	64	140x115	105x80	15.5x13	150	1200

-OYNAK TABLA BAĞLANTILI, SARI PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI, TEKERİ VE MAŞAYI KİLİTLEYEN FREN SİSTEMLİ MAŞA
-KAMALON KASNAKLI, DÖKME POLİÜRETAN KAPLI, RULMANLI TEKER

4307 KOR SERİSİ

AĞIR SANAYİ RULETİ



Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
4307KOR150	150	50	220	140x110	105x80	15.5x13	700
4307KOR160	160	50	225	140x110	105x80	15.5x13	800
4307KOR200	200	50	265	140x110	105x80	15.5x13	1000
4307KOR250	250	50	320	140x110	105x80	15.5x13	1200

-SABİT TABLA BAĞLANTILI, SARI PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI MAŞA
-KAMALON KASNAKLI, DÖKME POLİÜRETAN KAPLI, RULMANLI TEKER

TEKERLEKLER

4302 DOR SERİSİ

AĞIR SANAYİ RULETİ



FRENLİ SİSTEM F09

Model	YOK mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
4302DOR150	150	45	220	44	140x115	105x80	15.5x13	-	700
4302DOR200	200	50	265	52	140x115	105x80	15.5x13	-	1000
4302DOR250	250	60	320	64	140x115	105x80	15.5x13	-	1350
4302DOR150F09	150	45	220	44	140x115	105x80	15.5x13	145	700
4302DOR200F09	200	50	265	52	140x115	105x80	15.5x13	145	1000
4302DOR250F09	250	60	320	64	140x115	105x80	15.5x13	145	1350

-OYNAK TABLA BAĞLANTILI, SARI PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI, TEKERİ VE MAŞAYI KİLİTLEYEN FREN SİSTEMLİ MAŞA
-PİK DÖKÜM KASNAKLI, DÖKME POLİÜRETAN KAPLI, RULMANLI TEKER

4307 DOR SERİSİ

AĞIR SANAYİ RULETİ



Model	YOK mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
4307KOR150	150	45	220	140x110	105x80	15.5x13	700
4307KOR200	200	50	265	140x110	105x80	15.5x13	1000
4307KOR250	250	60	320	140x110	105x80	15.5x13	1350

-SABİT TABLA BAĞLANTILI, SARI PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI MAŞA
-PİK DÖKÜM KASNAKLI, DÖKME POLİÜRETAN KAPLI, RULMANLI TEKER

4302 DYR SERİSİ

AĞIR SANAYİ RULETİ



FRENLİ SİSTEM F09

Model	YOK mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
4302DYR150	150	45	220	44	140x115	105x80	15.5x13	-	700
4302DYR200	200	50	265	52	140x115	105x80	15.5x13	-	1000
4302DYR250	250	60	320	64	140x115	105x80	15.5x13	-	1350
4302DYR150F09	150	45	220	44	140x115	105x80	15.5x13	145	700
4302DYR200F09	200	50	265	52	140x115	105x80	15.5x13	145	1000
4302DOR250F09	250	60	320	64	140x115	105x80	15.5x13	145	1350

-OYNAK TABLA BAĞLANTILI, SARI PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI, TEKERİ VE MAŞAYI KİLİTLEYEN FREN SİSTEMLİ MAŞA
-PİK DÖKÜM KASNAKLI, AĞIR TİP VULKANİZE LASTİK KAPLI, RULMANLI TEKER

4307 DYR SERİSİ

AĞIR SANAYİ RULETİ



Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
4307DYR150	150	45	220	140x110	105x80	15.5x13	200
4307DYR200	200	50	265	140x110	105x80	15.5x13	350
4307DYR250	250	60	320	140x110	105x80	15.5x13	500

-SABİT TABLA BAĞLANTILI, SARI PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI MAŞA
-PİK DÖKÜM KASNAKLI, AĞIR TİP VULKANİZE LASTİK KAPLI, RULMANLI TEKER

AY4302 DOR SERİSİ

AĞIR SANAYİ RULETİ





FRENLİ SİSTEM F04

Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Ön Germe Kuvveti (kg)	H2 Toplam Yükseklik (mm)	H1 Yüklü Toplam Yükseklik (mm)	L Yay Yolu (mm)	Yayın Son Kuvveti (kg)
AY4302DOR200Y	200	50	100	-	140x115	105x80	15.5x13	1000	30	275	223	52	200
AY4302DOR200M	200	50	100	-	140x115	105x80	15.5x13	1000	40	275	230	45	300
AY4302DOR200K	200	50	100	-	140x115	105x80	15.5x13	1000	60	275	237	38	450
AY4302DOR200S	200	50	100	-	140x115	105x80	15.5x13	1000	70	275	245	30	600
AY4302DOR200YF04	200	50	100	297	140x115	105x80	15.5x13	1000	30	275	223	52	200
AY4302DOR200MF04	200	50	100	297	140x115	105x80	15.5x13	1000	40	275	230	45	300
AY4302DOR200KF04	200	50	100	297	140x115	105x80	15.5x13	1000	60	275	237	38	450
AY4302DOR200SF04	200	50	100	297	140x115	105x80	15.5x13	1000	70	275	245	30	600

-YATAY AMORTİSÖRLÜ, OYNAK TABLA BAĞLANTILI, SARI PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI, TEKERİ KİLİTLEYEN FREN SİSTEMLİ MAŞA
-PİK DÖKÜM KASNAKLI, DÖKME POLİÜRETAN KAPLI, RULMANLI TEKER

AY4307 DOR SERİSİ

AĞIR SANAYİ RULETİ



Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Ön Germe Kuvveti (kg)	H2 Toplam Yükseklik (mm)	H1 Yüklü Toplam Yükseklik (mm)	L Yay Yolu (mm)	Yayın Son Kuvveti (kg)
AY4307DOR200Y	200	50	100	-	140x110	105x80	15.5x11	1000	30	275	223	52	200
AY4307DOR200M	200	50	100	-	140x110	105x80	15.5x11	1000	40	275	230	45	300
AY4307DOR200K	200	50	100	-	140x110	105x80	15.5x11	1000	60	275	237	38	450
AY4307DOR200S	200	50	100	-	140x110	105x80	15.5x11	1000	70	275	245	30	600

-YATAY AMORTİSÖRLÜ, SABİT TABLA BAĞLANTILI, SARI PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI MAŞA
-PİK DÖKÜM KASNAKLI, DÖKME POLİÜRETAN KAPLI, RULMANLI TEKER

TEKERLEKLER

AY4302 DYR SERİSİ

AĞIR SANAYİ RULETİ



Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Ön Germe Kuvveti (kg)	H2 Toplam Yükseklik (mm)	H1 Yüklü Toplam Yükseklik (mm)	L Yay Yolu (mm)	Yayın Son Kuvveti (kg)
AY4302DYR200Y	200	50	100	-	140x115	105x80	15.5x13	350	30	275	223	52	200
AY4302DYR200M	200	50	100	-	140x115	105x80	15.5x13	350	40	275	230	45	300
AY4302DYR200K	200	50	100	-	140x115	105x80	15.5x13	350	60	275	237	38	450
AY4302DYR200S	200	50	100	-	140x115	105x80	15.5x13	350	70	275	245	30	600
AY4302DYR200YF04	200	50	100	297	140x115	105x80	15.5x13	350	30	275	223	52	200
AY4302DYR200MF04	200	50	100	297	140x115	105x80	15.5x13	350	40	275	230	45	300
AY4302DYR200KF04	200	50	100	297	140x115	105x80	15.5x13	350	60	275	237	38	450
AY4302DYR200SF04	200	50	100	297	140x115	105x80	15.5x13	350	70	275	245	30	600

FRENLİ SİSTEM F04

-YATAY AMORTİSÖRLÜ, OYNAK TABLA BAĞLANTILI, SARI PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI, TEKERİ KİLİTLEYEN FREN SİSTEMLİ MAŞA
-PİK DÖKÜM KASNAKLI, AĞIR TİP VULKANİZE LASTİK KAPLI, RULMANLI TEKER

AY4307 DYR SERİSİ

AĞIR SANAYİ RULETİ



Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Ön Germe Kuvveti (kg)	H2 Toplam Yükseklik (mm)	H1 Yüklü Toplam Yükseklik (mm)	L Yay Yolu (mm)	Yayın Son Kuvveti (kg)
AY4307DYR200Y	200	50	100	-	140x110	105x80	15.5x13	350	30	275	223	52	200
AY4307DYR200M	200	50	100	-	140x110	105x80	15.5x13	350	40	275	230	45	300
AY4307DYR200K	200	50	100	-	140x110	105x80	15.5x13	350	60	275	237	38	450
AY4307DYR200S	200	50	100	-	140x110	105x80	15.5x13	350	70	275	245	30	600

-YATAY AMORTİSÖRLÜ, SABİT TABLA BAĞLANTILI, SARI PASİFİZE EDİLMİŞ GALVANİZ KAPLI MAŞA
-PİK DÖKÜM KASNAKLI, AĞIR TİP VULKANİZE LASTİK KAPLI, RULMANLI TEKER

5102 DDR SERİSİ

AĞIR SANAYİ RULETİ



Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
5102DDR150	150	45	220	44	175x140	140x105	26x15	-	800
5102DDR200	200	50	267	52	175x140	140x105	26x15	-	1100
5102DDR250	250	50	320	64	175x140	140x105	26x15	-	1300
5102DDR150F09	150	45	220	44	175x140	140x105	26x15	121.3	800
5102DDR200F09	200	50	267	52	175x140	140x105	26x15	121.3	1100
5102DDR250F09	250	50	320	64	175x140	140x105	26x15	121.3	1300



FRENLİ SİSTEM F09

-OYNAK TABLA BAĞLANTILI, GRİ TOZ BOYALI, TEKERİ VE MAŞAYI KİLİTLEYEN FREN SİSTEMLİ MAŞA
-PİK DÖKÜM KASNAKLI, PİK DÖKÜM SIRTLI, RULMANLI TEKER

5107 DDR SERİSİ

AĞIR SANAYİ RULETİ



Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
5107DDR150	150	45	220	175x140	140x105	26x15	800
5107DDR200	200	50	267	175x140	140x105	26x15	1100
5107DDR250	250	50	320	175x140	140x105	26x15	1300

-SABİT TABLA BAĞLANTILI, GRİ TOZ BOYALI MAŞA
-PİK DÖKÜM KASNAKLI, PİK DÖKÜM SIRTLI, RULMANLI TEKER

5102 DOR SERİSİ

AĞIR SANAYİ RULETİ



FRENLİ SİSTEM F09

Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
5102DOR150	150	45	220	44	175x140	140x105	26x15	-	700
5102DOR200	200	50	267	52	175x140	140x105	26x15	-	1000
5102DOR250	250	60	320	64	175x140	140x105	26x15	-	1350
5102DOR150F09	150	45	220	44	175x140	140x105	26x15	121.3	700
5102DOR200F09	200	50	267	52	175x140	140x105	26x15	121.3	1000
5102DOR250F09	250	60	320	64	175x140	140x105	26x15	121.3	1350

-OYNAK TABLA BAĞLANTILI, GRİ TOZ BOYALI, TEKERİ VE MAŞAYI KİLİTLEYEN FREN SİSTEMLİ MAŞA
-PİK DÖKÜM KASNAKLI, DÖKME POLİÜRETAN KAPLI, RULMANLI TEKER

5107 DOR SERİSİ

AĞIR SANAYİ RULETİ



Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
5107DOR150	150	45	220	175x140	140x105	26x15	700
5107DOR200	200	50	267	175x140	140x105	26x15	1000
5107DOR250	250	50	320	175x140	140x105	26x15	1350

-SABİT TABLA BAĞLANTILI, GRİ TOZ BOYALI MAŞA
-PİK DÖKÜM KASNAKLI, DÖKME POLİÜRETAN KAPLI, RULMANLI TEKER

TEKERLEKLER

5702 DOR SERİSİ

AĞIR SANAYİ RULETİ



FRENLİ SİSTEM F09

Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
5702DOR150	150	2x45	129	222	44	175x140	140x105	26x15	-	1400
5702DOR200	200	2x50	154	267	52	175x140	140x105	26x15	-	2000
5702DOR150F09	150	2x45	129	222	44	175x140	140x105	26x15	142	1400
5702DOR200F09	200	2x50	154	267	48	175x140	140x105	26x15	141	2000

-OYNAK TABLA BAĞLANTILI, GRİ TOZ BOYALI, TEKERİ VE MAŞAYI KİLİTLEYEN FREN SİSTEMLİ MAŞA
-PİK DÖKÜM KASNAKLI, DÖKME POLİÜRETAN KAPLI, RULMANLI TEKER

5707 DOR SERİSİ

AĞIR SANAYİ RULETİ



Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
5707DOR150	150	2x45	100	220	170x140	140x105	26x15	1400
5707DOR200	200	2x50	116	265	170x140	140x105	26x15	2000

-SABİT TABLA BAĞLANTILI, GRİ TOZ BOYALI MAŞA
-PİK DÖKÜM KASNAKLI, DÖKME POLİÜRETAN KAPLI, RULMANLI TEKER

6702 DOR SERİSİ

AĞIR SANAYİ RULETİ



FRENLİ SİSTEM F09

Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
6702DOR150	150	2x45	142	235	44	250x200	210x160	17	-	1400
6702DOR200	200	2x50	142	280	52	250x200	210x160	17	-	2000
6702DOR250	250	2x55	166	334	64	250x200	210x160	17	-	2700
6702DOR150F09	150	2x45	142	280	52	250x200	210x160	17	175	1400
6702DOR200F09	200	2x50	142	280	52	250x200	210x160	17	175	2000
6702DOR250F09	250	2x55	166	334	64	250x200	210x160	17	175	2700

-OYNAK TABLA BAĞLANTILI, GRİ TOZ BOYALI, TEKERİ VE MAŞAYI KİLİTLEYEN FREN SİSTEMLİ MAŞA
-PİK DÖKÜM KASNAKLI, DÖKME POLİÜRETAN KAPLI, RULMANLI TEKER

6707 DOR SERİSİ

AĞIR SANAYİ RULETİ



Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
6707DOR150	150	2x45	142	235	250x200	210x160	17	1400
6707DOR200	200	2x50	142	280	250x200	210x160	17	2000
6707DOR250	250	2x60	142	334	250x200	210x160	17	2700

-SABİT TABLA BAĞLANTILI, GRİ TOZ BOYALI MAŞA
-PİK DÖKÜM KASNAKLI, DÖKME POLİÜRETAN KAPLI, RULMANLI TEKER

YEDEK TEKER KODLAMA SİSTEMİ

D	2	O	R
GÖVDE CİNSİ	SIRT TİPİ	SIRT MALZEMESİ	YATAK TİPİ
A POLİAMİD 66	1 U PROFİLLİ SIRT (F14-MARKET TİPİ)	A POLİAMİD 66	A
B ISIYA DAYANIKLI BAKALİT	2 DERİN RADÜSLÜ (OVAL) SIRT TİPİ	B BAKALİT +250°C	B BURÇ YATAKLAMASI GÖVDENİN KENDİ
C TAKVİYELİ PP	3 ÜÇ KANALLI SIRT FORMLU (MARKET TİPİ)	C PLASTİK (P.V.C.)	C ISIYA DAYANIKLI BURÇ
D PİK (DÖKÜM)	4 U PROFİLLİ GÖVDEDEN BOMBELİ (F16-MARKET TİPİ)	D PİK (DÖKÜM)	D DEMİR BURÇ
E SFERO (DÖKÜM)		E GRİ LASTİK	E
F POLİAMİD 6 KÜTÜK		F POLİAMİD 6 KÜTÜK	F
G		YARI HAVALI ve HAVALI GRİ LASTİK	G
H POLİKARBONAT		H HAVALI LASTİK	H
I		I SİLİKON LASTİK +250°C	I
K KAMALON		K KAMALON	K
L		L SİYAH LASTİK	L
M POLİPROPİLEN		M POLİPROPİLEN	M DİZME MİSKET BİLYALI YATAKLAMA
N TAKVİYELİ POLİAMİD 6		N TAKVİYELİ POLİAMİD 6	N
O		O DÖKME POLİÜRETAN	O
P POLİAMİD 6		P POLİAMİD 6	P POLİAMİD BURÇLU YATAKLAMA
R AĞIR TİP		R MAVİ LASTİK	R BİLYA RULMANLI YATAKLAMA
S SAC		S YARI HAVALI (DUBLEKS) LASTİK SİYAH	S MASURALI YATAKLAMA
T		T TERMOELASTİK LASTİK	T
U ENJEKSİYON BASKI POLİÜRETAN		U ENJEKSİYON BASKI POLİÜRETAN	U
V		V VULKANİZE LASTİK	V
Y		Y AĞIR TİP VULKANİZE LASTİK	Y
Z ALAŞIMLI ALÜMİNYUM		Z VULKOTAN	Z
		X ELASTAN 75 SHORE	

TEKERLEKLER

MTB SERİSİ

YEDEK TEKERLEKLER



Model	mm	mm	mm	mm	mm	kg
50x20 MTB	50	20	22	6	0.023	50
75x25 MTB	75	25	27	10	0.055	60
100X32 MTB	100	32	35	12	0.135	100

-POLİPROPİLEN KASNAKLI, TERMOELASTİK LASTİK SIRTLI, KENDİNDEN BURÇLU TEKER

MTR SERİSİ

YEDEK TEKERLEKLER



Model	mm	mm	mm	mm	mm	kg
100x32 MTR	100	32	38	8	0.245	100
125x32 MTR	125	32	38	8	0.263	110

-POLİPROPİLEN KASNAKLI, TERMOELASTİK LASTİK SIRTLI, RULMANLI TEKER

MMB SERİSİ

YEDEK TEKERLEKLER



Model	mm	mm	mm	mm	mm	kg
80x32 MMB	80	32	27	12	0.037	100
100x30 MMB	100	30	50	15	0.120	150
125x40 MMB	125	40	50	20	0.210	170
150x40 MMB	150	40	45	15	0.235	180

-POLİPROPİLEN KASNAKLI, POLİPROPİLEN SIRTLI, KENDİNDEN BURÇLU TEKER

RPR SERİSİ

YEDEK TEKERLEKLER



Model	mm	mm	mm	mm	mm	kg
100x35 RPR	100	35	40	15	0.317	400
125x40 RPR	125	40	45	15	0.450	500
150x45 RPR	150	45	45	17	0.725	600
200x50 RPR	200	50	56	20	1.275	900

-AĞIR TİP KASNAKLI, POLİAMİD 6 SIRTLI, RULMANLI TEKER

SLP SERİSİ

YEDEK TEKERLEKLER



Model	mm	mm	mm	mm	mm	kg
80x25 SLP	80	25	35	12	0.165	50
100x30 SLP	100	30	35	12	0.320	70
125x37,5 SLP	125	37,5	45	12	0.595	100
150x40 SLP	150	40	45	15	0.870	135
200x50 SLP	200	50	59	20	1.800	205

-SAC JANT ÜZERİ, SİYAH (GEÇME) LASTİK KAPLI, POLİAMİD BURÇLU TEKER

SLR SERİSİ

YEDEK TEKERLEKLER



Model	mm	mm	mm	mm	mm	kg
200x50 SLR	200	50	58	20	1.970	205

-SAC JANT ÜZERİ, SİYAH (GEÇME) LASTİK KAPLI, RULMANLI TEKER

MLP SERİSİ

YEDEK TEKERLEKLER



Model	mm	mm	mm	mm	mm	kg
200x50 MLP	200	50	58	20	1.850	220
250x50 MLP	250	50	58	20	1.850	250
300x50 MLP	300	50	58	20	2.469	300

-POLİPROPİLEN KASNAKLI, SİYAH (GEÇME) LASTİK KAPLI, POLİAMİD BURÇLU TEKER
-RENK SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR

PUB SERİSİ

YEDEK TEKERLEKLER



Model	mm	mm	mm	mm	mm	kg
80x25 PUB	80	25	35	12	0.130	125
100x30 PUB	100	30	35	12	0.190	150
125x37,5 PUB	125	37,5	45	15	0.310	180
150x40 PUB	150	40	45	15	0.465	400

-POLİAMİD 6 KASNAKLI, ENJEKSİYON BASKI POLİÜRETAN KAPLI, KENDİNDEN BURÇLU TEKER

TEKERLEKLER

PLB SERİSİ

YEDEK TEKERLEKLER



Model	mm	mm	mm	mm	mm	kg
200x50 PLB	200	50	99	20	1.504	220

-POLİAMİD 6 KASNAKLI, SİYAH (GEÇME) LASTİK KAPLI, KENDİNDEN BURÇLU TEKER

PUR SERİSİ

YEDEK TEKERLEKLER



Model	mm	mm	mm	mm	mm	kg
55x25 PUR	55	25	24	12	0.090	70
100x35 PUR	100	35	40	15	0.307	200
125x40 PUR	125	40	45	15	0.475	250
150x45 PUR	150	45	45	17	0.771	400
200x50 PUR	200	50	56	20	1.451	600

-POLİAMİD 6 KASNAKLI, ENJEKSİYON BASKI POLİÜRETAN KAPLI, RULMANLI TEKER

DOR SERİSİ

YEDEK TEKERLEKLER



Model	mm	mm	mm	mm	mm	kg
80x30 DOR	80	30	35	12	0.655	200
100x35 DOR	100	35	40	15	1.025	350
125x40 DOR	125	40	45	15	1.810	450
150x45 DOR	150	45	45	17	2.481	700
200x50 DOR	200	50	56	20	4.110	1000

-PİK DÖKÜM KASNAKLI, DÖKME POLİÜRETAN KAPLI, RULMANLI TEKER

DDB SERİSİ

YEDEK TEKERLEKLER



Model	mm	mm	mm	mm	mm	kg
55x25 DDB	55	25	29	12	0.285	150
80x30 DDB	80	30	40	12	0.660	200
100x35 DDB	100	35	50	15	1.050	400
125x40 DDB	125	40	50	20	1.635	500
150x45 DDB	150	45	50	20	2.355	800
200x50 DDB	200	50	59	20	4.475	1100

-PİK DÖKÜM KASNAKLI, PİK DÖKÜM SIRTLI, KENDİNDEN BURÇLU TEKER

RPR SERİSİ TRANSPALET TEKERLEKLERİ



KAMA



İTHAL

Model	mm	mm	mm	mm	kg	kg
200x50 RPR Transpalet Tekeri - KAMA	200	50	56	20	0.850	600
180x45 RPR Transpalet Tekeri - KAMA	180	45	50	20	0.700	500
160x45 RPR Transpalet Tekeri - KAMA	160	45	50	20	0.650	400
200x45 RPR Transpalet Tekeri - İTHAL	200	45	-	20	0.807	600
180x45 RPR Transpalet Tekeri - İTHAL	180	45	-	20	0.701	500
160x45 RPR Transpalet Tekeri - İTHAL	160	45	-	20	0.645	400

-AĞIR TİP KASNAKLI, POLİAMİD 6 SIRTLI, RULMANLI TEKER



KAMA



İTHAL

Model	mm	mm	mm	mm	kg	kg
70x60x20 RPR Transpalet Tekeri - KAMA	70	60	60	20	0.345	500
82x70x20 RPR Transpalet Tekeri - KAMA	82	70	70	20	0.510	700
85x70x20 RPR Transpalet Tekeri - KAMA	85	70	70	20	0.520	700
70x60x20 RPR Transpalet Tekeri - İTHAL	70	60	60	20	0.336	500
82x70x20 RPR Transpalet Tekeri - İTHAL	82	70	70	20	0.500	700
85x70x20 RPR Transpalet Tekeri - İTHAL	85	70	70	20	0.507	700

-AĞIR TİP KASNAKLI, POLİAMİD 6 SIRTLI, RULMANLI TEKER

DOR SERİSİ TRANSPALET TEKERLEKLERİ



KAMA



İTHAL

Model	mm	mm	mm	mm	kg	kg
200x50 DOR Transpalet Tekeri - KAMA	200	50	50	20	3.036	900
180x50 DOR Transpalet Tekeri - KAMA	180	50	50	20	2.410	700
160X50 DOR Transpalet Tekeri - KAMA	160	50	50	20	3.036	750
200x50 DOR Transpalet Tekeri - İTHAL	200	50	-	20	2.560	900
180x50 DOR Transpalet Tekeri - İTHAL	180	50	-	20	2.234	700
160X50 DOR Transpalet Tekeri - İTHAL	160	50	-	20	1.977	750

-PİK DÖKÜM KASNAKLI, DÖKME POLİÜRETAN KAPLI, RULMANLI TEKER



KAMA



İTHAL

Model	mm	mm	mm	mm	kg	kg
70x60x20 DOR Transpalet Tekeri - KAMA	70	60	70	20	0.740	550
82x70x20 DOR Transpalet Tekeri - KAMA	82	70	70	20	1.150	510
85x70x20 DOR Transpalet Tekeri - KAMA	85	70	70	20	1.261	550
70x60x20 DOR Transpalet Tekeri - İTHAL	70	60	-	20	0.732	550
82x70x20 DOR Transpalet Tekeri - İTHAL	82	70	-	20	0.973	510
85x70x20 DOR Transpalet Tekeri - İTHAL	85	70	-	20	0.983	550

-PİK DÖKÜM KASNAKLI, DÖKME POLİÜRETAN KAPLI, RULMANLI TEKER

TEKERLEKLER

PLASTİK JANTLI TEKER

DOLGU TEKERLEKLER



Model	mm	mm	mm	kg
150x35x15 Plastik Jantlı	150	30	15	80
200x50x20 Plastik Jantlı	200	50	20	100

-PLASTİK JANTLI, SİYAH LASTİK KAPLI, RULMANLI TEKER

SCR SERİSİ

DOLGU TEKERLEKLER



Model	mm	mm	mm	kg
200x50x20 SCR	200	50	20	75
250x60x20 SCR	250	60	20	100
250x60x25 SCR	250	60	25	100
250x70x20 SCR	250	80	20	125
300x60x20 SCR	300	60	20	140

-SAC JANT ÜZERİ SİYAH LASTİK KAPLI, RULMANLI TEKER

TÜP DUBLEKS SERİSİ

DOLGU TEKERLEKLER



Model	mm	mm	mm	kg
335x75x20 Dubleks Rulmanlı	335	70	20	150

-SAC JANT ÜZERİ KAUÇUK KAPLI, RULMANLI TEKER

PCR SERİSİ

DOLGU TEKERLEKLER



Model	mm	mm	mm	kg
200x45x20 PCR	200	40	20	125
250x50x20 PCR	250	50	20	150
300x60x20 PCR	300	60	20	175
350x70x25 PCR	350	70	20	250

-DÖKÜM KASNAKLI, SİYAH LASTİK KAPLI, RULMANLI TEKER

MHS SERİSİ

HAVALI TEKERLEKLER



300X4 İTHAL



200X50 İTHAL

Model	mm	mm	mm	kg
200x50 MHS - İthal	200	50	20	70
300x4 MHS - İthal	254	85	20	100
200x50 MHS - Kama	200	50	15	70
300x4 MHS- Kama	254	85	20	100

-POLİPROPİLEN KASNAKLI, HAVALI LASTİK, MASURALI TEKER

MHR SERİSİ

HAVALI TEKERLEKLER



KAMA



DEVELİ YERLİ

Model	mm	mm	mm	kg
200x50 MHR - Kama	200	50	15	70
300x4 MHR - Kama	260	85	20	100
350x7 MHR - Yerli	350	70	20	250

-POLİPROPİLEN KASNAKLI, HAVALI LASTİK, RULMANLI TEKER

SHR SERİSİ

HAVALI TEKERLEKLER



350X7 İTHAL



DEVELİ YERLİ



300X4 İTHAL

Model	mm	mm	mm	kg
300x4 SHR - İthal	260	85	20	80
350x7 SHR - İthal	355	70	20	100
300x4 SHR - Kama	254	81	20	100
350x7 SHR - Kama	355	70	20	100
350x7 SHR - Yerli	355	70	20	100

-SAC JANT ÜZERİ, HAVALI LASTİK, RULMANLI TEKER

TEKERLEKLER

PU HAVASIZ SERİSİ

HAVALI TEKERLEKLER



RULMANLI



MASURALI

Model	mm	mm	mm	kg
300x4 PU Havasız - İthal	254	85	20	100
350x7 PU Havasız - İthal	340	70	20	100

-POLİPROPİLEN KASNAKLI VE SAC JANTLI, PU HAVASIZ, MASURA VE RULMANLI TEKER

400X8 SHR SERİSİ

HAVALI TEKERLEKLER



RULMANLI

Model	mm	mm	mm	kg
400x8x20 SHR - İthal	400	80	20	150
400x8x25 SHR - İthal	400	80	25	150
400x8x30 SHR - İthal	400	80	30	150

-SAC JANT ÜZERİ, HAVALI LASTİK, RULMANLI TEKER

400X8 DİŞLİ TRAKTÖR SERİSİ

HAVALI TEKERLEKLER



PORYALI



RULMANLI

Model	mm	mm	mm	kg
400x8 Poryalı Dişli Traktör (İthal)	400	95	-	150
400x8x20 Dişli Traktör (İthal)	400	95	20	150
400x8x25 Dişli Traktör (İthal)	400	95	25	150
400x8x30 Dişli Traktör (İthal)	400	95	30	150


-SAC JANT ÜZERİ, HAVALI LASTİK, PORYALI VE RULMANLI TEKER

İÇ VE DIŞ LASTİKLER

HAVALI TEKERLEKLER



200X50 İÇ LASTİK KAMA	1	300X4 İÇ LASTİK KAMA	2	300X8 İÇ LASTİK KAMA	3
400X8 İÇ LASTİK KAMA	4	300X4 İÇ LASTİK İTHAL	5	350X7 İÇ LASTİK İTHAL	6
400X8 İÇ LASTİK İTHAL	7	200X50 DIŞ LASTİK	8	300X4 DIŞ LASTİK 300X8 DIŞ LASTİK	9
350X7 DIŞ LASTİK	10	400X8 DIŞ LASTİK	11	350X6 DIŞ LASTİK	12



HORTUM KELEPÇE

HORTUM KELEPÇE

UZUN KURTAĞZI



Çap (inç)	Stok Kodu
1/2″	351000012
3/4″	351000019
1″	351000025
1 1/4″	351000032
1 1/2″	351000038
2″	351000051



CONTA

İç Çap (inç)	Stok Kodu
3/4″	365000019
1 1/4″	365000032
1 1/2″	365000038
2″	365000051
2 1/2″	365000064

ERKEK & DİŞİ KURTAĞZI



ERKEK

Çap (inç)	Stok Kodu
1/2″	351000212
3/4″	351000219
1″	351000225
1 1/4″	351000232
1 1/2″	351000238
2″	351000251



DİŞİ

Çap (inç)	Stok Kodu
1/2″	351000112
3/4″	351000119
1″	351000125
1 1/4″	351000132
1 1/2″	351000138
2″	351000151

DÖKÜM KELEPÇE



Çap (inç)	Stok Kodu
1/2″	352000012
3/4″	352000019
1″	352000025
1 1/4″	352000032
1 1/2″	352000038
2″	352000051
2 1/2″	352000064
3″	352000076
4″	352000101
5″	352000127
6″	352000152
8″	352000203
10″	352000254

TEL KELEPÇE



Çap (inç)	İç Ölçü (mm)	Stok Kodu
1/2″	-	352001012
5/8″	-	352001016
3/4″	5-19	352001019
1″	26-32	352001025
1 1/4″	38-42	352001032
1 1/2″	42-48	352001038
2″	54-62	352001051
2 1/2″	68-75	352001064
3″	75-86	352001076
4″	105-115	352001101
5″	125-140	352001127
6″	152-165	352001152
8″	200-215	352001203

U BOLT



Çap (inç)	İç Ölçü (mm)	Stok Kodu
1/2″	24	352010012
3/4″	30	352010019
1″	36	352010025
1 1/4″	46	352010032
1 1/2″	52	352010038
2″	64	352010051
2 1/2″	78	352010064
3″	94	352010076
4″	118	352010101
5″	-	352010127
6″	-	352010152
8″	-	352010203

ÇOK AMAÇLI KELEPÇELER



Çap (inç)	İç Ölçü (mm)	Stok Kodu
1/2″	24	352019724
3/4″	30	352019730
1″	36	352019736
1 1/4″	46	352019746
1 1/2″	52	352019752
2″	64	352019764
2 1/2″	78	352019778
3″	94	352019794
4″	118	352019796
5″	-	352019797
6″	-	352019798

SPİRAL HORTUM KELEPÇESİ



Çap (inç)	İç Ölçü (mm)	Stok Kodu
1″	8-12	352002025
1 1/4″	10-16	352002032
1 1/2″	12-22	352002038
2″	16-27	352002051
2 1/2″	20-32	352002064

Çap (inç)	İç Ölçü (mm)	Stok Kodu
3″	25-40	352002076
4″	32-50	352002101
5″	40-80	352002127
6″	50-70	352002150

İÇTEN DİŞLİ REKOR



Çap (inç)	Stok Kodu
1″	366010025
1 1/2″	366010038
2″	366010051
2 1/2″	366010064
3″	366010076
4″	366010101

DIŞTAN DİŞLİ REKOR



Çap (inç)	Stok Kodu
1″	366011025
1 1/2″	366011038
2″	366011051
2 1/2″	366011064
3″	366011076
4″	366011101

ALÜMİNYUM HORTUM REKORU



Çap (inç)	Stok Kodu
1″	353000173
1 1/2″	353000174
2″	353000176
2 1/2″	353000178
3″	353000179
4″	353000180

ZİNCİRLİ KAPAK



Çap (inç)	Stok Kodu
1″	366017025
1 1/2″	366017038
2″	366017051
2 1/2″	366017064
3″	366017076
4″	366017101

DÜZ LANS



Çap (inç)	Stok Kodu
65'lik	352030065
85'lik	352030085
110'luk	352030110

KUMANDALI LANS



Çap (inç)	Stok Kodu
65'lik	352030165
85'lik	352030185
110'luk	352030190

KAMLOK CONTASI



Stok Kodu
351000600

YANGIN VANASI REKORLU



Çap (inç)	Stok Kodu
2″	366013051

HORTUM KELEPÇE

A TİPİ KAMLOK



Çap (inç)	İthal Alüm. Stok Kodu	İthal Krom Stok Kodu
1/2″	365019012	365011012
3/4″	365019019	365011019
1″	365019025	365011025
1 1/4″	365019032	365011032
1 1/2″	365019038	365011038
2″	365019051	365011051
2 1/2″	365019064	365011064
3″	365019076	365011076
4″	365019101	365011101

B TİPİ KAMLOK



Çap (inç)	İthal Alüm. Stok Kodu	İthal Krom Stok Kodu
1/2″	365020012	365012012
3/4″	365020019	365012019
1″	365020025	365012025
1 1/4″	365020032	365012032
1 1/2″	365020038	365012038
2″	365020051	365012051
2 1/2″	365020064	365012064
3″	365020076	365012076
4″	365020101	365012101

C TİPİ KAMLOK



Çap (inç)	İthal Alüm. Stok Kodu	İthal Krom Stok Kodu
1/2″	365030012	365013012
3/4″	365030019	365013019
1″	365030025	365013025
1 1/4″	365030032	365013032
1 1/2″	365030038	365013038
2″	365030051	365013051
2 1/2″	365030064	365013064
3″	365030076	365013076
4″	365030101	365013101

D TİPİ KAMLOK



Çap (inç)	İthal Alüm. Stok Kodu	İthal Krom Stok Kodu
1/2″	365040012	365018012
3/4″	365040019	365018019
1″	365040025	365018025
1 1/4″	365040032	365018032
1 1/2″	365040038	365018038
2″	365040051	365018051
2 1/2″	365040064	365018064
3″	365040076	365018076
4″	365040101	365018101

E TİPİ KAMLOK



Çap (inç)	İthal Alüm. Stok Kodu	İthal Krom Stok Kodu
1/2″	365050012	365015012
3/4″	365050019	365015019
1″	365050025	365015025
1 1/4″	365050032	365015032
1 1/2″	365050038	365015038
2″	365050051	365015051
2 1/2″	365050064	365015064
3″	365050076	365015076
4″	365050101	365015101

F TİPİ KAMLOK



Çap (inç)	İthal Alüm. Stok Kodu	İthal Krom Stok Kodu
1/2″	365060012	365016012
3/4″	365060019	365016019
1″	365060025	365016025
1 1/4″	365060032	365016032
1 1/2″	365060038	365016038
2″	365060051	365016051
2 1/2″	365060064	365016064
3″	365060076	365016076
4″	365060101	365016101

D-C TİPİ KAMLOK



Çap (inç)	İthal Alüm. Stok Kodu	İthal Krom Stok Kodu
1/2″	365090012	365018112
3/4″	365090019	365018119
1″	365090025	365018125
1 1/4″	365090032	365018132
1 1/2″	365090038	365018138
2″	365090051	365018151
2 1/2″	365090064	365018164
3″	365090076	365018176
4″	365090101	365018177

D-P TİPİ KAMLOK



Çap (inç)	İthal Alüm. Stok Kodu	İthal Krom Stok Kodu
1/2″	365070012	365014012
3/4″	365070019	365014019
1″	365070025	365014025
1 1/4″	365070032	365014032
1 1/2″	365070038	365014038
2″	365070051	365014051
2 1/2″	365070064	365014064
3″	365070076	365014076
4″	365070101	365014101

TRİFONLU KELEPÇE



Çap(inç)	Stok Kodu
3/8″	360102010
1/2″	360102012
3/4″	360102019
1″	360102025
1 1/4″	360102032
1 1/2″	360102038
2″	360102051
2 1/2″	360102064
3″	360102076
4″	360102101

SOMUNLU KELEPÇE



Çap(inç)	Stok Kodu
1/4″	360101006
3/8″	360101010
1/2″	360101012
3/4″	360101019
1″	360101025
1 1/4″	360101032
1 1/2″	360101038
2″	360101051
2 1/2″	360101064

Çap(inç)	Stok Kodu
3″	360101076
4″	360101101
5″	360101127
6″	360101152
8″	360101203
10″	360101205

ERBİ SAC KELEPÇELER



Genişlik (mm)	Ölçü	Stok Kodu
8,5	8-13	360103008
8,5	10-16	360103010
8,5	12-20	-
8,5	13-19	360103013
8,5	16-23	360103016
8,5	18-25	360103018
13	19-26	360103019
13	20-30	360103020
13	22-36	360103022
13	25-42	360103025
13	28-48	360103028
13	32-51	360103032

Genişlik (mm)	Ölçü	Stok Kodu
13	38-58	360103038
13	40-60	360103040
13	44-64	360103044
13	51-72	360103051
13	57-76	360103057
13	65-82	360103065
13	76-92	360103076
13	85-103	360103085
13	92-110	360103092
13	105-121	360103105
13	115-135	360103115
13	130-146	360103130
13	146-164	360103146
13	170-190	360103170

ERBİ AYARLI KELEPÇELER DKP



Çap(inç)	Stok Kodu
13-15	360112013
15-17	360112015
17-19	360112017
19-21	360112019
21-23	360112021
23-25	360112023
25-27	360112027
27-29	360112279
29-31	360112029
31-33	360112030
34-36	360112034
37-40	360112037
41-43	360112041
44-46	360112043
47-51	360112047

Çap(inç)	Stok Kodu
52-55	360112052
56-61	360112056
59-65	360112059
62-67	360112062
65-71	360112065
68-74	360112068
72-78	360112072
75-83	360112075
84-91	360112084
92-102	360112092
100-108	360112101
103-110	360112100
110-120	360112110
121-131	360112121

Çap(inç)	Stok Kodu
135-145	360112135
145-155	360112145
155-165	360112155
165-175	360112165
213-226	360112213

ERBİ 304 KALİTE KROM KELEPÇE



Genişlik (mm)	Ölçü	Stok Kodu
8,5	8-13	360110008
8,5	10-16	360110010
8,5	12-20	
8,5	12-22	360110016
8,5	16-25	360110018
13	19-26	360110019
13	20-32	360110020
13	23-35	360110023
13	25-40	360110025
13	30-45	360110030
13	32-50	360110032
13	40-60	360110040
13	44-64	360110044

Genişlik (mm)	Ölçü	Stok Kodu
13	50-70	360110050
13	60-80	360110060
13	70-90	360110070
13	76-92	360110076
13	80-100	360110080
13	90-110	360110090
13	100-120	360110100
13	110-130	360110110
13	120-140	360110120
13	130-150	360110131
13	140-160	360110141
13	160-180	360110160
13	200-220	360110200

HORTUM KELEPÇE

ERBİ 304 KALİTE KROM AYARLI KELEPÇE



Çap(inç)	Stok Kodu
29-31	360113029
30-33	360113030
31-34	360113031
34-37	360113034
37-40	360113037
40-43	360113040
43-47	360113043
47-51	360113047
51-55	360113051
55-59	360113055
59-63	360113059
63-68	360113063
68-73	360113068

Çap(inç)	Stok Kodu
73-79	360113073
79-85	360113079
85-91	360113085
91-97	360113091
97-104	360113097
104-112	360113104
112-121	360113112
121-130	360113121
130-140	360113130
140-150	360113140
150-162	360113150
162-174	360113162

Çap(inç)	Stok Kodu
174-187	360113174
187-200	360113187
200-213	360113200
213-226	360113213

İTHAL AYARLI GALVANİZ KELEPÇE



Çap(inç)	Stok Kodu
20-22	360200020
21-23	360200021
23-25	360200023
26-28	360200026
29-31	360200029
30-33	360200030
36-39	360200036
38-41	360200038
40-43	360200040
43-46	360200043
44-47	360200044
48-51	360200048

Çap(inç)	Stok Kodu
52-55	360200052
56-59	360200056
60-63	360200060
64-67	360200064
68-73	360200068
74-79	360200074
76-80	360200076
80-85	360200080
86-91	360200086
92-97	360200092
98-103	360200098
104-112	360200104

Çap(inç)	Stok Kodu
108-116	360200108
109-116	360200109
110-118	360200110
113-121	360200113
122-130	360200122
140-148	360200140
149-161	360200149
162-174	360200162
175-187	360200175
188-200	360200188
195-210	360200195
201-213	360200201

Çap(inç)	Stok Kodu
227-239	360200227
240-252	360200240
310-325	360200310

İTHAL AYARLI KROM KELEPÇE



Çap(inç)	Stok Kodu
17-19	360202017
19-21	360202019
20-22	360202020
21-23	360202021
23-25	360202023
26-28	360202026
29-31	360202029
31-33	360202031
34-37	360202034
36-39	360202036
38-41	360202038
40-43	360202040
43-46	360202043
44-47	360202044

Çap(inç)	Stok Kodu
48-51	360202048
52-55	360202052
56-59	360202056
60-63	360202060
64-67	360202064
68-73	360202068
74-79	360202074
76-80	360202076
80-85	360202080
86-91	360202086
92-97	360202092
98-103	360202098

Çap(inç)	Stok Kodu
104-112	360202104
113-121	360202113
122-130	360202122
131-139	360202131
149-161	360202149
162-174	360202162
175-187	360202175
188-200	360202188
201-213	360202201
214-226	360202214
310-325	360202310

İTHAL KROM SAÇ KELEPÇE



Çap(inç)	Stok Kodu
8-12	360201008
10-16	360201010
12-20	-
12-22	360201012
16-27	360201016
20-32	360201020
25-40	360201025

Çap(inç)	Stok Kodu
32-50	360201032
40-60	360201040
50-70	360201050
60-80	360201060
70-90	360201070
80-100	360201080

Çap(inç)	Stok Kodu
90-110	360201090
100-120	360201100
110-130	360201110
120-140	360201120
130-150	360201130
150-170	360201150

YANGIN HORTUMLARI



Çap (inç)	Stok Kodu
1"(42,5)	318000001
1 1/2"(65)	318000002
2"(85)	318000003
2 1/2"(105)	318000007
2 3/4"(110)	318000004
3"(120)	318000005
4"(170)	318000006

YANGIN DOLAPLARI



Çap (inç)	Stok Kodu
1" İçi Dolu	507001010
1" İçi Boş	Sorunuz
2" İçi Dolu	Sorunuz
1" İçi Boş	Sorunuz

ALÇAK BASINÇLI SU HORTUMLARI 6 BAR



Bahçe, inşaat ve tarım alanları gibi sulama işlerinde kullanılır. 6 BAR -30°C + 85°C
TS EN ISO 1403/TİP1

Çap(inç)	Stok Kodu
1/2"	301000012
5/8"	301000016
3/4"	301000019
7/8"	301000022
1"	301000025
1 1/8"	301000028
1 1/4"	301000032
1 3/8"	301000035
1 1/2"	301000038
40.mm	301000040
1 5/8"	301000042
1 3/4"	301000044
2"	301000051
55.mm	301000055

Çap(inç)	Stok Kodu
2 3/8"	301000060
2 1/2"	301000064
65.mm	301000065
2 3/4"	301000070
3"	301000076
3 1/2"	301000090
4"	301000101
110.mm	301000110
115.mm	301000115
5"	301000127
6"	301000152
8"	301000203
10"	301000254
305.mm	301000305

ORTA BASINÇLI SU HORTUMLARI 10 BAR



Sanayi, inşaat, tarım, spor alanları ve benzin istasyonları gibi ağır işlerde kullanılan sağlam, uzun ömürlü hortumdur. 10 BAR -30°C+85°C
TS EN ISO 1403/TİP 2

Çap(inç)	Stok Kodu
1/2"	301001012
3/4"	301001019
7/8"	301001022
1"	301001025
1 1/4"	301001032
1 1/2"	301001038
2"	301001051
2 1/2"	301001064
3"	301001076
3 1/2"	301001078
115.mm	301001115

YÜKSEK BASINÇLI SU HORTUMLARI 25 BAR



Sanayi, inşaat, tarım, spor alanları ve benzin istasyonları gibi ağır işlerde kullanılan sağlam, uzun ömürlü hortumdur. 25 BAR -30°C+85°C
TS EN ISO 1403/TİP 2

Çap(inç)	Stok Kodu
3/4"	301002019
1"	301002025
1 1/4"	301002032
1 1/2"	301002038
2"	301002051
2 1/2"	301002064
3"	301002075
4"	301002101
6"	301002152

HORTUM KELEPÇE

SANAYİ TİPİ SU HORTUMLARI 10 BAR



Siyah üst katın uygun olmadığı park, bahçe, sanayi ve inşaat uygulamalarında, göze hitap eden, üst katı renkli hortumdur.
10 BAR -30°C+85°C TS EN ISO 1403/TİP 2

Çap(inç)	Stok Kodu
1/2"	301004012
5/8"	301004016
3/4"	301004019
7/8"	301004022
1"	301004025
1 1/4"	301004032
1 1/2"	301004038
1 5/8"	301004040
2"	301004051

BEZLİ SU VERİCİ HORTUMLAR



Tahliye pompalarında verici hortum olarak kullanılmaktadır. Kolay taşıma ve depolamaya uygun olarak en esnek şekilde hazırlanmıştır.
5 BAR -30°C+85°C

Çap(inç)	Stok Kodu
2"	301006051
2 1/2"	301006064
3"	301006076
4"	301006101
5"	301006127
6"	301006152
8"	301006203
10"	301006254


SICAK SU HORTUMLARI



İçten yanmalı motor soğutma sistemlerinde ve sıcak su tahliyesinde kullanılan çok maksatlı hortumdur. 10 BAR -30°C+100°C TS 548 /TİP 2

Çap(inç)	Stok Kodu
1/2"	301010012
5/8"	301010016
3/4"	301010019
7/8"	301010102
1"	301010025
1 1/8"	301010028
1 1/4"	301010032
1 3/8"	301010035
1 1/2"	301010038
40.mm	301010040
2"	301010051
60.mm	301010060

Çap(inç)	Stok Kodu
2 1/2"	301010064
2 3/4"	301010070
3"	301010076
6"	301010101



SU ALICI VERİCİ (TELLİ) HORTUMLARI




Sanayi, inşaat, tarım gibi ağır işlerde kullanılan kırılmaya dirençli hortumdur.
10 BAR -30°C+85°C

16 Barlık Üretim de Yapılmaktadır

Çap(inç)	Stok Kodu
1/2″	301003012
5/8″	301003016
3/4″	301003019
7/8″	301003022
1″	301003025
1 1/4″	301003032
1 1/2″	301003038
1 3/4″	301003044
2″	301003051
2 3/4″	301003060

Çap(inç)	Stok Kodu
2 1/2″	301003064
3″	301003076
3 1/2″	301003090
4″	301003101
110.mm	301003110
115.mm	301003115
5″	301003127
6″	301003152
8″	301003203
10″	301003254
12″	301003253

SPİRALLİ SU EMİCİ HORTUMLARI



Tarım, inşaat ve sanayi alanlarında pompalarda kullanılmak üzere tasarlanmış, katları arasında gömme tel bulunduran hortumlardır
3 BAR -30°C+85°C

1inc-10 inc Her Boyda Stoklarımız da Mevcuttur Bilgi Alınız

YALITKAN HORTUMLAR



Demir çelik haddehanelerinde kullanılan ve içindeki kabloyu soğutan, yalıtkan aşınmaya dayanıklı hortumdur.
10 BAR -30°C+85°C

Çap(inç)	Stok Kodu
1/2″	Sorunuz
5/8″	Sorunuz
3/4″	Sorunuz
1″	Sorunuz
1 1/4″	Sorunuz
1 1/2″	Sorunuz
2″	Sorunuz
2 1/2″	Sorunuz
3″	Sorunuz

TOZ VE HAVA EMİŞ HORTUMLARI




Tarımda, madenlerde ve fabrikalarda toz, kirlenmiş hava ve emme işlerinde kullanılan emici hortumdur. 3 BAR -30°C+85°C

Çap(inç)	Stok Kodu
1″	301011025
1 1/4″	301011032
1 1/2″	301011038
2″	301011051
2 1/2″	301011064
2 3/4″	301011070
3″	301011076
3 1/2″	301011090
4″	301011101
5″	301011127
6″	301011152
8″	301011203
10″	301011254

HORTUM KELEPÇE

HAFİF HİZMET HAVA HORTUMLARI (TİP-1 KOMPRESÖR HORTUMLARI)



Maden ocaklarında, endüstri ve inşaat için kullanışlı, sağlam ve kırılmaya dayanıklı hava hortumudur.
10 BAR -30°C+85°C TS 745/EN-ISO 1287 A1-2-3

Çap(inç)	Stok Kodu
1/2"	302000012
5/8"	302000016
3/4"	302000019
7/8"	302000022
1"	302000025
1 1/8"	302000028
1 1/4"	302000032
1 3/8"	302000035
1 1/2"	302000038
1 5/8"	302000042
1 3/4"	302000044
2"	302000051
55.mm	302000055

Çap(inç)	Stok Kodu
2 3/8"	302000060
2 1/2"	302000064
2 3/4"	302000070
3"	302000076
3 1/2"	302000090
4"	302000101
110.mm	302000110
5"	302000127
6"	302000150
8"	302000203

NORMAL HİZMET HAVA HORTUMLARI (TİP-2 KOMPRESÖR HORTUMLARI)



Maden ocaklarında veya yüksek basınçlı hava makinede kullanılmaktadır.
20 BAR -30°C+100°C TS 745/EN-ISO 2398 A-4-5

Çap(inç)	Stok Kodu
1/2"	302001012
5/8"	302001016
3/4"	302001019
7/8"	302001022
1"	302001025
1 1/4"	302001032
1 1/2"	302001038
2"	302001051
2 3/8"	302001060
2 1/2"	302001064
3"	302001076
4"	302001101

AĞIR HİZMET HAVA HORTUMLARI (TİP-3 KOMPRESÖR HORTUMLARI)



Maden ve yer altı inşaatları, taş kırma ve ağır endüstri için sağlam, dayanıklı ve basınçlı hava hortumudur. 25 BAR -30°C+100°
C TS 745/EN-ISO 2398 A6-7

Çap(inç)	Stok Kodu
1/2"	302002012
5/8"	302002016
3/4"	302002019
1"	302002025
1 1/4"	302002032
1 1/2"	302002038
2"	302002051
2 1/2"	302002064
3"	302002076
4"	302002101
5"	302002127
6"	302002151

ÖZEL AŞINMA VE KESİCİ UÇLARA DAYANIKLI PARA SİGMA HORTUMLARI



Cam, metal parçacıkları ve quartz gibi maddelerin fabrika içi veya tankerlerle taşıma uygulamalarında kullanılan çok özel hortumdur. 10 BAR -30°C+85°C

Bu Ürün İçin Bilgi Alınız


AKARYAKIT VERİCİ HORTUMLARI



Süper benzin, mazot, fuel-oil ve her nevi akaryakıt dağıtma işlerinde kullanılır.
16 BAR -40°C+100°C TS 9464 EN 1761/TİP D

Çap(inç)	Stok Kodu
1/2″	303000012
5/8″	303000016
3/4″	303000019
7/8″	303000022
1″	303000025
1 1/8″	303000028
1 1/4″	303000032
1 1/2″	303000038
2″	303000051
2 1/2″	303000064
3″	303000076
4″	303000101

AKARYAKIT ALICI VERİCİ HORTUMLARI



Ana sarnıç ve depolardan tankerlere her nevi akaryakıt emme ve nakil işlerinde ve rafineri çalışmalarında kullanılan, çelik telli hortumdur
16 BAR -40°C+100°C TS 9464 EN 1761/TİP SD

Çap(inç)	Stok Kodu
1/2″	303002012
5/8″	303002016
3/4″	303002019
1″	303002025
1 1/4″	303002032
1 1/2″	303002038
2″	303002051
2 1/2″	303002064

Çap(inç)	Stok Kodu
3″	303002076
3 1/2″	303002090
4″	303002101
110.mm	303002110
6″	303002152


BETON VE ÇİMENTO HORTUMLARI ÇELİK KODLU (FİL HORTUMU)



Çelik beton pompası hortumudur (beton uç hortumu) 85 BAR -30°C+85°C
Patlama : 200 BAR

Çap(inç)	Stok Kodu
5″Tek Flanş 4 Metre	303008002
5″Tek Flanş 3 Metre	303008003
5″ Çift Flanş 4 Metre	303008001

BETON ENJEKSİYON HORTUMLARI



Yüksek bina ve tünel inşaatlarında sıva ve harç gibi malzemelerin basınçlı uygulamalarında kullanılır. 40 BAR -30°C+85°C

Çap(inç)	Stok Kodu
3/4″	303011019
1″	303011025
1 1/2″	303011038
2″	303011051
2 1/2″	303011064
3″	303011076
4″	303011100
6″	303011150

HORTUM KELEPÇE

KUM VE ÇAMUR VERİCİ HORTUMLAR (KUMLAMA)



Her türlü kumlama uygulamalarında,madeni ve levha parçaların bina yüzeylerinin kum püskürtülerek temizleme uygulamalarında kullanılır.
12 BAR -30°C+85°C TS EN ISO 3861

Çap(inç)	Stok Kodu
5/8	303004016
3/4"	303004019
1"	303004025
1 1/4"	303004032
1 1/2"	303004038
1 3/4"	303004044
2"	303004051
2 1/2"	303004064
3"	303004076
4"	303004100
5"	Sorunuz
6"	303004152
8"	Sorunuz
10"	Sorunuz

KUM VE ÇAMUR ALICI VERİCİ HORTUMLAR (KUMLAMA)



Her türlü kumlama, emme ve boşaltma işlerinde, bina yüzeylerinin kum püskürtülerek temizlenmesi ve parlatılması işlerinde kullanılır.
12 BAR -30°C+85°C TS EN ISO 3861

Çap(inç)	Stok Kodu
1 1/4"	303005032
1 1/2"	303005038
2"	303005051
2 1/2"	303005064
3"	303005076
3 1/2"	303005065
4"	303005101
5"	303005125
6"	303005152

KATLANABİLİR SİLOBAS HORTUMU



Çimento fabrikalarında ve silolarında her türlü beton ve çimento emme, nakletme ve dökme işlerinde kullanılır. 12 BAR -30°C+85°C

Çap(inç)	Stok Kodu
4"	301005101
10"	301005254

TELLİ KARBON ÜFLEME HORTUMLARI



Demir çelik fabrikalarında aşındırıcı madde tozları ve kömür tozu emiş ve boşaltmada kullanılır. 10 BAR -30°C+85°C

Çap(inç)	Stok Kodu
1 1/4"	Sorunuz
1 1/2"	Sorunuz
2"	Sorunuz
2 1/2"	Sorunuz
3"	Sorunuz
4"	Sorunuz

BUHAR HORTUMLARI BEZLİ



İnşaat, tersane, makine ve buhar devrelerinde, tahliye, temizlik gibi işlemlerde kullanılır. 6 BAR -35°C+165°C TS EN ISO 6134 TİP 1

Çap(inç)	Stok Kodu
1/2″	304000012
5/8″	304000016
3/4″	304000019
1″	304000025
1 1/4″	304000032
1 1/2″	304000038
2″	304000051
2 1/2″	304000064
3″	304000076

BUHAR HORTUMLARI ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ



Yüksek tazyik ve ısı gerektiren rafineri, tersane, kimya ve çelik fabrikalarında buhar devrelerinde kullanılır. 18 BAR -35°C+210°C TS EN ISO 6134 TİP2

Çap(inç)	Stok Kodu
1/2″	304003012
5/8″	304003016
3/4″	304003019
1″	304003025
1 1/4″	304003032
1 1/2″	304003038
2″	304003051
2 1/2″	304003064
3″	304003075

BUHAR HORTUMLARI CAM ELYAFLI




Camelyafı hortumlar ısı radyasyonu ve kızgın zerreciklerin (550°C'ye kadar) bulunduğu buhar ve sıcak su nakil işlerinde kullanılır. 6 BAR -35°C+165° C TS EN ISO 6134 TİP1

Çap(inç)	Stok Kodu
1/2″	-
5/8″	-
3/4″	-
1″	304002025
1 1/4″	-
1 1/2″	304002038
1 3/4″	-
2″	-
2 1/2″	-
3″	304002076
4″	304002101



HORTUM KELEPÇE

ASİT SOLVENT VERİCİ HORTUMLARI (KİMYASAL)



Sanayi tesisleri ve asit depolarında çeşitli asit, baz ve kimyevi madde nakil işlerinde kullanılan yağsız içerikli hortumdur. 10 BAR -35°C+95°C TS EN 12115

Çap(inç)	Stok Kodu
1/2″	304006012
5/8″	304006016
3/4″	304006019
1″	304006025
1 1/4″	304006032
1 1/2″	304006038
2″	304006051
2 1/2″	304006064
3″	304006076
4″	304006101


ASİT SOLVENT ALICI VERİCİ HORTUMLAR (KİMYASAL)



Sanayi tesisleri ve asit depolarında çeşitli asit, baz ve kimyevi madde nakil işlerinde kullanılan yağsız içerikli hortumdur. 10 BAR -35°C+95°C TS EN 12115

Çap(inç)	Stok Kodu
1/2″	304007012
5/8″	304007016
3/4″	304007019
1″	304007025
1 1/4″	304007032
1 1/2″	304007038
2″	304007051
2 1/2″	304007064
3″	304007076
4″	304007101


ÖZEL SOLVENT VERİCİ HORTUMLAR (KİMYASAL XLPE)



Sanayi tesislerinde, solvent depolarında çeşitli asit ve kimyevi madde tahliye işlerinde kullanılan XLPE katmanlı kimyasal hortumdur.
10 BAR -35°C+100°C TS EN 12115

Çap(inç)	Stok Kodu
1/2″	Sorunuz
5/8″	Sorunuz
3/4″	Sorunuz
1″	Sorunuz
1 1/4″	Sorunuz
1 1/2″	Sorunuz
1 3/4″	Sorunuz
2″	Sorunuz
2 1/2″	Sorunuz
3″	Sorunuz
4″	Sorunuz

ÖZEL SOLVENT ALICI VERİCİ HORTUMLAR (KİMYASAL XLPE)



Sanayi tesislerinde, solvent depolarında çeşitli asit ve kimyevi madde tahliye işlerinde kullanılan XLPE katmanlı kimyasal hortumdur.
10 BAR -35°C+100°C TS EN 12115

Çap(inç)	Stok Kodu
1/2″	Sorunuz
5/8″	Sorunuz
3/4″	Sorunuz
1″	Sorunuz
1 1/4″	Sorunuz
1 1/2″	Sorunuz
1 3/4″	Sorunuz
2″	Sorunuz
2 1/2″	Sorunuz
3″	Sorunuz
4″	Sorunuz

GIDA HORTUMLARI YAĞLI GIDA VERİCİ



Süt, yağ gibi her türlü alkolsüz gıda nakil işlerinde kullanılır. 10 BAR -30°C+85°C FDA Normlarına uygun

Çap(inç)	Stok Kodu
1/2″	305000012
5/8″	305000016
3/4″	305000019
7/8″	305000022
1″	305000025
1 1/4″	305000032
1 1/2″	305000038
2″	305000051
2 1/2″	305000064
3″	305000076
4″	Sorunuz

GIDA HORTUMLARI YAĞLI GIDA ALICI VERİCİ



Süt, yağ gibi her türlü alkolsüz gıda nakil işlerinde kullanılır.10 BAR -30°C+85°C FDA Normlarına uygun

Çap(inç)	Stok Kodu
1/2″	305001012
5/8″	305001016
3/4″	305001019
1″	305001025
1 1/4″	305001032
1 1/2″	305001038
2″	305001051
2 1/2″	305001064
3″	305001076
3 1/2″	305001090
4″	305001101
6″	305001152



HORTUM KELEPÇE

R1AT ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ HİDROLİK HORTUMLAR (1SN)



Hidrolik akışlarının, diğer nebati ve mineral yağların ham petrol, su ve havanın basınçlı uygulamalarında, iş ve diğer makinelerin hidrolik devrelerinde kullanılır.
88-250 BAR -40°C+100°C TS 6387 EN 853 1SN

Çap(inç)	Stok Kodu
3/16″	306001104
1/4″	306001106
5/16″	306001108
3/8″	306001110
1/2″	306001112
5/8″	306001116
3/4″	306001119
1″	306001125
1 1/4″	Sorunuz
1 1/2″	306001138
2″	306001151
3″	306001175

R2AT ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ HİDROLİK HORTUMLAR (2SN)



Hidrolik akışlarının, diğer nebati ve mineral yağların ham petrol,su ve havanın basınçlı uygulamalarında, iş ve diğer makinelerin hidrolik devrelerinde kullanılır. 165-415 BAR -40°C+100°C TS 6387 EN 853 2 SN

Çap(inç)	Stok Kodu
1/4″	306001206
5/16″	306001208
3/8″	306001210
1/2″	306001212
5/8″	306001216
3/4″	306001219
1″	306001225
1 1/4″	306001232
1 1/2″	306001238
2″	306001251
3″	306001252
4″	306001254

R4 ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ HİDROLİK HORTUMLAR



Hidrolik Devrelerinde yağın depoya geriye naklinde kullanılır. -40°C+100°C

Çap(inç)	Stok Kodu
3/4″	Sorunuz
1″	306000825
1 1/4″	306000832
1 1/2″	306000838
2″	306000851
2 1/2″	Sorunuz
3″	306000876
3 1/2″	Sorunuz
4″	Sorunuz

R6 TEKSTİL ÖRGÜLÜ HİDROLİK HORTUMLAR



Hidrolik akışlarının, diğer nebati ve mineral yağların ham petrol, su ve havanın basınçlı uygulamalarında, iş ve diğer makinelerin hidrolik devrelerinde kullanılır.
24-34 BAR -40°C+100°C TS 6388 EN 854

Çap(inç)	Stok Kodu
3/16″	306000904
1/4″	306000906
5/16″	306000908
3/8″	306000910
1/2″	306000912
5/8″	306000916
3/4″	306000919
7/8″	306000922
1″	306000925

5/16" (8MM) ARAÇ YIKAMA HORTUMU





Çap(mm)	Stok Kodu
8	R5020045

Araç yıkama makinalarında kullanılan hortumdur

Toplar 100 Metredir

AKARYAKIT AVG HORTUMU



Çap(mm)	Stok Kodu
16	303007016
19	303007019
25	303009025
32	303009032
38	303009038
50	303009050
60	303009060
63	303009063
75	303009075

Tekne ve yatların yakıt hatlarında kullanılan hortumdur

EGZOZ HORTUMLARI AVG



Çap(mm)	Stok Kodu
16	303010016
19	303010019
25	303010025
32	303010032
38	303010038
40	303010040
45	303010045
51	303010051
60	303010060
63	303010063
75	303010075
90	303010090
100	303010100
110	303010110

Çap(mm)	Stok Kodu
115	303010101
127	303010127
152	303010152
179	303010179
203	303010203
254	303010254

Tekne ve yatların egzos hatlarında kullanılan hortumdur

KOKUSUZ YAT TESİSAT HORTUMLARI



Çap (mm)	Stok Kodu
16 x 4	317000516
19 x 4	317000519
25x4	317000525
32 x 4,25	317000532
38 x 4,25	317000538
51	317000551

Tekne ve yatların tesisat hatlarında kullanılan hortumdur

PVC MARİN HORTUMU



Çap (mm)	Stok Kodu
12	313001012
16	313001016
19	313001019
25	313001025

1. Sınıf PVC malzemeden imal edilmiş tekne ve yatlar için sulama hortumudur

HORTUM KELEPÇE

EKO SERA SOFT




Çap (inç)	Stok Kodu
1/2″	322000012
5/8″	322000016
3/4″	322000019
1″	322000025
1 1/4″	322000032
1 1/2″	322000038

GREEN GARDEN



Çap(inç)	Stok Kodu
1/2″	316001012
5/8″	316001016
3/4″	316001019
1″	316001025
1 1/4″	316001032
1 1/2″	Sorunuz

STANDART RENKLİ ÖRGÜLÜ



Çap (inç)	Stok Kodu
1/2″	315000012
5/8″	315000016
3/4″	315000019
1″	315000025
1 1/4″	315000032
1 1/2″	315000038

EKO ÖRGÜLÜ HORTUM



Çap(inç)	Stok Kodu
1/2″	316000012
5/8″	316000016
3/4″	316000019
1″	316000025
1 1/4″	316000032
1 1/2″	316000038

SÜPER ŞEFFAF ÖRGÜLÜ



Çap (inç)	Stok Kodu
1/2″	Sorunuz
5/8″	Sorunuz
3/4″	Sorunuz
1″	Sorunuz
1 1/4″	Sorunuz
1 1/2″	Sorunuz

HEGİ GARDEN KİT BAHÇE HORTUMU



HEGİ®

1. 1/2 - 12,5 MM
2. DİRENÇ : 8 BAR-24 BAR (MAKSİMUM)
3. MUSLUK ADAPTÖRÜ : 12,5 MM (1/2) & 19 MM (3/4)
4. KADMİYUM İÇERMEZ
5. KURŞUN İÇERMEZ
6. İÇME SUYU İÇİN UYGUN

Stok Kodu 20 Metre : 317006001
Stok Kodu 30 Metre : 317006002

SÜPER VE EKONOMİK ŞEFFAF



Çap(inç)	Stok Kodu
1/2″	317000112
5/8″	317000116
3/4″	317000119
1″	317000125
1 1/4″	317000132
1 1/2″	317000138

SÜPER ŞEFFAF OLARAKTA SATIŞ YAPILMAKTADIR BİLGİ ALINIZ.

ŞEFFAF MİLİMETRİK



Çap(mm)	Stok Kodu
4x8	317001004
5x9	317001005
6x10	317001006
7x12	317001007
8x13	317001008
9x14	317001009
10x16	317001010
12x17	317001012

SARI VERİCİ HORTUM



Çap(inç)	Stok Kodu
3/4″	310000019
1″	310000025
1 1/4″	310000032
1 1/2″	310000038
2″	310000051
2 1/2″	310000064
3″	310000076
3 1/2″	310000090
4″	310000102
5″	310000127
6″	310000152
8″	310000200

Sıvıların ve çamurlu suların emiş ve tahliyesinde kullanılır

YEŞİL VERİCİ HORTUM



Çap(inç)	Stok Kodu
3/4″	308000019
1″	308000025
1 1/4″	308000032
1 1/2″	308000038
2″	308000051
2 1/2″	308000064
3″	308000076
3 1/2″	308000090
4″	308000101
5″	308000127
6″	308000152
8″	308000203

Hafif kimyasal maddelerin, sıvıların tahliyesinde kullanılır

KEMER VİDANJÖR HORTUMU



Çap(inç)	Stok Kodu
1″	Sorunuz
1 1/4″	320000032
1 1/2″	320000038
2″	320000103
2 1/2″	320000063
3″	320000076
3 1/2″	320000090
4″	320000102
5″	Sorunuz
6″	320000152

Vidanjör araçları için esnek darbeye dayanıklı PVC hortum

GRİ TOZ HAVA EMİŞ HORTUMU




Çap(inç)	Stok Kodu
1″	309000025
1 1/4″	309000032
1 1/2″	309000038
1 3/4″	309000045
2″	309000051
2 1/2	309000064
3″	309000076
3 1/2	309000090
4″	309000101
5″	309000127
6″	309000152
8″	309000203

Maximum esneklik darbeye dayanıklı toz ve havanın emilmesi ve tahliyesinde kullanılmak üzere PVC hortum

Siyah Renk Olarakta Üretim Mevcuttur

KIRMIZI VERİCİ HORTUM



Çap(inç)	Stok Kodu
2″	311000051
3″	311000076
3 1/2″	311000090
4″	311000101
5″	311000127
6″	311000152

Tarım sanayi inşaatlarda sıvıların tahliyesinde kullanılır

SPİRAL LLS HORTUM



Çap(inç)	Stok Kodu
5/8″	313000016
3/4″	313000019
1″	313000025
1 1/4″	313000032
1 1/2″	313000038
2″	313000051

Lavabo sifon gibi sıhhi tesisatlarda ve klimalarda kullanılır

THERMO KALORİFER



Çap (inç)	Kg/m	Stok Kodu
1/2″	0,235	301010112
5/8″	0,31	301010116
3/4″	0,35	301010119
1″	0,50	301010125

60°C de çalışmaktadır

Sıcak su transferlerinde ve devirdaim işlerinde kullanılan PVC hortumdur.

THERMO KOMPRESÖR



Çap (inç)	Kg/m	Stok Kodu
3/8″	0,18	306000410
1/2″	0,25	306000412
5/8″	0,36	306000416
3/4″	0,48	306000419
1″	0,68	306000425

Basınçlı hava tahliyesinde, ekipman ve aletlerinde kullanılan PVC hortumdur. 10 BAR ve 16 BAR olarak mevcuttur

HORTUM KELEPÇE

THERMO SU DÜZ ÇİZGİLİ



Çap(inç)	Stok Kodu
1/2"	306000012
5/8"	306000016
3/4"	306000019
1"	306000025

Tarla, bahçe, inşaat ve evlerde hertürlü sulama ve tahliye işlerinde kullanılır

LPG DÜZ - LPG ÖRGÜLÜ



LPG DÜZ

Çap(mm)	Stok Kodu
8	303004008
10	303004010



LPG ÖRGÜLÜ

Çap(mm)	Stok Kodu
8	Sorunuz
10	Sorunuz

TEKLİ THERMO HAVA HORTUMU



Çap(inç)	Stok Kodu
6 Kırmızı	306002106
8 Kırmızı	306002108
10 Kırmızı	306002110
6 Mavi	306002006
8 Mavi	306002008
10 Mavi	306002010

-Endüstride oksijen ve kaynak makinalarında
-Oksijen ve asetilen kaynak için kullanılır


THERMO İKİLİ KAYNAK HORTUMU



Çap(mm)	Stok Kodu
8	306002208
10	Sorunuz

-Endüstride oksijen ve kaynak makinalarında
-Oksijen ve asetilen kaynak için kullanılır

YANMAZ EN559-3821 KAYNAK HORTUMU



Çap(mm)	Stok Kodu
8 Kırmızı	306003008
10 Kırmızı	306003010
8 Mavi	306004008
10 Mavi	306004010

Talep olması halinde 12 mm' de mevcuttur

-Endüstri, tersane, inşaat alanları gibi oksijen ve asetilen kaynağı kullanımı içindir. EN559-3821 standartlarına uygunluk sertifikası vardır

YANMAZ EN559-3821 ÇİFTLİ KAYNAK HORT.



Çap(mm)	Stok Kodu
8	301009205

Talep olması halinde 12 mm' de mevcuttur

-Endüstri, tersane, inşaat alanları gibi oksijen ve asetilen kaynağı kullanımı içindir. EN559-3821 standartlarına uygunluk sertifikası vardır

EXTRUDER HAVA HORTUMLARI (LONG)



Çap(inç)	Stok Kodu
1/4"	302005006
5/16"	302005008
3/8"	302005010
1/2"	302005012
5/8"	302005016
3/4"	302005019
1"	302005025

Aşınmaya ve hava şartlarına dayanıklı hava ile çalışan basınçlı aletlerde kullanılır. 20 Bar'dır

EXTRUDER YAKIT HORTUMLARI (LONG)



Çap(inç)	Stok Kodu
1/4"	321000006
5/16"	321000008
3/8"	321000010
1/2"	321000012
5/8"	Sorunuz

Aşınmaya ve hava şartlarına dayanıklı NBR / CR / PVC malzemeden üretilmiştir. Akaryakıt ve yağ nakliyesinde kullanılır. 20 Bar'dır

TELLİ ŞEFFAF HORTUM



Çap(mm)	Stok Kodu
12	307005012
16	307005016
19	307005019
22	307005022
25	307005025
30	307005030
32	307005032
35	307005035
38	307005038
40	307005040
42	307005042
45	307005045
51	307005051
60	307005060
63	307005063
76	307005076
90	307005090
102	307005102
110	307005110
127	307005127
152	307005152

Özellikler
Maksimum esneklik, kırılmaya karşı dayanıklı galvanizli çelik telli şeffaf PVC malzemeye sahip Gıda Sıvıların emiş ve tahliyesine uygundur.

Kullanım Alanları
İçme suyu transferinde, gıdaya sınıfı, denizcilik sektöründe, süt, seyreltilmiş alkol (bira, şarap ve meyve suyu) uygulamalarında kullanılır.

Gıdaya uyumluluk sertifikası mevcuttur

EKONOMİK TELLİ ŞEFFAF HORTUM



Çap(mm)	Stok Kodu
25	307001025
32	307001032
38	307001038
51	307001051

Kullanım Alanları
İçme suyu transferinde, gıdaya sınıfı, denizcilik sektöründe, süt, seyreltilmiş alkol (bira, şarap ve meyve suyu) uygulamalarında kullanılır.



TELLİ MARİN HORTUM



Çap(mm)	Stok Kodu
19	Sorunuz
25	Sorunuz
32	Sorunuz
38	Sorunuz
45	Sorunuz
51	Sorunuz

Özellikler
Maksimum esneklik, kırılmaya karşı dayanıklı galvanizli çelik telli şeffaf PVC malzemeye sahip

Kullanım Alanları
Özellikle düşük koku geçirgenliğene sahip, denizcilik ve kullanımlarına uygundur.
ev içi tesisatı

BAKIR TELLİ POLİÜRETAN HORTUM



Çap(mm)	Stok Kodu
40 - 457 mm arası üretim yapılmaktadır	Sorunuz

Ürün Açıklaması :

Tam flexible çok dayanıklı, hafif bakır kaplı çelik yay telli hortum toz toplama sistemlerinde toz-talaş emiş hortumu. Aşındırıcı granül vb ham madde taşımada kağıt ve tekstil sektöründe partikül taşımada yağların ve gazların naklinde mekanik aşınmaya karşı koruyucu hortum

Et Kalınlığı

0,7 mm - 3,5 mm arası üretim yapılmaktadır

AKROBAT KOL



Özellikler
Noktasal kaynak dumanı emiş sistemi şu parçalardan oluşur :

Mekanik Kol ve Hortum
Hafif malzemeden yapılmış olup tarafımızca hesaplanan emiş açıları sayesinde noktasal vakum yapmaktadır. Kendi ekseni etrafında 360° dönebilir kabiliyettedir. Volumetrik hava ayar damperi mevcuttur.

Duvar Baglantı Konsolu
Akrobat kolu duvara, kolona veya çelik konstrüksiyona bağlantısını sağlar.

Mekanik Kol ve Hortum
Döner flanşlar haricinde, üç ayrı noktadan kırılmayı sağlayan mekanizma üzeri anti-statik alev yürütmez "strong L" poliüretan hortumla kaplıdır.

360° Döner Flanş
Akrobat kol ile duvar braketi arasında akrobat kolun kendi ekseni etrafında 360°C dönmesini sağlar.

Akrobat Kol Aspiratörü
Akrobat kol uzunluklarına ve kullanım alanlarına göre kapasitesi belirlenir. (Alüminyum döküm veya sac gövdeli olarak tercih edilebilir.)

HORTUM KELEPÇE

ANTİSTATİK BAKIR ÇELİK TELLİ POLİÜRETAN HORTUM (STRONG)



Çok Hafif
Son derece esnek düşük dönme yarı çapı
Yüksek çekme ve patlama gücü
Pürüzsüz iç yüzey optimum alışkanlık

Çap(mm)	Stok Kodu
40 - 457 mm arası üretim yapılmaktadır	Sorunuz

Malzeme
Anti-statik, alev yürütmez poliüretan
%100 poliüretan hortum duvarı bakır kaplı çelik yay tel

Özellikleri
Anti-statik <104 Ohm alev yürütmez
Aşınmaya ve sürtünmeye karşı son derece dayanıklı
Yağlara ve yakıtlara karşı dayanımlı
UV ışınlarına dayanımlı, halojen plastikleştirici içermez

Standart Uzunluk
10 metre (isteğe göre farklı uzunluklarda yapılabilir.)

Uygulamalar
Yüksek debi ile iri taneli ham madde emiş ve itişi. Aşındırıcı katı, sıvı ve gaz nakli
Endüstriyel süpürgeler için kağıt ve tekstil elyafları emiş ve itişi Cibs ve benzeri granül ham madde taşıma. Büyük parçalı talaş emişi
Yağ buharı emmede mukavva ve kağıt sanayinde mekanik aşınmaya karşı koruyucu hortum

Kullanım Yerleri
Katı, sıvı ve gaz şeklindeki (kimyasal) maddeler, ince taneli parçacıkların emilmesi ve nakli, ex-proof ortamlarda alev yürütmez hava ve ham madde nakli için kullanılır.

Et Kalınlığı
0,7 mm-3,5 mm arası üretim yapılmaktadır

Isı Dayanımı
-40°C+90°C kısa süreli +125°C

TRELLEBORG

CANALKLER 250 A ASSEMBLY (KANAL AÇMA KUKA HORTUMU)



Drenaj ve Kanalizasyon Temizliği
Kanalizasyon basınçlı su püskürtme ve ağır hizmet koşullarında, yüksek basınçlı suyla temizlik

Avantajlar
Daha yüksek temizlik verimi, temizlik süresinden tasarruf, dolayısıyla yakıt tüketiminde azalma sağlayan çok düşük kayma direnci.
Daha yüksek aşınma dayanımına sahip özel kaplama bileşiği sayesinde daha uzun kullanım ömürlü
Düşük sıcaklıklarda daha iyi esneklik.
Taşınması kolaydır ve kullanıcı dostudur.
Deformasyon direnci.
Aramid takviye sayesinde ekstra yüksek dayanım ve güvenlik.

Teknik Açıklama
İç tüp: SBR, siyah, düz.
Takviye: Aramid tekstil, örme.
Kaplama: SBR/NR, siyah, düz. Çok düşük kayma direnci.

Rakorlar/Baglantı Parçaları
Tüm hortumlar BSP dişi /BSP erkek ile monte edilir.
Tüm hortumlar 375 barda basınç testine tabi tutulur ve özel hortum numarası vardır.

Ek Bilgiler
Fabrikada monte edilen hortumlar test belgesi ile teslim edilir

Standart/Onay
ZH 1/406 (Sıvı püskürtme jetlerine yönelik prensipler)

İç(mm)	Et. Kalınlığı (mm)	Çalışma Basıncı(mm)	Patlama Basıncı(mm)	Maximum Vakum	Kıvrılma Y.Çapı (mm)	Ağırlık (kg/m)	Maximum Uzunluk
13(±0,5)	6,3(±0,5)	25,6	250	625	70	0,45	40-60-80-100-120
19(±0,6)	6,3(±0,5)	31,6	250	625	90	0,61	40-80-100-120
25(±0,8)	7,15(±0,5)	39,3	250	625	100	0,9	40-50-80-100-120 150-160-180-200-240
32(±1)	7,8(±0,5)	47,6	250	625	130	1,12	40-80-120-150 160-180-200
38(±1)	8(±0,5)	54	250	500	155	1,35	120

VINITRELL



Sıcaklık Aralığı: -30°C'den +100°C

Gıda Endüstrisi / Temizlik
Şarap üretim endüstrilerinde şarabın aktarılması için özel olarak üretilmiştir. Yağlı
sıvılar dışındaki tüm gıda maddelerinin çekilmesi tahliyesi.

Avantajlar
En yüksek seviyede kullanıcı dostu hortum: pürüzsüz kaplama sayesinde benzersiz esneklik ve kolay taşıma, düşük çekme gücü. Gıdada kullanıma uygun olan beyaz iç lastik gıda maddelerinin taşınmasına yönelik en katı Avrupa ve Amerikan düzenlemelerine uygundur. Sıcaklık de¸ işlemlerinden etkilenmez.
Deterjanlar veya buharla (max 10 dakika boyunca 110°C) temizlemeye karşı dayanıklıdır. İz bırakmayan, aşınmaya dayanıklı kaplama
Flatat içermez.

Teknik Açıklama
İç Tüp: Gıdaya uygun kalitede, NR, beyaz, düz.
Takviye: Gömüllü çelik yay ile sentetik tekstil
Kaplama: özel polimer bazlı, kırmızı
Sıcaklık Aralığı: -30°C'den +80°C'ye

Rakorlar/Baglantı Parçaları
Özel olarak tasarlanmış bağlantı parçaları mevcuttur, optimum bağlantılar elde etmek konusunda daha fazla bilgi için bizimle temas kurunuz.

İç(mm)	DÇ. (mm)	Çalışma Basıncı(mm)	Patlama Basıncı(mm)	Maximum Vakum	Kıvrılma Y.Çapı (mm)	Ağırlık (kg/m)	Maximum Uzunluk
38(-0/+1)	51,5(±1,5)	10	30	0,7	80	1,15	20-40
50(-0/+1)	65(±1,5)	10	30	0,7	100	1,57	20-40
63(-0/+1)	77(±1,5)	10	30	0,7	130	1,67	20-40
70(-0/+1)	86,5(±1,5)	10	30	0,7	140	2,42	20-40
75(-0/+1)	91,5(±1,5)	10	30	0,7	150	2,54	20-40

TRELLVIN



Gıda Endüstrisi / Transfer
Şarap, bira, süt, yağ , elma şırası, meyve suyu ve %96'ya kadar alkol gibi sıvı gıda maddelerinin çekilmesi tahliyesi.
Özellikle şarap üretim tesisi, boşaltma alanlarındaki tank transferleri ve sıvı gıda maddesi tankerleri için tasarlanmıştır.

Avantajlar
Gıdada kullanıma uygun düzgün yüzeyli, eksiz, çok amaçlı iç lastik bakteri oluşumunu engeller. Katlanabilir. Ezilme sonrasında eski şekline döner. Hafif ve kolay taşınabilir. Kırılmaya karşı mükemmel dayanım. Kauçuk bileşeninin kalitesinden dolayı sıcaklık değişimlerinin çok az etkisi vardır. 130°C'ye kadar olan sıcaklıklarda deterjanla temizlemeye karşı dayanım sağlar (birkaç dakika boyunca) İz bırakmayan, aşınmaya dayanıklı kaplama.Flatat içermez.

Rakorlar/Baglantı Parçaları
Özel olarak tasarlanmış bağlantı parçaları mevcuttur, optimum bağlantılar elde etmek konusunda daha fazla bilgi için bizimle temas kurunuz.

Teknik Açıklama
İç Tüp: Gıdaya uygun kalitede, EPDM, beyaz, düz.
Takviye: Gömüllü çelik yay ile sentetik tekstil
Kaplama: Hava koşullarına dayanıklı EPDM,
şarap kırmızısı,
kumaş görünümlü Sıcaklık Aralığı: -30°C'den +100°C'ye
Standart/Onay: 1935/2004 ve 2023/2006 sayılı
AB tüzükleri 21 CFR 177.2006
sayılı FDA tüzüğü . Fransız mevzuatı: BfR önerisi
XXI cat. 2. Fransız mevzuatı. French Institute of Poitiers (IANESCO) tarafından
tüm ilgili geçiş testleri (Fransa ve FDA) yapılmıştır
ve uygunluğu onaylanmıştır.

İç(mm)	DÇ. (mm)	Çalışma Basıncı(mm)	Patlama Basıncı(mm)	Maximum Vakum	Kıvrılma Y.Çapı (mm)	Ağırlık (kg/m)	Maximum Uzunluk
38(-0/+1)	50(±1,5)	10	30	0,7	150	1,18	20-40
50(-0/+1)	62(±1,5)	10	30	0,7	200	1,48	40
63(-0/+1)	75,5(±1,5)	10	30	0,7	315	2,10	40
70(-0/+1)	83(±1,5)	10	30	0,7	350	2,32	20-40
75(-0/+1)	88(±1,5)	10	30	0,7	375	2,46	20-40

HORTUM KELEPÇE

CITERDIAL



Sıcaklık Aralığı: -30°C'den +80°C

Gıda Endüstrisi / Transfer

Süt taşımak için süt toplamak ve taşımak için kullanılan tankerler, süt ürünleri boşaltma alanları ve sabit ekipman, işleme ve doldurma tesisi. Yağlı gıda maddeleri ve yağlar hariç şarap, elma şırası, meyve suyu, sirke ve %96'ya kadar alkol gibi diğer sıvı ve gıda maddelerinin taşınması.

Avantajlar

Kırılma olmaksızın en küçük kıvrılma yarı çaplarını bile kabul edebilecek yüksek esneklik
Bakteri oluşumuna izin vermeyen düz, eksiz, beyaz iç lastik bulunur ve gıda maddelerinin taşınmasına yönelik en katı Fransız, Avrupa ve Amerikan standartlarına uygundur. Sıcaklık değişikliklerinden etkilenmez, PVC üzerine kauçuk olmasından dolayı avantajlıdır. Deterjanlar veya 110° C'ye kadar olan sıcaklıklardaki buhar ile (max 10 dakika) yapılan genel temizlik işlerinde dayanım sağlar .İz bırakmayan, aşınmaya dayanıklı kaplama. Flatat içermez.

Teknik Açıklama

İç Tüp: Gıdaya uygun kalitede, NR, beyaz, düz.
Takviye: Gömülü çelik yay ile sentetik tekstil
Kaplama: Aşınmaya ve eskimeye karşı dayanıklı NR, mavi, kumaş görünümlü
Standart/Onay: 1935/2004 ve 2023/2006 sayılı AB tüzükleri 21 CFR 177.2006 sayılı FDA tüzüğü . Alman mevzuatı: BfR önerisi XXI cat. 3. Fransız mevzuatı. French Institute of Poitiers (IANESCO) tarafından tüm ilgili geçiş testleri (Fransa ve FDA) yapılmıştır ve uygunluğu onaylanmıştır.

İç(mm)	DÇ. (mm)	Çalışma Basıncı(mm)	Patlama Basıncı	Maximum Vakum	Kıvrılma Y.Çapı(mm)	Ağırlık (kg/m)	Maximum Uzunluk(mm)
25(-0/+1)	36(±1)	6	18	0,9	50	0,7	20-40
32(-0/+1)	43(±1)	6	18	0,9	64	0,82	40
38(-0/+1)	49(±1)	6	18	0,9	76	1,14	13,3-40
40(-0/+1)	51(±1)	6	18	0,9	80	1,27	13,3-40
45(-0/+1)	56(±1)	6	18	0,9	90	1,38	40
51(-0/+1)	63(±1)	6	18	0,9	102	1,79	13,3-15-40
53(-0/+1)	65(±1)	6	18	0,9	106	1,85	40
60(-0/+1)	72(±1)	6	18	0,9	120	2,09	40
63(-0/+1)	75(±1)	6	18	0,9	126	2,17	13,3-15-40
70(-0/+1)	83,5(±1)	6	18	0,9	140	2,62	13,3-40
76(-0/+1)	89,5(±1)	6	18	0,9	152	3,03	13,3-40
89(-0/+1)	103(±1)	6	18	0,9	315	3,39	20-40
100(-0/+1)	114(±1)	6	18	0,9	350	3,67	20-40
125(-0/+1)	145,5(±1)	6	18	0,9	450	6,05	10-20
150(-0/+1)	171,5(±1)	6	18	0,9	530	7,02	10-20

ALIKLER G2



Sıcaklık Aralığı: -30°C'den +100°C

Gıda Endüstrisi / Temizlik

Şarap, bira, süt, yağ , elma şırası, meyve suyu ve %96'ya kadar alkol
gibi sıvı gıda maddelerinin çekilmesi tahliyesi. Boşaltma alanları, işleme ve doldurma tesisleri ve sıvı gıda maddesi
tankerleri+120°C'ye kadar olan sıcaklıklarda dökme toz ürünler
taşıyan karayolu tankerlerindeki ek hava hattı (basınçlı olmayan).

Avantajlar

Gelişmiş esneklik, kolay taşıma
Gıdada kullanıma uygun düzgün yüzeyli, eksiz, çok amaçlı iç lastik bakteri oluşumunu engeller.
Kırılmaya karşı mükemmel dayanım
Kauçuk bileşeninin kalitesinden dolayı sıcaklık değişimlerinin çok az etkisi vardır.
Kimyasallar (max. 90°C) veya buhar (max. 130°C) kullanılarak gıda endüstrisinde uygulanan birçok temizlik işleminde dayanım sağlar .
Kullanma klavuzumuza bakınız.
İz bırakmayan, aşınmaya dayanıklı kaplama
Flatat içermez

Rakorlar/Baglantı Parçaları

Özel olarak tasarlanmış bağlantı parçaları mevcuttur, optimum bağlantılar elde etmek konusunda daha fazla bilgi için bizimle temas kurunuz.

İç(mm)	DÇ. (mm)	Çalışma Basıncı(mm)	Patlama Basıncı	Maximum Vakum	Kıvrılma Y.Çapı(mm)	Ağırlık (kg/m)	Maximum Uzunluk(mm)
25(-0/+1)	37(±1)	10	30	0,9	40	0,92	20-40
32(-0/+1)	44(±1)	10	30	0,9	55	1,1	20-40
38(-0/+1)	50(±1)	10	30	0,9	65	1,26	20-40
45(-0/+1)	57(±1)	10	30	0,9	90	1,45	20-40
50(-0/+1)	62(±1,5)	10	30	0,9	100	1,77	20-40
50(-0/+1)	65(±1,5)	10	30	0,9	100	2,24	20-40
53(-0/+1)	65(±1,5)	10	30	0,9	110	1,86	20-40
63(-0/+1)	76(±1,5)	10	30	0,9	135	2,24	20-40
70(-0/+1)	84,5(±1,5)	10	30	0,9	175	3,07	20-40
75(-0/+1)	89,5(±1,5)	10	30	0,9	190	3,29	20-40
75(-0/+1)	91(±1,5)	10	30	0,9	190	3,53	20-40
89(-0/+1)	104,5±1,5)	10	30	0,9	275	3,89	20-40
100(-0/+1)	115,5(±1,5)	10	30	0,9	400	4,4	20-40
125(-0/+1)	145,5(±2)	10	30	0,9	600	6,74	10-20
150(-0/+1)	171,5(±2)	10	30	0,9	700	8,32	10-20



HEGI HORTUMLAR

HORTUM KELEPÇE

ALÇAK BASINÇLI SU HORTUMLARI 6 BAR



Bahçe, inşaat ve tarım alanları gibi sulama işlerinde kullanılır.
6 BAR -30°C + 85°C TS EN ISO 1403/TİP1

Çap(inç)	Stok Kodu
1/2″	300000012
5/8″	300000016
3/4″	300000020
1″	300000025
1 1/4″	300000032
1 1/2″	300000038
2″	300000051
2 1/2″	300000063
3″	300000075
3 1/2″	300000090
4″	300000100

NORMAL HİZMET HAVA HORTUMLARI (TİP-2 KOMPRESÖR HORTUMLARI)



Maden ocaklarında veya yüksek basınçlı hava makinede kullanılmaktadır.
20 BAR -30°C+100°C TS 745/EN-ISO 2398 A-4-5

Çap(inç)	Stok Kodu
1/2″	302111012
5/8″	302111016
3/4″	302111019
1″	302111025
1 1/4″	302111032
1 1/2″	302111038
2″	302111051
2 1/2″	302111063
3″	302111076
4″	Sorunuz

SU ALICI VERİCİ (TELLİ) HORTUMLARI



Sanayi, inşaat, tarım gibi ağır işlerde kullanılan kırılmaya dirençli hortumdur.
10 BAR -30°C+85°C

Çap(inç)	Stok Kodu
1″	301033025
1 1/4″	301033032
1 1/2″	301033038
2″	301033051
2 1/2″	301033064
3″	301033075
3 1/2″	301033090
4″	301033100

AKARYAKIT VERİCİ HORTUMLARI



Süper benzin, mazot, fuel-oil ve her nevi akaryakıt dağıtma işlerinde kullanılır.
16 BAR -40°C+100°C TS 9464 EN 1761/TİP D

Çap(inç)	Stok Kodu
1″	303000125
1 1/4″	303000132
1 1/2″	303000138
2″	303000151
2 1/2″	303000163
3″	303000175

AKARYAKIT ALICI VERİCİ HORTUMLARI



Ana sarnıç ve depolardan tankerlere her nevi akaryakıt emme ve nakil işlerinde ve rafineri çalışmalarında kullanılan, çelik telli hortumdur
16 BAR -40°C+100°C TS 9464 EN 1761/TİP SD

Çap(inç)	Stok Kodu
1″	303012025
1 1/4″	303012032
1 1/2″	303012038
2″	303012051
3″	303012075

GIDA HORTUMLARI YAĞLI GIDA VERİCİ



Süt, yağ gibi her türlü alkolsüz gıda nakil işlerinde kullanılır. 10 BAR -30°C+85°C FDA Normlarına uygun

Çap(inç)	Stok Kodu
1″	305000125
1 1/4″	305000132
1 1/2″	305000138
2″	305000151

GIDA HORTUMLARI YAĞLI GIDA ALICI VERİCİ



Süt, yağ gibi her türlü alkolsüz gıda nakil işlerinde kullanılır.10 BAR -30°C+85°C FDA Normlarına uygun

Çap(inç)	Stok Kodu
1″	305000225
1 1/4″	305000232
1 1/2″	305000238
2″	305000251

R1AT ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ HİDROLİK HORTUMLAR (1SN)



Hidrolik akışlarının, diğer nebati ve mineral yağların ham petrol, su ve havanın basınçlı uygulamalarında, iş ve diğer makinelerin hidrolik devrelerinde kullanılır.
88-250 BAR -40°C+100°C TS 6387 EN 853 1SN

Çap(inç)	Stok Kodu
1/4″	306011106
5/16″	306011108
3/8″	306011110
1/2″	306011112
5/8″	306011116
3/4″	306011119
1″	306011125
1 1/4″	306011132
1 1/2″	306011138

R2AT ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ HİDROLİK HORTUMLAR (2SN)



Hidrolik akışlarının, diğer nebati ve mineral yağların ham petrol,su ve havanın basınçlı uygulamalarında, iş ve diğer makinelerin hidrolik devrelerinde kullanılır. 165-415 BAR -40°C+100°C TS 6387 EN 853 2 SN

Çap(inç)	Stok Kodu
1/4″	306011206
5/16″	306011208
3/8″	306011210
1/2″	306011212
5/8″	306011216
3/4″	306011219
1″	306011225
1 1/4″	306011232
1 1/2″	306011238

R4 ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ HİDROLİK HORTUMLAR



Hidrolik Devrelerinde yağın depoya geriye naklinde kullanılır. -40°C+100°C

Çap(inç)	Stok Kodu
1 1/2″	306001838
2″	306001851

R6 TEKSTİL ÖRGÜLÜ HİDROLİK HORTUMLAR




Hidrolik akışlarının, diğer nebati ve mineral yağların ham petrol, su ve havanın basınçlı uygulamalarında, iş ve diğer makinelerin hidrolik devrelerinde kullanılır.
24-34 BAR -40°C+100°C TS 6388 EN 854

Çap(inç)	Stok Kodu
1/4″	306001906
5/16″	306001908
3/8″	306001910
1/2″	306001912

HORTUM KELEPÇE

YANMAZ EN559-3821 KAYNAK HORTUMU



Çap(mm)	Stok Kodu
8 Kırmızı	306013008
8 Mavi	306014008

-Endüstri, tersane, inşaat alanları gibi oksijen ve asetilen kaynağı kullanımı içindir. EN559-3821 standartlarına uygunluk sertifikası vardır

YANMAZ EN559-3821 ÇİFTLİ KAYNAK HORT.



Çap(mm)	Stok Kodu
8	301019205

-Endüstri, tersane, inşaat alanları gibi oksijen ve asetilen kaynağı kullanımı içindir. EN559-3821 standartlarına uygunluk sertifikası vardır

EXTRUDER HAVA HORTUMLARI (LONG)



Çap(inç)	Stok Kodu
1/4"	302015006
5/16"	302015008
3/8"	302015010
1/2"	302015012

Aşınmaya ve hava şartlarına dayanıklı hava ile çalışan basınçlı aletlerde kullanılır. 20 Bar'dır

EXTRUDER YAKIT HORTUMLARI (LONG)



Çap(inç)	Stok Kodu
1/4"	321000106
5/16"	321000108
3/8"	321000110
1/2"	321000112

Aşınmaya ve hava şartlarına dayanıklı NBR / CR / PVC malzemeden üretilmiştir. Akaryakıt ve yağ nakliyesinde kullanılır. 20 Bar'dır

5/16" (8MM) ARAÇ YIKAMA HORTUMU





Çap(mm)	Stok Kodu
8	R5020145

Araç yıkama makinalarında kullanılan hortumdur

Toplar 100 Metredir

HAMDİ KÜÇÜK
Çelik Makina Tic.San.A.Ş
Since 1957



ÜRETİM HATASINDAN KAYNAKLANABİLECEK HER TÜRLÜ KAZA HASARLARI KOALA SİGORTACILIK TARAFINDAN TEMİNAT ALTINA ALINMIŞTIR

HAMDİ KÜÇÜK ÇELİK MAK.A.Ş.

SAYGILARIMIZLA

BANKA HESAP BİLGİLERİMİZ

BANKA ADI		BANKA ŞUBESİ	ŞUBE KODU	HESAP NO	IBAN NUMARASI
AKBANK	TL	ÇAMDİBİ	209	1211	TR12 0004 6002 0988 8000 0012 11
DENİZBANK	TL	PINARBAŞI BÜYÜK İŞLETMELER	9701	479233	TR84 0013 4000 0004 7923 3005 30
FİNANSBANK	TL	EGE TİCARİ MERKEZ	350	14458373	TR80 0011 1000 0000 0014 4583 73
GARANTİ	TL	İZMİR TİCARİ	100	6200855	TR32 0006 2000 1000 0006 2008 55
HALKBANK	TL	TOPTANCILAR SİTESİ	437	10211160	TR91 0001 2009 4370 0010 2111 60
İŞ BANKASI	TL	İZMİR TİCARİ	3398	13257	TR57 0006 4000 0013 3980 0132 57
TEB	TL	PINARBAŞI	50	240292	TR02 0003 2000 0500 0000 2402 92
VAKIFBANK	TL	İZMİR TİCARİ	1236	158007298465374	TR88 0001 5001 5800 7298 4653 74
YAPI KREDİ	TL	DOKUZEYLÜL TİCARİ	672	68060245	TR97 0006 7010 0000 0068 0602 45
ZİRAAT BANKASI	TL	KEMALPAŞA İZMİR TİCARİ	2267	38160214-5024	TR11 0001 0022 6738 1602 1450 24

- KATALOG İÇERİSİNDE BULUNAN ÜRÜN BİLGİLERİNDE OLUŞABİLECEK YAZIM HATALARINDAN FİRMAMIZ SORUMLU DEĞİLDİR.
- KATALOGDAKİ GÖRSELLER TEMSİLİDİR, DEĞİŞİKLİK ARZ EDEBİLİR. GÜNCEL FİYATLAR İÇİN ONLİNE SİTEMİZİ ZİYARET EDİNİZ.
- ONLİNE SİTEMİZ ÜZERİNDEN KREDİ KARTI İLE ÖDEME YAPABİLİR, FATURALARINIZI KONTROL EDEBİLİRSİNİZ.

HAMDİ KÜÇÜK
Çelik Makina Tic.San.A.Ş
Since 1957



HK
GROUP

HAMDİ KÜÇÜK
Çelik Makina Tic.San.A.Ş

Since 1957



PINARBAŞI
MERKEZ DEPO



DOĞANLAR
DEPO



TORBALI
DEPO



GIDA ÇARŞISI
MAĞAZA

HK GROUP

HAMDİ KÜÇÜK ÇELİK MAKİNA TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

(PINARBAŞI MERKEZ) Adres : 7411 Sokak No : 5 Pınarbaşı Bornova / İZMİR

(DOĞANLAR ŞUBE) Adres : 1610 Sokak No : 2 / A-B Doğanlar Bornova / İZMİR

(TORBALI ŞUBE) Adres : Yazıbaşı Mah. Atatürk Caddesi No : 154 - 1 Torbalı / İZMİR

(GIDA ÇARŞISI ŞUBE) Adres : 1145 / 7 Sokak No : 71-7P Yenişehir / İZMİR

www.hamdikucuk.com.tr 444 1 768 info@hamdikucuk.com.tr