

HAMDİ KÜÇÜK
Çelik Makina Tic.San.A.Ş

Since 1957

GENEL ÜRÜN KATALOĞU

1957'DEN GÜNÜMÜZE ÇÖZÜM ORTAĞINIZ.



ÖNSÖZ

Hamdi Küçük Çelik Makine AŞ. uzun yıllar sektörde kazandığı tecrübeyi, kurumsal bir yapıya dönüştürerek bugünkü düzeyine ulaşmıştır. Tecrübeli ve eğitimli insan gücü ve dinamizmini, gelişmiş teknoloji ve modern yönetim sistemleri ile buluşturan Hamdi Küçük Çelik Makine AŞ. kazandığı rekabet gücü ile geniş müşteri kitlesine hitap etmekte ve hizmet sunmaktadır.

Hamdi Küçük Çelik Makine AŞ. olarak günümüz rekabet ortamında, hizmetin oluşturulması ve sunulması sürecinin kurumsal bir yapı ile desteklenmesi gerektiğinden kurumsal boyutta düzenlemeler gerçekleştirmiştir.

Kalite ve müşteri memnuniyetini, yalnızca ulaşılabilecek bir hedef olarak değil, aynı zamanda sürekli bir gelişimin sağlandığı bir süreç olarak ele almakta ve müşterilerini bu sürecin en önemli iş ortakları olarak değerlendirmektedir.

Müşterilerin gereksinimlerini algılamak, müşterilerini doğru çözümlere yönlendirmek, talepleri taahhüt edilen süre içerisinde ve yüksek kalite standartlarında karşılamak konularında kendisinden beklenenleri yerine getirmekte olan Hamdi Küçük Çelik Makine AŞ. geniş olanaklar ve sürekli gelişimi hedefleyen yapısı ile bundan sonra da bu yöndeki gelişmeleri takip edip bünyesinde uygulamayı sürdürecektir.



Ahmet Hamdi
KÜÇÜK





İŞ GÜVENLİĞİ



Performans Değerleri :

EN388: 2016 EN ISO 21420:2020



4131X

Eldiven Hareket Kabiliyeti - 5 (Min:1 - Max:5)

Öne Çıkan Teknolojiler :



BRTH* Tech



MV* Tech



DMF Free

Yüksek Aşınma
Direnci

Ürün Kodu	RICHTECH-GR
Kaplama	Köpük Nitril
Astar	Naylon Spandex
Renk	Gri Siyah
Kategori	Kat II
Uzunluk (mm)	250
Beden - Numara	8 - 9 - 10
Koli	200 Çift

Ürün Kodu	RICHTECH-BR
Kaplama	Köpük Nitril
Astar	Naylon Spandex
Renk	Siyah Siyah
Kategori	Kat II
Uzunluk (mm)	250
Beden - Numara	8 - 9 - 10
Koli	200 Çift

RICHTECH-GR	Stok Kodu
8 Numara	509004020
9 Numara	509004021
10 Numara	509004022

RICHTECH-BR	Stok Kodu
8 Numara	509004000
9 Numara	509004001
10 Numara	509004002

Nefes Alabilir Köpük Nitril Montaj Eldiveni

★Yüksek aşınma direnci ile (Minimum 1 Maksimum 4) 4 değeri olarak aşınma direncinin MAKSİMUM olduğunu gösterir

★Breathable (Nefes Alabilirlik) Micro Ventilation (Mikro Havalandırma) teknolojisi kullanılarak, kaplamanın nefes alabilirliği, serin, kuru ve daha az elin terlemesini sağlar ve dolayısıyla elde döküntü ve koku yapmaz

★Eli saran yapısı sayesinde elinizin şeklini alır ve ergonomiktir

★Dağıtım kolaylığı ve kullanıcının özel hissetmesi adına tek tek poşetlidir



Performans Değerleri :

EN388: 2016



4131

EN407



X1XXXX

EN ISO 21420:2020



Eldiven Hareket Kabiliyeti - 5 (Min:1 - Max:5)

Ürün Kodu	HEATTECH
Kaplama	Köpük Nitril
Astar	Naylon Spandex
Renk	Gri Siyah
Kategori	Kat II
Uzunluk (mm)	250
Beden - Numara	8 - 9 - 10
Koli	-

HEATTECH	Stok Kodu
8 Numara	Sorunuz
9 Numara	509003189
10 Numara	509003190

Nefes Alabilir Köpük Nitril Montaj Eldiveni

★Yüksek aşınma direnci ile (Minimum 1 Maksimum 4) 4 değeri olarak aşınma direncinin MAKSİMUM olduğunu gösterir

★Breathable (Nefes Alabilirlik) Micro Ventilation (Mikro Havalandırma) teknolojisi kullanılarak, kaplamanın nefes alabilirliği, serin, kuru ve daha az elin terlemesini sağlar ve dolayısıyla elde döküntü ve koku yapmaz

★Eli saran yapısı sayesinde elinizin şeklini alır ve ergonomiktir

★Temas ısı direnci mevcuttur.



Performans Değerleri :

EN 388:2016



4121X

EN 420:2003+
A1:2009

Öne Çıkan Teknolojiler :

Yüzeyde İz
BırakmazYüksek Aşınma
Direnci

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Eldiven Hareket Kabiliyeti - 5 (Min:1 - Max:5)

Dikişsiz Polyamid Astar Köpük Nitril Eldiven

- ★Yüzeylerde iz bırakmıyor olması eldivenimizi özel kılmaktadır
- ★Kirli ortamlarda genel amaçlı kullanımlar için tasarlanmıştır
- ★Yüksek aşınma direnci ile (Minimum 1 Maksimum 4) 4 değeri olarak aşınma direncinin MAKSİMUM olduğunu gösterir
- ★Eli saran yapısı sayesinde elinizin şeklini alır ve ergonomiktir
- ★Elin doğal hatlarıyla eşleşir ve el içi boğumlarına kadar elinizin şeklini alır

Ürün Kodu	P-FLEX
Kaplama	Köpük Nitril
Astar	Polyamid
Renk	Gri Beyaz
Kategori	Kat II
Uzunluk (mm)	250
Beden - Numara	8 - 9 - 10
Koli	120 Çift

P-FLEX	Stok Kodu
8 Numara	509005008
9 Numara	509005009
10 Numara	509005010



Performans Değerleri :

EN 388:2016




2122X

EN ISO 420:2003



Öne Çıkan Teknolojiler :

Yırtılma
Direnci

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Eldiven Hareket Kabiliyeti - 5 (Min:1 - Max:5)

Mikro Köpük Lateks Kaplı Montaj Eldiven

- ★Kuru ve ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için mükemmel kavrama özelliği vardır
- ★Sahip olduğu naylon spandeks sayesinde daha konforlu ve esnektir
- ★Mikro köpük lateks sayesinde yüzeylerde ve nesnelerde kaydırmazlık sağlar
- ★Montaj ve bakım onarım işleri için kullanılır

Ürün Kodu	NEON FLEX
Kaplama	Mikro Köpük Lateks
Astar	Naylon
Renk	Neon Yeşil Lacivert
Kategori	Kat II
Uzunluk (mm)	250
Beden - Numara	8 - 9 - 10
Koli	120 Çift

NEON FLEX	Stok Kodu
8 Numara	509002042
9 Numara	509002043
10 Numara	509002044

İŞ GÜVENLİĞİ

HEGI SAFETY

POWER LITE



Performans Değerleri :

EN 388:2016 EN ISO 21420:2020



4131X



Eldiven Hareket Kabiliyeti - 5 (Min:1 - Max:5)

Öne Çıkan Teknolojiler :



Ekstra Hafif

Yırtılma
Direnci

Yüksek Aşınma Direnci



EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Ürün Kodu	POWER LITE
Kaplama	Poliüretan
Astar	Polyester
Renk	Siyah Siyah
Kategori	Kat II
Uzunluk (mm)	250
Beden - Numara	7 - 8 - 9 - 10
Koli	240 Çift

HEGI POWERLITE	Stok Kodu
7 Numara	509003257
8 Numara	509003258
9 Numara	509003259
10 Numara	509003260

Ekstra Hassasiyet Sağlayan Poliüretan Kaplı Montaj Eldiven

★Uzun süre kullanım için mükemmel aşınma direnci (4) ve yırtılma direnci (3)

★El becerisi ve esneklik sağlayan daha ince astar ve kaplama

★Kuru ve az yağlı ortamlarda hassas işler için idealdir

★İşaret ve baş parmak arası mükemmel kavrama sayesinde ekstra kullanıcı memnuniyeti sağlar

HEGI SAFETY

HEGI PU



Performans Değerleri :

EN 388:2016

EN 420:2003



3121X



Eldiven Hareket Kabiliyeti - 5 (Min:1 - Max:5)



EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Ürün Kodu	HEGI PU
Kaplama	Poliüretan
Astar	Polyester
Renk	Siyah - Beyaz
Kategori	Kat II
Uzunluk (mm)	250
Beden - Numara	7 - 8 - 9 - 10
Koli	240 Çift

HEGI PU	Stok Kodu
7 Numara	509003057
8 Numara	509003058
9 Numara	509003059
10 Numara	509003060

Ekstra Hassasiyet Sağlayan Poliüretan Kaplı Montaj Eldiven

★Uzun süre kullanım için iyi aşınma direnci

★El becerisi ve esneklik sağlayan daha ince astar ve kaplama

★Kuru ve az yağlı ortamlarda hassas işler için idealdir

★İşaret ve baş parmak arası mükemmel kavrama sayesinde ekstra kullanıcı memnuniyeti sağlar

HEGI PU BEYAZ	Stok Kodu
7 Numara	Sorunuz
8 Numara	509003158
9 Numara	509003159
10 Numara	509003160



Performans Değerleri :

EN 388:2016



2121X

EN 21420



Eldiven Hareket Kabiliyeti - 5 (Min:1 - Max:5)

LEITAT
managing technologies

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Ürün Kodu	BAB-PG
Kaplama	Lateks
Astar	Polyester
Renk	Kırmızı Siyah
Kategori	Kat II
Uzunluk (mm)	250
Beden - Numara	9 - 10
Koli	240 Çift

BAB-PG	Stok Kodu
9 Numara	509003054
10 Numara	509003055

Lateks Kaplı Ekonomik Camcı Eldiven

- ★ İnce lateks kaplaması sayesinde yüzeylerde ve nesnelerde ekstra kaydırmazlık imkanı sağlamaktadır
- ★ Kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir
- ★ Polyester astar sayesinde daha konforludur
- ★ Lateks kaplaması sayesinde yüzeylerde kaydırmazlık imkanı sağlar



Performans Değerleri :

EN 388:2016




2142X

EN 420:2003



Eldiven Hareket Kabiliyeti - 5 (Min:1 - Max:5)

Öne Çıkan Teknolojiler :

Yırtılma
Direnci

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Ürün Kodu	C100
Kaplama	Lateks
Astar	Pamuk
Renk	Kevlar Sarı-Yeşil
Kategori	Kat II
Uzunluk (mm)	250
Beden - Numara	9 - 10
Koli	240 Çift

C100	Stok Kodu
9 Numara	509002056
10 Numara	509002057

Lateks Kaplı Camcı Eldiven

- ★ Yırtılma direnci (Minimum 1 Maksimum 4) 4 değeri olarak yırtılma direncinin MAKSİMUM olduğunu göstermektedir
- ★ Pamuk astarı sayesinde elde koku ve terleme sorununu ortadan kaldırır
- ★ Kalın lateks kaplaması sayesinde yüzeylerde ve nesnelerde ekstra kaydırmazlık imkanı sağlamaktadır

İŞ GÜVENLİĞİ

HEGI SAFETY

Y100



Performans Değerleri :

EN 388:2016

EN 420:2003




4121X



Eldiven Hareket Kabiliyeti - 5 (Min:1 - Max:5)

Öne Çıkan Teknolojiler :



Sıvı Geçirmezlik

Yüksek Aşınma
Direnci

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Ürün Kodu	Y100
Kaplama	Nitril+Köpük Nitril
Astar	Naylon Spandeks
Renk	Mavi Siyah
Kategori	Kat II
Uzunluk (mm)	250
Beden - Numara	8 - 9 - 10
Koli	240 Çift

Y100	Stok Kodu
8 Numara	509002047
9 Numara	509002048
10 Numara	509002049

Çift Kaplı Nitril + Köpük Nitril Eldiven

- ★ Dikişsiz naylon ve likra karışımı özel astarlı
- ★ Kuru ve ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için mükemmel kavrama özelliği vardır
- ★ 1 Kat (4/4) tam mavi nitril kaplaması sayesinde sıvı geçirmezliği üst düzeydir
- ★ 2 Kat siyah köpük nitril kaplaması sayesinde ekstra kaydırma yapmaz
- ★ Kumlama köpük teknolojisi kullanılmıştır

HEGI SAFETY

GP OIL



Performans Değerleri :

EN 388:2016

EN 420:2003




4121X



Eldiven Hareket Kabiliyeti - 5 (Min:1 - Max:5)

Öne Çıkan Teknolojiler :

Sıvıları ve Yağları
GeçirmezYüksek Aşınma
Direnci

Ürün Kodu	GP OIL
Kaplama	Nitril+Köpük Nitril
Astar	Naylon Spandeks
Renk	Siyah
Kategori	Kat II
Uzunluk (mm)	250
Beden - Numara	8 - 9 - 10

GP OIL	Stok Kodu
8 Numara	Sorunuz
9 Numara	509003179
10 Numara	509003180

Çift Kaplı Nitril + Köpük Nitril Eldiven

- ★ Dikişsiz naylon ve likra karışımı özel astarlı
- ★ Kuru ve ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için mükemmel kavrama özelliği vardır
- ★ (3/4) nitril kaplaması sayesinde yağ geçirmezliği üst düzeydir
- ★ Köpük nitril kaplaması sayesinde ekstra kaydırma yapmaz
- ★ Kumlama köpük teknolojisi kullanılmıştır



Performans Değerleri :

EN 388:2016



3121A

EN 420



Eldiven Hareket Kabiliyeti - 5 (Min:1 - Max:5)

Öne Çıkan Teknolojiler :

Sıvıları ve Yağları
GeçirmezYüksek Aşınma
Direnci

¾ Kaplı Ekstra Kaliteli Nitril Eldiven

- ★%100 pamuk astarlı
- ★Pamuk astarlı olması elin tahriş olmasını engeller ve terleme yapmaz
- ★Yağlı parçaların montajı ve üretiminde kolaylık sağlar
- ★Sıvıları ve yağları içine geçirmeye dirençlidir
- ★Kuru ve ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliği vardır

Ürün Kodu	ECHO NİTRİL SARI
Kaplama	Nitril
Astar	%100 Pamuk
Renk	Sarı
Kategori	Kat II
Uzunluk (mm)	250
Beden - Numara	8 - 9 - 10
Koli	250 Çift

Ürün Kodu	ECHO NİTRİL MAVİ
Kaplama	Nitril
Astar	%100 Pamuk
Renk	Mavi
Kategori	Kat II
Uzunluk (mm)	250
Beden - Numara	8 - 9 - 10
Koli	250 Çift

ECHOLINE SARI NİTRİL	Stok Kodu
8 Numara	509001007
9 Numara	509001008
10 Numara	509001009

ECHOLINE MAVİ NİTRİL	Stok Kodu
8 Numara	509001017
9 Numara	509001018
10 Numara	509001019



Performans Değerleri :

EN 388:2016



2121X

EN 420:2003+A1:2009



Eldiven Hareket Kabiliyeti - 5 (Min:1 - Max:5)

LEITAT
managing technologies

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Nitril Kaplı Ekonomik Eldiven

- ★Nitril kaplaması sayesinde sıvı geçirmezliği üstün özelliiktir
- ★Kuru ve ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliğine sahiptir
- ★Sahip olduğu polyester astar sayesinde konforludur

Ürün Kodu	GW-N
Kaplama	Nitril
Astar	Polyester Astar
Renk	Gri Beyaz
Kategori	Kat II
Uzunluk (mm)	250
Beden - Numara	9 - 10
Koli	240 Çift

GW-N	Stok Kodu
9 Numara	509003047
10 Numara	509003048

İŞ GÜVENLİĞİ

HEGI SAFETY

ECO GUARD



Performans Değerleri :

EN 388:2016

EN 420:2003+A1:2009



3111X

Eldiven Hareket Kabiliyeti - 5 (Min:1 - Max:5)

Öne Çıkan Teknolojiler :

Yüksek Aşınma
Direnci

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Ürün Kodu	ECO GUARD
Kaplama	Nitril
Astar	Pamuk
Renk	Mavi
Kategori	Kat II
Uzunluk (mm)	250
Beden - Numara	Tek Beden
Koli	144 Çift

ECO GUARD	Stok Kodu
10 Numara	900000001

Güvenlik Konçlu Petrolcü Eldiven

- ★ Kuru ve ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için kavrama özelliklerine sahiptir
- ★ Pamuk astarı sayesinde konforludur
- ★ Nitril kaplaması sayesinde sıvı geçirmezlik sağlamaktadır
- ★ Yoğun yağlı ve sulu ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır

HEGI SAFETY

GUARD



Performans Değerleri :

EN 388:2016

EN ISO 21420



4221B

Eldiven Hareket Kabiliyeti - 5 (Min:1 - Max:5)

Öne Çıkan Teknolojiler :



Cut Resistant

Yüksek Aşınma
Direnci

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Ürün Kodu	GUARD
Kaplama	Nitril
Astar	Pamuk
Renk	Koyu Lacivert
Kategori	Kat II
Uzunluk (mm)	250
Beden - Numara	Tek Beden
Koli	120 Çift

GUARD	Stok Kodu
10 Numara	509003081

Guard Güvenlik Konçlu Kesilme Dirençli Petrolcü Eldiven

- ★ Yeni test metoduna göre B kesilme dirençlidir
- ★ Kuru ve ıslak ağır mekanik işlerde dikişsiz astar sayesinde daha uzun ve daha yüksek konfor imkanı sağlar
- ★ Pamuk astarı sayesinde konforlu ve dayanıklıdır
- ★ Ekstra kaliteli nitril kaplaması sayesinde sıvı geçirmezlik sağlamaktadır
- ★ Yoğun yağlı ve sulu ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır



Performans Değerleri :

EN 388:2016 EN ISO 21420:2020



4X42C

Eldiven Hareket Kabiliyeti - 5 (Min:1 - Max:5)

Öne Çıkan Teknolojiler :



Cut Resistant



BRTH* Tech



MV* Tech



DMF Free



Yüksek Aşınma Direnci



EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Nefes Alabilir C Kesilme Dirençli Kumlama Köpük Nitril Eldiven

★ Breathable (Nefes Alabilirlik) Micro Ventilation (Mikro Havalandırma) teknolojisi kullanılmıştır. Kaplamanın nefes alabilirliği sayesinde, serin, kuru tutar dolayısıyla elde döküntü ve koku yapmaz

★ Eli saran yapısı sayesinde elinizin şeklini alır ve ergonomiktir

★ Kumlama köpük teknolojisi sayesinde ekstra tutuş ve kaydırmazlık sağlamaktadır

★ Yüksek aşınma direnci ile (Minimum 1 Maksimum 4) 4 değeri olarak aşınma direncinin MAKSİMUM olduğunu göstermektedir

★ Yırtılma direnci (Minimum 1 Maksimum 4) 4 değeri olarak yırtılma direncinin MAKSİMUM olduğunu göstermektedir

★ Çelik fiber astar sayesinde yeni kesilme metoduna göre C kesilme dirençlidir

★ Dağıtım kolaylığı ve kullanıcının özel hissetmesi adına tek tek poşetlidir



Made in KOREA



Performans Değerleri :

EN 388:2016 EN ISO 21420:2020



4X43D



Eldiven Hareket Kabiliyeti - 5 (Min:1 - Max:5)

Öne Çıkan Teknolojiler :



Nitril Takviyeli



Cut Resistant



Ekstra Hafif



Yüksek Aşınma Direnci



EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Pu Kaplı Köpük Nitril Takviyeli D Kesilme Dirençli Eldiven

★ Avuç içi ve parmak uçları poliüretan kaplamadır

★ Yeni kesilme direnci test metoduna göre D değerindedir

★ Cam elyaf - Likra ve naylon astarı sayesinde kesiklere ve yıpranmalara karşı koruma sağlar

★ Dikişsiz cam elyaf ve naylon astar sayesinde keskin nesnelerin tutulması ve monte edilmesi esnasında kesilme direnci sağlar

★ Baş parmak ile işaret parmak arası nitril takviyesi ile ekstra tutuş, kavrama ve ultra dayanıklılık sağlamaktadır

★ Kuru ortamlarda nesneleri tutmak için mükemmel kavrama özelliği vardır

Ürün Kodu	D-CUT
Kaplama	Poliüretan
Astar	Fiber HPPE
Renk	Gri Gri
Kategori	Kat II
Uzunluk (mm)	250
Beden - Numara	8 - 9 - 10
Koli	240 Çift

D-CUT	Stok Kodu
8 Numara	509005018
9 Numara	509005019
10 Numara	509005020

İŞ GÜVENLİĞİ

HEGI SAFETY

ESD ELDİVEN



Performans Değerleri :



EN 388:2016

EN 420:2003



X21X



Eldiven Hareket Kabiliyeti - 5 (Min:1 - Max:5)

Ürün Kodu	ESD
Kaplama	PU
Astar	Naylon Karbonfiber
Renk	Gri Beyaz
Kategori	Kat I
Uzunluk (mm)	250
Beden - Numara	8 - 9 - 10

ESD	Stok Kodu
8 Numara	509003168
9 Numara	509003169
10 Numara	509003170

Antistatik (ESD) İş Eldiveni

- ★ Dikişsiz naylon ve karbonfiber astarlı
- ★ Otomotiv ve elektronik sektöründe kullanmaya uygun
- ★ Parmak ucu PU kaplı
- ★ Dikişsiz örme sayesinde yüksek konfor sağlar



HEGI SAFETY

LINEPRO ELEKTRİKÇİ



Performans Değerleri :



EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Elektrik Akımına Dirençli Doğal Kauçuk Eldiven

- ★ Sadece elektrikten korunmak için tasarlanmıştır
- ★ Maksimum koruma sağlamak için doğal kauçuktan üretilmiştir
- ★ Her bir çift eldiven elektrik yalıtımı için test edilmiş ve onaylanmıştır

Sınıflar	Kalınlık	Çalışma Voltajı	Test Voltajı
Class 00	1.10 mm	500 V AC	2.500 V AC
Class 0	1.60 mm	1.000 V AC	5.000 V AC
Class 1	2.10 mm	7.500 V AC	10.000 V AC
Class 2	2.90 mm	17.000 V AC	20.000 V AC
Class 3	3.5 mm	26.500 V AC	30.000 V AC
Class 4	3.6 mm	36.000 V AC	40.000 V AC



LINEPRO	Stok Kodu
Class 00 - (9 - 10)	509003020 - 21
Class 0 - (9 - 10)	509003022 - 23
Class 1 - (9 - 10)	509003024 - 25
Class 2 - (9 - 10)	509003026 - 27
Class 3 - (9 - 10)	509003028 - 29
Class 4 - (9 - 10)	509003049 - 90

Ürün Kodu	LINEPRO
Kaplama	Doğal Kauçuk Lateks
Astar	Pamuk Lif
Renk	Kırmızı
Kategori	Kat III
Beden - Numara	9 - 10
Koli	12 Çift



Performans Değerleri :

EN 388:2016



2122x

EN ISO 21420



Eldiven Hareket Kabiliyeti - 5 (Min:1 - Max:5)

Öne Çıkan Teknolojiler :

Yırtılma
Direnci

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Ürün Kodu	DRIVER
Kaplama	Deri
Astar	Cilt Deri
Renk	Beyaz
Kategori	Kat II
Uzunluk (mm)	250
Beden - Numara	9 - 10 - 11
Koli	120 Çift

DRIVER	Stok Kodu
9 Numara	509003050
10 Numara	509003051
11 Numara	509003052

Driver Yumuşak Deri Sürücü Eldiveni

- ★Avuç içi ve el üstü birinci sınıf cilt keçi derisinden
- ★Natural yumuşak deriden üretilmiştir
- ★Giyimi oldukça rahat, yüksek hareket kabiliyeti sağlayan, eli kesinlikle terletmeyen bir üründür
- ★Bilek kısmı biyelidir
- ★Genel amaç için oldukça uygun, dayanıklı bir eldivendir



Performans Değerleri :

EN 388:2016



3133x



EN 407



413x4x

EN 12477



Eldiven Hareket Kabiliyeti - 5 (Min:1 - Max:5)

Type A

Öne Çıkan Teknolojiler :



100°

Yüksek Aşınma
Direnci

intertek

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Ürün Kodu	ARGON TIG KAYNAKÇI
Kaplama	Deri
Astar	Cilt Deri
Renk	Gri Beyaz
Kategori	Kat II
Uzunluk (mm)	340
Beden - Numara	Tek Beden
Koli	120 Çift

ARGON TIG KAYNAKÇI	Stok Kodu
10 Numara	509001110

Argon TIG Kaynakçı

- ★Avuç içi ve el üstü birinci sınıf cilt keçi derisinden
- ★Konç kısmı yarma deriden üretilmiştir
- ★İçten dikiş teknolojisi kullanılmıştır
- ★Ayrıca aramid iplik kullanılarak dikim sağlanmıştır
- ★Argon kaynak işleri için tasarlanan bu eldivenimiz ekstra hassas olması için tasarlanmış ve memnuniyet sağlamıştır

İŞ GÜVENLİĞİ

HEGI SAFETY

TAKVİYELİ KEVLAR ARAMİD UZUN SARI KAYNAKÇI



Performans Değerleri :

EN 388:2016



4344x



EN 407




413x4x

EN 12477



Eldiven Hareket Kabiliyeti - 3 (Min:1 - Max:5) Type A

Öne Çıkan Teknolojiler :



Cut Resistant

Yüksek Aşınma
Direnci

intertek

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Ürün Kodu	SARI KAYNAKÇI
Kaplama	Deri
Astar	Kevlar-Deri
Renk	Sarı
Kategori	Kat II
Uzunluk (mm)	400
Beden - Numara	Tek Beden
Koli	60 Çift
SARI KAYNAKÇI	Stok Kodu
10 Numara	509001119

Takviyeli Kevlar Aramid Uzun Sarı Kaynakçı Eldiven

- ★Avuç içi takviyeli deri YÜKSEK ısı eldiveni
- ★0-15 saniye aralığında 300°
- ★Isı iletimini azaltmak için tam kaplı pamuk astara sahiptir
- ★Gizli dikiş yöntemi ile parmak uçlarının açılmasını engeller
- ★Dikişlerinde yanmaz kevlar ip kullanılmıştır
- ★Tüm ısı işlemlerde cam endüstri, metal sanayi ve dökümhanelerde üstün koruma sağlar
- ★Aşınma ve delinmelere karşı yüksek 1. kalite yarma deriden imal edilmiştir



Kevlar Aramid İp Teknolojisi

HEGI SAFETY

KIRMIZI KAYNAKÇI



Performans Değerleri :

EN 388:2016



4344x

EN ISO 21420



EN 407



413x4x

EN 12477



Eldiven Hareket Kabiliyeti - 3 (Min:1 - Max:5) Type A

Öne Çıkan Teknolojiler :



Cut Resistant

Yüksek Aşınma
Direnci

intertek

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Ürün Kodu	KIRMIZI KAYNAKÇI
Kaplama	Deri
Astar	Pamuk Deri
Renk	Kırmızı
Kategori	Kat II
Uzunluk (mm)	340
Beden - Numara	Tek Beden
Koli	60 Çift
KIRMIZI KAYNAKÇI	Stok Kodu
10 Numara	509001109

Kırmızı Kaynakçı Eldiven

- ★Aşınma ve delinmelere karşı yüksek 1. kalite yarma deriden imal edilmiştir
- ★Isı iletimini azaltmak için tam kaplı pamuk astara sahiptir
- ★Gizli dikiş yöntemi ile parmak uçlarının açılmasını engeller
- ★Tüm ısı işlemlerde cam endüstri, metal sanayi ve dökümhanelerde üstün koruma sağlar

Performans Değerleri :

EN 388:2016 EN ISO 21420:2020



Eldiven Hareket Kabiliyeti - 5 (Min:1 - Max:5)

Öne Çıkan Teknolojiler :

Yırtılma
Dirençli

Cut Resistant

Yüksek Aşınma
Direnci

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE



Ürün Kodu	TAKVİYELİ DERİ
Kaplama	Deri
Astar	Pamuk Deri
Renk	Gri Mavi
Kategori	Kat II
Uzunluk (mm)	250
Beden - Numara	Tek Beden
Koli	60 Çift

TAKVİYELİ DERİ	Stok Kodu
10 Numara	509001108

Kesilme Dirençli Takviyeli Deri Montaj Eldiven

- ★Avuç içi ve tüm parmaklar 1. kalite yarma deriden imal edilmiştir
- ★Avuç içinde baş ve işaret parmaklarında yüksek koruma için deri takviyesi mevcuttur
- ★Eldivenin üstü elin hava almasına imkan veren pamuk kumaşstandır
- ★Emniyetli bileklik yapısı eldivenin rahat çıkarılmasına imkan verir
- ★Kullanıcının bilek bölgesini korur ve 7cm uzunluğundadır
- ★Pamuk astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar

Performans Değerleri :

EN 388:2016 EN 420:2003



Eldiven Hareket Kabiliyeti - 5 (Min:1 - Max:5)

Öne Çıkan Teknolojiler :

Yırtılma
DirençliYüksek Aşınma
Direnci

intertek

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE



Ürün Kodu	TAKVİYESİZ DERİ
Kaplama	Deri
Astar	Pamuk Deri
Renk	Gri Sarı
Kategori	Kat II
Uzunluk (mm)	250
Beden - Numara	Tek Beden
Koli	120 Çift

TAKVİYESİZ DERİ	Stok Kodu
10 Numara	509001115

Takviyesiz Deri Montaj Eldiven

- ★Avuç içi ve tüm parmaklar 1. kalite yarma deriden imal edilmiştir
- ★Eldivenin üstü elin hava almasına imkan veren pamuk kumaşstandır
- ★Emniyetli bileklik yapısı eldivenin rahat çıkarılmasına imkan verir
- ★Kullanıcının bilek bölgesini korur ve 7cm uzunluğundadır
- ★Kuru ortamlar için uygundur
- ★Pamuk astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar

Ürün Kodu	DNG-B
Kaplama	Nitril
Astar	Nitril
Renk	Mavi
Kategori	Kat III
Uzunluk (mm)	300mm
Kalınlık (mm)	0.08mm
Beden - Numara	S - M - L - XL
Koli	10 Paket / 1 Paket 100

DNG-B	Stok Kodu
S Beden	512201001
M Beden	512201002
L Beden	512201003
XL Beden	512201004



Tek Kullanımlık Nitril Eldiven

- ★%100 nitril ham maddeden üretilmiştir
- ★Tek kullanımlık nitril eldiven, lateksten daha iyi mekanik ve kimyasal direnç sağlar
- ★Hafif ve çok hassas eldivendir, çok yönlüdür
- ★Ergonomik yapıdadır her iki el için de uygundur
- ★Lateks içermediğinden lateks alerjisi olan bireyler kullanabilir
- ★Tek kullanımlık muayene eldiveni, bulaşıcı olabilecek yada enfeksiyon yapabilecek maddelere karşı korur
- ★Proses uygunluğunun değerlendirilmesinin ardından, genel işler, ürün muayene, gıda içeriği ve genel temizlik işlerinde kullanılabilir

Performans Değerleri :

EN ISO 21420



EN ISO 374-1 EN ISO 374-4 EN ISO 374-5



KPT



VIRUS

Eldiven Hareket Kabiliyeti - 5 (Min:1 - Max:5)

Type B

Öne Çıkan Teknolojiler :



Yırtılma
Dirençli



Gıda Uyumlu



Lateks Free



NON
STERILE



EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE



Performans Değerleri :

EN ISO 21420



EN 388:2016



4101X



EN ISO 374-1



AJKLMNOPT

EN ISO 374-4



EN ISO 374-5



VIRUS

Type-A

Eldiven Hareket Kabiliyeti - 5 (Min:1 - Max:5)

Öne Çıkan Teknolojiler :



Eldiven Dokusu



Yüksek Aşınma Direnci



Gıda Uyumlu



EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Ürün Kodu	NITROSOLL 38 - 42 - 85
Kaplama	Nitril
Astar	Pamuk lifli Astar
Renk	Yeşil
Kategori	Kat III
Uzunluk (mm)	330 - 380 - 330 mm
Kalınlık (mm)	0.38 - 0.42 - 0.85 mm
Beden - Numara	8 / 9 / 10
Koli	144 Çift

NITROSOLL 38	Stok Kodu
8 Numara	509003034
9 Numara	509003007
10 Numara	509003008
NITROSOLL 42	Stok Kodu
9 Numara	509003009
10 Numara	509003010
NITROSOLL 85	Stok Kodu
9 Numara	509003011
10 Numara	509003012

Yeşil Kimyasal Nitril Eldiven

- ★ Özel bileşen akrilonitril bütadienden üretilmiştir
- ★ Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır
- ★ Gıda ile tekrar tekrar temas halinde kullanım için FDA düzenlemelerine uygundur
- ★ Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanımı vardır
- ★ Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar
- ★ Eli saran yapısı sayesinde konforludur ve el yorgunluğunu azaltır

Performans Değerleri :

EN 388:2016



1010X

EN ISO 21420



EN ISO 374-1



AKLMNPST

EN ISO 374-5




VIRUS

EN ISO 374-4



Type-A

Öne Çıkan Teknolojiler :



Eldiven Dokusu



Gıda Uyumlu

Eldiven Hareket Kabiliyeti - 5 (Min:1 - Max:5)



Ürün Kodu	NATRO 55 / 75
Kaplama	Doğal Kauçuk Lateks
Astar	Pamuk Lif
Renk	Turuncu
Kategori	Kat III
Uzunluk (mm)	330mm
Kalınlık (mm)	0.55 - 0.75 mm
Beden - Numara	8 - 8.5 / 9 - 9.5 / 10 - 10.5
Koli	144 Çift

NATRO 55	Stok Kodu
8 Numara	509002999
9 Numara	509003000
10 Numara	509003001

NATRO 75	Stok Kodu
8 Numara	509003030
9 Numara	509003002
10 Numara	509003003

Doğal Kauçuk Lateks Turuncu Kimyasal Eldiven

- ★ Doğal kauçuktan üretilmiştir
- ★ Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar
- ★ Anatomik yapısı sayesinde konforludur ve el yorgunluğunu azaltır
- ★ Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanıma sahiptir
- ★ Gıda ile tekrar tekrar temas halinde kullanım için FDA düzenlemelerine uygundur
- ★ Islak ve kuru koşullarda, ev işleri, bahçe işleri, genel bakım, temizlik, genel inşaat işleri ve boya sanayisinde kullanılabilir

İŞ GÜVENLİĞİ

HEGI SAFETY

AQUA 38



Performans Değerleri :

EN 388:2016



1010X

EN ISO 21420



EN ISO 374-1



KLMPST

EN ISO 374-4



EN ISO 374-5



Type-A

Eldiven Hareket Kabiliyeti - 5 (Min:1 - Max:5)

Öne Çıkan Teknolojiler :



Eldiven Dokusu



Gıda Uyumlu



EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Natural Gıda Uyumlu Doğal Kauçuk Eldiven

- ★ Teri emmek ve kullanıcıya rahatlık sağlamak için saf pamuklu flock astar
- ★ Ekstra hassasiyet ve el becerisi
- ★ İyi tutuş için kaymayı önleyen kavrama deseni
- ★ Takma ve çıkarma sırasında daha iyi yırtılma direnci için ve damlacıkların eldiven uzunluğunun ötesine geçmesini önlemek için yuvarlatılmış manşet
- ★ Mavi renk, gıda ile tekrar tekrar temas halinde kullanım için FDA düzenlemelerine uygundur
- ★ Bakteriyostatik ve mantar öldürücü katkı maddeleri Klorlama - düşük çözünür proteinler için
- ★ Gıda uyumludur

HEGI SAFETY

RAPID 35



Performans Değerleri :

EN 388:2016



1000X

EN ISO 21420



EN ISO 374-1



KMT

EN ISO 374-4




EN ISO 374-5



Type-A

Eldiven Hareket Kabiliyeti - 5 (Min:1 - Max:5)

Öne Çıkan Teknolojiler :



Eldiven Dokusu



Gıda Uyumlu



EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Doğal Kauçuk Lateks Sarı Hafif Kimyasal Eldiven

- ★ Doğal kauçuktan üretilmiştir
- ★ Hafif kimyasallar için kullanıma uygundur
- ★ Islak ve kuru ortamlarda iyi kavrama için kaymayı önleyici desen
- ★ Anatolik olarak konfor için şekillendirilmiş
- ★ Pamuk astar emdirilmiş olduğundan konforlu ve terlemeye karşı etkilidir
- ★ Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar
- ★ Islak ve kuru koşullarda, ev işleri, bahçe işleri, genel bakım, temizlik, genel inşaat işleri ve boya sanayisinde kullanılabilir



Performans Değerleri :

EN 388:2016



2110X

EN 420



EN ISO 374-1



AKLMNPST

EN ISO 374-4




EN ISO 374-5

VIRUS
Type-A

Eldiven Hareket Kabiliyeti - 5 (Min:1 - Max:5)

Öne Çıkan Teknolojiler :



Eldiven Dokusu



Gıda Uyumlu



EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Ürün Kodu	NEOTECH
Kaplama	Doğal Kauçuk + Neopren
Astar	Pamuk Lifli Astar
Renk	Mavi Sarı
Kategori	Kat III
Uzunluk (mm)	320mm
Kalınlık (mm)	0.75mm
Beden - Numara	8 - 8.5 / 9 - 9.5 / 10 - 10.5
Koli	144 Çift

NEOTECH	Stok Kodu
8 Numara	509003004
9 Numara	509003005
10 Numara	509003006

Neopren + Doğal Kauçuk Lateks Eldiven

- ★Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır
- ★Doğal kauçuk eldiven ile karşılaştırıldığında hidrolik sıvılar, benzin, alkol, organik asitler ve alkalilere karşı iyi bir koruma sağlar
- ★Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar
- ★Eli saran yapısı sayesinde konforludur ve el yorgunluğunu azaltır
- ★Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanımı vardır
- ★Gıda ile tekrar tekrar temas halinde kullanım için FDA düzenlemelerine uygundur



Performans Değerleri :

EN 388



3100X

EN 420



Eldiven Hareket Kabiliyeti - 5 (Min:1 - Max:5)

Öne Çıkan Teknolojiler :



Tırtıklı Doku



Asite Dayanıklı



EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

HR 35 - 45 - 55	Stok Kodu
HR 35	509001037
HR 45	509001038
HR 55	509001039

Ürün Kodu	HR35 - HR45 - HR55
Kaplama	Doğal Kauçuk Lateks
Astar	Kauçuk
Renk	Siyah Turuncu
Kategori	Kat II
Uzunluk (mm)	35 - 45 - 55cm
Kalınlık (mm)	0.70mm
Beden - Numara	Tek Beden
Koli	60 Çift

Doğal Kauçuk Lateks 35 - 45 - 55 CM Asit Eldiveni

- ★Doğal kauçuktan üretilmiştir
- ★Özellikle yoğun yağlı ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır
- ★Eldiven bitiş kısmı kıvrımlı olması sebebiyle giyilip çıkarılması sırasında kolaylık sağlar
- ★Eldiven iç kısmı turuncu kauçuk astarlı olarak 2 katlıdır
- ★Uygulama sırasında kavrama işlemini kolaylaştırmak için tırtıklı dokuludur



Performans Değerleri :



LENS : 2C - 1.2 SGI CE 1 F T
ÇERÇEVE : EN 166 FT CE

Öne Çıkan Teknolojiler :



Ekstra Esnek



Ekstra Hafif



Buğu Yapmaz

Çizilmeye
Dayanıklı

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Ürün Kodu	92290SR-X İçiklikli Gözlük
Lens Renk	Şeffaf
Lens Materyal	Polikarbon
Çerçeve Renk	Siyah Kırmızı
Çerçeve Materyal	Naylon ve PVC
Kategori	Kat II
Ağırlık	25 gr
Paketleme	12 Adet
Koli	300 Adet
Stok Kodu	509002009

92290SR-X İçiklikli Baş Bantlı Şeffaf Gözlük

- ★Konforlu kullanım için kulak arkası desteği doğal kauçuktan üretilmiştir
- ★Ekstra hafifliği sayesinde daha konforlu ve uzun süreli kullanım imkanı verir
- ★Anti Fog özelliği sayesinde lensler buğu yapmaz, kullanıcıya konforlu kullanım imkanı sağlar
- ★Polikarbon optik lens çizilmeye dayanıklıdır
- ★Ekstra esneklik sayesinde kırılmaya karşı dirençlidir
- ★Elastik baş bantlı seçeneği mevcuttur
- ★İçiklikli çıkarılabilir köpük malzemesi sayesinde toza ve partiküllere karşı mükemmel koruma sağlar



Made in TAIWAN



Performans Değerleri :



LENS : 2C - 2C - 1.2 SGI CE 1 F
ÇERÇEVE : EN 166 F CE

Öne Çıkan Teknolojiler :



Ekstra Esnek



4 Fonksiyonlu



Ekstra Hafif



Buğu Yapmaz

Çizilmeye
Dayanıklı

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Ürün Kodu	91659 ŞEFFAF GÖZLÜK
Lens Renk	Şeffaf
Lens Materyal	Polikarbon
Çerçeve Renk	Siyah
Çerçeve Materyal	Naylon ve PVC
Kategori	Kat II
Ağırlık	30 gr
Paketleme	12 Adet
Koli	300 Adet

Ürün Adı	Stok Kodu
91659 Koruyucu Gözlük	509002005

91659 4 Fonksiyonlu Şeffaf Gözlük

- ★Konforlu kullanım için saplar yukarı - aşağı - ileri - geri ayarlanarak lensin görüş açısı değiştirilebilir
- ★Ekstra hafifliği sayesinde daha konforlu ve uzun süreli kullanım imkanı verir
- ★Anti Fog özelliği sayesinde lensler buğu yapmaz, kullanıcıya konforlu kullanım imkanı sağlar
- ★Polikarbon optik lens çizilmeye dayanıklıdır
- ★Silikon burun desteği sayesinde uzun süreli kullanımlarda konfor sunar
- ★Ekstra esneklik sayesinde kırılmaya karşı dirençlidir



Made in TAIWAN



Performans Değerleri :



LENS : 2C - 1.2 SGI CE 1 F N
ÇERÇEVE : EN 166 F CE

Öne Çıkan Teknolojiler :



Ekstra Esnek



Ekstra Hafif



Buğu Yapmaz



Çizilmeye Dayanıklı

Ürün Kodu	91532-1 ŞEFFAF GÖZLÜK
Lens Renk	Şeffaf
Lens Materyal	Polikarbon
Çerçeve Renk	Şeffaf Turuncu
Çerçeve Materyal	Naylon ve PVC
Kategori	Kat II
Ağırlık	25 gr
Paketleme	12 Adet
Koli	300 Adet

Ürün Adı	Stok Kodu
91532-1 Turuncu Şeffaf	509002007

91532-1 Turuncu Şeffaf Gözlük

- ★Konforlu kullanım için kulak arkası desteği doğal kauçuktan üretilmiştir
- ★Ekstra hafifliği sayesinde daha konforlu ve uzun süreli kullanım imkanı verir
- ★Anti Fog özelliği sayesinde lensler buğu yapmaz, kullanıcıya konforlu kullanım imkanı sağlar
- ★Polikarbon optik lens çizilmeye dayanıklıdır
- ★Ekstra esneklik sayesinde kırılmaya karşı dirençlidir



Made in TAIWAN



Performans Değerleri :



LENS : 2C - 1.2 SGI CE 1 FT K N
ÇERÇEVE : EN 166 FT CE

Öne Çıkan Teknolojiler :



Ekstra Esnek



Ekstra Hafif



Buğu Yapmaz



Çizilmeye Dayanıklı

Ürün Kodu	90960 GÖZLÜKLER
Lens Renk	Şeffaf / Siyah
Lens Materyal	Polikarbon
Çerçeve Renk	Şeffaf / Siyah
Çerçeve Materyal	Naylon ve PVC
Kategori	Kat II
Ağırlık	23 gr
Paketleme	12 Adet
Koli	300 Adet

Ürün Adı	Stok Kodu
90960 Şeffaf Gözlük	509002006
90960 Siyah Gözlük	509002008

90960 Şeffaf / Siyah Gözlük

- ★Ekstra hafifliği sayesinde daha konforlu ve uzun süreli kullanım imkanı verir
- ★Anti Fog özelliği sayesinde lensler buğu yapmaz, kullanıcıya konforlu kullanım imkanı sağlar
- ★Polikarbon optik lens çizilmeye dayanıklıdır
- ★Ekstra esneklik sayesinde kırılmaya karşı dirençlidir
- ★Burun koruma ile konforlu kullanım sağlar



Made in TAIWAN

İŞ GÜVENLİĞİ

HEGI SAFETY

2601 ŞEFFAF GÖZLÜK



Performans Değerleri :



LENS : 2C - 2C - 1.2 SGI CE 1 F
 ÇERÇEVE : EN 166 F CE

Öne Çıkan Teknolojiler :



Ekstra Esnek



Ekstra Hafif



Buğu Yapmaz

Çizilmeye
Dayanıklı

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Ürün Kodu	2601 ŞEFFAF GÖZLÜK
Lens Renk	Şeffaf
Lens Materyal	Polikarbon
Çerçeve Renk	Siyah
Çerçeve Materyal	Naylon ve PVC
Optik Sınıf	CLASS 1
Ağırlık	40 gr
Paketleme	Sorunuz
Koli	Sorunuz

Ürün Adı	Stok Kodu
2601 Koruyucu Gözlük	509002010

2601 Koruyucu Şeffaf Gözlük

- ★ Konforlu kullanım için saplar ileri - geri ayarlanarak lensin görüş açısı değiştirilebilir
- ★ Ekstra hafifliği sayesinde daha konforlu ve uzun süreli kullanım imkanı verir
- ★ Anti Fog özelliği sayesinde lensler buğu yapmaz, kullanıcıya konforlu kullanım imkanı sağlar
- ★ Polikarbon optik lens çizilmeye dayanıklıdır



Made in TAIWAN

HEGI SAFETY

2801 GOGGLE GÖZLÜK



Performans Değerleri :



LENS : 2C - 2C - 1.2 SGI CE 1 F
 ÇERÇEVE : EN 166 F CE

Öne Çıkan Teknolojiler :



Ekstra Esnek



Buğu Yapmaz

Çizilmeye
Dayanıklı

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Ürün Kodu	2801 GOGGLE GÖZLÜK
Lens Renk	Şeffaf
Lens Materyal	Polikarbon
Çerçeve Renk	Şeffaf
Çerçeve Materyal	Polyester ve PVC
Optik Sınıf	CLASS 1
Ağırlık	112 gr
Paketleme	Sorunuz
Koli	Sorunuz

Ürün Adı	Stok Kodu
2801 Goggle Gözlük	509002011

2801 Goggle Gözlük

- ★ Gözü tam kaplar sıçramalara karşı maksimum direnç sağlar
- ★ 2 mm kalınlığındaki lensi sayesinde darbelere karşı üst düzey koruma sağlar
- ★ Anti Fog özelliği sayesinde lensler buğu yapmaz
- ★ Polikarbon optik lens çizilmeye dayanıklıdır
- ★ Elastik baş bandı sayesinde konforlu kullanım imkanı sunar



Made in TAIWAN



Performans Değerleri :



352-1

SNR : 34 DB

Öne Çıkan Teknolojiler :



Antibakteriyel



Ekstra Hafif



Yıkanebilir

Ürün Kodu	EM-5002A Manşon Kulaklık
Standartlar	EN 352-1
Ürün Malzemesi	ABS + 304 Paslanmaz Çelik
Renk	Kırmızı Siyah
Yastık Malzemesi	Köpük Yastık
SNR	34 dB
Kategori	CAT III
Koli	20 Adet
Stok Kodu	501102015

EM-5002A Manşon Kulaklık

- ★ABS Plastik ve 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- ★Köpük yastık pedler sayesinde konforludur
- ★Avrupa normlarına göre verilmesi gereken tüm bilgiler ürün üzerinde yer almaktadır
- ★Ayarlanabilir baş bantlıdır
- ★Yukarı - Aşağı ayarı sayesinde birçok baş tipine uygundur
- ★Lüks baş bantlı kulaklık



Performans Değerleri :



352-1

SNR : 29 DB

Öne Çıkan Teknolojiler :



Antibakteriyel



Ekstra Hafif



Yıkanebilir

Ürün Kodu	EM-5003 Manşon Kulaklık
Standartlar	EN 352-1
Ürün Malzemesi	ABS + Plastik Baş Bant
Renk	Kırmızı Siyah
Yastık Malzemesi	Köpük Yastık
SNR	29 dB
Kategori	CAT III
Koli	20 Adet
Stok Kodu	501102016

EM-5003 Ekonomik Manşon Kulaklık

- ★ABS ve plastik malzemeden üretilmiştir
- ★Köpük yastık pedler sayesinde konforludur
- ★Avrupa normlarına göre verilmesi gereken tüm bilgiler ürün üzerinde yer almaktadır
- ★Ayarlanabilir baş bantlıdır
- ★Birçok kişisel koruyucu donanım ürünleri ile aynı anda kullanıma imkan verir
- ★Hafif ve konforlu yapısı vardır
- ★Ekonomik seri baş bantlı kulaklık

İŞ GÜVENLİĞİ

HEGI SAFETY

EM-5007E BARETE MONTE KULAKLIK



Performans Değerleri :



352-3

SNR : 30 DB

Öne Çıkan Teknolojiler :



Antibakteriyel



Ekstra Hafif



Yıkabilir

Ürün Kodu	EM-5007E Barete Monte
Standartlar	EN 352-1
Ürün Malzemesi	ABS + Plastik
Renk	Neon Yeşil Siyah
Yastık Malzemesi	Köpük Yastık
SNR	30 dB
Kategori	CAT III
Koli	20 Adet
Stok Kodu	501102017

EM-5007E Barete Monte Kulaklık

- ★ ABS ve plastik malzemeden üretilmiştir
- ★ Köpük yastık pedler sayesinde konforludur
- ★ Avrupa normlarına göre verilmesi gereken tüm bilgiler ürün üzerinde yer almaktadır
- ★ Ayarlanabilir baş bantlıdır
- ★ Barete monte edilebilir
- ★ Lüks barete monte baş bantlı kulaklık

HEGI SAFETY

ED-500 / EC1001A



Performans Değerleri :



2777

352-2:2002

Öne Çıkan Teknolojiler :



Antibakteriyel



Ekstra Hafif

SNR : 38 DB - H : 37 DB - M : 36 DB - L : 32 DB



EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Ürün Kodu	ED-500
İç Ürün Kodu	EC-1001 A
Standartlar	EN 352-2
Ürün Malzemesi	PU
Renk	Turuncu
SNR	38dB
Kutu	Şeffaf Plastik
Paketleme	1 Kutu -500 Çift
Koli	2000 Çift - 4 Kutu

ED-500 / EC1001A	Stok Kodu
Kulak Tıkacı Ünitesi	FEP-03KTD
Yedek Kulak Tıkacı	501102018

ED-500 Kulak Tıkacı Ünitesi/Dolu

- ★ Antibakteriyel
- ★ PU malzemeden üretilmiştir
- ★ Mükemmel konfor ve yüksek düzeyde gürültü koruması sağlar
- ★ Yumuşak dokusu sayesinde birçok kulak yapısı ile birebir uyur
- ★ Bir ünite 500 çift EC-1001 A kulak tıkacı ile doludur



Performans Değerleri :

CE 2754 352-2:2002

SNR : 35 DB - H : 34 DB - M : 32 DB - L : 29 DB

Öne Çıkan Teknolojiler :



Antibakteriyel



Ekstra Hafif



EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Ürün Kodu	JY-030C
Standartlar	EN 352-2
Ürün Malzemesi	PU
Renk	Turuncu
İp Renk	Lacivert
İp	Plastik
SNR	35 dB
Paketleme	1 Kutu -200 Çift
Koli	2000 Çift -10 Kutu
JY-030C	Stok Kodu
PU İpli Kulak Tıkacı	JY-030C

JY-030C PU İpli Kulak Tıkacı

- ★Antibakteriyel
- ★PU malzemeden üretilmiştir
- ★Mükemmel konfor ve yüksek düzeyde gürültü koruması sağlar
- ★PU kulak tıkacı şeffaf poşetlerde sunulur
- ★Yumuşak dokusu sayesinde birçok kulak yapısı ile birebir uyuşur



Performans Değerleri :

CE 2777 352-2:2002

SNR : 32 DB - H : 30 DB - M : 30 DB - L : 29 DB

Öne Çıkan Teknolojiler :



Antibakteriyel



Ekstra Hafif



Yıkabilir



EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Ürün Kodu	EC-2062-C
Standartlar	EN 352-2
Ürün Malzemesi	TPR
Renk	Turuncu
İp Renk	Lacivert
İp	Pamuk Tekstil
SNR	32 dB
Paketleme	1 Kutu -100 Çift
Koli	1000 Çift -10 Kutu
JY-118C-I	Stok Kodu
Çam Tipi Kulak Tıkacı	JY-118C-I

EC-2062-C Çam Tipi Kulak Tıkacı

- ★Antibakteriyel
- ★TPR Termoplastik yumuşak kauçuk malzemeden üretilmiştir
- ★Kullanımdan sonra temizliği yapılması durumunda tekrar ve tekrar kullanılabilir
- ★Kulak tıkacı plastik saklama kabı ile sunulur
- ★Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar
- ★Kutusunda bele veya cebe takılabilme özelliği mevcuttur
- ★Yumuşak dokusu sayesinde birçok kulak yapısı ile birebir uyuşur

İŞ GÜVENLİĞİ

ESSAFE

1548 AYARLI BARET



Standartlar



1024 EN 397+A1:2012



RENK KARTELASI

Ürün Kodu	ESSAFE Ayarlı 1548
Standartlar	EN 397
Ürün Malzemesi	Plastik
İç Materyali	Plastik 6 Noktadan Bağlantılı
Renk	Mavi-Kırmızı-Beyaz-Turuncu-Yeşil-Gri
Koli	25 Adet

1548 Vidalı Ayarlı Baret	Stok Kodu
Kırmızı	506000015
Sarı	506000016
Beyaz	506000017
Turuncu	506000018
Yeşil	506000019
Mavi	506000020
Gri	506000022

Essafe 1548 Vidalı Ayarlı Baret

- ★Çift yönlü havalandırma deliği mevcut
- ★Kulaklık ve kaynak maskesi takılabilmesi için 3 cm slot delikleri mevcuttur
- ★Branşlara göre Sarı, Beyaz, Mavi, Turuncu, Kırmızı, Yeşil, Gri, Kahverengi, Siyah renkleri mevcuttur
- ★Baret kullanıcıya tam konfor sağlar
- ★Darbelere, 50C ısıya, -30C soğuğa, 440V elektiriğe, neme karşı dayanıklıdır
- ★Yağmur kanallıdır, bu barette ter bandı standart olarak takılmaktadır. Alnın tümünü kaplar
- ★Altı adet baş üstü bandı ile havalandırma sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir
- ★Ense bandı ayar yeri ile baş ölçülerine göre ayarlanabilir

ESSAFE

1580 MADENCİ BARET



Standartlar



1024 EN 397+A1:2012



RENK KARTELASI

Ürün Kodu	ESSAFE 1580 Madenci Baret
Standartlar	EN 397
Ürün Malzemesi	Plastik
İç Materyali	Plastik 6 Noktadan Bağlantılı
Renk	Mavi-Kırmızı-Beyaz-Turuncu-Yeşil-Gri
Koli	25 Adet


Essafe Madenci Baret	Stok Kodu
Beyaz	506000002
Sarı	506000003
Mavi	506000005

Essafe 1580 Madenci Baret

- ★Sürgülü plastik madenci baret
- ★Branşlara göre Sarı, Beyaz, Mavi, Turuncu, Kırmızı, Yeşil, Gri, Kahverengi, Siyah renkleri mevcuttur
- ★Baret kullanıcıya tam konfor sağlar
- ★Darbelere, 50C ısıya, -10C soğuğa, neme karşı dayanıklıdır
- ★Bu barette ter bandı standart olarak takılmaktadır. Alnın tümünü kaplar
- ★Altı adet baş üstü bandı ile havalandırma sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir
- ★Ense bandı ayar yeri ile baş ölçülerine göre ayarlanabilir



Standartlar



Ürün Kodu	1536 EKO Sürgülü
Standartlar	EN 397
Ürün Malzemesi	Plastik
İç Materyali	Plastik 6 Noktadan Bağlantılı
Renk	Mavi-Kırmızı-Beyaz-Turuncu-Yeşil-Gri
Koli	25 Adet


Stok Kodu	1536 EKO Sürgülü
Sarı	506100001
Kırmızı	506100002
Mavi	506100003
Yeşil	506100004
Beyaz	506100005
Turuncu	506100006

Essafe 1536 Sürgülü Eko Baret

- ★Sürgülü plastik ekonomik baret
- ★Branşlara göre Sarı, Beyaz, Mavi, Turuncu, Kırmızı, Yeşil, Gri, Kahverengi, Siyah renkleri mevcuttur
- ★Baret kullanıcıya tam konfor sağlar
- ★Darbelere, 50C ısıya, -10C soğuğa, neme karşı dayanıklıdır
- ★Altı adet baş üstü bandı ile havalandırma sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir
- ★Ense bandı ayar yeri ile baş ölçülerine göre ayarlanabilir



Standartlar



Ürün Kodu	1537 EKO Vidalı
Standartlar	EN 397
Ürün Malzemesi	Plastik
İç Materyali	Plastik 6 Noktadan Bağlantılı
Renk	Mavi-Kırmızı-Beyaz-Turuncu-Yeşil-Gri
Koli	25 Adet

Stok Kodu	1537 EKO Vidalı
Kırmızı	506000010
Sarı	506000011
Beyaz	506000012
Mavi	506000013
Turuncu	506000014

Essafe 1537 Vidalı Plastik Eko Baret

- ★Vidalı plastik ekonomik baret
- ★Branşlara göre Sarı, Beyaz, Mavi, Turuncu, Kırmızı, Yeşil, Gri, Kahverengi, Siyah renkleri mevcuttur
- ★Baret kullanıcıya tam konfor sağlar
- ★Darbelere, 50C ısıya, -10C soğuğa, neme karşı dayanıklıdır
- ★Altı adet baş üstü bandı ile havalandırma sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir
- ★Ense bandı ayar yeri ile baş ölçülerine göre ayarlanabilir

İŞ GÜVENLİĞİ



ESSAFE

BARET AKSESUAR

1011-5 Ayarlı Baret İçliği

1011-1 Baret İçliği

Standartlar



EN 397+A1:2012



1012-1 Çene Bağı

Essafe 1011-1 / 1011-5 / 1012-1

- ★1011-1 Yedek 1536 baret içliği
- ★1011-1 Alın kısmını kaplayan ter emici bant
- ★1011-5 Yedek 1548 baret içliği
- ★1011-5 Vida sistemi ile kilitleme
- ★1011-5 Altı noktadan bağlantı ve ter bantlı
- ★1012-1 / 1536 / 1537 / 1548 Baretlere uyumludur
- ★1012-1 Baretin kafadan düşmesini engeller

Ürün Kodu	1011-1 Baret İçliği	Stok Kodu
Ürün Kodu	1011-5 Ayarlı Baret İçliği	506000021
Ürün Kodu	1012-1 Çene Bağı	506000104
Materyal	Plastik	-
Koli	25 Adet	-

BBU

CNG-500 ELEKTRİKÇİ BARETİ



Standartlar



EN 397+A1:2013+EN 50365:2002

BBU CNG-500 Elektrikçi Baret

- ★HDPE malzemeden üretilmiştir
- ★4 noktadan bağlantılı baret içliği
- ★53-63 cm beden aralığı
- ★30 mm aksesuar bağlantı yeri
- ★Ense bandı ayar yeri ile baş ölçülerine göre ayarlanabilir

Ürün Kodu	BBU Elektrikçi Baret
Standartlar	EN 397 + EN 50365
Ürün Malzemesi	HDPE
İç Materyali	Plastik 4 Noktadan Bağlantılı
Renk	Kırmızı-Beyaz
Koli	20 Adet

TOP CAP

DARBE EMİCİ ŞAPKA



Standartlar



EN 812 : 2012

Ürün Kodu	Darbe Emici Şapka
Standartlar	EN 812 : 2012
Ürün Malzemesi	Plastik
Renk	Kırmızı-Beyaz- Lacivert - Saks Mavi
Koli	Sorunuz

TOP CAP	Stok Kodu
Siyah	506100050
Lacivert	506100051
Sarı	506100052
Mavi	506100053

TOP CAP	Stok Kodu
Gri	506100054
Turuncu	506100055
Beyaz	506100056
Kırmızı	506100057



Ürün Kodu	FFP1 Ventilsiz Maske
Standartlar	EN 149
Ventil	Hayır
Renk	Beyaz
Koli	50 Adet
Stok Kodu	2001 FFP1

Standartlar



EN 149:2001+A1:2009

FFP1 Ventilsiz Maske

- ★Katlanabilir
- ★EN149:2001+A1:2009 standartlarına uygun
- ★4 x OEL koruma seviyesi
- ★AB 2016/425 KKD direktifine uygun
- ★Zehirli olmayan katı partiküller ve sıvı aerosollere karşı koruyucudur



Ürün Kodu	FFP1 Ventilli Maske
Standartlar	EN 149
Ventil	Evet
Renk	Beyaz
Koli	30 Adet
Stok Kodu	2001V FFP1

Standartlar



EN 149:2001+A1:2009

FFP1 Ventilli Maske

- ★Katlanabilir
- ★Ventilli
- ★EN149:2001+A1:2009 standartlarına uygun
- ★4 x OEL koruma seviyesi
- ★AB 2016/425 KKD direktifine uygun
- ★Zehirli olmayan katı partiküller ve sıvı aerosollere karşı koruyucudur



Ürün Kodu	FFP2 Ventilsiz Maske
Standartlar	EN 149
Ventil	Hayır
Renk	Beyaz
Koli	40 Adet
Stok Kodu	2002 FFP2

Standartlar



EN 149:2001+A1:2009

FFP2 Ventilsiz Maske

- ★Katlanabilir
- ★EN149:2001+A1:2009 standartlarına uygun
- ★12 x OEL koruma seviyesi
- ★AB 425/2016 KKD direktifine uygun
- ★Zehirli olmayan katı partiküller ve sıvı aerosollere karşı koruyucudur



İŞ GÜVENLİĞİ

TOZ MASKESİ

FFP2 VENTİLLİ MASKE



Ürün Kodu	FFP2 Ventilli Maske
Standartlar	EN 149
Ventil	Evet
Renk	Beyaz
Koli	30 Adet
Stok Kodu	2002V FFP2

Standartlar



EN 149:2001+A1:2009

FFP2 Ventilli Maske

- ★Katlanabilir
- ★Ventilli
- ★EN149:2001+A1:2009 standartlarına uygun
- ★12 x OEL koruma seviyesi
- ★AB 2016/425 KKD direktifine uygun
- ★Zehirli olmayan katı partiküller ve sıvı aeresollere karşı koruyucudur

TOZ MASKESİ

FFP2 KONİK MASKE



Ürün Kodu	FFP2 Konik Maske
Standartlar	EN 149
Ventil	Hayır
Renk	Beyaz
Koli	Sorunuz
Stok Kodu	K-210V

Standartlar



EN 149:2001+A1:2009

FFP2 Konik Maske

- ★Konik
- ★Ventilli
- ★EN149:2001+A1:2009 standartlarına uygun
- ★12 x OEL koruma seviyesi
- ★AB 2016/425 KKD direktifine uygun
- ★Zehirli olmayan katı partiküller ve sıvı aeresollere karşı koruyucudur

TOZ MASKESİ

FFP3 VENTİLLİ MASKE



Ürün Kodu	FFP3 Ventilli Maske
Standartlar	EN 149
Ventil	Evet
Renk	Beyaz
Koli	30 Adet
Stok Kodu	2003V FFP3

Standartlar



EN 149:2001+A1:2009

FFP3 Ventilli Maske

- ★Katlanabilir
- ★Ventilli
- ★EN149:2001+A1:2009 standartlarına uygun
- ★20 x OEL koruma seviyesi
- ★AB 2016/425 KKD direktifine uygun
- ★Zehirli olmayan katı partiküller ve sıvı aeresollere karşı koruyucudur





Ürün Kodu	Ventilsiz Maske
Standartlar	EN 149
Ventil	Hayır
Renk	Beyaz
Koli	40 Adet
Stok Kodu	F-402

Ventilsiz 3 Panelli Maske

- ★Katlanabilir, 3 panelli maske
- ★EN149:2001+A1:2009 standartlarına uygun
- ★AB 2016/425 KKD direktifine uygun
- ★Zehirli olmayan katı partiküller ve sıvı aerosollere karşı koruyucudur

Standartlar



EN 149:2001+A1:2009



Ürün Kodu	Ventilli Maske
Standartlar	EN 149
Ventil	Evet
Renk	Beyaz
Koli	15 Adet
Stok Kodu	F-402V

Ventilli 3 Panelli Maske

- ★Katlanabilir, 3 panelli maske
- ★Ventilli
- ★EN149:2001+A1:2009 standartlarına uygun
- ★AB 2016/425 KKD direktifine uygun
- ★Zehirli olmayan katı partiküller ve sıvı aerosollere karşı koruyucudur

Standartlar



EN 149:2001+A1:2009


FFP1

TOKSİK OLMAYAN KATI VE SIVI
AEROSOLLERE KARŞI KORUMA

FFP2

DÜŞÜK / ORTA TOKSİT KATI VE
SIVI AEROSOLLERE KARŞI KORUMA.

FFP3

YÜKSEK TOKSİSİTELİ KATI VE SIVI
AEROSOLLERE KARŞI KORUMA.

İŞ GÜVENLİĞİ

HEGI SAFETY

S1 SÜET AYAKKABI



Ürün Kodu	HEGI S1 Suet Ayakkabı
Standartlar	EN ISO 20345 : 2022
Numaralar	36-46
Renk	Süet Gri
Koli	20 Çift

S1 Suet Ayakkabı	Stok Kodu
36 Numara	511200096
37 Numara	511200097
38 Numara	511200098
39 Numara	511200099
40 Numara	511200100
41 Numara	511200101
42 Numara	511200102
43 Numara	511200103
44 Numara	511200104
45 Numara	511200105
46 Numara	511200106

S1 Suet Ayakkabı

- ★Çelik burunlu
- ★Teneffüs edebilen deri
- ★SB 200 J darbeye dayanıklı
- ★Antistatik
- ★SRC aşınmaya ve kaymaya dirençli
- ★Şok emici topuk
- ★PU+PU taban

HEGI SAFETY

S2 DERİ AYAKKABI



Ürün Kodu	HEGI S2 Deri Ayakkabı
Standartlar	EN ISO 20345 : 2022
Numaralar	36-46
Renk	Deri Siyah
Koli	20 Çift

S2 Deri Ayakkabı	Stok Kodu
36 Numara	511200196
37 Numara	511200197
38 Numara	511200198
39 Numara	511200199
40 Numara	511200200
41 Numara	511200201
42 Numara	511200202
43 Numara	511200203
44 Numara	511200204
45 Numara	511200205
46 Numara	511200206

S2 Deri Ayakkabı

- ★Çelik burunlu
- ★Teneffüs edebilen deri
- ★SB 200 J darbeye dayanıklı
- ★Antistatik
- ★SRC aşınmaya ve kaymaya dirençli
- ★Şok emici topuk
- ★PU+PU taban

HEGI SAFETY

S2 DERİ BOT



Ürün Kodu	HEGI S2 Deri Bot
Standartlar	EN ISO 20345 : 2022
Numaralar	36-46
Renk	Siyah Deri
Koli	20 Çift

S2 Deri Bot	Stok Kodu
37 Numara	511200297
38 Numara	511200298
39 Numara	511200299
40 Numara	511200300
41 Numara	511200301
42 Numara	511200302
43 Numara	511200303
44 Numara	511200304
45 Numara	511200305
46 Numara	511200306

S2 Deri Bot

- ★Çelik burunlu
- ★Teneffüs edebilen deri
- ★SB 200 J darbeye dayanıklı
- ★Antistatik
- ★SRC aşınmaya ve kaymaya dirençli
- ★Şok emici topuk
- ★PU+PU taban



Ürün Kodu	HEGI S3 ÇB + ÇT
Standartlar	EN ISO 20345 : 2022
Numaralar	36-46
Renk	Siyah Deri
Koli	20 Çift

S3 ÇB. ÇT	Stok Kodu
36 Numara	511206136
37 Numara	511206137
38 Numara	511206138
39 Numara	511206139
40 Numara	511206140
41 Numara	511206141
42 Numara	511206142
43 Numara	511206143
44 Numara	511206144
45 Numara	511206145
46 Numara	511206146

S3 Çelik Burun Çelik Taban Ayakkabı

- ★Çelik burun + çelik taban
- ★Teneffüs edebilen deri
- ★SB 200 J darbeye dayanıklı
- ★Antistatik
- ★SRC aşınmaya ve kaymaya dirençli
- ★Şok emici topuk
- ★PU+PU taban



Ürün Kodu	HEGI S3 ÇB + ÇT Deri Kaynakçı
Standartlar	EN ISO 20345 : 2022
Numaralar	36-46
Renk	Siyah Deri
Koli	20 Çift

S3 ÇB.ÇT Deri Kaynakçı	Stok Kodu
38 Numara	511207138
39 Numara	511207139
40 Numara	511207140
41 Numara	511207141
42 Numara	511207142
43 Numara	511207143
44 Numara	511207144
45 Numara	511207145

S3 Çelik Burun + Çelik Ara Taban Deri Kaynakçı Ayakkabı

- ★Çelik burun + çelik ara taban ve kapaklı
- ★Teneffüs edebilen deri
- ★SB 200 J darbeye dayanıklı
- ★Antistatik
- ★SRC aşınmaya ve kaymaya dirençli
- ★Şok emici topuk
- ★PU+PU taban



Ürün Kodu	Eva Çizme Yeşil Uzun
Ağırlık	550 GR
Numaralar	41-45
Renk	Yeşil
Koli	10 Çift

Eva Çizme Yeşil Uzun	Stok Kodu
41 Numara	510011131
42 Numara	510011132
43 Numara	510011133
44 Numara	510011134
45 Numara	510011135

Eva Çizme Yeşil Uzun

- ★Kaliteli eva malzemeden üretilmiştir
- ★Termal çorap çizme ile kullanılabilir
- ★Termal çoraplı olarak -30° dereceye kadar dayanıklıdır
- ★Ağırlık : 550 gr
- ★Konç yüksekliği 34 cm'dir
- ★Outdoor kamp botu ve avcılık botu için idealdir

İŞ GÜVENLİĞİ

HEGI SAFETY

EVA ÇİZME YEŞİL UZUN KONÇLU



Ürün Kodu	Eva Çizme Yeşil Uzun Konçlu
Ağırlık	550 GR
Numaralar	41-45
Renk	Yeşil
Koli	10 Çift

EVA Çizme Uzun Konçlu	Stok Kodu
41 Numara	510011151
42 Numara	510011152
43 Numara	510011153
44 Numara	510011154
45 Numara	510011155

Eva Çizme Yeşil Uzun Konçlu

- ★ Kaliteli eva malzemeden üretilmiştir
- ★ Termal çorap çizme ile kullanılabilir
- ★ Termal çoraplı olarak -30° dereceye kadar dayanıklıdır
- ★ Ağırlık : 550 gr
- ★ Konç yüksekliği 34 cm'dir
- ★ Outdoor kamp botu ve avcılık botu için idealdir
- ★ Boğma konçludur, içerisinde astar (çorap) mevcuttur

HEGI SAFETY

MAVİ S4 ÇELİK BURUNLU ÇİZME



Ürün Kodu	HEGI S4 Mavi Çelik Burun Çizme
Standartlar	EN ISO 20345
Numaralar	36-46
Renk	Mavi
Koli	20 Çift

S4 Mavi Çelik Burun	Stok Kodu
36-37 Numara	510005001
38-39 Numara	510005002
39-40 Numara	510005003
41 Numara	510005008
42 Numara	510005004
43 Numara	510005005
44 Numara	510005006
45-46 Numara	510005007

S4 Mavi Çelik Burun Çizme

- ★ Çelik burun ve bilek desteği sayesinde fiziksel etkenlere karşı dayanıklıdır
- ★ Taban yapısı aşınmaya ve kaymaya karşı dirençlidir
- ★ Kolay temizlenir, parlaklığını korur ve uzun ömürlüdür
- ★ PVC malzemeden üretilmiştir
- ★ Polyester iplikten kalın astar bulunmaktadır
- ★ Yumuşak ve rahat yapısı sayesinde rahat giyilip çıkarılabilmektedir

HEGI SAFETY

S4 PALALI ÇELİK BURUN YEŞİL ÇİZME



Ürün Kodu	S4 Palalı Çelik Burun Yeşil Çizme
Standartlar	EN ISO 20345
Numaralar	36-48
Renk	Yeşil
Koli	20 Çift

S4 Palalı ÇB. Yeşil Çizme	Stok Kodu
36-37 Numara	510001547
38-39 Numara	510001549
40 Numara	510001550
41 Numara	510001551
42 Numara	510001552
43 Numara	510001553
44 Numara	510001554
45-46 Numara	510001555
47-48 Numara	510001556

S4 Palalı Çelik Burun Yeşil Çizme

- ★ Çelik burun ve bilek desteği sayesinde fiziksel etkenlere karşı dayanıklıdır
- ★ Taban yapısı aşınmaya ve kaymaya karşı dirençlidir
- ★ Kolay temizlenir, parlaklığını korur ve uzun ömürlüdür
- ★ PVC malzemeden üretilmiştir
- ★ Polyester iplikten kalın astar bulunmaktadır
- ★ Yumuşak ve rahat yapısı sayesinde rahat giyilip çıkarılabilmektedir



Ürün Kodu	S5 Palalı ÇB - ÇT Yeşil Çizme
Standartlar	EN ISO 20345
Numaralar	36-46
Renk	Yeşil
Koli	20 Çift

S5 Palalı ÇB-ÇT Yeşil Çizme	Stok Kodu
36-37 Numara	510001598
38-39 Numara	510001599
40 Numara	510001600
41 Numara	510001601
42 Numara	510001602
43 Numara	510001603
44 Numara	510001604
45-46 Numara	510001605

S5 Palalı Çelik Burun Çelik Taban Yeşil Çizme

- ★Çelik burun çelik taban, kalın tabanı ve bilek desteği sayesinde fiziksel etkenlere karşı dayanıklıdır
- ★Uzunluk 38 cm
- ★Kolay temizlenir, parlaklığını korur ve uzun ömürlüdür
- ★PVC malzemeden üretilmiştir
- ★Polyester iplikten kalın astar bulunmaktadır
- ★Yumuşak ve rahat yapısı sayesinde rahat giyilip çıkarılabilmektedir



İç Miflonlu

Ürün Kodu	S5 ÇB - ÇT Soğuk Hava Çizmesi
Standartlar	EN ISO 20345
Numaralar	38-45
Renk	Yeşil
Koli	10 Çift

S5 ÇB-ÇT Soğuk Hava	Stok Kodu
38-39 Numara	510001899
40 Numara	510001900
41 Numara	510001901
42 Numara	510001902
43 Numara	510001903
44 Numara	510001904
45-46 Numara	510001905
47-48 Numara	510001906

S5 Çelik Burun - Çelik Taban PVC Soğuk Hava Çizmesi

- ★Ürün yüksekliği 36 cm'dir
- ★İçinde istenildiğinde çıkartılabilen 3 mm kalınlığında hava yastıklı sisteme sahip iç astarı bulunmaktadır
- ★Kolay temizlenir, parlaklığını korur ve uzun ömürlüdür
- ★Yumuşak ve rahat yapısı sayesinde kolay giyilip çıkarılabilmektedir
- ★Taban yapısı aşınmaya ve kaymaya karşı dayanıklıdır
- ★Çelik burunu, çelik takviyeli kalın tabanı ve bilek desteği sayesinde fiziksel etkenlere karşı dayanıklıdır



Ürün Kodu	Palalı Delrey Çizme
Standartlar	EN ISO 20345
Numaralar	40-46
Renk	Kahverengi
Koli	10 Çift

Palalı Delrey Uzun Çizme	Stok Kodu
40-41 Numara	510001771
42 Numara	510001772
43 Numara	510001773
44-45 Numara	510001774
46 Numara	510001775

Palalı Delrey Çizme Uzun Kahve

- ★Uzun modelleri 35 cm, kısa modelleri 30 cm'dir
- ★İçinde polyester iplikten ince astar bulunmaktadır
- ★Kolay temizlenir, parlaklığını korur ve uzun ömürlüdür
- ★Yumuşak ve rahat yapısı sayesinde kolay giyilip çıkarılabilmektedir
- ★Taban yapısı aşınmaya ve kaymaya karşı dayanıklıdır
- ★Ürünlerimizde insan sağlığına zararlı hammaddeler bulunmamaktadır

İŞ GÜVENLİĞİ

HEGI SAFETY

PALALI ÇİZME KISA KAHVERENGİ



Ürün Kodu	Palalı Çizme Kısa Kahverengi
Standartlar	EN ISO 20345
Numaralar	36-45
Renk	Kahverengi
Koli	10 Çift

Palalı Çizme Kısa Kahverengi	Stok Kodu
36-37 Numara	510001000
38-39 Numara	510001001
40 Numara	510001005
41 Numara	510001010
42 Numara	510001015
43 Numara	510001020
44-45 Numara	510001025

Palalı PVC Çizme Kısa Kahverengi

- ★ Ürünün yüksekliği 27 cm'dir.
- ★ İçinde polyester iplikten ince astar bulunmaktadır
- ★ Kolay temizlenir, parlaklığını korur ve uzun ömürlüdür
- ★ Yumuşak ve rahat yapısı sayesinde kolay giyilip çıkarılabilmektedir
- ★ Taban yapısı aşınmaya ve kaymaya karşı dayanıklıdır
- ★ Ürünlerimizde insan sağlığına zararlı hammaddeler bulunmamaktadır

HEGI SAFETY

PALALI ÇİZME UZUN KAHVERENGİ



Ürün Kodu	Palalı Çizme Uzun Kahverengi
Standartlar	EN ISO 20345
Numaralar	38-46
Renk	Kahverengi
Koli	10 Çift

Palalı Çizme Uzun Kahve.	Stok Kodu
38-39 Numara	510001298
40 Numara	510001299
41 Numara	510001300
42 Numara	510001301
43 Numara	510001302
44-45 Numara	510001303
46 Numara	510001304

Palalı PVC Çizme Uzun Kahverengi

- ★ Ürünün yüksekliği 36 cm'dir.
- ★ İçinde polyester iplikten ince astar bulunmaktadır
- ★ Kolay temizlenir, parlaklığını korur ve uzun ömürlüdür
- ★ Yumuşak ve rahat yapısı sayesinde kolay giyilip çıkarılabilmektedir
- ★ Taban yapısı aşınmaya ve kaymaya karşı dayanıklıdır
- ★ Ürünlerimizde insan sağlığına zararlı hammaddeler bulunmamaktadır

HEGI SAFETY

PALALI ÇİZME KISA BEYAZ ASİT TABAN



Ürün Kodu	Palalı Çizme Kısa Beyaz Asit Taban
Standartlar	EN ISO 20345
Numaralar	36-46
Renk	Beyaz
Koli	10 Çift

Kısa Beyaz Asit Taban	Stok Kodu
36-37 Numara	510001200
38-39 Numara	510001205
40 Numara	510001210
41 Numara	510001215
42 Numara	510001220
43 Numara	510001225
44 Numara	510001230
45-46 Numara	510001231

Palalı PVC Çizme Kısa Beyaz Asit Taban

- ★ Ürün yüksekliği 29.5 cm'dir
- ★ İçinde polyester iplikten ince astar bulunmaktadır
- ★ Kolay temizlenir, parlaklığını korur ve uzun ömürlüdür
- ★ Yumuşak ve rahat yapısı sayesinde kolay giyilip çıkarılabilmektedir
- ★ Taban yapısı aşınmaya ve kaymaya karşı dayanıklıdır
- ★ Ürünlerimizde insan sağlığına zararlı hammaddeler bulunmamaktadır
- ★ Her türlü asidik ortamlarda kullanılmak üzere üretilmiştir



Ürün Kodu	Palalı Çizme Uzun Beyaz Asit Taban
Standartlar	EN ISO 20345
Numaralar	36-46
Renk	Beyaz
Koli	10 Çift

Uzun Beyaz Asit Taban	Stok Kodu
36-37 Numara	-
38-39 Numara	-
40 Numara	510001499
41 Numara	510001500
42 Numara	510001501
43 Numara	510001502
44-45 Numara	510001503
46-47 Numara	510001504

Palalı PVC Çizme Uzun Beyaz Asit Taban

- ★ Ürün yüksekliği 36 cm'dir
- ★ İçinde polyester iplikten ince astar bulunmaktadır
- ★ Kolay temizlenir, parlaklığını korur ve uzun ömürlüdür
- ★ Yumuşak ve rahat yapısı sayesinde kolay giyilip çıkarılabilmektedir
- ★ Taban yapısı aşınmaya ve kaymaya karşı dayanıklıdır
- ★ Ürünlerimizde insan sağlığına zararlı hammaddeler bulunmamaktadır
- ★ Her türlü asidik ortamlarda kullanılmak üzere üretilmiştir



Ürün Kodu	Derby Kauçuk Çizme Kısa
Standartlar	EN ISO 20345
Numaralar	38-45
Renk	Turuncu
Koli	10 Çift

Derby Kauçuk Kısa Çizme	Stok Kodu
38 Numara	510003001
39 Numara	510003002
40 Numara	510003003
41 Numara	510003004
42 Numara	510003005
43 Numara	510003006
44 Numara	510003007
45 Numara	510003008

Derby Kauçuk Çizme Kısa

- ★ Uzunluk 29 cm
- ★ Su geçirmez
- ★ Kauçuk dış yapı
- ★ Müflonlu iç yapı
- ★ Gerilime dayanıklı
- ★ Kırılma ve çatlamaya karşı dirençli



Ürün Kodu	Derby Kauçuk Çizme Uzun
Standartlar	EN ISO 20345
Numaralar	38-45
Renk	Turuncu
Koli	10 Çift

Derby Kauçuk Uzun Çizme	Stok Kodu
39 Numara	510003101
40 Numara	510003102
41 Numara	510003103
42 Numara	510003104
43 Numara	510003105
44 Numara	510003106
45 Numara	510003107

Derby Kauçuk Çizme Kısa

- ★ Uzunluk 32 cm
- ★ Su geçirmez
- ★ Kauçuk dış yapı
- ★ Müflonlu iç yapı
- ★ Gerilime dayanıklı
- ★ Kırılma ve çatlamaya karşı dirençli

İŞ GÜVENLİĞİ

HEGI SAFETY

GÖĞÜS ÇİZMESİ



Ürün Kodu	Göğüs Çizmesi
Standartlar	EN ISO 20345
Numaralar	40-46
Renk	Haki Yeşil
Koli	10 Çift

Göğüs Çizmesi	Stok Kodu
40-41 Numara	510001952
42 Numara	510001953
43 Numara	510001954
44 Numara	510001955
45 Numara	510001956
46 Numara	510001957

Göğüs Çizmesi

- ★ Göğüse kadar olan boyu ile kemere takılarak kullanılır
- ★ İçinde polyester iplikten dokuma astar bulunmaktadır
- ★ Kolay temizlenir, parlaklığını korur ve uzun ömürlüdür
- ★ Eklem kısımları 3 şeritli olarak yapıştırılmıştır
- ★ Su geçirmez, yırtılmaya karşı dayanıklıdır
- ★ Yumuşak ve rahat yapısı sayesinde kolay giyilip çıkarılabilmektedir
- ★ Taban yapısı aşınmaya ve kaymaya karşı dayanıklıdır

HEGI SAFETY

KASIK ÇİZMESİ



Ürün Kodu	Kasık Çizmesi
Standartlar	EN ISO 20345
Numaralar	40-46
Renk	Haki Yeşil
Koli	15 Çift

Kasık Çizmesi	Stok Kodu
40-41 Numara	510001972
42 Numara	510001973
43 Numara	510001974
44 Numara	510001975
45-46 Numara	510001976

Kasık Çizmesi


- ★ Uzunluk : 105cm
- ★ Bele kadar olan boyu ile kemere takılarak kullanılır
- ★ İçinde polyester iplikten dokuma astar bulunmaktadır
- ★ Kolay temizlenir, parlaklığını korur ve uzun ömürlüdür
- ★ Yumuşak ve rahat yapısı sayesinde kolay giyilip çıkarılabilmektedir
- ★ Su geçirmez, yırtılmaya karşı dayanıklıdır
- ★ Eklem kısımları 3 şeritli olarak yapıştırılmıştır

HEGI SAFETY

ULTIMA 2000



Standartlar



Ürün Kodu	Ultima 2000
Kumaş Materyal	SMS
Beden	M - L - XL - XXL
Renk	Beyaz
Koli	50 Adet


Ultima 2000	Stok Kodu
M	512012000
L	512012001
XL	512012002
XXL	512012003

Ultima 2000

- ★ SMS kumaştan üretilmiştir
- ★ Çift yönlü fermuar
- ★ Antistatik özellikli
- ★ Kapuönülü ve üstü örtülen fermuarlı
- ★ El ve ayak bileklerinde elastik dikişli
- ★ Yırtılmalara karşı güçlü dikiş tekniği



Standartlar



Ürün Kodu	Ultima 3000
Kumaş Materyal	Lamine Film Kaplı
Beden	M - L - XL
Renk	Beyaz
Koli	50 Adet

Ultima 3000	Stok Kodu
M	512013000
L	512013001
XL	512013002
XXL	512013003

Ultima 3000

- ★ Lamine kumaştan üretilmiştir
- ★ Çift yönlü fermuar
- ★ Antistatik özellikli
- ★ Kapuşonlu ve üstü örtülen fermuarlı
- ★ El ve ayak bileklerinde elastik dikişli
- ★ Yırtılmalara karşı güçlü dikiş tekniği



KULLANIM ALANLARI

- TİCARİ SEKTÖR
 - HİZMET SEKTÖRÜ
 - SOSYAL ETKİNLİKLER
 - KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
 - GÜNLÜK HAYATTA KULLANIM
 - OUTDOOR
- STOK KODU HAKI : 508000103
STOK KODU LACİVERT : 508000101



Yerli 0.50 Micron Pardesü Yağmurluk

- ★ Su geçirmez ve kolay temizlenir
- ★ PVC kalınlık 0.50 mm
- ★ Ense kısmında büzgü ip kapüşon
- ★ Tek kullanımlık değildir
- ★ Çevreye duyarlı hammaddeden üretilmiştir
- ★ Tek tek özel tasarlanmış ambalaj
- ★ %100 su geçirmez, önden fermuarlı
- ★ Yırtılmalara karşı dayanıklı, dikişsiz baskı ile üretilmiştir
- ★ Haki ve lacivert renk seçeneği mevcuttur



KULLANIM ALANLARI

- TİCARİ SEKTÖR
 - HİZMET SEKTÖRÜ
 - SOSYAL ETKİNLİKLER
 - KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
 - GÜNLÜK HAYATTA KULLANIM
 - OUTDOOR
- STOK KODU HAKI : 508000201
STOK KODU LACİVERT : 508000208



Yerli 0.50 Micron Balıkçı Yağmurluk

- ★ Su geçirmez ve kolay temizlenir
- ★ PVC kalınlık 0.50 mm
- ★ Ense kısmında büzgü ip kapüşon
- ★ Tek kullanımlık değildir
- ★ Pantolon belden ip ile ayarlanabilir
- ★ Tek tek özel tasarlanmış ambalaj
- ★ %100 su geçirmez, önden fermuarlı
- ★ Yırtılmalara karşı dayanıklı, dikişsiz baskı ile üretilmiştir
- ★ Haki ve lacivert renk seçeneği mevcuttur

İŞ GÜVENLİĞİ

HEGI SAFETY

RCO 1 RAINCOAT PVC - PU YAĞMURLUK



KULLANIM ALANLARI

- TİCARİ SEKTÖR
 - HİZMET SEKTÖRÜ
 - SOSYAL ETKİNLİKLER
 - KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
 - GÜNLÜK HAYATTA KULLANIM
 - OUTDOOR
- STOK KODU RCO1 : 508000300



Yağmurluk Pardesü

- ★Su geçirmez ve kolay temizlenir
- ★PVC + poliüretan sarı kumaş
- ★Ense kısmında kapüşon
- ★Tek kullanımlık değildir
- ★Çevreye duyarlı hammaddeden üretilmiştir
- ★Tek tek özel tasarlanmış ambalaj
- ★Sırt kısmında özel havalandırma

HEGI SAFETY

RCO2 RAINCOAT PVC - PU YAĞMURLUK TAKIMI



KULLANIM ALANLARI

- TİCARİ SEKTÖR
 - HİZMET SEKTÖRÜ
 - SOSYAL ETKİNLİKLER
 - KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
 - GÜNLÜK HAYATTA KULLANIM
 - OUTDOOR
- STOK KODU RCO2 : 508000400



Yağmurluk Balıkçı Alt Üst Takım

- ★Su geçirmez ve kolay temizlenir
- ★PVC + poliüretan sarı kumaş
- ★Ense kısmında kapüşon
- ★Tek kullanımlık değildir
- ★Çevreye duyarlı hammaddeden üretilmiştir
- ★Tek tek özel tasarlanmış ambalaj
- ★Sırt kısmında özel havalandırma

HEGI SAFETY

EVA PARDESÜ YAĞMURLUK



KULLANIM ALANLARI

- TİCARİ SEKTÖR
 - HİZMET SEKTÖRÜ
 - SOSYAL ETKİNLİKLER
 - KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
 - GÜNLÜK HAYATTA KULLANIM
 - OUTDOOR
- STOK KODU EVA : 512340000



Eva Yağmurluk Pardesü

- ★Su geçirmez ve kolay temizlenir
- ★EVA kalınlık 0.15 mm
- ★Ense kısmında büzgü ip kapüşon
- ★Tek kullanımlık değildir
- ★Çevreye duyarlı hammaddeden üretilmiştir
- ★Tek tek özel tasarlanmış ambalaj



KULLANIM ALANLARI

- TİCARİ SEKTÖR
 - HİZMET SEKTÖRÜ
 - SOSYAL ETKİNLİKLER
 - KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
 - GÜNLÜK HAYATTA KULLANIM
 - OUTDOOR
- STOK KODU MAVİ : 508000109
STOK KODU BEYAZ : 508000110
STOK KODU KIRMIZI : 508000112
STOK KODU ŞEFFAF : 508000107
STOK KODU SARİ : 508000113



Kullan At Pardesü Poşet Yağmurluk

- ★Su ve rüzgar geçirmez
- ★Poşet 0.02 mm kalınlık
- ★Ense kısmında kapüşon
- ★Tek kullanımlık
- ★Çevreye duyarlı hammaddeden üretilmiştir
- ★Tek tek özel tasarlanmış ambalaj
- ★Renk seçenekleri mevcuttur



Çift Renk	Stok Kodu
Sarı - Lacivert (S)	507000272
Sarı - Lacivert (M)	507000273
Sarı - Lacivert (L)	507000274
Sarı - Lacivert (XL)	507000275
Sarı - Lacivert (XXL)	507000276
Turuncu - Lacivert (S)	507000278
Turuncu - Lacivert (M)	507000279
Turuncu - Lacivert (L)	507000280
Turuncu - Lacivert (XL)	507000281
Turuncu - Lacivert (XXL)	507000282

İkaz Yeleği Mühendis Tip (Çift Renk)

- ★Yüksek kaliteli reflektif şerit
- ★Fosfor sayesinde karanlık ortamlarda yüksek görünürlük sağlar
- ★2 Adet cep bölmesi
- ★1 Adet PVC kart bölmesi
- ★1 Adet kalemlik
- ★Polyester



Tek Renk	Stok Kodu
Sarı (S)	507000260
Sarı (M)	507000261
Sarı (L)	507000262
Sarı (XL)	507000263
Sarı (XXL)	507000264
Turuncu (S)	507000266
Turuncu (M)	507000267
Turuncu (L)	507000268
Turuncu (XL)	507000269
Turuncu (XXL)	507000270

İkaz Yeleği Mühendis Tip (Tek Renk)

- ★Yüksek kaliteli reflektif şerit
- ★Fosfor sayesinde karanlık ortamlarda yüksek görünürlük sağlar
- ★2 Adet cep bölmesi
- ★1 Adet PVC kart bölmesi
- ★1 Adet kalemlik
- ★Polyester

İŞ GÜVENLİĞİ

HEGI SAFETY

TRAFİK YELEĞİ



Trafik Yeleği	Stok Kodu
Sarı (XL)	507100002
Turuncu (XL)	507100006
Fileli Sarı (XL)	507000206
Fileli Turuncu (XL)	507000200

Trafik Yeleği

- ★Yüksek kaliteli reflektif şerit
- ★Fosfor sayesinde karanlık ortamlarda yüksek görünürlük sağlar
- ★Polyester

HEGI SAFETY

MERMERCİ ÖNLÜK - MERMERCİ KOLLUĞU



Mermerci Önlük - Mermerci Kolluğu

- ★Su geçirmez
- ★Dayanıklılığı yükseltir
- ★Mermer ve kaplama işleri başta olmak üzere ıslak ortamda çalışmaya uygundur

Ürün Kodu	Bulaşıkçı Önlüğü
Kalınlık	50 Mikron
Ölçü	70x120
Renk	Beyaz - Lacivert
Koli	50 Adet

Bulaşıkçı Önlüğü	Stok Kodu
Beyaz - Lacivert	512000025

Vinlex Önlük	Stok Kodu
Beyaz	512000030

Ürün Kodu	Mermerci Önlük
Kalınlık	0.75 Mikron
Ölçü	80x120
Renk	Haki Yeşil
Koli	50 Adet

Mermerci Önlük	Stok Kodu
Haki Yeşil	512000021

Ürün Kodu	Mermerci Kolluk
Kalınlık	0.75 Mikron
Ölçü	15x45
Renk	Sarı - Kırmızı - Gri - Mavi
Koli	100 Adet

Mermerci Kolluk	Stok Kodu
Lacivert	Sorunuz

HEGI SAFETY

İŞ KİYAFETLERİ



Bahçıvan Tulum

İşçi Tulumu

İş Önlüğü

İş Takımı

İş Kiyafetleri

- ★%100 pamuklu kumaştan imal edilmiştir
- ★Yazlık ve kışlık seçenekleri bulunmaktadır
- ★48 - 60 beden arası ürünlerimiz mevcuttur

ÜRÜN ADI	Stok Kodu
Bahçıvan Tulum	Sorunuz
İşçi Tulumu	Sorunuz
İş Önlüğü	Sorunuz
İşçi Takımı	Sorunuz



Ürün Kodu	Yangın Battaniyesi
Ölçü	150x180
Renk	Beyaz
Dış Renk	Kırmızı
Koli	15 Adet

Yangın Battaniyesi	Stok Kodu
Beyaz	507001002

Yangın Battaniyesi

- ★ Alev almaz özelliğe sahiptir
- ★ Asbest-Amyant içermez
- ★ Yüksek ısı karşısında üstün koruma sağlar



Ürün Kodu	Alan Perdesi
Ağırlık	90 gr
Ebat	1x50
Renk	Turuncu
Koli	1 Adet

Alan Perdesi	Stok Kodu
Turuncu	801001058

Alan Perdesi

- ★ PVC malzemeden üretilmiştir

Kullanım Alanları

- ★ İnşaat ve kara yollarında
- ★ Bakım, onarım ve yapım sahalarının işaretlenmesinde
- ★ Spor sahalarında (kayak pistleri vb...)
- ★ Tehlike arzeden bölgelerde (çukur, hafriyat alanı, elektrik gerilimi vs)
- ★ Tra işe kapalı alanların belirlenmesinde



Ürün Kodu	Plastik Eko Zincir
Renk	Kırmızı - Beyaz
Stok Kodu	261100007
Ölçü (mt)	Sorunuz
RENK SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR	



İŞ GÜVENLİĞİ

HEGI SAFETY

ÇELİK BÜYÜK EMNİYETLİ KANCA (LANYARD)

**Performans Değerleri :**

EN362-2004

Çelik Büyük Emniyetli Kanca

- ★ Avrupa standartları nornuma uygundur
- ★ Ölçü : 22 x 12.50 cm
- ★ Çelik ve kendinden galvanizlidir
- ★ Ağırlık : 474 gr
- ★ Yük mukavemeti ; 25 kN'dir

Ürün Kodu	Lanyard
Standartlar	EN362-2004
Yük Dayanımı	25 kN
Materyal	Alaşımlı Çelik (galvanizli)
Ağırlık	474 gr
Stok Kodu	1859030

HEGI SAFETY

K-2 KARABİNA

**Performans Değerleri :**

EN362-2004

K-2 Karabina

- ★ Avrupa standartları nornuma uygundur
- ★ Ölçü : 10mm*100mm
- ★ Çelik ve kendinden galvanizlidir
- ★ Ağırlık : 168 gr
- ★ Yük mukavemeti ; 25 kN'dir

Ürün Kodu	K-2 Karabina
Standartlar	EN362-2004
Yük Dayanımı	25 kN
Materyal	Alaşımlı Çelik (galvanizli)
Ağırlık	168 gr
Stok Kodu	1859010

HEGI SAFETY

PARAŞÜT TİPİ EMNİYET KEMERİ

**Paraşüt Tipi Emniyet Kemer**

- ★ 89/686/Eec Direktifinin En361 Standardına Göre Ce1019 Onaylanmış Kuruluşta Yapılan Testlere Göre Üretilmiştir.
- ★ Ergonomik, Hafif, Kaliteli Malzemelerden Üretilmiştir.
- ★ Standart 1,20Mt Uzatma Halatı
- ★ Kullanımı Kolay Ekonomik Yerli Üretimdir

Ürün Kodu	Paraşüt Tipi Emniyet Kemer
Standartlar	EN361
Stok Kodu	503000607



Ürün Kodu	SF-FP6303W
Materyal	ABS
Renk	Siyah
Sapan	20 mm DYNEEMA
Kanca	Alüminyum
Çalışma Uzunluğu	3 Metre
Maks. Durdurma Mesafesi	1370mm
Maks. Durdurma Gücü	6KN
Standartlar	EN 360:2002
Taşıma Kapasitesi	100 Kg
Koli	1 Adet
Stok Kodu	818101103



Standartlar

Düşüş Durdurucu : EN 360:2002
Karabina : EN 362:2004

Ürün Kodu	SF-FP6306S
Materyal	ABS
Renk	Turuncu
Paslanmaz Çelik Halat Çapı	5mm
Kanca	Alüminyum
Çalışma Uzunluğu	6 Metre
Maks. Durdurma Mesafesi	1010mm
Maks. Durdurma Gücü	4KN
Standartlar	EN 360:2002
Taşıma Kapasitesi	100 Kg
Koli	1 Adet
Stok Kodu	818101106



Standartlar

Düşüş Durdurucu : EN 360:2002
Karabina : EN 362:2004

Ürün Kodu	SF-FP6310S
Materyal	ABS
Renk	Turuncu
Paslanmaz Çelik Halat Çapı	5mm
Kanca	Alüminyum
Çalışma Uzunluğu	10 Metre
Maks. Durdurma Mesafesi	1260mm
Maks. Durdurma Gücü	4,2KN
Standartlar	EN 360:2002
Taşıma Kapasitesi	100 Kg
Koli	1 Adet
Stok Kodu	818101110



Standartlar

Düşüş Durdurucu : EN 360:2002
Karabina : EN 362:2004

İŞ GÜVENLİĞİ

HEGI SAFETY

GERİ SARIMLI DÜŞÜŞ DURDURUCU 15 METRE



Ürün Kodu	SF-FP6315S
Materyal	ABS
Renk	Turuncu
Paslanmaz Çelik Halat Çapı	5mm
Kanca	Alüminyum
Çalışma Uzunluğu	15 Metre
Maks. Durdurma Mesafesi	1260mm
Maks. Durdurma Gücü	4.2KN
Standartlar	EN 360:2002
Taşıma Kapasitesi	100 Kg
Koli	1 Adet
Stok Kodu	818101115



Standartlar

 Düşüş Durdurucu : EN 360:2002
 Karabina : EN 362:2004

HEGI SAFETY

GERİ SARIMLI DÜŞÜŞ DURDURUCU 20 METRE



Ürün Kodu	SF-FP6320S
Materyal	ABS
Renk	Turuncu
Paslanmaz Çelik Halat Çapı	5mm
Kanca	Alüminyum
Çalışma Uzunluğu	20 Metre
Maks. Durdurma Mesafesi	1450mm
Maks. Durdurma Gücü	4KN
Standartlar	EN 360:2002
Taşıma Kapasitesi	100 Kg
Koli	1 Adet
Stok Kodu	818101120



Standartlar

 Düşüş Durdurucu : EN 360:2002
 Karabina : EN 362:2004

HEGI SAFETY

GERİ SARIMLI DÜŞÜŞ DURDURUCU 30 METRE



Ürün Kodu	SF-FP6330S
Materyal	ABS
Renk	Turuncu
Paslanmaz Çelik Halat Çapı	5mm
Kanca	Alüminyum
Çalışma Uzunluğu	30 Metre
Maks. Durdurma Mesafesi	1450mm
Maks. Durdurma Gücü	4KN
Standartlar	EN 360:2002
Taşıma Kapasitesi	100 Kg
Koli	1 Adet
Stok Kodu	818101130



Standartlar

 Düşüş Durdurucu : EN 360:2002
 Karabina : EN 362:2004



12302 TK



12320 TK A R2



12322 TK R2

Ürün Teknik Özellikleri

Kod	12302 TK	12320 TK A R2	12322 TK R2
Gövde (H)	50 cm	75 cm	75 cm
Taban	35 cm	46 cm	40 cm
Ağırlık	0.90 kg	4.9 kg	2.2 kg
Malzeme(gövde/tabani)	PPC	PPC-PVC	PPC



12305 TK



12315 TK A R2



12303 TK R1



12306 TK R1



12326 TK A R1



12309 TK R2



190 A

(Ekstra Koni Taban Ağırlığı)

Ürün Teknik Özellikleri

Kod	12305 TK	12309 TK R2	12315 TK A R2	190 A	12303TK R1	12306 TK R1	12326 TK A R1
Gövde (H)	75 cm	75 cm	75 cm	5 cm	32 cm	50 cm	50 cm
Taban	38.5 cm	38.5 cm	48.5 cm	38.5 cm	22 cm	28.5 cm	38.5 cm
Ağırlık	3.2 kg	3.2 kg	6.5 kg	5.0 kg	0.65 kg	1.3 kg	2.65 kg
Malzeme	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC

Reflektif TS EN 13422-Class R2B



12321 TK



12325 TKR2



12327 TK A R2



12329 TK



12331 TKR2

Ürün Teknik Özellikleri

Kod	12321 TK	12325 TKR2	12327 TK A R2	12329 TK	12331 TK R2
Gövde (H)	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm
Taban	38.5 cm	38.5 cm	48.5 cm	38.5 cm	38.5 cm
Ağırlık	3.6 kg	3.6 kg	6.9 kg	4.0 kg	4.0 kg
Malzeme	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC

Reflektif TS EN 13422-Class R2B

EVELUX

TRAFİK KONİSİ



12317 TK



12318 TK R1



12314 TK



12316 TK R2



12334 TK



12336 TK R2

Ürün Teknik Özellikleri

Kod	12334 TK	12336 TK R2	12317 TK	12318 TK R1	12314 TK	12316 TK R2
Gövde (H)	60 cm	60 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Taban	37 cm	37 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm
Ağırlık	1.8 kg	1.8 kg	1.8 kg	1.8 kg	1.7 kg	1.7 kg
Malzeme	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC

Reflektif TS EN 13422-Class R2B

EVELUX

TRAFİK KONİSİ



12333 TK



12335 TK R1



12337 TK R2



12328 TK



12330 TK R1



12332 TK R2

Ürün Teknik Özellikleri

Kod	12333 TK	12335 TK R1	12337 TK R2	12328 TK	12330 TK R1	12332 TK R2
Gövde (H)	70 cm	70 cm	70 cm	52 cm	52 cm	52 cm
Taban	38 cm	38 cm	38 cm	32 cm	32 cm	32 cm
Ağırlık	2.3 kg	2.3 kg	2.3 kg	1.25 kg	1.25 kg	1.25 kg
Malzeme	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC

Reflektif TS EN 13422-Class R2B

EVELUX

TRAFİK KONİSİ



12300 TK



12301 TK A



12350 TK



12351 TK A



12352 TK A

Ürün Teknik Özellikleri

Kod	12300 TK	12301 TK A	12350 TK	12351 TK A	12352 TK A
Gövde (H)	50 cm	52 cm	60 cm	61.3 kg	61.3 cm
Taban	35 cm	35 cm	37 cm	37 cm	37 cm
Ağırlık	1.2 kg	4.0 kg	1.4 kg	5.0 kg	5.0 kg
Malzeme (gövde/tabana)	PPC	PPC-PVC	PPC	PPC-PVC	PPC-PVC



12401 DB



12403 DB



12409-1 DBR

Ürün Teknik Özellikleri			
Kod	12401 DB	12403 DB	12409 DB
Dikme (H/Ø)	100x6.3 cm	100x6.3 cm	100x6.3 cm
Taban (H/L)	7.5x40 cm	7.5x40 cm	7.5x40 cm
Ağırlık	4.0 kg	4.0 kg	4.0 kg
Malzeme (Dikme-Taban)	PPC-PVC	PPC-PVC	PPC-PVC




174 A



110 A



175 A



128 A

129 A

127 A

123 A

152 A R



12402 DB



12404 DBR



12414 DBR

Ürün Teknik Özellikleri			
Kod	12402 DB	12404 DBR	12414 DBR
Dikme (H/Ø)	120x11 cm	120x11 cm	120x11 cm
Taban (H/L)	9.5x40 cm	9.5x40 cm	9.5x40 cm
Ağırlık	12.0 kg	12.0 kg	12.0 kg
Malzeme (Dikme-Taban)	PPC	PPC	PPC



12211 UBR



12212 UBR



12214 UBR



12215 UBR



194 A

Ürün Teknik Özellikleri					
Kod	12215 UBR	12214 UBR	12212 UBR	12211 UBR	194 A
Gövde (H/Ø)	30x8.0 cm	45x8.0 cm	75x8.0 cm	100x8.0 cm	Ø8.0 cm
Taban (Ø)	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm	-
Ağırlık	0.72 kg	0.98 kg	1.3 kg	1.6 kg	-
Malzeme	TPU	TPU	TPU	TPU	PPC

İŞ GÜVENLİĞİ

EVELUX

ŞERİT AYIRICI ESNEK DELİNATÖRLER



12282 UB R 12284 UB R 12286 UB R 12288 UB R



12241 UB R 12242 UB R 12244 UB R 12245 UB R

Ürün Teknik Özellikleri

Kod	12282 UB R 12245 UB R	12284 UB R 12244 UB R	12286 UB R 12242 UB R	12288 UB R 12241 UB R	194 A
Gövde (H/Ø)	30x8.0 cm	45x8.0 cm	75x8.0 cm	100x8.0 cm	Ø 8.0 cm
Taban (Ø)	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm	-
Ağırlık	0.72 kg	0.98 kg	1.3 kg	1.6 kg	-
Malzeme	TPU	TPU	TPU	TPU	PPC



EVELUX

ŞERİT AYIRICI ESNEK DELİNATÖRLER



12225 UB R 12224 UB R 12222 UB R 12221 UB R



Ürün Teknik Özellikleri

Kod	12225 UB R	12224 UB R	12222 UB R	12221 UB R	194 A
Gövde (H/Ø)	30x8.0 cm	45x8.0 cm	75x8.0 cm	100x8.0 cm	Ø 8.0
Taban (Ø)	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm	-
Ağırlık	0.72 kg	0.98 kg	1.3 kg	1.6 kg	-
Malzeme	TPU	TPU	TPU	TPU	PPC

EVELUX

ŞERİT AYIRICI ESNEK DELİNATÖRLER



22010 UB R 22011 UB R 12278 UB R 12232 UB R




Ürün Teknik Özellikleri

Kod	22010 UB R 12278 UB R
Gövde (H/Ø)	92x8.0 cm
Taban (Ø)	20 cm
Ağırlık	1.65 kg
Malzeme	TPU-ABS

Ürün Teknik Özellikleri

Kod	22011 UB R 12232 UB R
Gövde (H/Ø)	75x8.0 cm
Taban (Ø)	20 cm
Ağırlık	1.48 kg
Malzeme	TPU-ABS




Ürün Teknik Özellikleri

Kod	12283 UB R	12281 UB R	12247 UB R	12243 UB R	12249 UB R	12237 UB R
Gövde (H/Ø)	40x8.0 cm	70x8.0 cm	50x8.0 cm	75x9.0 cm	100x10 cm	75x11 cm
Taban (Ø)	18 cm	18 cm	20 cm	20 cm	20 cm	26 cm
Ağırlık	0.70 kg	1.0 kg	1.0 kg	1.5 kg	2.0 kg	2.1 kg
Malzeme	TPU	TPU	TPU	TPU	TPU	TPU




Ürün Teknik Özellikleri

Kod	12213 UB R 22035 UB R	12223 UB R 22031 UB R	12205 UB R 22033 UB R
Gövde (H/Ø)	80x9.0 cm	50x9.0 cm	50 cm
Taban (Ø)	20 cm	20 cm	25 cm
Ağırlık	1.25 kg	0.90 kg	1.5 kg
Malzeme	PPC	PPC	PE
Renk	Siyah / Mavi	Siyah / Mavi	Siyah / Mavi




Ürün Teknik Özellikleri

Kod	12405 DB R
Bariyer (HxL)	120x180 cm
Levha (H/L)	75x125 cm
Ağırlık	31.0 kg
Malzeme (bariyer/levha)	PPC-PVC




Şekil 1-Şekil 2- ve Şekil 3 ürün alternatifleridir.






11766 S-LD




11775 S-LD




11776 S-LD




11768 S-LD




11770 S-LD




11772 S-LD




11773 S-LD




11720 S-LD



11722 S-LD




11726 S-LD



11728 S-LD



11778 S-LD



11750 S-LD



11710 S-LD



11712 S-LD




11716 S-LD

Elektronik Devre Teknik Özellikleri

Solar Panel	Tip	Glass Laminated
	Ölçü (H/L)	293 x 345 mm
	Voltaj	18 V
	Watt	10 W
Jel Akü	Malzeme	SLA
	Voltaj	12 V
LED	Akım	7.0 A/h
	Renk	Kırmızı / Beyaz
	Ölçü	Ø5 mm LEDs
	Flaş Sayısı	54 f/min
	F.Uyarı Mesafesi	500 m (gece)
	Çalışma Süresi	gün ışığında şarj ile tüm gece
	Çalışma Sıcaklığı	-20°C/+60°C

Ürün Teknik Özellikleri


Kod	11766 S-LD	11775 S-LD	11776 S-LD	11768 S-LD
Gövde (H/L)	100x100 cm	100x100 cm	100x100 cm	100x100 cm
Ağırlık	16.5 kg	16.5 kg	16.5 kg	16.5 kg
Malzeme	AL Gövde-Kompozit Panel			
Kod	11770 S-LD	11772 S-LD	11773 S-LD	11720 S-LD
Gövde (H/L)	100x100 cm	100x100 cm	100x100 cm	100x100 cm
Ağırlık	16.5 kg	16.5 kg	16.5 kg	16.5 kg
Malzeme	AL Gövde-Kompozit Panel			
Kod	11722 S-LD	11726 S-LD	11728 S-LD	11778 S-LD
Gövde (H/L)	100x100 cm	100x100 cm	100x100 cm	100x100 cm
Ağırlık	16.5 kg	16.5 kg	16.5 kg	16.5 kg
Malzeme	AL Gövde-Kompozit Panel			
Kod	11750 S-LD	11710 S-LD	11712 S-LD	11716 S-LD
Gövde (H/L)	50x150 cm	175x100 cm	175x100 cm	175x100 cm
Ağırlık	14.0 kg	25.0 kg	25.0 kg	25.0 kg
Malzeme	AL Gövde-Kompozit Panel			



Şekil 1
»» Ok işareti kullanım yönüne göre değiştirilebilir.
Şekil 1-Şekil 2- ve Şekil 3 ürün alternatifleridir.

Ürün Teknik Özellikleri


Kod	12407 DB R
Bariyer (HxL)	120x180 cm
Levha (H/L)	31.5x90 cm
Ağırlık	27.0 kg
Malzeme (bariyer/levha)	PPC-PVC



Şekil 1-Şekil 2- ve Şekil 3 ürün alternatifleridir.

Ürün Teknik Özellikleri

Kod	12504 FB R
Bariyer (HxL)	110x236 cm
Levha (H/L)	75x125 cm
Ağırlık	37.0 kg
Malzeme (bariyer/levha)	PPC-PVC



»»Ok işareti kullanım yönüne göre değiştirilebilir.
Şekil 1 ve Şekil 2 ürün alternatifleridir.



Ürün Teknik Özellikleri

Kod	12501 FB R
Bariyer (HxL)	91x100 cm
Levha (H/L)	31.5x90 cm
Ağırlık	20.0 kg
Malzeme (bariyer/levha)	PPC-PVC

İŞ GÜVENLİĞİ

EVELUX

KATLANIR UYARI LEVHALI BARIYER




Ürün Teknik Özellikleri

Kod	12500 FB R
Bariyer (HxL)	150x90 cm
Levha (H/L)	90x90 cm
Ağırlık	18.0 kg
Malzeme (bariyer/levha)	PPC-PVC

EVELUX

GÜVENLİK BARIKATI



Ürün Teknik Özellikleri

Kod	12410-14-16-18 FB R
Bariyer (HxL)	100x150x50 cm
Ağırlık	12.0 kg
Malzeme (bariyer/levha)	PPC-PVC
Renk	Kırmızı/Sarı/Mavi/Beyaz

EVELUX

KATLANIR UYARI LEVHALI BARIYER




Şekil 1, Şekil 2, Şekil 3 ve Şekil 4 ürün alternatifleridir.



Ürün Teknik Özellikleri

Kod	12503 FB R
Bariyer (HxL)	110x42 cm
Levha (H/L)	90x31.5 cm
Ağırlık	15.5 kg
Malzeme (bariyer/levha)	PPC-PVC





12410 DB R



12415 DB R



12416 DB R

Ürün Teknik Özellikleri

Kod	12410 DB R	12415 DB R	12416 DB R
Gövde (H/L/W)	120x27x48 cm	104x22x48 cm	72x22x45 cm
Levha (H/L)	100x25 cm	80x20 cm	48x20 cm
Ağırlık	12.0 kg	11.0 kg	6.5 kg
Malzeme (gövde/tabana)	PPC-PVC	PPC- PVC	PPC-PVC



107 A



108 AF



Ürün Teknik Özellikleri

Kod	107 A	108 A F
Gövde.(H/L/W)	62 x 24.5 cm	62 x 24.5 cm
Etiket (H/L)	-	27 x 20 cm
Ağırlık	1.0 kg	1.0 kg
Malzeme(gövde/tabana)	ABS	ABS



12226 TGA



12227 TGA



12228 TGA




12229 TGA

Ürün Teknik Özellikleri

Kod	12226 TGA	12227 TGA	12228 TGA	12229 TGA
Gövde (Ø)	80 cm	80 cm	60 cm	60 cm
Ağırlık	6 kg	6 kg	4 kg	4 kg
Malzeme (Gövde)	PPC	PPC	PPC	PPC

Kod	12248 TGA	12246 TGA	12267 TGA	12265 TGA
Gövde (H/L)	60x80 cm	60x80 cm	40x60 cm	40x60 cm
Ağırlık	5.6 kg	5.6 kg	3.6 kg	3.6 kg
Malzeme (Gövde)	ABS	ABS	ABS	ABS



Ayna (Akrilik LENS) Teknik Özellikleri

Görüş Mesafesi	12 m / 16 m
Görüş Açısı	>150°
Darbe Dayanımı	15 kj/m ²
Malzeme	Acrylic
TEST STANDARDI	ISO 179/1fu



12248 TGA



12246 TGA



12267 TGA




12265 TGA

İŞ GÜVENLİĞİ

EVELUX


KONİ-DELİNATÖR-DİKME-BARİYER-AKSESUARLARI


174 A
 (Yivli Soket Kancası)

194 A
 (Ø80 Delinatör Lamba ve
 Levha Takma Aparatı)

126 A
 (Koni Lamba ve Levha
 Takma Aparatı)

175 A
 (Zincir Klipsi)

190 A
 (PVC Koni Ağırlığı)

128 A
 (Kırmızı-Beyaz
 Plastik Zincir-25m)

129 A
 (Sarı-Siyah
 Plastik Zincir-25m)

127 A
 (Kırmızı-Beyaz
 Klipsli Kısa Zincir-3m)

123 A
 (Sarı-Siyah
 Klipsli Kısa Zincir-3m)

152 A R
 (Koni ve Dikme Bariyer Profil)

Ürün Teknik Özellikleri

Kod	174 A	194 A	126 A	175 A	190 A	128 A	129 A	127 A	123 A	152 A R
Ölçü	Ø 4.0 cm	Ø 8.0 cm	(H) 10.5 cm	Ø 0.7 cm	(H) 5.0 (L) 38.5 x (W) 38.5 cm	25 m.	25 m.	3 m.	3 m.	(L) 150cm
Malzeme	PPC	PPC	ABS	PPC	PVC	PPC	PPC	PPC	PPC	PVC


164 A
 (Boş Bariyer Uyarı Levhası)

149 A
 (Levha Tutucu Profil)

142 A
 (Boş Bariyer Uyarı Levhası)

150 A
 (Levha Tutucu Profil)

Ürün Teknik Özellikleri

Kod	164 A	149 A	142 A
Ölçü	(H)75 x (L) 125 cm	(H)75 x (L)150 cm	(H)31.5 x (L) 90 cm
Malzeme	PVC	PVC	PVC
Kod	150 A	155 A	
Ölçü	(H)31.5 x(L)150 cm	Ø 11 cm	
Malzeme	PVC	PPC	


155 A
 (Dikme Profil Kancası)

Vida/Dübel/Çivi


159 A

163 A

160 A

176 A

161 A

173 A

172 A

Ürün Teknik Özellikleri

Kod	159 A	163 A	160 A	176 A	161 A	173 A	172 A
Ölçü	16x90 mm Dübel 10x100 mm Flanşlı Trifon Vida	14x70 mm Dübel 10x80 mm Flanşlı Trifon Vida	14x70 mm Dübel 7.5x80 mm Buldex Vida	10x100 mm Flanşlı Trifon Vida	5.5x105 mm Burgulu Çivi	14x70x8 mm Dübel	16x90x10 mm Dübel
Malzeme	PPC / ST	PPC / ST	PPC / ST	ST	ST	PPC	PPC

11811 FL S / 11813 FL K / 11825 FL S / 11827 FL K

Elekttronik Devre Teknik Özellikleri		
Solar Panel	Tip	Monocrystalline silicon cell
	Ölçü (H/L)	45x120 mm
	Voltaj	4 V
	Watt	0.6 W
Şarjlı Pil	Malzeme	Ni-MH
	Voltaj	2x1.2 V
	Akım	2000 mA/h
LED	Renk	Sarı - Kırmızı
	Ölçü	Ø 5 mm LED
	Flaş Sayısı	105 f/dk
	Uyarı Mesafesi	200 m (gece)
Çalışma Süresi		Gün ışığında şarj ile tüm gece
Çalışma Sırası		-20°C/+60°C

Ürün Teknik Özellikleri		
Kod	11811 FLS	11813 FLK
Gövde (Ø) (cm)	29x23.5x9.0	29x23.5x9.0
Flaş LENS	Ø16 cm	Ø16 cm
Ağırlık	0.84 kg	0.84 kg
Malzeme	ABS-PC	ABS-PC



11811 FL S



11813 FL K



11825 FL S



11827 FL K



11814 FL S



11816 FL K

Ürün Teknik Özellikleri				
Kod	11825 FL S	11827 FL K	11814 FL S	11816 FL K
Gövde (H/L/W)	29x21.5x9.0 cm	29x21.5x9.0 cm	27x22x8.0 cm	27x22x8.0 cm
Flaş LENS	Ø16 cm	Ø16 cm	Ø16 cm	Ø16 cm
Ağırlık	0.75 kg	0.75 kg	0.50 kg	0.50 kg
Malzeme (Gövde-Lens)	ABS-PC	ABS-PC	ABS-PC	ABS-PC



11817 FL K



11821 FL M



11819 FL S

Ürün Teknik Özellikleri			
Kod	11817 FL K	11819 FL S	11821 FL M
Gövde (H/Ø)	14.5x12.8 cm	14.5x12.8 cm	14.5x12.8 cm
Flaş LENS (H/Ø)	4.5x12 cm	4.5x12 cm	4.5x12 cm
Ağırlık	0.35 kg	0.35 kg	0.35 kg
Malzeme (gövde /lens)	PC	PC	PC

Elektronik Devre Teknik Özellikleri		
Solar Panel	Tip	Monocrystalline silicon cell
	Ölçü (H/L)	54x60 mm
	Voltaj	3 V
	Watt	0.4 W
Şarjlı Pil	Malzeme	Ni-MH
	Voltaj	1.2 V
LED	Akım	2000 mA/h
	Renk	Sarı-Kırmızı-Mavi
	Ölçü	Ø 5 mm LED
	Flaş Sayısı	115 f/dk
Uyarı Mesafesi		100 m (gece)
Çalışma Süresi		Gün ışığında şarj ile tüm gece
Çalışma Sırası		-20°C/+60°C



EVELUX

ŞERİT DÜZENLEME BUTONLARI

12203 UBR



12204 UBR



Ürün Teknik Özellikleri

Kod	12203 UB R	12204 UB R
Gövde (H/L/W)	4.8x120x15 cm	4.8x120x15 cm
Levha Ölçüsü (H/L)	25x11 cm (TPU)	55x12 cm (TPU)
Ağırlık	2.5 kg	2.7 kg
Malzeme (taban/levha)	PPC	PPC

EVELUX


DELİNATÖRLÜ ŞERİT DÜZENLEME BUTONLARI




12251 UBR



12268 UBR



12270 UBR



Ürün Teknik Özellikleri

Kod	12251 UB R	12268 UB R	12270 UB R
Gövde (H/L/W)	7.5x100x22 cm	7.5x100x22 cm	7.5x100x22 cm
Delinatör (H/Ø)	84x8.0 cm (TPU)	68x8.0 cm (TPU)	38x8.0 cm (TPU)
Ağırlık	4.6 kg	4.2 kg	3.8 kg
Material (taban)	PPC	PPC	PPC
Montaj	6 Adet Özel Flanşlı Trifon Vida ve Dübel (10 x 100 mm)		

EVELUX

ŞERİT DÜZENLEME BUTONLARI

Ürün Teknik Özellikleri

Kod	12297 UB R	12219 UB R	12218 UB R
Gövde (H/L/W)	8.0x100x20 cm	8.0x100x20 cm	8.0x100x20 cm
Delinatör (H/Ø)	83.5x8.0 cm (TPU)	67.5x8.0 cm (TPU)	37.5x8.0 cm (TPU)
Ağırlık	4.8 kg	4.5 kg	4.1 kg
Material (taban)	PPC	PPC	PPC




12297 UB R



12219 UB R



12218 UB R






12202 UB





12260 UB R



12263 UB



12261 UB




Ürün Teknik Özellikleri

Kod	12261 UB	12263 UB	12202 UB	12260 UB R
Gövde(HxLxW)	10x55x15 cm	10x110x15 cm	4.8x120x15 cm	6.0x100x15 cm
Ağırlık	1.9 kg	4.2 kg	2.3 kg	6.0 kg
Malzeme	PPC	PPC	PPC	PVC



12217 UB



12220 UB



12262 UB

Elektronik Devre Teknik Özellikleri

Solar Panel	Tip	Monocrystalline silicon cell
	Ölçü(HxL)	45x120 mm
	Voltaj	4 V
	Watt	0.6 W
	Malzeme	Ni-MH
Şarjlı Pil	Voltaj	2x1.2 V
	Akım	2000 mA/h
LED	Renk	Sarı- Kırmızı
	Ölçü	Ø 5 mm LED
	Flaş Sayısı	105 f/min
	Uyarı Mesafesi	200 m (gece)
	Çalışma Süresi	Gün ışığında şarj ile tüm gece
	Çalışma Sıcaklığı	-20°C/+60°C

Ürün Teknik Özellikleri

Kod	12262 UB	12217 UB	12220 UB
Gövde(HxLxW)	9.0x100x22 cm	8.0x100x20 cm	8.0x100x20 cm
Lens (Ø)	-	10 cm	10 cm
Ağırlık	3.5 kg	4.1 kg	3.7 kg
Malzeme	PPC	PPC	PPC

EVELUX

ARAÇ STOPERLERİ



Ürün Teknik Özellikleri



Kod	12235 UB	12233 UB	12231 UB	12216 UB R
Gövde (H/L/W)	10x55x15 cm	10x110x15 cm	10x180x15 cm	10x50x16 cm
Ağırlık	1.9 kg	4.3 kg	6.8 kg	2.4 kg
Malzeme	PPC	PPC	PPC	PVC

EVELUX

OTOPARK KASIS KAPANI

12299 UB
Köşe

12298 UB



Ürün Teknik Özellikleri

Kod	12290 UB	12291 UB K	12298 UB	12299 UB
Gövde (H/L/W)	6.0x50x50 cm	6.0x50x9.0 cm	7.5x60x50 cm	7.5x60x50 cm
Ağırlık	7.3 kg	0.70 kg	8.7 kg	3.0 kg
Malzeme (Şase-Gövde)	ST/ PPC	PPC	PPC	PPC

EVELUX

OTOPARK KASIS KAPANI



Ürün Teknik Özellikleri

Kod	12296 UB R	12294 UB R	12295 UB R	12292 UB R
Gövde (H/L/W)	80x8.0 cm	80x8.0 cm	80x9.0 cm	90x10 cm
Ağırlık	1.9 kg	1.9 kg	2.0 kg	1.9 cm
Malzeme	PVC	PVC	PVC	PVC-PE

12101 YK K
Kapak12103 YK K
Kapak

12100 YK

12102

Ürün Teknik Özellikleri

Kod	12100 YK	12101 YK K	12102 YK	12103 YK
Gövde(HxLxW)	5.0x25x34.5 cm	5.0x25x10 cm	4.0x30x33.5 cm	4.0x30x10 cm
Ağırlık	1.5 kg	0.35 kg	1.35 kg	0.25 kg
Malzeme	PPC	PPC	PPC	PPC

PPC SOLAR FLAŞÖRLÜ
YOL KASISI11940 SL K
Kapak12113 YK K
Kapak

11938 SL

12112 YK

Ürün Teknik Özellikleri

Kod	12112 YK	12113 YK K	11938 SL	11940 SL K
Gövde (H/L/W)	4.5x50x50 cm	4.5x50x25 cm	4.5x50x50 cm	4.5x50x25 cm
Ağırlık	3.1 kg	1.1 kg	3.1 kg	1.1 kg
Malzeme	PPC	PPC	PPC	PPC

12108 YK

12109 YK K

12110 YK

12111 YK K

12116 YK

12109 YK K

Ürün Teknik Özellikleri

Kod	12116 YK	12109 YK K	12108 YK	12110 YK	12111 YK K
Gövde (H/L/W)	4.5x60x50 cm	4.5x60x30 cm	4.5x60x50 cm	4.0x40x50 cm	4.0x40x20 cm
Ağırlık	9.3 kg	3.4 kg	9.3 kg	6.5 kg	1.7 kg
Malzeme	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC

İŞ GÜVENLİĞİ

EVELUX

KAUÇUK ŞASELİ YOL KASISLARI

12107 YK K
Kapak12105 YK K
Kapak

12106 YK

12104 YK




Ürün Teknik Özellikleri

Kod	12106 YK	12107 YK K	12104 YK	12105 YK K
Gövde (H/L/W)	4.0x40x50 cm	4.0x40x20 cm	4.5x50x33 cm	4.5x50x25 cm
Ağırlık	6.5 kg	1.7 kg	6.2 kg	3.0 kg
Malzeme	PVC Compound	PVC Compound	PVC Compound	PVC Compound
Montaj	4 adet	2 adet	4 adet	2 adet
Özel Flanşlı Trifon Vida ve Dübel (10x100 mm)				


EVELUX

GÖRME ENGELLİ ZEMİN İŞARETLEME




PL 8010

Engelli Uyarı Yüzeyi



PL 8011



PL 8012


Engelli Takip Yüzeyi



PL 8013

GÖRME ENGELLİ ZEMİN
İŞARETLEME

- * 40x40 cm ebatında, sarı ve siyah renk (PL 8010 / PL 8011 / PL 8012 / PL 8013)
- * 30x60 cm ebatında, sarı ve siyah renk (PL 8014 / PL 8015 / PL 8016 / PL 8017)
- * 58x58 cm ebatında, sarı ve siyah renk (PL 8018 / PL 8019)
- * Dış ortam şartlarına dayanıklı malzeme
- * Kolay temizlenebilir yüzey
- * TPU malzemeden imal
- * Sarı rengi ve dokusuyla çevreyle kontrast ve hissedilebilir özellikte
- * Epoksi yapıştırıcı ile zemine uygulama
- * Kullanım alanı: görme engelliler için uyarı amacıyla iç ve dış tüm mekanlarda



PL 8014



PL 8015

Engelli Uyarı Yüzeyi




PL 8016



PL 8017

Engelli Takip Yüzeyi




PL 8018




PL 8019

Engelli Uyarı Yüzeyi

Takip Yüzeyi Uygulama Seçeneği



40x40 cm Takip Yüzeyi



30x60 cm Takip Yüzeyi

Ürün Teknik Özellikleri

Kod	PL 8010 PL 8011	PL 8012 PL 8013	PL 8014 PL 8015	PL 8016 PL 8017	PL 8018 PL 8019
Gövde (H/L/W)	0.8x40x40 cm	0.8x40x40 cm	0.8x30x60 cm	0.8x30x60cm	0.8x58x58 cm
Ağırlık	0.70 kg	0.85 kg	0.77 kg	0.90 kg	1.40 kg
Malzeme	TPU	TPU	TPU	TPU	TPU

SOLAR YOL İŞARETLEME BUTONLARI



11920 SL K



11922 SL S




11921 SL K



11923 SL S

darbe emici tabaka ile aracın butona yaptığı basınç absorbe edilir.



160 A

Product Technical Specifications

Part No.	11920 SL K	11922 SL S	11921 SL K	11923 SL S
Body (H/L/W)	2.8x12.5x14.5 cm	2.8x12.5x14.5 cm	2.8x12x13.5 cm	2.8x12x13.5cm
Weight(approx.)	0.45 kg	0.45 kg	0.57 kg	0.57 kg
Material	AL	AL	AL	AL
Installation	2 pcs/Buldex screw and anchor (7.5x80mm)			

SOLAR YOL İŞARETLEME - CAM KEDİ GÖZLÜ BUTONLARI



11924 SL K



12011 YB



11926 SL S




12007 YB



12005-3 YB



12009 YB



12005-2 YB

Ürün Teknik Özellikleri

Kod	12011 YB	12007 YB	12009 YB	12005-2 YB	12005-3 YB
Gövde (H/L/W)	2.1x10x10 cm	2.8x12x12 cm	2.1x10x10 cm	2.1x10x10 cm	2.1x10x10 cm
Ağırlık	0.40 kg	0.30 kg	0.15 kg	0.15 kg	0.15 kg
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	ABS	ABS	ABS

Ürün Teknik Özellikleri

Kod	11924 SL K	11926 SL S
Gövde (H/L/W)	2.8x12.5x14.5 cm	2.8x12.5x14.5 cm
Ağırlık	0.48 kg	0.48 kg
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum

EVELUX

MERCEKLİ YOL BUTONLARI



12005 YB



12004 YB



12006 YB



161 A



12000 YB



12002 YB



12003 YB



160 A

Ürün Teknik Özellikleri

Kod	12005 YB	12004 YB	12006 YB	12000 YB	12002 YB	12003 YB
Gövde (H/L/W)	2.0x10.5x10.5 cm	2.5x14x12 cm	2.8x22x12 cm	3.2x15x12.5 cm	2.8x12x12 cm	3.2x22x10 cm
Ağırlık	0.12 kg	0.12 kg	0.22 kg	0.20 kg	0.18 kg	0.24 kg
Malzeme	ABS	PPC	PPC	PPC	PPC	PPC

EVELUX

UYARI LEVHALARI



317 A R



316 A R



315 A R



314 A R



308 A R



309 A R




310 A R



311 A R



312 A R

325 A R
İki Yönde Uyarı

326 A R



130 A R



131 A R



135 A R



132 A R

Ürün Özellikleri

Levhalar	Dikdörtgen	Üçgen	Yuvarlak
Ölçü (H/L)	41x35 cm	(H)39cm	(Ø)38 cm
Malzeme	PPC	PPC	PPC
Reflektif Perf.	30 cd/lux	30 cd/lux	30 cd/lux

ÜÇGEN VE YUVARLAK UYARI LEVHALARI

ÇELİK HALAT

BAĞLANTI
EKİPMANLARI

ZİNCİRLER

KALDIRMA
EKİPMANLARIMARİN
ÜRÜNLERİŞ
GÜVENLİĞİİNŞAAT BAHÇE
OUTDOOR

YIKAMA

TEKERLEKLER

HORTUM & KELEPÇE



222 A R

İki Yönde Uyarı



229 A R



230 A R



234 A R



221 A R



239 A R



233 A R



295 A F

İki Yönde Uyarı



111 A

(Dikdörtgen Levha)



110 A

(Üçgen Levha)



196 A

(Ultra Yuvarlak Levha)



113 A

(Yıldız Levha)



114 A

(Dekoratif Levha)



120 A

(Yuvarlak Levha)



124 A F

İki Yönde Uyarı

Ürün Teknik Özellikleri

Kod	111 A	110 A	196 A	113 A	114 A	120 A	124 A F
Ölçü	(H)41 x (L)35 mm	(H)39 cm	Ø 38 cm	(H)30 x (L)30 cm	(H)34 x (L)32 cm	Ø 28 cm	Ø 28 cm
Malzeme	PPC	PPC	PPC	PPC	PPC	PPC	PPC



ECHOLIFT

ECHOLIFT PRO

HIEGII
SAFETY

HIEGII
HOSE



D/S/R



PALALI



SİGORTA SERTİFİKASI

HAMDİ KÜÇÜK ÇELİK MAKİNA TİCARET VE SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ'NİN ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ ANADOLU TÜRK
ANONİM SİGORTA ŞİRKETİNİN 132675622 NUMARALI POLİÇESİ
İLE KOALA SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
TARAFINDAN YAPILMIŞTIR



ÜRETİM HATASINDAN KAYNAKLANABİLECEK HER TÜRLÜ KAZA HASARLARI
KOALA SİGORTACILIK TARAFINDAN TEMİNAT ALTINA ALINMIŞTIR

HAMDİ KÜÇÜK ÇELİK MAK.A.Ş.
BANKA HESAP BİLGİLERİMİZ

SAYGILARIMIZLA

BANKA ADI		BANKA ŞUBESİ	ŞUBE KODU	HESAP NO	IBAN NUMARASI
AKBANK	TL	ÇAMDİBİ	209	1211	TR12 0004 6002 0988 8000 0012 11
DENİZBANK	TL	PINARBAŞI BÜYÜK İŞLETMELER	9701	479233	TR84 0013 4000 0004 7923 3005 30
FİNANSBANK	TL	EGE TİCARİ MERKEZ	350	14458373	TR80 0011 1000 0000 0014 4583 73
GARANTİ	TL	İZMİR TİCARİ	100	6200855	TR32 0006 2000 1000 0006 2008 55
HALKBANK	TL	TOPTANCILAR SİTESİ	437	10211160	TR91 0001 2009 4370 0010 2111 60
İŞ BANKASI	TL	İZMİR TİCARİ	3398	13257	TR57 0006 4000 0013 3980 0132 57
TEB	TL	PINARBAŞI	50	240292	TR02 0003 2000 0500 0000 2402 92
VAKIFBANK	TL	İZMİR TİCARİ	1236	158007298465374	TR88 0001 5001 5800 7298 4653 74
YAPI KREDİ	TL	DOKUZEYLÜL TİCARİ	672	68060245	TR97 0006 7010 0000 0068 0602 45
ZİRAAT BANKASI	TL	KEMALPAŞA İZMİR TİCARİ	2267	38160214-5024	TR11 0001 0022 6738 1602 1450 24

- KATALOG İÇERİSİNDE BULUNAN ÜRÜN BİLGİLERİNDE OLUŞABİLECEK YAZIM HATALARINDAN FİRMAMIZ SORUMLU DEĞİLDİR.
- KATALOGDAKİ GÖRSELLER TEMSİLDİR, DEĞİŞİKLİK ARZ EDEBİLİR. GÜNCEL FİYATLAR İÇİN ONLINE SİTEMİZİ ZİYARET EDİNİZ.
- ONLINE SİTEMİZ ÜZERİNDEN KREDİ KARTI İLE ÖDEME YAPABİLİR, FATURALARINIZI KONTROL EDEBİLİRSİNİZ.

HAMDİ KÜÇÜK

Çelik Makina Tic.San.A.Ş

Since 1957



**PINARBAŞI
MERKEZ DEPO**



**DOĞANLAR
DEPO**



**TORBALI
DEPO**



**GIDA ÇARŞISI
MAĞAZA**



HAMDİ KÜÇÜK ÇELİK MAKİNA TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

(PINARBAŞI MERKEZ) Adres : 7411 Sokak No : 5 Pınarbaşı Bornova / İZMİR

(DOĞANLAR ŞUBE) Adres : 1610 Sokak No : 2 / A-B Doğanlar Bornova / İZMİR

(TORBALI ŞUBE) Adres : Yazıbaşı Mah. Atatürk Caddesi No : 154 - 1 Torbalı / İZMİR

(GIDA ÇARŞISI ŞUBE) Adres : 1145 / 7 Sokak No : 71-7P Yenişehir / İZMİR



www.hamdikucuk.com.tr



444 1 768



info@hamdikucuk.com.tr